

UPSC CSE 2018 MAINS PAPER 7 OCTOBER 07, 2018 CHEMISTRY OPTIONAL PAPER - II QUESTION PAPER

रसायन-विवर्तन (प्रश्न-पत्र-II)

समय : तीन घण्टे

अधिकतम अंक : 150

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

(कुछ प्रश्नों के उत्तर देने में पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

यह प्रश्नों में कुल आठ प्रश्न दिए गए हैं जो हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में दिये हैं।

अन्तिम दो कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक चरण में कम से कम एक प्रश्न चुनकर तीन प्रश्नों का उत्तर देंगे।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए दिये गये अंके ध्यान में लिए जाएँ हैं।

प्रश्नों के उत्तर उचित प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसमें उद्घृत प्राप्त प्रश्न पत्र में किया गया है और इस माध्यम का स्पष्ट उद्घृत प्रश्न-सूचक (सूचक तैराक) पुस्तिका के मध्यस्थ पर अधिक निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किन्हीं माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेगा।

यदि आवश्यक हो, निर्देशांक आदिओं को उत्तर देने के लिए दिए गए स्थान में ही करना है।

जब तक निर्दिष्ट न हो, गणक तथा अवयवका प्रचलित मानक प्रश्नों में प्रयुक्त है।

यदि आवश्यक हो, तो उपयुक्त आंकड़ा का अथवा कोटिंग तथा उनकी निर्दिष्ट संज्ञिका।

प्रश्नों के प्रश्नों को गणन क्रमानुसार की जाएगी। आशंक रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को सफलता से ज्ञात हो कि प्रश्न काट न गया हो। प्रश्न-सूचक पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

CHEMISTRY (PAPER II)

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 150

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

(Please read each of the following instructions carefully before attempting questions)

There are EIGHT questions divided in two Sections and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all

Question Nos. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE question from each Section

The number of marks carried by a question/part is indicated against it

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one

Coordinate diagrams, wherever required, shall be drawn in the space provided for answering the question itself

Unless otherwise mentioned, symbols and notations have their usual standard meanings.

Assume suitable data, if considered necessary, and indicate the same clearly

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question cum Answer Booklet must be clearly struck off.

खण्ड—A / SECTION—A

1. (a) निम्नलिखित के लिए π-अण्विबन्ध कक्षों का आकार आरेख बनाइए :

- (i) बेन्ज़ीन
- (ii) साइक्लोब्यूटाडायन
- (iii) साइक्लोपेंटाडायनिल अयन

Draw the π-molecular orbital energy level diagram for the following

- (i) Benzene
- (ii) Cyclobutadiene
- (iii) Cyclopentadienyl anion

10

- (b) NBS नॉक्सिनेमाइड ने कैसे तैयार किया जाता है? इसकी तैयारी के साथ सूर्य-प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया लिखिए, उसकी क्रियाविधि लिखिए।

How is NBS obtained from succinimide? Write its reaction with propene in presence of sunlight. Outline the mechanism.


10

- (c) (i) इस तथ्य का कारण बताइए कि यौगिक A एकफ्यूरेक अम्ल के समान शक्तिशाली प्रबल है :



- (ii) जब इस 2-ब्यूटीन CH_3COCl के साथ सिल्वर AlCl_3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तब क्या होता है?


- (i) Account for the fact that compound A is almost as strong an acid as H_2SO_4 :




- (ii) What happens when trans 2-butene is reacted with CH_3COCl in presence of anhydrous AlCl_3 ?

10

- (d) निम्नलिखित आत विभागात्मिक पुर्नव्यवस्था अभिक्रियाओं में से कौन-सी अभिक्रिया $1,5$ गति में न कौन-सी गंत मनि है हेतु? अपने उत्तरों को व्याख्या कीजिए



Which of the following known sigmatropic rearrangements would proceed readily and which slowly? Explain your answers :



10

- (e) विनामिश्रित अभिक्रिया के लिए सर्वे निर्माण व अति संक्षेप से समझिए क्यों का उत्तरा कीजिए और बताइए कि क्या वह अभिक्रिया संतुल्य है



Explain the conditions for the following reaction, very briefly describe the steps involved and comment if the reaction is reversible :



10

2. (a) 1-मेथिलसाइक्लोपेन्टीन का उदाहरण लेते हुए हाइड्रोबोरेशन-ऑक्सीडेशन अभिक्रिया को समझाइए, निरूप कीजिए कि यह विधि अणुचयक (स्टीरियोसेलेक्टिव) व प्रक्षेत्रीय-चयनात्मक (रेजियोसेलेक्टिव) अभिक्रिया है।

By taking 1-methylcyclopentene as an example, explain hydroboration-oxidation reaction. Justify that it is stereoselective and regioselective.


10

- (b) प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन की α -हेलिक्स व β -प्लीयट शीट संरचनाओं को स्पष्ट कीजिए।

What do you mean by secondary structure of proteins? Explain α -helix and β -pleated sheet structures of proteins.


10

(iv) निम्नलिखित अभिक्रिया की क्रियाविधि दीजिए :



‘किमोसेलेक्टिविटी’ में NaBH_4 और इसके LiAlH₄ के भुक्तबन्ध में क्या अंतर है?

Outline the mechanism for the following reaction :



In what way is NaBH_4 different from LiAlH_4 in ‘chemoselectivity’?

15

(ii) निम्नलिखित यदुवस्तु के अपने एकलको व द्विकोम के लिए, अभिक्रिया अंशों को शामिल करते हुए, संश्लेष क्रियाविधियों की विवेचना कीजिए :

(i) नाइलॉन 66

(ii) टेफॉन

(iii) पोलिब्रोम

Give the synthetic schemes including reaction conditions for the preparation of the following polymers from their monomers :

(i) Nylon 66

(ii) Teflon


(iii) Polybromo

15

3. (i) निम्नलिखित रूपांतरणों की क्रियाविधि अवधि कीजिए :



Carry out the following transformations



10

42) निम्नलिखित का संक्षेप में उत्तर दीजिए :



- अपेक्षित पदार्थों में से एक के रूप में अर्थो-टोल्बूइन से शुरू करके 8-मेथिलक्विनेलिन के निर्माण की क्रियात्मक समीक्षा कीजिए।
- उचित कारणों से यह सिद्ध करें कि फ्रीन पुनर्विन्यास अभिक्रिया उत्पार्श्विक है या द्विपार्श्विक। अपने उत्तर के पक्ष में प्रमाण दीजिए।

Answer the following briefly :


- How can you prepare 8-methylquinoline starting with o-toluidine as one of the starting materials?
- With suitable example, comment whether Fries rearrangement proceeds intermolecularly or intramolecularly. Give evidence in favour of your answer.

16




43) निम्नलिखित की क्रियाविधि लिखिए :





Write the mechanism of the following,



15



(iv) 



- (b) दो विभिन्न साइक्लोएल्केनो के द्रव्यमान स्पेक्ट्रा $m/z = 98$ पर आवधिक आयन शिखर दर्शाते हैं। एक स्पेक्ट्रम $m/z = 69$ पर मुख्य शिखरता (बेस पीक) दर्शाता है व दूसरा $m/z = 83$ पर मुख्य शिखरता दर्शाता है। दोनों साइक्लोएल्केनो को पहचान कीजिए।

The mass spectra of two different cycloalkanes both show a molecular ion peak at $m/z = 98$. One spectrum shows a base peak at $m/z = 69$ and the other shows a base peak at $m/z = 83$. Identify the two cycloalkanes

10

- (c) मेलैक ऐनहाइड्राइड 1,3-ब्यूटाडाईन से गीब्रना में अभिक्रिया करता है, जबकि एथिन के साथ तपोम दर्शाते हैं वे बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। स्पष्ट कीजिए।

Maleic anhydride reacts rapidly with 1,3-butadiene, but does not react at all with ethene under thermal conditions. Explain

15

- (d) एक कार्बनिक यौगिक (MF $C_5H_{10}O$) निम्नलिखित स्पेक्ट्रल अभिलक्षण दर्शाता है :

UV (λ_{max} : 280 nm)

IR ν_{max} : 1715 cm^{-1}

1H NMR (δ , ppm) : 0.90 (3H, t), 1.60 (2H, m), 2.20 (3H, s), 2.40 (2H, t)

द्रव्यमान (m/z) : 86, 71, 58, 43 (100%)

यौगिक की संरचना को निर्धारित कीजिए और द्रव्यमान स्पेक्ट्रम में प्रमुख चार आयनों को स्पष्ट कीजिए।

An organic compound (MF $C_5H_{10}O$) exhibits the following spectral characteristics :

UV (λ_{max} : 280 nm)

IR ν_{max} : 1715 cm^{-1}

1H NMR (δ , ppm) : 0.90 (3H, t), 1.60 (2H, m), 2.20 (3H, s), 2.40 (2H, t)

Mass (m/z) : 86, 71, 58, 43 (100%)

Deduce the structure of the compound and explain the principal ions observed in the mass spectrum.

15

खण्ड—B / SECTION—B

5. (a) NaOMe/MeOH के साथ $PhCH_2COCH_2Cl$ व $PhCHClCOCH_3$ अभिक्रिया में एक ही उत्पाद बनता है। इस तथ्य के आधार पर त्रिविधित्व संकल्पों का अर्थ निकाले जा सकते हैं?

Each of $PhCH_2COCH_2Cl$ and $PhCHClCOCH_3$ in reaction with NaOMe/MeOH furnishes the same product. What mechanistic implication can be drawn from the above fact?

10

- (b) 3-क्लोरो-3-मेथिल-1-ब्यूटेन के सोडियम एसीटेट ($\text{CH}_3\text{COO}^-\text{Na}^+$) की एमिटिक आल व $\text{S}_{\text{N}}1$ अवस्था में अभिक्रिया में दो प्रतिस्पर्धन उत्पाद बने हैं। इन उत्पादों की पहचान कीजिए। जलमयनिक अवस्था तथा गतिक अवस्था को चिह्नित कीजिए।

Two substitution products result from the reaction of 3-chloro-3-methyl-1-butene with sodium acetate ($\text{CH}_3\text{COO}^-\text{Na}^+$) in acetic acid under $\text{S}_{\text{N}}1$ conditions. Identify the products. Indicate the thermodynamic product and kinetic product.

10

- (c) HDPE व LDPE के बीच उनके उत्पादन की विधा व भौतिक गुणधर्मों के आधार पर विभेदन कीजिए। प्रत्येक के लिए किन्हीं दो अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए।

Distinguish between HDPE and LDPE with reference to their mode of production and physical properties. Mention any two applications for each.

10

- (d) एक NMR स्पेक्ट्रोमीटर में, जिसकी प्रचलन आवृत्ति 60 MHz है, TMS से 120 Hz डाउनफील्ड पर एक संकेत दर्शाया जाता है।

(i) इसका केमिकल शिफ्ट क्या है?

(ii) 100 MHz चलाए गए आवृत्ति के एक उपकरण में इसका केमिकल शिफ्ट किनना होगा?

(iii) 100 MHz स्पेक्ट्रोमीटर में यह संकेत TMS से कितने हर्ट्ज डाउनफील्ड होगा?

A signal has been reported to occur at 120 Hz downfield from TMS in an NMR spectrometer with a 60 MHz operating frequency.

(i) What is its chemical shift?

(ii) What would its chemical shift be in an instrument operating at 100 MHz?

(iii) How many hertz downfield from TMS would the signal be in a 100 MHz spectrometer?

10

- (e) DNA और RNA के बीच उनकी न्यूक्लिओटाइड गणनाओं, कोशिकाओं में उनकी अवस्थिति व प्रकारों की दृष्टि से विभेदन कीजिए।

Distinguish between DNA and RNA with regard to their nucleotide structures, location in the cells and functions.

10

6. (a) जब ट्रांस-4-*tert*-ब्यूटाइलसाइक्लोहेक्स-2-इनेन mCPBA और $V(acac)_3$ /*tert*-ब्यूटाइलहाइड्रो-पेरोक्साइड के साथ अलग अभिक्रिया किया है, जब दूसरी अभिक्रिया में केवल एक उत्पाद बनता है, जबकि पहले मामले में दो समावयवी उत्पादों का एक मिश्रण प्राप्त होता है। दोनों अभिक्रियाओं में बने उत्पादों की संरचना अंशतः विविध-रसायन व स्पष्टीकरण के साथ लिखिए।

When *trans*-4-*tert*-butylcyclohex-2-ene is reacted separately with mCPBA and $V(acac)_3$ /*tert*-butylhydroperoxide, in the second reaction only one product is formed, whereas in the first case a mixture of two isomeric products is obtained. Write the structure of the product in each case with proper stereochemical outcome and justification.

15

- (b) अलग विविध-रसायन करते हुए थ्रियो- व एरिथ्रो-3-फेनिल-2-ब्यूटोसिलेट के ऐसीटोलीसिस से बने उत्पाद (उत्पादों) के नाम लिखिए और साथ में उनकी अभिक्रिया नगरे की व्याख्या कीजिए

Write the product(s) with proper stereochemical outcome of acetoysis of each of *threo*- and *erythro*-3-phenyl-2-butylosylate giving the reaction pathway in each case.

15

- (c) स्पष्ट कीजिए कि जब A और B में से प्रत्येक मेथेनॉल में KOH के साथ अभिक्रिया करता है और A के लिए B के मुकाबले अभिक्रिया दर बहुत धीमा होने का प्रेक्षण किया जाता है, यह उस प्रेक्षण से अभिक्रिया के प्रकार और विविध-रसायन के बारे में कैसे से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं:




Explain what inferences about the type of reaction and stereochemistry can be gained from the observation that when each of A and B undergoes reaction with KOH in methanol the rate of reaction is very slow for A compared with that of B



10

- (d) निम्न यौगिकों को, उनके तर्तीय ऑर्गेनिक अम्ल के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया के आधार पर, बढ़ते अभिक्रिया दर के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए :



Arrange the following compounds in order of their decreasing reaction rate of substitution with aqueous formic acid and justify your answer :



10

7. (a) निम्नलिखित उदाहरणों को एरोमैटिक, एंटी-एरोमैटिक या अन-एरोमैटिक में वर्गीकृत कीजिए। उनकी संरचना भी लिखिए :

- (i) टेराहाइड्रोफुरान
- (ii) गाडरोल(ऑक्टाहाइड्रो)न पेंटाफ्लोरन
- (iii) एंथ्रसीन
- (iv) ट्रोपोडोन

Classify the following examples as aromatic, anti-aromatic or non aromatic. Write their structures also :

- (i) Tetrahydrofuran
- (ii) Cyclooctatetraene dication
- (iii) Azulene
- (iv) Tropolone

10

- (b) मैलेइक अम्ल व फुमारेक अम्ल के OsO_4/Py द्वारा हाइड्रोक्सीलेशन अभिक्रिया में बने नए प्रत्याक्षित उत्पादों की संरचना लिखिए और उनके जड़ित स्थान भी दर्शाइए। इस अभिक्रिया में पिरिडीन की क्या भूमिका है?

Write the structures of the products expected from hydroxylation of maleic acid and fumaric acid using OsO_4/Py , with the stereochemistry. What is the role of pyridine in the above reaction?

10

- (c) बर्ड अपचयन क्या है? एक उचित उदाहरण देते हुए इसकी क्रियाविधि समझाइए। क्या कारण है कि बर्ड अपचयन अब ऐसे जीवों के चतुर्धातु योगिकों पर किया जाता है जिन पर इलेक्ट्रॉन-दोनेरिंग ग्रुप लगा हो, तो अभिक्रिया अधिक ब तेज अवस्था में होती है?

What is Birch reduction? Suggest its mechanism by taking a suitable example. Why does Birch reduction on benzene derivatives with an electron-donating group happen on *ortho* and *meta* positions?

15

- (d) स्वतंत्र श्रृंखला के प्रारम्भ के जोर पर बेजोवन पेरोक्साइड की उपस्थिति में, गुल्-एलन यथल बहुलकीकरण की कार्यविधि स्पष्ट कीजिए।

Explain the mechanism of free radical chain polymerization of vinyl chloride using benzoyl peroxide as an initiator

10

8. (a) अभिदीप्ति प्रसंगों और स्फुरदीप्ति उत्सर्जन के बीच, अंतर आसानी से स्पष्ट, विभेदन कीजिए।

Distinguish between fluorescence emission and phosphorescence emission giving suitable examples.

10

- (b) α - β Unsaturated ketone के 313 nm पर सीधे चिरण से 93% *cis*- व 7% *trans*-ऑलेफिन का एक मिश्रण प्राप्त होता है, जो कि विद्यमान के माध्यम से गूँड़ कर में निर्जित नहीं करता है। इसके लिए एक उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत कीजिए।

The direct irradiation of either *cis*- or *trans*-stilbene at 313 nm results in the formation of a mixture of 93% *cis*- and 7% *trans*-olefin, no matter how long, within reason, the irradiation is continued. Give a suitable explanation for that.

10

- (c) निम्नलिखित संश्लेषण की योजना को इस प्रकार एक उपयुक्त क्रियाविधि बताइए।



Classify the following reaction and propose a suitable mechanism for it.



10

- (d) UV स्पेक्ट्रमों में λ_{max} 296 nm, ϵ_{max} 10700 और λ_{max} 281 nm, ϵ_{max} 20800 के रूप में एक X व Y की संरचनाओं का निर्णय करने में सहायता करें।



How do the UV spectral data λ_{max} 296 nm, ϵ_{max} 10700 and λ_{max} 281 nm, ϵ_{max} 20800 help in deciding between structures X and Y ?



10

- (e) उचित दान-गुप्त-ग्राहक कॉम्प्लेक्स का उदाहरण देते हुए चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रमों की व्याख्या कीजिए।

Explain charge transfer spectra by taking a suitable donor-acceptor type complex

10
