

Chemistry

Group Number :	4
Group Id :	485584818
Group Maximum Duration :	60
Group Minimum Duration :	60
Show Attended Group? :	No
Edit Attended Group? :	No
Break time :	0
Group Marks :	200
Is this Group for Examiner? :	No
Examiner permission :	Cant View
Show Progress Bar? :	No

Chemistry

Section Id :	485584942
Section Number :	1
Section type :	Online
Mandatory or Optional :	Mandatory
Number of Questions :	50
Number of Questions to be attempted :	40
Section Marks :	200
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Sub-Section Number :	1
Sub-Section Id :	4855842675
Question Shuffling Allowed :	Yes
Is Section Default? :	null

Question Number : 151 Question Id : 48558436086 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Match List I with List II.

LIST I		LIST II	
A.	Hexagonal	I.	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$
B.	Orthorhombic	II.	$\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$
C.	Tetragonal	III.	$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$
D.	Monoclinic	IV.	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-III, B-I, C-IV, D-II
2. A-II, B-III, C-I, D-IV
3. A-II, B-I, C-IV, D-III
4. A-III, B-IV, C-I, D-II

Options :

485584144341. 1
485584144342. 2
485584144343. 3
485584144344. 4

Question Number : 151 Question Id : 48558436086 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

सूची-I को सूची-II के साथ मिलान कीजिए:

सूची I		सूची II	
A.	षट्कोणीय	I.	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$
B.	विषमलंबाक्ष	II.	$\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$
C.	त्रिजलक्ष	III.	$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$
D.	एकलंबाक्ष	IV.	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

1. A-III, B-I, C-IV, D-II
2. A-II, B-III, C-I, D-IV
3. A-II, B-I, C-IV, D-III
4. A-III, B-IV, C-I, D-II

Options :

485584144341. 1
485584144342. 2
485584144343. 3
485584144344. 4

Question Number : 151 Question Id : 48558436086 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তালিকা I ব সৈতে তালিকা II মিলোৱা

তালিকা I	তালিকা II
A. ষড়ভুজীয়	I. $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$
B. অধঃস্থিত	II. $\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$
C. দ্বিহীনিক	III. $\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$
D. মনোহীনিক	IV. $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

তলত দিয়া বিকল্পবপৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা:

1. A-III, B-I, C-IV, D-II
2. A-II, B-III, C-I, D-IV
3. A-II, B-I, C-IV, D-III
4. A-III, B-IV, C-I, D-II

Options :

485584144341. 1
485584144342. 2
485584144343. 3
485584144344. 4

Question Number : 151 Question Id : 48558436086 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তালিকা I এৰ সৈতে তালিকা II মেলাও

তালিকা I	তালিকা II
A. হেপ্সাগোনাগ	I. $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$
B. অধঃস্থিত	II. $\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$
C. দ্বিহীনিক	III. $\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$
D. মনোহীনিক	IV. $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

নীচে প্ৰদত্ত বিকল্পগুলিৰ মধো ষেকে সঠিক উত্তৰটি বেছে নাও:

1. A-III, B-I, C-IV, D-II
2. A-II, B-III, C-I, D-IV
3. A-II, B-I, C-IV, D-III
4. A-III, B-IV, C-I, D-II

Options :

485584144341. 1
485584144342. 2
485584144343. 3
485584144344. 4

Question Number : 151 Question Id : 48558436086 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

સૂચિ I સાથે સૂચિ II ને જોડો.

સૂચિ I		સૂચિ II	
A.	કેકગુણોત્તર	I.	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$
B.	અભિધીરુદ્ધિમિત્ર	II.	$\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$
C.	દ્વિધીરુદ્ધિમિત્ર	III.	$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$
D.	ત્રિધીરુદ્ધિમિત્ર	IV.	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

1. A-III, B-I, C-IV, D-II

2. A-II, B-III, C-I, D-IV

3. A-II, B-I, C-IV, D-III

4. A-III, B-IV, C-I, D-II

Options :

485584144341. 1

485584144342. 2

485584144343. 3

485584144344. 4

Question Number : 151 Question Id : 48558436086 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

પટ્ટી - I અન્નુ પટ્ટી - II ર જોડતે કોંડોડોડો.

LIST I		LIST II	
A.	જોડતે જોડો	I.	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$
B.	અભિધીરુદ્ધિમિત્ર	II.	$\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$
C.	દ્વિધીરુદ્ધિમિત્ર	III.	$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$
D.	ત્રિધીરુદ્ધિમિત્ર	IV.	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

કો કોળોડ અભીરુદ્ધિમિત્ર સરોડોડો ઊત્તરવન્નુ અરોડો.

1. A-III, B-I, C-IV, D-II

2. A-II, B-III, C-I, D-IV

3. A-II, B-I, C-IV, D-III

4. A-III, B-IV, C-I, D-II

Options :

485584144341. 1

485584144342. 2

485584144343. 3

485584144344. 4

Question Number : 151 Question Id : 48558436086 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

പട്ടിക I നെ പട്ടിക II മായി ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക

പട്ടിക I	പട്ടിക II
A. ഹെക്സാഗണൽ	I. $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
B. ഓർത്തോറോമ്പിക്	II. $\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$
C. ട്രൈക്കിനിക്	III. $\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$
D. മോണോക്ലിനിക്	IV. $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

1. A-III, B-I, C-IV, D-II

2. A-II, B-III, C-I, D-IV

3. A-II, B-I, C-IV, D-III

4. A-III, B-IV, C-I, D-II

Options :

485584144341. 1

485584144342. 2

485584144343. 3

485584144344. 4

Question Number : 151 Question Id : 48558436086 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

यादी I बरोबर यादी II जुळवा

यादी I	यादी II
A. षटकोनी	I. $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
B. समचतुर्भुज	II. $\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$
C. त्रिनलक्ष	III. $\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$
D. एकनलक्ष	IV. $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

खाली दिलेल्या पर्यायांतून बरोबर उत्तर निवडा

1. A-III, B-I, C-IV, D-II

2. A-II, B-III, C-I, D-IV

3. A-II, B-I, C-IV, D-III

4. A-III, B-IV, C-I, D-II

Options :

485584144341. 1

485584144342. 2

485584144343. 3

485584144344. 4

Question Number : 151 Question Id : 48558436086 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ

ସ୍ତମ୍ଭ I		ସ୍ତମ୍ଭ II	
A.	ଅକ୍ଷାଂଶଗୁଣିତ	I.	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$
B.	ଅକ୍ଷାଂଶଗୁଣିତ	II.	$\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$
C.	ଅକ୍ଷାଂଶଗୁଣିତ	III.	$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$
D.	ଅକ୍ଷାଂଶଗୁଣିତ	IV.	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚୋଷ:

1. A-III, B-I, C-IV, D-II
2. A-II, B-III, C-I, D-IV
3. A-II, B-I, C-IV, D-III
4. A-III, B-IV, C-I, D-II

Options :

485584144341. 1
485584144342. 2
485584144343. 3
485584144344. 4

Question Number : 151 Question Id : 48558436086 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ସୂଚୀ I ଓ ସୂଚୀ II ଠାରୁ ମିଳାନ୍ତ କରନ୍ତୁ

ସୂଚୀ I		ସୂଚୀ II	
A.	କ୍ଷେତ୍ର	I.	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$
B.	ଆନୁସରଣାତ୍ମକ	II.	$\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$
C.	ଆଂଶିକସମାନ୍ତର	III.	$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$
D.	ମିଶ୍ରସମାନ୍ତର	IV.	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ

1. A-III, B-I, C-IV, D-II
2. A-II, B-III, C-I, D-IV
3. A-II, B-I, C-IV, D-III
4. A-III, B-IV, C-I, D-II

Options :

485584144341. 1
485584144342. 2
485584144343. 3
485584144344. 4

Question Number : 151 Question Id : 48558436086 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

தொகுதி I | தொகுதி II உடன் பொருத்தாக

தொகுதி I	தொகுதி II
A. ஆறுங்கோணம்	I. $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$
B. ஆர்த்தோசாய்சதுரம்	II. $\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$
C. முச்சரிவு வடிவம்	III. $\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$
D. இற்றை சரிவு	IV. $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

கீழே தரப்பட்டுள்ள வாய்ப்புகளில் இரண்டு சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A-III, B-I, C-IV, D-II
2. A-II, B-III, C-I, D-IV
3. A-II, B-I, C-IV, D-III
4. A-III, B-IV, C-I, D-II

Options :

485584144341. 1
485584144342. 2
485584144343. 3
485584144344. 4

Question Number : 151 Question Id : 48558436086 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ஜாவிதா -I நி ஜாவிதா II ன் சரிபார்க்கండి

ஜாவிதா I	ஜாவிதா II
A. பைசுலோன்	I. $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$
B. அர்த்தோசாய்சதுரம்	II. $\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$
C. முச்சரிவு	III. $\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$
D. இற்றை சரிவு	IV. $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாய்ப்புகளில் இரண்டு சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A-III, B-I, C-IV, D-II
2. A-II, B-III, C-I, D-IV
3. A-II, B-I, C-IV, D-III
4. A-III, B-IV, C-I, D-II

Options :

485584144341. 1
485584144342. 2
485584144343. 3
485584144344. 4

Question Number : 151 Question Id : 48558436086 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

LIST I	LIST II
A. متضاد	I. $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
B. رکتیوں کی ایک	II. $\alpha = \gamma = 90^\circ$, $\beta = 90^\circ$
C. رکتیوں کی ایک	III. $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$
D. رکتیوں کی ایک	IV. $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

مندرجہ ذیل التعلیقات میں سے صحیح جواب چنئیے :

1. A-III, B-I, C-IV, D-II
2. A-II, B-III, C-I, D-IV
3. A-II, B-I, C-IV, D-III
4. A-III, B-IV, C-I, D-II

Options :

485584144341. 1
485584144342. 2
485584144343. 3
485584144344. 4





Question Number : 152 Question Id : 48558436087 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Which of the following will not form propionaldehyde?



Options :

485584144345. 1
485584144346. 2
485584144347. 3
485584144348. 4

Question Number : 152 Question Id : 48558436087 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0




Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
-----	-------

Comprehension	MCQ
---------------	-----

निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपियोनैल्डिहाइड नहीं बनाएगा?



Options :

485584144345. 1

485584144346. 2

485584144347. 3

485584144348. 4





Question Number : 152 Question Id : 48558436087 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তলৰ কোনটোৱে প্ৰপিয়নেলডিহাইড উৎপন্ন নকৰে?



Options :

485584144345. 1

485584144346. 2

485584144347. 3

485584144348. 4





Question Number : 152 Question Id : 48558436087 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি প্রপিয়ন্যালাডিহাইড গঠন করবে না?



Options :

485584144345. 1

485584144346. 2

485584144347. 3

485584144348. 4





Question Number : 152 Question Id : 48558436087 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নীচের আণবিকাস্থি জুঁ প্রদ্রিয়োনালডিহাইড ঞনাবহী নর্কী ?



Options :

485584144345. 1

485584144346. 2

485584144347. 3

485584144348. 4

Question Number : 152 Question Id : 48558436087 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರೈಮರಿಯಾಲ್ಕೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ?

1. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3 \xrightarrow[\text{(ii) H}_2\text{O}]{\text{(i) DIBAL-H}}$
2. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \underset{\text{CH}_3}{\text{C}} - \text{CH}_3 \xrightarrow[\text{(ii) Zn / H}_2\text{O}]{\text{(i) O}_3}$
3. $\text{CH}_3\text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH} \xrightarrow{\text{KMnO}_4/\text{H}^+}$
4. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCl} \xrightarrow{\text{H}_2/\text{Pd}}$

Options :

485584144345. 1
485584144346. 2
485584144347. 3
485584144348. 4

Question Number : 152 Question Id : 48558436087 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതാണ് പ്രൊപ്പിയോണാൽഡിഹൈഡ് നൽകാത്തത്?

1. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3 \xrightarrow[\text{(ii) H}_2\text{O}]{\text{(i) DIBAL-H}}$
2. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \underset{\text{CH}_3}{\text{C}} - \text{CH}_3 \xrightarrow[\text{(ii) Zn / H}_2\text{O}]{\text{(i) O}_3}$
3. $\text{CH}_3\text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH} \xrightarrow{\text{KMnO}_4/\text{H}^+}$
4. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCl} \xrightarrow{\text{H}_2/\text{Pd-C}}$

Options :

485584144345. 1
485584144346. 2
485584144347. 3
485584144348. 4

Question Number : 152 Question Id : 48558436087 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

खालीलपैकी कोण प्रोपिओनाडिलिहाईड तयार करणार नाही?

1. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3 \xrightarrow[\text{(ii) H}_2\text{O}]{\text{(i) DIBAL-H}}$
2. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \underset{\text{CH}_3}{\text{C}} - \text{CH}_3 \xrightarrow[\text{(ii) Zn / H}_2\text{O}]{\text{(i) O}_3}$
3. $\text{CH}_3\text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH} \xrightarrow{\text{KMnO}_4/\text{H}^+}$
4. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCl} \xrightarrow{\text{H}_2/\text{Pd-C}}$

Options :

485584144345. 1
485584144346. 2
485584144347. 3
485584144348. 4

Question Number : 152 Question Id : 48558436087 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯକ୍ଷକର କେଉଁ ପ୍ରୋପାୟୋନାଲିଡିଆଇଡ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ?

1. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3 \xrightarrow[\text{(ii) H}_2\text{O}]{\text{(i) DIBAL-H}}$
2. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \underset{\text{CH}_3}{\text{C}} - \text{CH}_3 \xrightarrow[\text{(ii) Zn / H}_2\text{O}]{\text{(i) O}_3}$
3. $\text{CH}_3\text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH} \xrightarrow{\text{KMnO}_4/\text{H}^+}$
4. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCl} \xrightarrow{\text{H}_2/\text{Pd}}$

Options :

485584144345. 1
485584144346. 2
485584144347. 3
485584144348. 4





Question Number : 152 Question Id : 48558436087 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਨਲਐਲਡੀਹਾਈਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ?



Options :

485584144345. 1

485584144346. 2

485584144347. 3

485584144348. 4





Question Number : 152 Question Id : 48558436087 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க்கண்ட எந்த வினை புரப்பனால்டிஹைடைத் தராதது?



Options :

485584144345. 1

485584144346. 2

485584144347. 3

485584144348. 4

Question Number : 152 Question Id : 48558436087 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

కింది వాటిలో ఏది ప్రోపియనాల్‌ హైడ్రైడ్ ని ఏర్పరుచుతుంది?

1. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3 \xrightarrow[\text{(ii) H}_2\text{O}]{\text{(i) DIBAL-H}}$
2. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \underset{\text{CH}_3}{\text{C}} - \text{CH}_3 \xrightarrow[\text{(ii) Zn / H}_2\text{O}]{\text{(i) O}_3}$
3. $\text{CH}_3\text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH} \xrightarrow{\text{KMnO}_4/\text{H}^+}$
4. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCl} \xrightarrow{\text{H}_2/\text{Pd-C}}$

Options :

485584144345. 1
485584144346. 2
485584144347. 3
485584144348. 4

Question Number : 152 Question Id : 48558436087 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

مندرجہ ذیل میں کون پروپیونل ڈیہائیڈ (propionaldehyde) بنیے گا ؟

1. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3 \xrightarrow[\text{(ii) H}_2\text{O}]{\text{(i) DIBAL-H}}$
2. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \underset{\text{CH}_3}{\text{C}} - \text{CH}_3 \xrightarrow[\text{(ii) Zn / H}_2\text{O}]{\text{(i) O}_3}$
3. $\text{CH}_3\text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH} \xrightarrow{\text{KMnO}_4/\text{H}^+}$
4. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCl} \xrightarrow{\text{H}_2/\text{Pd}}$

Options :

485584144345. 1
485584144346. 2
485584144347. 3
485584144348. 4

Question Number : 153 Question Id : 48558436088 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Which of the following statements are true?

- A. Flocculation value is inversely proportional to the coagulating power.
- B. Colloidal silicon is a protective colloid.
- C. Alum is used for cleaning muddy water.
- D. Gelatin is added to ice cream to act as an emulsifier.

Choose the most appropriate answer from the options given below:

- 1. A, C, D only
- 2. A, B, C only
- 3. B, C, D only
- 4. A, B, C, D only

Options :

- 485584144349. 1
- 485584144350. 2
- 485584144351. 3
- 485584144352. 4

Question Number : 153 Question Id : 48558436088 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं?

- A. उर्णन मान अवक्षेपण क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
- B. कोलॉइडी सिलीकोन एक रक्षी कोलाइड है।
- C. फिटकरी का मटमेल जल की अशुद्धियों को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- D. जिलेटिन को पायसीकारक की तरह कार्य करने के लिए आईस्क्रीम में मिलाया जाता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

- 1. केवल A, C, D
- 2. केवल A, B, C
- 3. केवल B, C, D
- 4. केवल A, B, C, D

Options :

- 485584144349. 1
- 485584144350. 2
- 485584144351. 3
- 485584144352. 4

Question Number : 153 Question Id : 48558436088 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তলৰ কোনকেইটা উক্তি শুদ্ধ?

- A. ফ্ল'কুলেছন মান (Flocculation value) আতঙ্কন ক্ষমতাৰ ব্যস্তানুপাতিক
- B. কলয়েডীয় ছিলিকন এটা সুৰক্ষাকাৰী কলয়েড
- C. ঘোলাপানী (বোকাপানী) পৰিষ্কাৰৰ বাবে এলাম ব্যৱহাৰ কৰা হয়
- D. আইচক্ৰিমত ইমালচনকাৰক হিচাপে জিলেটিন ব্যৱহাৰ কৰা হয়

তলৰ বিকল্পবোৰৰ পৰা আটাইতকৈ উপযুক্ত উত্তৰটো বাছি উলিওৱা:

1. কেৱল A, C, D
2. কেৱল A, B, C
3. কেৱল B, C, D
4. কেৱল A, B, C, D

Options :

- 485584144349. 1
- 485584144350. 2
- 485584144351. 3
- 485584144352. 4

Question Number : 153 Question Id : 48558436088 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলিৰ মध्ये কোনগুলি সত্য ?

- A. ফ্ল'কুলেশন মান তঙ্কন ক্ষমতাৰ সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক
- B. কলয়েডীয় ছিলিকন হল একটি রক্ষণশীল কলয়েড
- C. কাদামুক্ত জল পৰিষ্কাৰৰ জন্য অ্যালাম ব্যৱহাৰ কৰা হয়
- D. অবদ্রবণকাৰী হিসাবে কাজ কৰাৰ জন্য আইসক্ৰিমে জিলাটিন যুক্ত কৰা হয়

নীচে প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নাও

1. কেৱল A, C, D
2. কেৱল A, B, C
3. কেৱল B, C, D
4. কেৱল A, B, C, D

Options :

- 485584144349. 1
- 485584144350. 2
- 485584144351. 3
- 485584144352. 4

Question Number : 153 Question Id : 48558436088 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

નીચે આપેલામાંથી કયા વિધાનો સાચા છે ?

- A. ઉર્જન મૂલ્ય એ સ્કેનશક્તિના વ્યસ્તપ્રમાણમાં રહે છે.
- B. કવિવમય સિલિકોન એ રક્ષિત કવિ છે.
- C. કાઠવ્યુક્ત પાણીના શુદ્ધિકરણ માટે એલમનો ઉપયોગ થાય છે.
- D. આઈસક્રીમમાં ઉમેરવામાં આવતો જીવેટીન એ પાયસકારક (ઈમલ્સીફાયર) તરીકે વર્તે છે.

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સૈધી બંધબેસતો જવાબ પસંદ કરો.

- 1. માત્ર A, C, D
- 2. માત્ર A, B, C
- 3. માત્ર B, C, D
- 4. માત્ર A, B, C, D

Options :

- 485584144349. 1
- 485584144350. 2
- 485584144351. 3
- 485584144352. 4

Question Number : 153 Question Id : 48558436088 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

કે જંગલનું યાત્રાનું હેતુકેન્દ્ર નિષ્કલન?

- A. પૂર્ણાંકુલેશન મૌલ્યવ્ય હવેપ્પુગટ્ટુવ સુમધ્યકે વિલોમ અનુષ્ઠાનદલ્લિરુત્તદ.
- B. કોલોમયુલ્ સિલિકોન બંદુ રક્ષણાત્મક કોલોમયુલ્ અગિદ.
- C. પટીકવનુ મુલ્લેન નિરનુ સ્કેનગોલેસલુ ભાવયોગીસુવુદુ.
- D. ગોલોમિન અનુ મિત્રજાકારકવાગિ ભાવયોગીસુવુદુ.

કે જંગલનું યાત્રાનું હેતુકેન્દ્ર નિષ્કલન?

- 1. A, C, D માત્ર
- 2. A, B, C માત્ર
- 3. B, C, D માત્ર
- 4. A, B, C, D માત્ર

Options :

- 485584144349. 1
- 485584144350. 2
- 485584144351. 3
- 485584144352. 4

Question Number : 153 Question Id : 48558436088 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ ഏതാണ്?

- A. ബുന്ദനമൂല്യവും ഘനീഭവശേഷിയും വിപരീതാനുപാതത്തിലാണ്.
- B. കൊളോയിഡൽ സിലിക്കൺ ഒരു പരിരക്ഷണ കൊളോയിഡാണ്.
- C. ചെളിബെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ആലം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- D. ഐസ്ക്രീമിൽ ചേർക്കുന്ന ജെലാറ്റിൻ ഒരു എമൾസിഫയർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

- 1. A, C, D മാത്രം
- 2. A, B, C മാത്രം
- 3. B, C, D മാത്രം
- 4. A, B, C, D മാത്രം

Options :

- 485584144349. 1
- 485584144350. 2
- 485584144351. 3
- 485584144352. 4

Question Number : 153 Question Id : 48558436088 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

खालील विधानांपैकी कोणती विधाने विधाने खरी आहेत?

- A. उर्ध्वन मूल्य, साकळण शक्तिच्या व्यस्त प्रमाणात आहे.
- B. कलिलि सिलिकॉन हे संरक्षक कालेल आहे.
- C. तुरटी गडूळ पाणी स्वच्छ करण्यासाठी वापरतात.
- D. आईस्क्रीम मध्ये जिलेटिन पायसकारी म्हणून वापरतात.

खाली दिलेल्या पर्यायांमधून सर्वात उचित उत्तर निवडा

- 1. A, C, D फक्त
- 2. A, B, C फक्त
- 3. B, C, D फक्त
- 4. A, B, C, D फक्त

Options :

- 485584144349. 1
- 485584144350. 2
- 485584144351. 3
- 485584144352. 4

Question Number : 153 Question Id : 48558436088 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਕੇਹੜੀ ਢੰਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਠੀਕ?

- A. ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- B. ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡਕਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- C. ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- D. ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਖੇਡਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ:

- 1. ਸਹੀ ਉੱਤਰ A, C, D
- 2. ਸਹੀ ਉੱਤਰ A, B, C
- 3. ਸਹੀ ਉੱਤਰ B, C, D
- 4. ਸਹੀ ਉੱਤਰ A, B, C, D

Options :

- 485584144349. 1
- 485584144350. 2
- 485584144351. 3
- 485584144352. 4

Question Number : 153 Question Id : 48558436088 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹਨ?

- A. ਗੁੱਛੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਲ ਸੰਕੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਅਨੁਭਵੀ ਹੈ।
- B. ਸਿਲੀਕਨ ਕੋਲਾਇਡ ਇੱਕ ਬਦਾਵਦਾਰ ਕੋਲਾਇਡ ਹੈ।
- C. ਐਲਮ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- D. ਜੈਲੀਟੀਨ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ ਇਮਲਸੀਫਾਈਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ:

- 1. ਸਹੀ ਉੱਤਰ A, C, D
- 2. ਸਹੀ ਉੱਤਰ A, B, C
- 3. ਸਹੀ ਉੱਤਰ B, C, D
- 4. ਸਹੀ ਉੱਤਰ A, B, C, D

Options :

- 485584144349. 1
- 485584144350. 2
- 485584144351. 3
- 485584144352. 4

Question Number : 153 Question Id : 48558436088 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளின் தவறானவை எவை?

- A. இரிதல் மதிப்பு இரிதல் திறனுடன் எதிர்விதித் தொடர்பு கொண்டிருக்கும்.
- B. கூழ்ம சிலிக்கான் பாதுகாக்கும் கூழ்மம்.
- C. சேர் கலந்த நீரை தூய்மையாக்க படி காரம் (ஆலம்) பயன்படுகிறது.
- D. ஐஸ் கிரியில் ஜெலாட்டின் பால்மமாகியாக செயல்படுகிறது.

கீழே தரப்பட்டுள்ள வாய்ப்புகளில் இருந்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

- 1. A, C, D மட்டும்
- 2. A, B, C மட்டும்
- 3. B, C, D மட்டும்
- 4. A, B, C, D மட்டும்

Options :

- 485584144349. 1
- 485584144350. 2
- 485584144351. 3
- 485584144352. 4

Question Number : 153 Question Id : 48558436088 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளின் தவறானவை எவை?

- A. டீஸ்ட்ரூப்ட் விலைவாசி கட்டி சாஸ்ட்ரூப்ட் வீல்மாஸ்ட்ரூப்ட் டீஸ்ட்ரூப்ட்.
- B. டீஸ்ட்ரூப்ட் விலைவாசி கட்டி சாஸ்ட்ரூப்ட் வீல்மாஸ்ட்ரூப்ட்.
- C. டீஸ்ட்ரூப்ட் விலைவாசி கட்டி சாஸ்ட்ரூப்ட் வீல்மாஸ்ட்ரூப்ட்.
- D. டீஸ்ட்ரூப்ட் விலைவாசி கட்டி சாஸ்ட்ரூப்ட் வீல்மாஸ்ட்ரூப்ட்.

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளின் தவறானவை எவை?

- 1. A, C, D மட்டும்
- 2. A, B, C மட்டும்
- 3. B, C, D மட்டும்
- 4. A, B, C, D மட்டும்

Options :

- 485584144349. 1
- 485584144350. 2
- 485584144351. 3
- 485584144352. 4

Question Number : 153 Question Id : 48558436088 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

مندرجہ ذیل میں سے کون سے جملے صحیح ہیں ؟

- A. فلوکولیشن مقدار (Flocculation value) گڑھے بن کی طاقت کے متضادی برابری (inversely proportional) ہوتی ہے
 B. کو لائیٹل سلیکان ایک نقطتی کو لائیٹ ہے
 C. ندی پانی (muddy water) کے صفائی کے لئے ایلم استعمال ہوتا ہے
 D. جلیٹن (Gelatin) کو لیس کریم میں ایک امولسیفائر کی طرح کام کر کے کے لئے شامل کیا جاتا ہے

مندرجہ ذیل انتخابات میں سے سب سے صحیح جواب چنئے :

1. صرف A, C, D
2. صرف A, B, C
3. صرف B, C, D
4. صرف A, B, C, D

Options :

485584144349. 1
 485584144350. 2
 485584144351. 3
 485584144352. 4

Question Number : 154 Question Id : 48558436089 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Pick the incorrect statement about aniline.

1. Forms Zwitter ion when heated with Conc. H_2SO_4
2. Does undergo alkylation or acylation.
3. Undergoes diazotisation.
4. Produces foul smell when heated with chloroform and ethanolic KOH.

Options :

485584144353. 1
 485584144354. 2
 485584144355. 3
 485584144356. 4

Question Number : 154 Question Id : 48558436089 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ऐनिलीन के बारे में गलत कथन चुनिए।

1. उभ्याविष्ट आयन बनाती है जब सान्द्र H_2SO_4 के साथ गर्म किया जाता है।
2. ऐल्किलिकरण तथा ऐसिलिकरण करती है।
3. डाइऐजोटीकरण करती है।
4. क्लोरोफॉर्म और एथनॉलीक पोटेसियम हाइड्राइड के साथ गर्म करने पर दुर्गन्ध उत्पन्न करती है।

Options :

485584144353. 1
485584144354. 2
485584144355. 3
485584144356. 4

Question Number : 154 Question Id : 48558436089 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

এনিলিনৰ বিষয়ে অশুদ্ধ উক্তিটো বাছি উলিওৱা

1. গাঢ় H_2SO_4 ৰ সৈতে গৰম কৰিলে জুইটাৰ আয়ন গঠন কৰে।
2. এলকিলেছন বা এছাইলেছন বিক্ৰিয়া দেখুৱায়
3. ডাইএক্সটাইজেছন ঘটে
4. ক্লৰ'ফৰ্ম আৰু ইথানলিয় KOH ৰ লগত গৰম কৰিলে বেয়া গন্ধ ওলায়

Options :

485584144353. 1
485584144354. 2
485584144355. 3
485584144356. 4

Question Number : 154 Question Id : 48558436089 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া আছে: একটি মতামত A হিসাবে এবং অন্যটি কারণ R হিসাবে চিহ্নিত।

মতামত A: o নাইট্রোফেনল এবং p নাইট্রোফেনল জলীয়বাষ্প পরিশ্ৰুতকরণের মাধ্যমে আলাদা করা হয়

কারণ R: o নাইট্রোফেনলের আন্তঃআণবিক H-বন্ধন আছে অন্যদিকে p নাইট্রোফেনল অন্তঃআণবিক H বন্ধন দ্বারা সংযোগ সাধন করে

উপরের বিবৃতির উপরে আলোকপাত করে নিচে প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নাও

1. A এবং R উভয়ই সঠিক এবং R হল A এর সঠিক ব্যাখ্যা
2. A এবং R উভয়ই সঠিক এবং R, A এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়
3. A সঠিক কিন্তু R সঠিক নয়
4. A সঠিক নয় কিন্তু R সঠিক

Options :

485584144353. 1
485584144354. 2
485584144355. 3
485584144356. 4

Question Number : 154 Question Id : 48558436089 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Key	Value
Comprehension	MCQ

1. ઉભ્યાવિદ્ય આયન બનાવે છે જ્યારે H_2SO_4 ના જોડે ગરમ કરવામાં આવે છે
2. આલ્કીલીકરણ તથા એસીડીકરણ કરે છે
3. ડાઇએજોટીકરણ કરે છે
4. ક્લોરોફોર્મ અને એથનોલીક પોટેશીયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ની જોડે ગરમ કરવા પર દુર્ગંધ ઉત્પન્ન કરે છે

485584144353. 1
485584144354. 2
485584144355. 3
485584144356. 4

Key	Value
Comprehension	MCQ

1. H_2SO_4 ದೊಂದಿಗೆ ಸಂರಿಸಿದಾಗ ಝಿಟ್ಟಾದ ಐಯಾನ್ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಇದು ಕ್ಯಾರೀಕರಣ ಅಥವಾ ಆಸಿಲೇಶನ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಇದು ಡಯಾಜೋಕ್ಸೈಸೇಶನ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಕ್ಷಾರೋಪಾರಂ ಮತ್ತು ಎಥನೋಕ್ KOH ಜೊತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ದುರ್ಮಾಸನೆಯನ್ನು ಸೂಸುತ್ತದೆ.

485584144353. 1
485584144354. 2
485584144355. 3
485584144356. 4

Key	Value
Comprehension	MCQ

1. ഗാഢ H_2SO_4 മായി ചേർത്ത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ സ്വിറ്റർ അയോൺ രൂപീകരിക്കുന്നു.
2. ആൽക്കൈലേഷൻ അഥവാ അസൈലേഷൻ വിധേയമാവുന്നു.
3. ഡയസൊട്ടേഷൻ വിധേയമാവുന്നു.
4. ക്ലോറോഫോമും എഥനോളിൽ ലയിപ്പിച്ച KOH ഉം ചേർത്ത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നു.

Options :

485584144353. 1
 485584144354. 2
 485584144355. 3
 485584144356. 4

Question Number : 154 Question Id : 48558436089 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

एनिलिन संदर्भातील चुकीचे विधान निवडा

1. सहत H_2SO_4 बरोबर तापविल्यावर द्विवटर आयन तयार होतो.
2. अल्किलीकरण किंवा एसिलीकरण होते.
3. डायएझोकरण होते.
4. बलोरोफॉर्म आणि इथेनॉलिक KOH बरोबर तापविल्यावर दुर्गंधी येते.

Options :

485584144353. 1
 485584144354. 2
 485584144355. 3
 485584144356. 4

Question Number : 154 Question Id : 48558436089 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ବ୍ୟାଖ୍ୟା (A) ଏବଂ କାରଣ (R) ନୀମ୍ନରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରବକ।

A: ଗାଈର ପ୍ରାଣୀକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଠ-ଗାଈରୁପିନରୁ ଏବଂ p- ଗାଈରୁପିନରୁ କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଏ।

R: ଠ-ଗାଈରୁପିନରୁ ପ୍ରମାଣିତ ନିଧରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଦଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ p- ଗାଈରୁପିନରୁ ଚୋ ପ୍ରମାଣିତ ନିଧରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଦଳ ଅଛି

ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଚୟନ କର।

1. ଉଭୟ A ଏବଂ R ଠିକ୍ ଏବଂ R ହେତୁ A ର ସଠିକ୍ ପରିପ୍ରକାଶ
2. ଉଭୟ A ଏବଂ R ଠିକ୍ ଏବଂ R ହେତୁ A ର ସଠିକ୍ ପରିପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ
3. A ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ R ଭୁଲ୍
4. A ଭୁଲ୍ କିନ୍ତୁ R ଠିକ୍

Options :

485584144353. 1
 485584144354. 2
 485584144355. 3
 485584144356. 4

Question Number : 154 Question Id : 48558436089 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Key	Value
Comprehension	MCQ

1. Conc. H_2SO_4 ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਵਿੱਟਰ ਆਇਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ
2. ਅਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਏਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ
3. ਡਾਈਏਜ਼ੋਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ
4. ਈਥਾਨੋਲਿਕ KOH ਅਤੇ ਕਲਾਰੋਫਾਰਮ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰਬੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

485584144353. 1
485584144354. 2
485584144355. 3
485584144356. 4

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

1. அடிக்ந்தக அமிலத்தோடு சூடேற்றும்போது சலிட்டர் அயான் தருகிறது.
2. அல்கைலேஷன் அல்லது அசைலேஷன் ஆகிறது.
3. டை அசோடைசேஷன் ஆகிறது.
4. குளோரோபார்ம் மற்றும் எத்தனோல் KOH உடன் சூடேற்றும்போது துர்நாற்றம் தருகிறது.

485584144353. 1
485584144354. 2
485584144355. 3
485584144356. 4

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

1. గాఢ H_2SO_4 తో వేడిచేయుట వల్ల జ్వలించి అయాన్ని ఎర్పరుచును
2. ఆల్కలైన్ లెస్ లేదా ఎస్ట్రేస్ లెస్ కనబడును
3. డైఎజోట్రైజేషన్ కనబరుచును
4. ఇథనోలిక్ KOH & $CHCl_3$ తో వేడి చేసిన చెడు వాసని విడుదల చేయును

Options :

485584144353. 1
 485584144354. 2
 485584144355. 3
 485584144356. 4

Question Number : 154 Question Id : 48558436089 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

انیلین کے بارے میں غلط جملہ چلیے :

1. جب کنسنٹریتڈ H_2SO_4 کے ساتھ گرم کرنے میں تو زیوٹرٹن آہ بنائی ہے۔
2. الیکٹریشن یا ایسٹیلیشن پر مقیم پتھر ہوئی ہے۔
3. ڈائی اینڈوٹائٹلریشن پر مقیم پتھر ہوئی ہے۔
4. جب کلوروفارم اور ایتھینائی کو KOH کے ساتھ گرم کرتے ہیں تب ایک گندی بو پیدا کرتی ہے۔

Options :

485584144353. 1
 485584144354. 2
 485584144355. 3
 485584144356. 4

Question Number : 155 Question Id : 48558436090 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Which of the following combinations are correct?

	Enzyme	Final product formed
A.	Maltase	Glucose
B.	Pepsin	Ammonia and CO_2
C.	Urease	Amino acid
D.	Zymase	Ethanol and CO_2
E.	Diastase	Glucose

Choose the correct answer from the options given below:

1. B and E only
2. A and D only
3. B and D only
4. C and E only

Options :

485584144357. 1
 485584144358. 2
 485584144359. 3
 485584144360. 4

Question Number : 155 Question Id : 48558436090 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নিম্নলিখিত মেন্‌সে কৌন সে সংযোজন সঠী হৈ?

	এনজাইম	প্রাপ্ত অন্তিম উত্পাদ
A.	মাল্টেজ	গ্লুকোজ
B.	পেপসিন	অমোনিয়া তথা CO_2
C.	যুরীয়েজ	ইমীনা অম্ল
D.	জাইমেজ	এথানল তথা CO_2
E.	ডায়েস্টেজ	গ্লুকোজ

নীচে দিএ বিকল্পো মেন্‌ সঠী উত্তর চুনিএ:

1. কেবল B তথা E
2. কেবল A তথা D
3. কেবল B তথা D
4. কেবল C তথা E

Options :

485584144357. 1
485584144358. 2
485584144359. 3
485584144360. 4

Question Number : 155 Question Id : 48558436090 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তলৰ কোনকেইটা সংযোজন শুদ্ধ ?

	এনজাইম	শেষ উৎপাদিত দ্ৰব্য
A.	মাল্টেজ	গ্লুকোজ
B.	পেপছিন	এম'নিয়া আৰু CO_2
C.	ইউৰেজ	এমিন' এছিদ
D.	জাইমেজ	ইথানল আৰু CO_2
E.	ডায়েষ্টেজ	গ্লুকোজ

তলৰ বিকল্পবোৰৰ সৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা:

1. কেৱল B আৰু E
2. কেৱল A আৰু D
3. কেৱল B আৰু D
4. কেৱল C আৰু E

Options :

485584144357. 1
 485584144358. 2
 485584144359. 3
 485584144360. 4

Question Number : 155 Question Id : 48558436090 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নিম্নলিখিত সমবায়গুলির মধ্যে কোনগুলি সঠিক

	উৎসেচক	অন্তিম পণ্ডিত উপাদান
A.	মলটেজ	গ্লুকোজ
B.	পেপসিন	অ্যামোনিয়া এবং CO ₂
C.	ইউরিজ	অ্যামাইনো অ্যাসিড
D.	জাইমেজ	ইথানল এবং CO ₂
E.	ডায়াসটেজ	গ্লুকোজ

নিচে প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নাও:

1. কেবল B এবং E
2. কেবল A এবং D
3. কেবল B এবং D
4. কেবল C এবং E

Options :

485584144357. 1
 485584144358. 2
 485584144359. 3
 485584144360. 4

Question Number : 155 Question Id : 48558436090 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

નીચે આપેલામાંથી કયું જોડાણ (સંયોજન) સાચું છે.

	ઉત્સેયક	બનતી અંતિમ નીપજ
A.	માલ્ટોઝ	ગ્લુકોઝ
B.	પ્રોટીન	એમીનોએસિડ અને CO_2
C.	પુરોઝ	એમિનો એસિડ
D.	ઝાયમેઝ	ઇથેનોઇક અને CO_2
E.	ડાયાસ્ટેઝ	ગ્લુકોઝ

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

1. માત્ર B અને E
2. માત્ર A અને D
3. માત્ર B અને D
4. માત્ર C અને E

Options :

485584144357. 1
485584144358. 2
485584144359. 3
485584144360. 4

Question Number : 155 Question Id : 48558436090 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಈ કೆળગેલ યાવ સંયોજનનેગલુ સરોયોગેવે?

	કેળગેલુ	કોનેયુ ભુત્તોદને
A.	મોલ્ટોઝ	ગ્લુકોઝ
B.	વેપ્પીન	અમોનોએસિડ મેતુ CO_2
C.	યુરોઝ	અમોનોએસિડ
D.	ઝુમોઝ	ઇથેનોઇક મેતુ CO_2
E.	ડાયોસ્ટેઝ	ગ્લુકોઝ

ಈ કેળગેલ ઓયુગેલેંદ સરોયોદ ભુત્તરવમ્મુ ઓરો:

1. B મેતુ E મોતુ
2. A મેતુ D મોતુ
3. B મેતુ D મોતુ
4. C મેતુ E મોતુ

Options :

485584144357. 1
485584144358. 2
485584144359. 3
485584144360. 4

Question Number : 155 Question Id : 48558436090 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷനുകളിൽ ശരിയായത് ഏതാണ്

	രാസാണി	ലഭിച്ച അന്തിമോദ്ധ്വനം
A.	മാൾട്ടേസ്	ഗ്ലൂക്കോസ്
B.	പെപ്റ്റിൻ	അമോണിയയും CO_2 ഉം
C.	യൂറിയേസ്	അമിനോ ആസിഡ്
D.	സൈമേസ്	എഥനോളും CO_2 ഉം
E.	ഡയോസ്റ്റേസ്	ഗ്ലൂക്കോസ്

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

1. B, E മാത്രം

2. A, D മാത്രം

3. B, D മാത്രം

4. C, E മാത്രം

Options :

485584144357. 1

485584144358. 2

485584144359. 3

485584144360. 4

Question Number : 155 Question Id : 48558436090 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

खालीलपैकी कोणते संयोग बरोबर आहेत?

	വികർ	തयार झालेला अंत ഉത്पाद
A.	माल्टेज	ग्लूकोज
B.	पेप्सिन	अमोनिया आणि CO_2
C.	युरिएज	अमिनो आम्ल
D.	झायमേज	इथेनॉल आणि CO_2
E.	डायएस्टेज	ग्लूकोज

खालील पर्यायामधून बरोबर उत्तर निवडा

1. B आणि E फक्त

2. A आणि D फक्त

3. B आणि D फक्त

4. C आणि E फक्त

Options :

485584144357. 1

485584144358. 2

485584144359. 3

485584144360. 4

Question Number : 155 Question Id : 48558436090 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਜਿਵਜ਼ਾਤ ਵੇਲੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ:

	ਵਧਾਉਂਦੇ	ਵਧਾਉਂਦੇ
A.	ਮਾਨਵ	ਕੁਦਰਤ
B.	ਦਹਾਕਾ	NH_3 ਅਤੇ CO_2
C.	ਸੂਰਜ	ਵਾਤਮਾ ਅਤੇ
D.	ਜੀਵਨ	ਦਹਾਕਾ ਅਤੇ CO_2
E.	ਜੀਵਨ	ਕੁਦਰਤ

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ:

1. ਵਧਾਉਂਦੇ B ਅਤੇ E

2. ਵਧਾਉਂਦੇ A ਅਤੇ D

3. ਵਧਾਉਂਦੇ B ਅਤੇ D

4. ਵਧਾਉਂਦੇ C ਅਤੇ E

Options :

485584144357. 1

485584144358. 2

485584144359. 3

485584144360. 4

Question Number : 155 Question Id : 48558436090 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹਨ

	ਜੀਵ ਉਤਪਾਦ	ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦ
A.	ਮਾਨਵ	ਕੁਦਰਤ
B.	ਦਹਾਕਾ	ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ CO_2
C.	ਸੂਰਜ	ਵਾਤਮਾ ਅਤੇ
D.	ਜੀਵਨ	ਦਹਾਕਾ ਅਤੇ CO_2
E.	ਜੀਵਨ	ਕੁਦਰਤ

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹਨ:

1. ਸਿਰਫ B ਅਤੇ E

2. ਸਿਰਫ A ਅਤੇ D

3. ਸਿਰਫ B ਅਤੇ D

4. ਸਿਰਫ C ਅਤੇ E

Options :

485584144357. 1
 485584144358. 2
 485584144359. 3
 485584144360. 4

Question Number : 155 Question Id : 48558436090 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க்கண்டவற்றில் சரியாக பொருத்தப்பட்டுள்ளவை எவை?

	என்னை	முடிவு
A.	மால்டேஸ்	குளுக்கோஸ்
B.	பெப்சின்	அம்மோனியா மற்றும் CO ₂
C.	சூரியேஸ்	அமினோ அமிலம்
D.	சைமேஸ்	எத்தனால் மற்றும் CO ₂
E.	டையஸ்டேஸ்	குளுக்கோஸ்

கீழே தரப்பட்டுள்ள வாய்ப்புகளில் இருந்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. B மற்றும் E மட்டும்
2. A மற்றும் D மட்டும்
3. B மற்றும் D மட்டும்
4. C மற்றும் E மட்டும்

Options :

485584144357. 1
 485584144358. 2
 485584144359. 3
 485584144360. 4

Question Number : 155 Question Id : 48558436090 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

కింది వాటిలో ఏ జత సరైనది

	ఎంజైమ్	ఎర్పడే దివరి ఉత్పన్నం
A.	మాల్టేజ్	గ్లూకోజ్
B.	పెప్సిన్	అమోనియా & CO ₂
C.	యూరిపెస్	ఎమిన్ యాసిడ్
D.	బ్రెమేజ్	ఇథనాల్ & CO ₂
E.	డైఎస్టేజ్	గ్లూకోజ్

కింది వాటిలో సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి

1. B మరియు E మాత్రమే
2. A మరియు D మాత్రమే
3. B మరియు D మాత్రమే
4. C మరియు E మాత్రమే

Options :

485584144357. 1
485584144358. 2
485584144359. 3
485584144360. 4

Question Number : 155 Question Id : 48558436090 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

مندرجہ ذیل میں کون سے جوڑے صحیح ہیں :

انزائم	پننے والا حاصل	
مالٹیز	گلوکوز	A.
پپس	امونیا اور CO ₂	B.
یورپیس	امینو ایسڈ	C.
زائیمیز	ایٹھنل اور CO ₂	D.
ڈائیسٹیز	گلوکوز	E.

مندرجہ ذیل انتخابات میں سے سب سے صحیح جواب چاہیے :

1. صرف B اور E
2. صرف A اور D
3. صرف B اور D
4. صرف C اور E

Options :

485584144357. 1
485584144358. 2

485584144359. 3

485584144360. 4

Question Number : 156 Question Id : 48558436091 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Number of Co^{3+} ions per 100 oxide ions in salt $\text{Co}_{0.94}\text{O}_{1.00}$ will be:

1. 12

2. 9

3. 6

4. 18

Options :

485584144361. 1

485584144362. 2

485584144363. 3

485584144364. 4

Question Number : 156 Question Id : 48558436091 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

लवण $\text{Co}_{0.94}\text{O}_{1.00}$ में, प्रति 100 ऑक्साइड आयनों के, Co^{3+} आयनों की संख्या होगी:

1. 12

2. 9

3. 6

4. 18

Options :

485584144361. 1

485584144362. 2

485584144363. 3

485584144364. 4

Question Number : 156 Question Id : 48558436091 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

$\text{Co}_{0.94}\text{O}_{1.00}$ লবণটোত প্ৰতি 100 টা অক্সাইড আয়নৰ বিপৰীতে ধৰা Co^{+3} আয়নৰ সংখ্যা হ'ব-

1. 12

2. 9

3. 6

4. 18

Options :

485584144361. 1

485584144362. 2

485584144363. 3

485584144364. 4

Question Number : 156 Question Id : 48558436091 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

$\text{Co}_{0.94}\text{O}_{1.00}$ লবণে প্ৰতি 100 অক্সাইড আয়নে Co^{+3} আয়নৰ সংখ্যা হ'ব.

1. 12

2. 9

3. 6

4. 18

Options :

485584144361. 1

485584144362. 2

485584144363. 3

485584144364. 4

Question Number : 156 Question Id : 48558436091 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

$\text{Co}_{0.94}\text{O}_{1.00}$ ধাৰ মাি প্ৰতি 100 অক্সাইড আয়নী Co^{+3} আয়নীনি সংখ্যা শুঁ কহী ?

1. 12

2. 9

3. 6

4. 18

Options :

485584144361. 1

485584144362. 2

485584144363. 3

485584144364. 4

Question Number : 156 Question Id : 48558436091 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

$\text{Co}_{0.94}\text{O}_{1.00}$ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ 100 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ Co^{3+} ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು _____ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

1. 12

2. 9

3. 6

4. 18

Options :

485584144361. 1

485584144362. 2

485584144363. 3

485584144364. 4

Question Number : 156 Question Id : 48558436091 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

$\text{Co}_{0.94}\text{O}_{1.00}$ എന്ന ಲವಣದಲ್ಲಿ 100 ಓಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಎത്ര Co^{3+} ಆಯಾನ್‌ಗಳಿರುತ್ತವೆ.

1. 12

2. 9

3. 6

4. 18

Options :

485584144361. 1

485584144362. 2

485584144363. 3

485584144364. 4

Question Number : 156 Question Id : 48558436091 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Co_{0.94}O_{1.00} क्षाराच्या प्रति 100g ऑक्साईड आयनस मध्ये Co³⁺ आयनस ची संख्या _____ आहे.

1. 12
2. 9
3. 6
4. 18

Options :

485584144361. 1
485584144362. 2
485584144363. 3
485584144364. 4

Question Number : 156 Question Id : 48558436091 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Co_{0.94}O_{1.00} मध्ये 100 ग्रामांमध्ये कोणतेच द्रव्य दिसत नाही Co³⁺ कोणते द्रव्य?

1. 12
2. 9
3. 6
4. 18

Options :

485584144361. 1
485584144362. 2
485584144363. 3
485584144364. 4

Question Number : 156 Question Id : 48558436091 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

प्रति 100 ग्राम ऑक्साईड आयनस मध्ये, लुट Co_{0.94}O_{1.00} मध्ये Co³⁺ ची गिणती किती होईल?

1. 12
2. 9
3. 6
4. 18

Options :

485584144361. 1
485584144362. 2
485584144363. 3
485584144364. 4

Question Number : 156 Question Id : 48558436091 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Co_{0.94}O_{1.00} வில் உள்ள Co³⁺ அயனிகள் (100 ஆக்சைடு அயனிகளுக்கு)

1. 12

2. 9

3. 6

4. 18

Options :

485584144361. 1

485584144362. 2

485584144363. 3

485584144364. 4

Question Number : 156 Question Id : 48558436091 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Co_{0.94}O_{1.00} சேல்ட் ல் Co³⁺ அயன்களின் எண்ணிக்கை 100 ஆக்சைடு அயன்களுக்கு ?

1. 12

2. 9

3. 6

4. 18

Options :

485584144361. 1

485584144362. 2

485584144363. 3

485584144364. 4

Question Number : 156 Question Id : 48558436091 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Co_{0.94}O_{1.00} ல் Co³⁺ அயன்களின் எண்ணிக்கை 100 ஆக்சைடு அயன்களுக்கு (ions per 100oxide ions) : எண்ணிக்கை

1. 12

2. 9

3. 6

4. 18

Options :

485584144361. 1
485584144362. 2
485584144363. 3
485584144364. 4

Question Number : 157 Question Id : 48558436092 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Which one of the following statements is incorrect about enzyme catalysis?

1. Enzymes are mostly proteinous in nature.
2. Enzymes action is specific.
3. Enzymes are denatured in ultraviolet rays.
4. Enzymes are highly reactive at high temperature.

Options :

485584144365. 1
485584144366. 2
485584144367. 3
485584144368. 4

Question Number : 157 Question Id : 48558436092 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

एन्जाइम उत्प्रेरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन गलत है?

1. एन्जाइम अधिकांशतः प्रकृति में प्रोटीन होते हैं।
2. एन्जाइमों की विशिष्ट क्रिया होती है।
3. एन्जाइम पाराबैंगनी किरणों में विकृत हो जाते हैं।
4. एन्जाइम उच्च ताप पर अत्यधिक सक्रिय होते हैं।

Options :

485584144365. 1
485584144366. 2
485584144367. 3
485584144368. 4

Question Number : 157 Question Id : 48558436092 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

এনজাইম অনুঘটনৰ বিষয়ে তলৰ কোনটো উক্তি অশুদ্ধ?

1. এনজাইমবোৰ প্ৰধানত প্ৰোটিনজাতীয়
2. এনজাইমৰ ক্ৰিয়া অতি বিশিষ্ট (specific)
3. অতিবেগুনীয়া ৰশ্মিৰ উপস্থিতিত এনজাইমৰ ধৰ্ম নষ্ট হয়।
4. উচ্চ উষ্ণতাত এনজাইমবোৰ অতি সক্ৰিয়

Options :

485584144365. 1
485584144366. 2
485584144367. 3
485584144368. 4

Question Number : 157 Question Id : 48558436092 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

উৎসেচক অনুঘটনে নিম্নলিখিতগুলিৰ মध्ये কোনটি হল ভুল ?

1. উৎসেচকগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্ৰেই প্ৰকৃতিগত ভাবে প্ৰোটিনযুক্ত
2. উৎসেচকগুলোৰ ক্ৰিয়াবল্যাপ সুনিৰ্দিষ্ট
3. অতিবেগুনী ৰশ্মিৰ প্ৰভাৱে উৎসেচকগুলোৰ প্ৰকৃতি পাল্টে যায়
4. উচ্চ তাপমাত্ৰায় উৎসেচকগুলি তীব্ৰভাৱে বিক্ৰিয়াশীল

Options :

485584144365. 1
485584144366. 2
485584144367. 3
485584144368. 4

Question Number : 157 Question Id : 48558436092 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

উৎসেচক উদ্দীপকনা সংঘৰ্ষমাণ নীয়ে আবেগামাণ্যী কয়ু য়েত বিধান খোঁড়ু ঐ ?

1. উৎসেচক মোটোলাই প্ৰতিমা প্ৰোটিনযুক্ত ঐয় ঐ.
2. উৎসেচক নুঁ কাৰ্য (action) বিশিষ্ট ঐ.
3. উৎসেচক পাৰজাৰ্ণবী ক্ৰিয়ামা বিক্ৰীকৰণ পামে ঐ.
4. ঐয়া তাপমানে উৎসেচক পূৰ্ণ ঐ সক্ৰিয় ঐ.

Options :

485584144365. 1
485584144366. 2
485584144367. 3
485584144368. 4

Question Number : 157 Question Id : 48558436092 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಕಿಣ್ವ ವೇಗವರ್ಧಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ?

1. ಕಿಣ್ವಗಳು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ.
2. ಕಿಣ್ವಗಳ ಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
3. ಕಿಣ್ವಗಳು ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಸ್ಥಳಾವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವವುಗಳಾಗಿವೆ.
4. ಕಿಣ್ವಗಳು ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

Options :

485584144365. 1
485584144366. 2
485584144367. 3
485584144368. 4

Question Number : 157 Question Id : 48558436092 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

1. ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮಾಂಸ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
2. ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮಾಂಸ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
3. ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮಾಂಸ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
4. ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮಾಂಸ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.

Options :

485584144365. 1
485584144366. 2
485584144367. 3
485584144368. 4

Question Number : 157 Question Id : 48558436092 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

खालील विधानानांपैकी कोणते विधान विकर उत्प्रेरणासंबंधित चूक आहे?

1. विकर बहुतेक प्रथिनांच्या गुणधर्मी असतात
2. विकरांच्या क्रिया विशिष्ट असतात
3. अतीनील किरणांमध्ये विकरे निष्प्रकृत होतात
4. उच्चतापमानाला विकरे अति अभिक्रियाशील असतात

Options :

485584144365. 1
485584144366. 2
485584144367. 3
485584144368. 4

Question Number : 157 Question Id : 48558436092 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

दुसरे च'ट्यासहारा वाचकसह सहाई सहाई हू?

1. दुसरेसहारा च'ट्यासहारा सहाई सहाई हू
2. दुसरेसहारा सहाई सहाई हू
3. सहाईसहारा सहाई सहाई सहाई सहाई हू
4. सहाई सहाईसहारा सहाई सहाई सहाई सहाई हू

Options :

485584144365. 1
485584144366. 2
485584144367. 3
485584144368. 4

Question Number : 157 Question Id : 48558436092 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

अनसादीम सुतप्रेरक सारे बिहडा ईक गलत कथन है?

1. अनसादीम आम डेर डे सुभाई ईक प्रेटीन वरतें हन।
2. अनसादीम सी बिहडा वसिस्ट हन।
3. अनसादीम सा पता सैगनी बिहता नाल दिबिडीकरट बीडा सांसा है
4. अनसादीम सुत तापमान डे सहुत सांसा बिहतासील हन।

Options :

485584144365. 1
485584144366. 2
485584144367. 3

Question Number : 157 Question Id : 48558436092 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

என்னைச் வினாக்களுக்குச் செயல்பாடு பற்றிய தவறான கூற்று எது?

1. என்னைக்கள் பெரும்பாலும் புரோட்டீன்கள் ஆகும்.
2. என்னைக்கள் குறிப்பிட்டுச் செயல்படக்கூடியவை.
3. என்னைக்கள் புற ஊதாக்கதிர்களால் இயல்பிழத்தல் அடைகின்றன.
4. என்னைக்கள் உயர் வெப்பநிலையில் சிறந்து செயல்படும்.

Options :

485584144365. 1
485584144366. 2
485584144367. 3
485584144368. 4

Question Number : 157 Question Id : 48558436092 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

எந்தெந்த கருவிகள் கிரேஸ் நெகிழ்வுப் பகுதி?

1. எந்தெந்த கருவிகள் கிரேஸ் நெகிழ்வுப் பகுதி.
2. எந்தெந்த கருவிகள் கிரேஸ் நெகிழ்வுப் பகுதி.
3. அல்லா எந்தெந்த கிரேஸ் நெகிழ்வுப் பகுதி.
4. அங்கு கிரேஸ் நெகிழ்வுப் பகுதி.

Options :

485584144365. 1
485584144366. 2
485584144367. 3
485584144368. 4

Question Number : 157 Question Id : 48558436092 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

انزائم لیٹالیس (enzyme catalysis) کے بارے میں مندرجہ ذیل میں کون سے جملے غلط ہیں ؟

1. انزائمس (Enzymes) فطرت میں زیادہ تر پروٹین والے ہوتے ہیں۔
2. انزائمس کے عمل خاص ہوتے ہیں۔
3. اثر اوائلیٹ کرنوں میں انزائمس ڈی نیچر (denature) ہو جاتے ہیں۔
4. انزائمس اونچے ٹمپریچر پر زیادہ عملی ہوتے ہیں۔

Options :


485584144365. 1
485584144366. 2
485584144367. 3
485584144368. 4

Question Number : 158 Question Id : 48558436093 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



1. 1-Methoxy-2-methylbut-3-en-2-ol
2. 4-Methoxy-3-methylbut-1-en-3-ol
3. 2-Methyl-1-methoxybut-3-en-2-ol
4. 3-Methyl-4-methoxybut-1-en-3-ol

Options :


485584144369. 1
485584144370. 2
485584144371. 3
485584144372. 4

Question Number : 158 Question Id : 48558436093 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



1. 1-میتھوکسی-2-میتھیل بٹ-3-ین-2-آئل
2. 4-میتھوکسی-3-میتھیل بٹ-1-ین-3-آئل
3. 2-میتھیل-1-میتھوکسی بٹ-3-ین-2-آئل
4. 3-میتھیل-4-میتھوکسی بٹ-1-ین-3-آئل

Options :


485584144369. 1
485584144370. 2
485584144371. 3
485584144372. 4

Question Number : 158 Question Id : 48558436093 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



1. 1-মিথক্সি-2-মিথাইলবিউট-3-ইন-2-অল
2. 4-মিথক্সি-3-মিথাইলবিউট-1-ইন-3-অল
3. 2-মিথাইল-1-মিথক্সিবিউট-3-ইন-2-এল
4. 3-মিথাইল-4-মিথক্সিবিউট-1-ইন-3-অল

Options :


485584144369. 1
485584144370. 2
485584144371. 3
485584144372. 4

Question Number : 158 Question Id : 48558436093 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



1. 1-মিথক্সি-2-মিথাইল বিউট-3-এন-2-অল
2. 4-মিথক্সি-3-মিথাইল বিউট-1-এন-3-অল
3. 2-মিথাইল-1-মিথক্সি বিউট-3-এন-2-অল
4. 3-মিথাইল-4-মিথক্সি বিউট-1-এন-3-অল

Options :


485584144369. 1
485584144370. 2
485584144371. 3
485584144372. 4

Question Number : 158 Question Id : 48558436093 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



1. 1-મિથીકસી-2-મિથાઇલ ઍથર-3-ઇન-2-ઓલ
2. 4-મિથીકસી-3-મિથાઇલ ઍથર-1-ઇન-3-ઓલ
3. 2-મિથાઇલ-1-મિથીકસી ઍથર-3-ઇન-2-ઓલ
4. 3-મિથાઇલ-4-મિથીકસી ઍથર-1-ઇન-3-ઓલ

Options :


485584144369. 1
485584144370. 2
485584144371. 3
485584144372. 4

Question Number : 158 Question Id : 48558436093 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



1. 1-મીથેઇલ-2-મીથેઇલ ઍથર-3-ઇન-2-ઓલ
2. 4-મીથેઇલ-3-મીથેઇલ ઍથર-1-ઇન-3-ઓલ
3. 2-મીથેઇલ-1-મીથેઇલ ઍથર-3-ઇન-2-ઓલ
4. 3-મીથેઇલ-4-મીથેઇલ ઍથર-1-ઇન-3-ઓલ

Options :


485584144369. 1
485584144370. 2
485584144371. 3
485584144372. 4

Question Number : 158 Question Id : 48558436093 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



1. 1-മെത്തോക്സി-2-മീഥൈൽ ബ്യൂട്ട്-3-ഇൻ-2-ഓൾ
2. 4-മെത്തോക്സി-3-മീഥൈൽ ബ്യൂട്ട്-1-ഇൻ-3-ഓൾ
3. 2-മീഥൈൽ-1-മെത്തോക്സിബ്യൂട്ട്-3-ഇൻ-2-ആൽ
4. 3-മീഥൈൽ-1-മെത്തോക്സിബ്യൂട്ട്-1-ഇൻ-3-ഓൾ

Options :


485584144369. 1
485584144370. 2
485584144371. 3
485584144372. 4

Question Number : 158 Question Id : 48558436093 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



1. 1-Methoxy-2-methyl but -3-en-2-ol
2. 4-Methoxy -3-methylbut-1-en-3-ol
3. 2-Methyl-1-methoxybut-3-en-2-ol
4. 3-Methyl-4-methoxybut-1-en-3-ol

Options :


485584144369. 1
485584144370. 2
485584144371. 3
485584144372. 4

Question Number : 158 Question Id : 48558436093 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



ਇਸਦਾ IUPAC ਨਾਮ:

1. 1-Methoxy-2-methyl but -3-en-2-ol
2. 4-Methoxy -3-methylbut-1-en-3-ol
3. 2-Methyl-1-methoxybut-3-en-2-ol
4. 3-Methyl-4-methoxybut-1-en-3-ol

Options :


485584144369. 1
485584144370. 2
485584144371. 3
485584144372. 4

Question Number : 158 Question Id : 48558436093 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



1. 1-ਮੀਥਾਆਕਸੀ-2-ਮੀਥਾਈਲ ਵਿਥਿਟ-3-ਈਨ-2-ਔਲ
2. 4-ਮੀਥਾਆਕਸੀ-3-ਮੀਥਾਈਲਵਿਥਿਟ-1-ਈਨ-3-ਔਲ
3. 2-ਮੀਥਾਈਲ -1-ਮੀਥਾਆਕਸੀਵਿਥਿਟ-3-ਈਨ-2-ਔਲ
4. 3-ਮੀਥਾਈਲ -4-ਮੀਥਾਆਕਸੀਵਿਥਿਟ-1-ਈਨ-3-ਔਲ

Options :


485584144369. 1
485584144370. 2
485584144371. 3
485584144372. 4

Question Number : 158 Question Id : 48558436093 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



1. 1-மீத்தாக்சி-2-மெத்தில் பியூட்-3-என்-2-ஆல்
2. 4-மீத்தாக்சி -3-மெத்தில் பியூட்-1-என்-3-ஆல்
3. 2-மெத்தில்-1-மீத்தாக்சிபியூட்-3-என்-2-ஆல்
4. 3-மெத்தில்-4-மீத்தாக்சிபியூட்-1-என்-3-ஆல்

Options :


485584144369. 1
485584144370. 2
485584144371. 3
485584144372. 4

Question Number : 158 Question Id : 48558436093 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



1. 1-மீதாக்சி-2-மீதூல் ஐர்ட்-3-என் -2-ஆல்
2. 4-மீதாக்சி-3-மீதூல் ஐர்ட்-1-என் -3-ஆல்
3. 2-மீதூல்-1-மீதாக்சி-3-என் -2-ஆல்
4. 3-மீதூல்-4-மீதாக்சி-1-என்-3-ஆல்

Options :


485584144369. 1
485584144370. 2
485584144371. 3
485584144372. 4

Question Number : 158 Question Id : 48558436093 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



1. 1-Methoxy-2-methyl but -3-en-2-ol
2. 4-Methoxy -3-methylbut-1-en-3-ol
3. 2-Methyl-1-methoxybut-3-en-2-ol
4. 3-Methyl-4-methoxybut-1-en-3-ol

Options :

485584144369. 1
485584144370. 2
485584144371. 3
485584144372. 4

Question Number : 159 Question Id : 48558436094 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Amongst the following ions which one has the highest magnetic moment value?

1. $\text{K}[\text{Co}(\text{CO})_4]$
2. $\text{K}_4[\text{Mn}(\text{CN})_6]$
3. $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
4. $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$

Options :

485584144373. 1
485584144374. 2
485584144375. 3
485584144376. 4

Question Number : 159 Question Id : 48558436094 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

निम्नलिखित आयनों में से कौन सा आयन का उच्चतम चुम्बकीय आघूर्ण मान होता है ?

1. $\text{K}[\text{Co}(\text{CO})_4]$
2. $\text{K}_4[\text{Mn}(\text{CN})_6]$
3. $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
4. $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$

Options :

485584144373. 1
 485584144374. 2
 485584144375. 3
 485584144376. 4

Question Number : 159 Question Id : 48558436094 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তলৰ আয়নবোৰৰ ভিডবল্ড কোৱাণ্টিটি চূৰ্ণকীয় ড্ৰামকৰ মান সৰ্বোচ্চ।

1. $K[Co(CO)_4]$
2. $K_4[Mn(CN)_6]$
3. $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$
4. $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$

Options :

485584144373. 1
 485584144374. 2
 485584144375. 3
 485584144376. 4

Question Number : 159 Question Id : 48558436094 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নিম্নলিখিত আয়নগুলির মধ্যে কোনটির চৌম্বক ড্ৰামকৰ মান সৰ্বোচ্চ।

1. $K[Co(CO)_4]$
2. $K_4[Mn(CN)_6]$
3. $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$
4. $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$

Options :

485584144373. 1
 485584144374. 2
 485584144375. 3
 485584144376. 4

Question Number : 159 Question Id : 48558436094 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
-----	-------

Comprehension	MCQ
---------------	-----

નીચે આપેલા આયનો પૈકી કયામાં સૌથી ઊંચું ચુંબકીય ચાકમાત્રા મૂલ્ય છે?

1. $K[Co(CO)_4]$
2. $K_4[Mn(CN)_6]$
3. $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$
4. $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$

Options :

485584144373. 1
485584144374. 2
485584144375. 3
485584144376. 4

Question Number : 159 Question Id : 48558436094 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

કે જોગિનવૃગાલ્લિ યાવુદુ ક્ષેત્ર કાંતીરય ક્ષેત્ર મૌલ્ય ક્ષેત્રંદિ?

1. $K[Co(CO)_4]$
2. $K_4[Mn(CN)_6]$
3. $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$
4. $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$

Options :

485584144373. 1
485584144374. 2
485584144375. 3
485584144376. 4

Question Number : 159 Question Id : 48558436094 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അയോണുകളിൽ കോംപ്ലക്സുകളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാഗ്നറ്റിക് മൊമന്റ് മൂല്യം ഉള്ള അയോൺ ഏതാണ്?

1. $K[Co(CO)_4]$
2. $K_4[Mn(CN)_6]$
3. $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$
4. $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$

Options :

- 485584144373. 1
- 485584144374. 2
- 485584144375. 3
- 485584144376. 4

Question Number : 159 Question Id : 48558436094 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

खालील आयनस् पैकी कोणत्या आयनचे चुंबकीय आघूर्ण मूल्य सरवात जास्त आहे

1. $K[Co(CO)_4]$
2. $K_4[Mn(CN)_6]$
3. $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$
4. $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$

Options :

- 485584144373. 1
- 485584144374. 2
- 485584144375. 3
- 485584144376. 4

Question Number : 159 Question Id : 48558436094 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ଅନୁବେଶନା କରନ୍ତୁ।

1. $K[Co(CO)_4]$
2. $K_4[Mn(CN)_6]$
3. $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$
4. $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$

Options :

485584144373. 1
485584144374. 2
485584144375. 3
485584144376. 4

Question Number : 159 Question Id : 48558436094 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਚੁੰਬਕੀ ਮੋਮੈਂਟ ਮੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ?

1. $K[Co(CO)_4]$
2. $K_4[Mn(CN)_6]$
3. $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$
4. $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$

Options :

485584144373. 1
485584144374. 2
485584144375. 3
485584144376. 4

Question Number : 159 Question Id : 48558436094 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க்கண்ட அணைவுச் சேர்மங்களில் அதிக காந்தத் திருப்பு திறன் கொண்டது எது?

1. $K[Co(CO)_4]$
2. $K_4[Mn(CN)_6]$
3. $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$
4. $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$

Options :

485584144373. 1
485584144374. 2
485584144375. 3
485584144376. 4

Question Number : 159 Question Id : 48558436094 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க் கொடுக்கப்பட்ட அயோன்களில் அதிக அயோன்கள் தூண்டுதல் கொடுக்கக்கூடியது எது?

1. $K[Co(CO)_4]$
2. $K_4[Mn(CN)_6]$
3. $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$
4. $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$

Options :

485584144373. 1
485584144374. 2
485584144375. 3
485584144376. 4

Question Number : 159 Question Id : 48558436094 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

مندرجہ ذیل آئنوں میں سے کون سا کم سے زیادہ مقناطیسی گھمٹو مقدار (magnetic moment value) رکھتا ہے ؟

1. $K[Co(CO)_4]$
2. $K_4[Mn(CN)_6]$
3. $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$
4. $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$

Options :

485584144373. 1
485584144374. 2
485584144375. 3
485584144376. 4

Question Number : 160 Question Id : 48558436095 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Match List I with List II.

LIST I		LIST II	
A.	$\left[CH_3(CH_2)_{13} - \overset{\overset{CH_3}{ }}{N} - CH_3 \right]^+ Br^-$	I.	Dishwashing powder
B.	$CH_3 - (CH_2)_{11} - \text{C}_6\text{H}_4 - SO_3^- Na^+$	II.	Laundry soap powder
C.	$C_{17}H_{35}COO^- Na^+ + Na_2CO_3 + \text{Rosin}$	III.	Hair conditioner
D.	$CH_3(CH_2)_{16} COO(CH_2CH_2O)_n CH_2CH_2OH$	IV.	Toothpaste

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-II, B-IV, C-III, D-I
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-IV, B-III, C-I, D-II

Options :

485584144377. 1
485584144378. 2
485584144379. 3
485584144380. 4

Question Number : 160 Question Id : 48558436095 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

सूची I को सूची II के साथ मिलान कीजिए:

सूची I		सूची II	
A.	$\left[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{15} - \text{N} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} - \text{CH}_3 \right]^+ \text{Br}^-$	I.	बर्तन धोने का साबुन
B.	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{11} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{SO}_3^- \text{Na}^+$	II.	कपड़े धोने का साबुन
C.	$\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO}^- \text{Na}^+ + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{रोजिन}$	III.	बालों का कंडिशनर
D.	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16} \text{COO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	IV.	दांतों का पेस्ट

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को कीजिए:

1. A-II, B-IV, C-III, D-I
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-IV, B-III, C-I, D-II

Options :

485584144377. 1
485584144378. 2
485584144379. 3
485584144380. 4

Question Number : 160 Question Id : 48558436095 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তালিকা I ৰ সৈতে তালিকা II মিলোৱা

তালিকা I		তালিকা II	
A.	$\left[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{15} - \text{N} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} - \text{CH}_3 \right]^+ \text{Br}^-$	I.	বাচল ধোৱা গাভিৰ
B.	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{11} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{SO}_3^- \text{Na}^+$	II.	কাপোৰ ধোৱা চাবোণৰ গুড়ি
C.	$\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO}^- \text{Na}^+ + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Rosin}$	III.	চুলিৰ কন্ডিশ্যনাৰ
D.	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16} \text{COO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	IV.	দুধপেট

তলত দিয়াবোৰৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো চয়ন কৰা:

1. A-II, B-IV, C-III, D-I
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-IV, B-III, C-I, D-II

Options :

485584144377. 1
 485584144378. 2
 485584144379. 3
 485584144380. 4

Question Number : 160 Question Id : 48558436095 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তালিকা I এবং তালিকা II মেলাও

	তালিকা I	তালিকা II
A	$\left[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{15} - \text{N}^+ \begin{matrix} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{matrix} - \text{CH}_3 \right] \text{Br}^-$	I. ডিশ বোয়ার গুড়ো
B	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{11} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{SO}_3^- \text{Na}^+$	II. লব্ধির সাবান গুড়ো
C	$\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO}^- \text{Na}^+ + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Rosin}$	III. হোয়ার কন্ডিশনার
D	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16} \text{COO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	IV. মাজন

নীচে প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে সঠিক উত্তরটি বেছে নাও:

1. A-II, B-IV, C-III, D-I
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-IV, B-III, C-I, D-II

Options :

485584144377. 1
 485584144378. 2
 485584144379. 3
 485584144380. 4

Question Number : 160 Question Id : 48558436095 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

સૂચિ I સાથે સૂચિ II ને જોડો.

સૂચિ I	સૂચિ II
A. $\left[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{15} - \text{N}(\text{CH}_3)_3 \right]^+ \text{Br}^-$	I. વાસપા ધોવાનો પાવડર
B. $\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{11} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{SO}_3^- \text{Na}^+$	II. શીલડી સાબુ પાવડર
C. $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO}^- \text{Na}^+ + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Rosin}$	III. વાળીનું કન્ડિશનર
D. $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16} \text{COO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	IV. ડ્રથપેસ્ટ

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

1. A-II, B-IV, C-III, D-I
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-IV, B-III, C-I, D-II

Options :

485584144377. 1
485584144378. 2
485584144379. 3
485584144380. 4

Question Number : 160 Question Id : 48558436095 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಪಟ್ಟಿ - I ಅನ್ನು ಪಟ್ಟಿ - IIರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಸಿ.

	ಪಟ್ಟಿ - I	ಪಟ್ಟಿ - II
A	$\left[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{15} - \text{N}^+ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} - \text{CH}_3 \right] \text{Br}^-$	I. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಪುಡಿ
B	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{11} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{SO}_3^- \text{Na}^+$	II. ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ಪುಡಿ
C	$\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO}^- \text{Na}^+ + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Rosin}$	III. ಕೂದಲು ಕಂಠಿಣಿ
D	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16} \text{COO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	IV. ದಂತ ಉಜ್ಜುವ ಲಾಂಛು

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ:

1. A-II, B-IV, C-III, D-I

2. A-III, B-IV, C-II, D-I

3. A-I, B-II, C-III, D-IV

4. A-IV, B-III, C-I, D-II

Options :

485584144377. 1

485584144378. 2

485584144379. 3

485584144380. 4

Question Number : 160 Question Id : 48558436095 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

പട്ടിക I ന്റെ പട്ടിക II മായി ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക

LIST I		LIST II	
A	$\left[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{15} - \text{N}^+ \begin{matrix} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{matrix} \right] \text{Br}^-$	I	പാത്രം കഴുകുന്ന പൊടി
B	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{11} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{SO}_3^- \text{Na}^+$	II	അലക്ക് മസാപ്പ് പൊടി
C	$\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO}^- \text{Na}^+ + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Rosin}$	III	പൊയർ കണ്ടിഷണർ
D	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16} \text{COO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	IV	ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

1. A-II, B-IV, C-III, D-I
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-IV, B-III, C-I, D-II

Options :

485584144377. 1
485584144378. 2
485584144379. 3
485584144380. 4

Question Number : 160 Question Id : 48558436095 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

यादी I यादी II बरोबर जुळवा

यादी I		यादी II	
A	$\left[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{15} - \text{N}^+ \begin{matrix} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{matrix} \right] \text{Br}^-$	I	भांडी घासण्याची पावडर
B	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{11} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{SO}_3^- \text{Na}^+$	II	कपडे धुण्याचे पावडर
C	$\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO}^- \text{Na}^+ + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Rosin}$	III	हेअर कंडिशनर
D	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16} \text{COO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	IV	दूध पेस्ट

1. A-II, B-IV, C-III, D-I
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-IV, B-III, C-I, D-II

Options :

485584144377. 1

485584144378. 2

485584144379. 3

485584144380. 4

Question Number : 160 Question Id : 48558436095 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ

ଉତ୍ତର I	ଉତ୍ତର II
A. $\left[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{15} - \text{N}(\text{CH}_3)_3 \right]^+ \text{Br}^-$	I. ବ୍ୟାସନ ସଂଘାତ କରୁଥିବା ସ୍ୱାଦ
B. $\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{11} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{SO}_3^- \text{Na}^+$	II. କିରୀଟି ଯାହା କିରୀଟି ବାହୁରୁ ଗୁଡ଼ି
C. $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO}^- \text{Na}^+ + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Rosin}$	III. ଶରୀରର କଠିନତା
D. $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16} \text{COO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	IV. ବାତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ

ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ

1. A-II, B-IV, C-III, D-I

2. A-III, B-IV, C-II, D-I

3. A-I, B-II, C-III, D-IV

4. A-IV, B-III, C-I, D-II

Options :

485584144377. 1

485584144378. 2

485584144379. 3

485584144380. 4

Question Number : 160 Question Id : 48558436095 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਸੁਚੀ I ਦਾ ਸੁਚੀ II ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਕਰੋ

ਸੁਚੀ I	ਸੁਚੀ II
A. $\left[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{15} - \text{N}^+ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} \text{CH}_3 \right] \text{Br}^-$	I. ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ
B. $\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{11} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{SO}_3^- \text{Na}^+$	II. ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ
C. $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO}^- \text{Na}^+ + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Rosin}$	III. ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ
D. $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16} \text{COO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	IV. ਦੰਤਮਸ਼ਨ (ਟੂਥਪੇਸਟ)

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ:

1. A-II, B-IV, C-III, D-I
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-IV, B-III, C-I, D-II

Options :

485584144377. 1
485584144378. 2
485584144379. 3
485584144380. 4

Question Number : 160 Question Id : 48558436095 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

தொகுதி I ஐ தொகுதி II உடன் பொருத்துக

தொகுதி I	தொகுதி II
A. $\left[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{15} - \text{N}^+ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} \text{CH}_3 \right] \text{Br}^-$	I. சாமான் துலக்கும் பொடி
B. $\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{11} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{SO}_3^- \text{Na}^+$	II. சலவை சோப்பு தூள்
C. $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO}^- \text{Na}^+ + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Rosin}$	III. மூடி நிலைப்படுத்துவான்
D. $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16} \text{COO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	IV. பற்பசை

கீழே தரப்பட்டுள்ள வாய்ப்புகளில் இருந்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A-II, B-IV, C-III, D-I
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-IV, B-III, C-I, D-II

Options :

485584144377. 1
485584144378. 2
485584144379. 3
485584144380. 4

Question Number : 160 Question Id : 48558436095 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

జాబితా I ని జాబితా II తో సరిపరచండి

జాబితా I	జాబితా II
A. $\left[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{13} - \text{N}(\text{CH}_3)_3 \right]^+ \text{Br}^-$	I. టీఎస్ఎఫ్ ఫాదర్
B. $\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{11} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{SO}_3^- \text{Na}^+$	II. లాండ్రీ సబ్బు ఫాదర్
C. $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO}^- \text{Na}^+ + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Rosin}$	III. హాయిర్ కండిషనర్
D. $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16} \text{COO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	IV. టూత్ పేస్ట్

కింది వాటిలో సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి

1. A-II, B-IV, C-III, D-I
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-IV, B-III, C-I, D-II

Options :

485584144377. 1
485584144378. 2
485584144379. 3
485584144380. 4

Question Number : 160 Question Id : 48558436095 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

فہرست II	فہرست I
I ہرٹن دھونے کا پوائزر	$\left[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{15} - \text{N} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} - \text{CH}_3 \right]^+ \text{Br}^-$ A
II کڑے دھونے کا مداں / پوائزر	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{11} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{SO}_3^- \text{Na}^+$ B
III بیسر کٹھنر	$\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO}^- \text{Na}^+ + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Rosin}$ C
IV کڑے پیمٹ	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ D

ماترچہ نیل انکشافات میں سے صحیح جواب چلیے :

1. A-II, B-IV, C-III, D-I
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-IV, B-III, C-I, D-II

Options :

485584144377. 1
485584144378. 2
485584144379. 3
485584144380. 4


Question Number : 161 Question Id : 48558436096 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

In the following reaction



X and Y, respectively can be

[Given: $\log 3 = 0.4771$]

1. C_2H_2 and C_6H_6
2. Pentane and 2, 2-Dimethylpropane
3. O_2 and O_3
4. N_2O_4 and NO_2

Options :

485584144381. 1
485584144382. 2
485584144383. 3
485584144384. 4


Question Number : 161 Question Id : 48558436096 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

निम्नलिखित अभिक्रिया



X तथा Y क्रमशः हो सकते हैं

[दिया गया है : $\log 3 = 0.4771$]

1. C_2H_2 तथा C_6H_6
2. पेंटेन तथा 2, 2-डाईमैथिल प्रोपेन
3. O_2 तथा O_3
4. N_2O_4 तथा NO_2

Options :

485584144381. 1
485584144382. 2
485584144383. 3
485584144384. 4


Question Number : 161 Question Id : 48558436096 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তলৰ বিক্ৰিয়াটোৰ বাবে



$$\log_{10} \left(-\frac{dx}{dt} \right) = \log_{10} \left(\frac{dy}{dt} \right) + 0.4771$$

X আৰু Y হ'ব পাৰে ক্ৰমে -

[প্ৰদত্ত: $\log 3 = 0.4771$]

1. C_2H_2 আৰু C_6H_6
2. পেনটেন আৰু 2, 2-ডাইমিথাইলপ্ৰোপেন
3. O_2 আৰু O_3
4. N_2O_4 আৰু NO_2

Options :


485584144381. 1
485584144382. 2
485584144383. 3
485584144384. 4

Question Number : 161 Question Id : 48558436096 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



$$\log_{10} \left(-\frac{dx}{dt} \right) = \log_{10} \left(\frac{dy}{dt} \right) + 0.4771$$

যথাক্ৰমে X আৰু Y হ'ব পাৰে

[প্ৰদত্ত: $\log 3 = 0.4771$]

1. C_2H_2 আৰু C_6H_6
2. পেনটেন আৰু 2, 2-ডাইমিথাইল প্ৰোপেন
3. O_2 আৰু O_3
4. N_2O_4 আৰু NO_2

Options :

485584144381. 1
485584144382. 2
485584144383. 3
485584144384. 4

Question Number : 161 Question Id : 48558436096 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

નીચે આપેલ પ્રક્રિયામાં $aX \longrightarrow bY$

$$\log_{10} \left(-\frac{dx}{dt} \right) = \log_{10} \left(\frac{dy}{dt} \right) + 0.4771$$

X અને Y અણુક્રમે શીયો.

[આપેલ : $\log 3 = 0.4771$]

1. C_2H_2 અને C_6H_6
2. પેન્ટેન અને 2, 2-ડાયમિથાઇલ પ્રોપેન
3. O_2 અને O_3
4. N_2O_4 અને NO_2

Options :

485584144381. 1
485584144382. 2
485584144383. 3
485584144384. 4

Question Number : 161 Question Id : 48558436096 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

કેળેગન પ્રક્રિયેયેયલ્લે, $aX \longrightarrow bY$

$$\log_{10} \left(-\frac{dx}{dt} \right) = \log_{10} \left(\frac{dy}{dt} \right) + 0.4771$$

X મેત્તુ Y અણુક્રમેવળેગે શેંગેવે.

[દ્રત્ત : $\log 3 = 0.4771$]

1. C_2H_2 મેત્તુ C_6H_6
2. પેન્ટેન મેત્તુ 2, 2-ડ્યેમેથેલ પ્રોપેન
3. O_2 મેત્તુ O_3
4. N_2O_4 મેત્તુ NO_2

Options :

485584144381. 1
485584144382. 2
485584144383. 3
485584144384. 4

Question Number : 161 Question Id : 48558436096 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

താഴെ പറയുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ $aX \longrightarrow bY$

$$\log_{10} \left(-\frac{dx}{dt} \right) = \log_{10} \left(\frac{dy}{dt} \right) + 0.4771$$

X ഉം Y ഉം യഥാക്രമം ആകാവുന്നത്:

[തന്നിരിക്കുന്നു: $\log 3 = 0.4771$]

1. C_2H_2 ഉം C_6H_6 ഉം
2. പെന്റേനും 2, 2-ഡൈമീതൈൽ പ്രൊപ്പെയ്നും
3. O_2 ഉം O_3 ഉം
4. N_2O_4 ഉം NO_2 ഉം

Options :

485584144381. 1
485584144382. 2
485584144383. 3
485584144384. 4

Question Number : 161 Question Id : 48558436096 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

खालील अभिक्रियेसाठी $aX \longrightarrow bY$

$$\log_{10} \left(-\frac{dx}{dt} \right) = \log_{10} \left(\frac{dy}{dt} \right) + 0.4771$$

X आणि Y अनुक्रमे _____ असू शकतात

[दिलेले: $\log 3 = 0.4771$]

1. C_2H_2 आणि C_6H_6
2. पेंटेन आणि 2, 2-डायमिथील प्रोपेन
3. O_2 आणि O_3
4. N_2O_4 आणि NO_2

Options :

485584144381. 1
485584144382. 2
485584144383. 3
485584144384. 4

Question Number : 161 Question Id : 48558436096 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :




Key	Value
Comprehension	MCQ



$$\log_{10} \left(-\frac{dx}{dt} \right) = \log_{10} \left(\frac{dy}{dt} \right) + 0.4771$$

X ਅਤੇ Y ਦਿੱਤੇ ਹਨ

[ਦਿੱਤਾ ਹੈ: $\log 3 = 0.4771$]



Options :

485584144381. 1

485584144382. 2

485584144383. 3

485584144384. 4

Question Number : 161 Question Id : 48558436096 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ




ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ



$$\log_{10} \left(-\frac{dx}{dt} \right) = \log_{10} \left(\frac{dy}{dt} \right) + 0.4771$$

X ਅਤੇ Y ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

[ਦਿੱਤਾ ਹੈ: $\log 3 = 0.4771$]



Options :

485584144381. 1

485584144382. 2

485584144383. 3

485584144384. 4

Question Number : 161 Question Id : 48558436096 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
-----	-------

Comprehension	MCQ
---------------	-----

$aX \longrightarrow bY$ என்ற வினையில்

$$\log_{10} \left(-\frac{dx}{dt} \right) = \log_{10} \left(\frac{dy}{dt} \right) + 0.4771$$

இங்கு X மற்றும் Y முறையே

[கொடுக்கப்பட்டது: $\log 3 = 0.4771$]

1. C_2H_2 மற்றும் C_6H_6
2. பென்ட்டேன் மற்றும் 2, 2-டைமெத்தில் புரப்பேன்
3. O_2 மற்றும் O_3
4. N_2O_4 மற்றும் NO_2

Options :

485584144381. 1
485584144382. 2
485584144383. 3
485584144384. 4

Question Number : 161 Question Id : 48558436096 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

திருவ் பர்தில் $aX \longrightarrow bY$

$$\log_{10} \left(-\frac{dx}{dt} \right) = \log_{10} \left(\frac{dy}{dt} \right) + 0.4771$$

x మరియు y க்ரம் ப்ததில்

[$\log 3 = 0.4771$]

1. C_2H_2 మరియు C_6H_6
2. பென்டேன் & 2, 2-டைமெத்தில் புரப்பேன்
3. O_2 மற்றும் O_3
4. N_2O_4 மற்றும் NO_2

Options :

485584144381. 1
485584144382. 2
485584144383. 3
485584144384. 4

Question Number : 161 Question Id : 48558436096 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

مترشحہ رد فعل $aX \longrightarrow bY$ میں

$$\log_{10} \left(-\frac{dx}{dt} \right) = \log_{10} \left(\frac{dy}{dt} \right) + 0.4771$$

X اور Y بالترتیب یوں مل سکتے ہیں

[$\log 3 = 0.4771$: دیا گیا ہے]

1. C_6H_6 اور C_3H_2

2. NO_2 اور N_2O_4

3. O_3 اور O_2

4. NO_2 اور N_2O_4

Options :

485584144381. 1

485584144382. 2

485584144383. 3

485584144384. 4

Question Number : 162 Question Id : 48558436097 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

The correct IUPAC name of tert-butyl benzyl ether is-

1. tert-Butoxy phenyl methane

2. 2-methyl-2-phenyl methoxy propane

3. 1,1-Dimethyl benzyl methoxy ethane

4. tert-Butyl methoxy benzene

Options :

485584144385. 1

485584144386. 2

485584144387. 3

485584144388. 4

Question Number : 162 Question Id : 48558436097 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তৃতীয়ক - অ্যুটিল বেনজিল ইথর का सही IUPAC नाम है.

1. तृतीयक-ब्यूटॉक्सी फेनिलमेथेन
2. 2-मेथिल-2-फेनिलमेथॉक्सी प्रोपेन
3. 1,1-डाईमेथिल बेंजिल मेथॉक्सी एथेन
4. तृतीयक-ब्यूटिल मेथॉक्सीबेन्जिन

Options :

485584144385. 1
485584144386. 2
485584144387. 3
485584144388. 4

Question Number : 162 Question Id : 48558436097 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

টারছিয়েবী-বিউটাইল বেনজাইল ইথােরর শুদ্ধ IUPAC নাম হন.

1. টারছিয়েবী-বিউটক্সিফিনাইল মিথেন
2. 2-মিথাইল-2-ফিনাইল মিথক্সি প্রোপেন
3. 1,1-ডাইমিথাইল বেনজাইল মিথক্সি ইথেন
4. টারছিয়েবী-বিউটাইল মিথক্সি বেনজিন

Options :

485584144385. 1
485584144386. 2
485584144387. 3
485584144388. 4

Question Number : 162 Question Id : 48558436097 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

টার্ট বিউটাইল ইথােরর সঠিক IUPAC নাম হন .

1. টার্ট-বিউটাইল ফিনাইল মিথেন
2. 2-মিথাইল-2-ফিনাইল মিথক্সি প্রোপেন
3. 1,1-ডাইমিথাইল বেনজাইল মিথক্সি ইথেন
4. টার্ট-বিউটাইল মিথক্সি বেনজিন

Options :

485584144385. 1
485584144386. 2
485584144387. 3
485584144388. 4

Question Number : 162 Question Id : 48558436097 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

તૃતીયક-બ્યુટાઇલ બેન્ઝાઇલ ઇથરનું સાચું IUPAC નામ શોધો

1. તૃતીયક-બ્યુટોક્સી ફિનાઇલ મિથેન
2. 2-મિથાઇલ-2-ફિનાઇલ મિથોક્સી પ્રોપેન
3. 1,1-ડાયમિથાઇલ બેન્ઝાઇલ મિથોક્સી ઇથેન
4. તૃતીયક-બ્યુટાઇલ મિથોક્સી બેન્ઝિન

Options :

485584144385. 1
485584144386. 2
485584144387. 3
485584144388. 4

Question Number : 162 Question Id : 48558436097 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

tert-butyl benzyl ether નો Correct IUPAC નામોમાંથી પસંદ કરો

1. tert-Butoxy phenyl methane
2. 2-methyl-2-phenyl methoxy propane
3. 1,1-Dimethyl benzyl methoxy ethane
4. tert-Butyl methoxy benzene

Options :

485584144385. 1
485584144386. 2
485584144387. 3
485584144388. 4

Question Number : 162 Question Id : 48558436097 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ടെർട്ട്-ബ്യൂട്ടൈൽ ബെൻസൈൽ ഈഥറിന്റെ ശരിയായ IUPAC നാമം ആണ് -

1. ടെർട്ട്-ബ്യൂട്ടോക്സി ഫീനൈൽ മീഥേൻ
2. 2-മീഥൈൽ-2-ഫീനൈൽ മീഥോക്സി പ്രൊപേൻ
3. 1,1-ഡൈമീഥൈൽ ബെൻസൈൽ മീഥോക്സി ഈഥേൻ
4. ടെർട്ട്-ബ്യൂട്ടൈൽ മീഥോക്സി ബെൻസീൻ

Options :

485584144385. 1
485584144386. 2
485584144387. 3
485584144388. 4

Question Number : 162 Question Id : 48558436097 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

बरोबर IUPAC नामधर्ती _____ आहे

tert-butyl benzyl

1. tert-Butoxy phenyl methane
2. 2-methyl-2-phenyl methoxy propane
3. 1,1-Dimethyl benzyl methoxy ethane
4. tert-Butyl methoxy benzene

Options :

485584144385. 1
485584144386. 2
485584144387. 3
485584144388. 4

Question Number : 162 Question Id : 48558436097 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ବରୋର IUPAC ନାମଧର୍ତ୍ତୀ _____ ଅଛି

1. tert-Butoxy phenyl methane
2. 2-methyl-2-phenyl methoxy propane
3. 1,1-Dimethyl benzyl methoxy ethane
4. tert-Butyl methoxy benzene

Options :

485584144385. 1
485584144386. 2
485584144387. 3

Question Number : 162 Question Id : 48558436097 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1
 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਟਰਟ ਬਿਊਟਾਈਲ ਬੇਨਜ਼ਾਇਲ ਈਥਰ ਦਾ ਸਹੀ ਆਈ.ਯੂ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ. (IUPAC) ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?

1. ਟਰਟ-ਬਿਊਟਾਈਲ ਫਿਨਾਈਲ ਮੀਥੇਨ
2. 2-ਮਿਥਾਈਲ-2-ਫਿਨਾਈਲ ਮੀਥਾਆਕਸੀ ਪ੍ਰੋਪੇਨ
3. 1,1-ਡਾਈਮੀਥਾਈਲ ਬੇਨਜ਼ਾਇਲ ਮਿਥਾਆਕਸੀ ਈਥੇਨ
4. ਟਰਟ-ਬਿਊਟਾਈਲ ਮੀਥਾਆਕਸੀ ਬੇਨਜ਼ੀਨ

Options :

485584144385. 1
 485584144386. 2
 485584144387. 3
 485584144388. 4

Question Number : 162 Question Id : 48558436097 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1
 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਮੁਢਲੇ ਪਿਊਟਾਈਲ ਪੇਨਜ਼ਾਇਲ ਸਫਤਰੀਨ ਸਰੀਯਾਨ IUPAC ਪੇਯਰ-

1. tert-ਪਿਊਟਾਈਲ ਪਿਨੇਨਲ ਮੀਥੇਨ
2. 2-ਮੇਥਾਈਲ-2-ਪਿਨੇਨਲ ਮੀਥਾਈਲ ਪੁਰਪੇਥੇਨ
3. 1,1-ਮੇਥਾਈਲ ਪੇਨਜ਼ਾਇਲ ਮੀਥਾਈਲ ਪੁਰਪੇਥੇਨ
4. tert-ਪਿਊਟਾਈਲ ਮੀਥਾਈਲ ਪੇਨਜ਼ੀਨ

Options :

485584144385. 1
 485584144386. 2
 485584144387. 3
 485584144388. 4

Question Number : 162 Question Id : 48558436097 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1
 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ఔషధ-బ్యూటైల్ బెంజైల్ ఈథర్ సరియైన IUPAC నామము?

1. ఔషధ-బ్యూటాక్సి ఫినైల్ మీథేన్
2. 2-మీథైల్-2-ఫినైల్ మీథాక్సి ప్రాపేన్
3. 1,1-డైమీథైల్ బెంజైల్ మీథాక్సి ఈథేన్
4. ఔషధ-బ్యూటైల్ మీథాక్సి బెంజేన్

Options :

485584144385. 1
485584144386. 2
485584144387. 3
485584144388. 4

Question Number : 162 Question Id : 48558436097 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ٹرٹیبوٹائل بیئرائل ایٹھر کا صحیح IUPAC نام ہے۔

1. ٹرٹ۔ بوٹاکسی فینائل میٹھین
2. 2-میتھائل-2-فینائل میتھاکسی پروپین
3. 1,1-ڈائی میتھائل بیئرائل میتھاکسی ایٹھین
4. ٹرٹیبوٹائل میتھاکسی بیئرین

Options :

485584144385. 1
485584144386. 2
485584144387. 3
485584144388. 4







Question Number : 163 Question Id : 48558436098 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Match List I with List II.

	LIST I Reaction		LIST II Product
A.	 $\xrightarrow{\text{Br}_2 / \text{OH}^-}$	I.	
B.	 $\xrightarrow{\text{PCl}_3}$	II.	
C.	 $\xrightarrow[\text{AlCl}_3]{\text{CO} / \text{HCl}}$	III.	
D.	 $\xrightarrow{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{I}}$		

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-II, B-I, C-IV, D-III
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-II, B-IV, C-I, D-III
4. A-I, B-II, C-IV, D-III

Options :

485584144389. 1
485584144390. 2
485584144391. 3
485584144392. 4









Question Number : 163 Question Id : 48558436098 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

सूची I को सूची II के साथ मिलान कीजिए

सूची I अभिक्रिया		सूची II उत्पाद	
A.	 $\xrightarrow{\text{Br}_2 / \text{OH}^-}$	I.	
B.	 $\xrightarrow{\text{PCl}_3}$	II.	
C.	 $\xrightarrow[\text{AlCl}_3]{\text{CO} / \text{HCl}}$	III.	
D.	 $\xrightarrow{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-OH}}$	IV.	

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. A-II, B-I, C-IV, D-III
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-II, B-IV, C-I, D-III
4. A-I, B-II, C-IV, D-III

Options :

485584144389. 1
485584144390. 2
485584144391. 3
485584144392. 4








Question Number : 163 Question Id : 48558436098 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তালিকা I ৰ সৈতে তালিকা II মিলাওৱা

তালিকা I বিক্ৰিয়া		তালিকা II উৎপাদিত দ্ৰব্য	
A.	 $\xrightarrow{\text{Br}_2 / \text{OH}^-}$	I.	
B.	 $\xrightarrow{\text{PCl}_3}$	II.	
C.	 $\xrightarrow[\text{AlCl}_3]{\text{CO} / \text{HCl}}$	III.	
D.	 $\xrightarrow{\text{CH}_3\text{CH}_2-}$		

তলৰ বিকল্পবোৰৰপৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা:

1. A-II, B-I, C-IV, D-III
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-II, B-IV, C-I, D-III
4. A-I, B-II, C-IV, D-III

Options :

485584144389. 1
485584144390. 2
485584144391. 3
485584144392. 4

Question Number : 163 Question Id : 48558436098 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ভালিকা I এবং ভালিকা II মেলাও

ভালিকা I বিকারক সমূহ		ভালিকা II উপজাত দ্রব্য	
A.	<chem>c1ccccc1C(=O)N</chem> $\xrightarrow{\text{Br}_2 / \text{OH}^-}$	I.	<chem>c1ccccc1</chem>
B.	<chem>c1ccccc1C(=O)O</chem> $\xrightarrow{\text{PCl}_3}$	II.	<chem>c1ccccc1C=O</chem>
C.	<chem>c1ccccc1</chem> $\xrightarrow[\text{AlCl}_3]{\text{CO} / \text{HCl}}$	III.	<chem>c1ccccc1N</chem>
D.	<chem>[N+]#Nc1ccccc1.[Cl-]</chem> $\xrightarrow{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{I}}$		<chem>CCOC(=O)c1ccccc1</chem>

নীচে প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিন:

1. A-II, B-I, C-IV, D-III
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-II, B-IV, C-I, D-III
4. A-I, B-II, C-IV, D-III

Options :









485584144389. 1
485584144390. 2
485584144391. 3
485584144392. 4

Question Number : 163 Question Id : 48558436098 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

સુધિ I સાથે સુધિ II ને જોડો.

	સુધિ I (પ્રક્રિયક)		સુધિ II (બીધજ)
A.	 $\xrightarrow{\text{Br}_2 / \text{OH}^-}$	I.	
B.	 $\xrightarrow{\text{PCl}_3}$	II.	
C.	 $\xrightarrow[\text{AlCl}_3]{\text{CO} / \text{HCl}}$	III.	
D.	 $\xrightarrow{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{I}}$		

નીચે આપેલા વિધ્યોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

1. A-II, B-I, C-IV, D-III
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-II, B-IV, C-I, D-III
4. A-I, B-II, C-IV, D-III

Options :

485584144389. 1
485584144390. 2
485584144391. 3
485584144392. 4

Question Number : 163 Question Id : 48558436098 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಪಟ್ಟಿ - I ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿ - IIರ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿ.

ಪಟ್ಟಿ - I ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ		ಪಟ್ಟಿ - II ಉತ್ಪತ್ತಿ	
A.	<chem>c1ccccc1C(=O)N</chem> $\xrightarrow{Br_2 / OH^-}$	I.	<chem>c1ccccc1</chem>
B.	<chem>c1ccccc1C(=O)O</chem> $\xrightarrow{PCl_3}$	II.	<chem>c1ccccc1C=O</chem>
C.	<chem>c1ccccc1</chem> $\xrightarrow[AlCl_3]{CO / HCl}$	III.	<chem>c1ccccc1N</chem>
D.	<chem>c1ccccc1[N+]#N</chem> $\xrightarrow{CH_3CH_2-}$		<chem>c1ccccc1C(=O)Cl</chem>

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ:

1. A-II, B-I, C-IV, D-III
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-II, B-IV, C-I, D-III
4. A-I, B-II, C-IV, D-III

Options :

485584144389. 1
485584144390. 2
485584144391. 3
485584144392. 4

Question Number : 163 Question Id : 48558436098 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

പട്ടിക I ന്റെ പട്ടിക II മായി ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക

പട്ടിക I തരളീകാരകങ്ങൾ		പട്ടിക II ഉല്പന്നം	
A.	<chem>c1ccccc1C(=O)N</chem> $\xrightarrow{\text{Br}_2 / \text{OH}^-}$	I.	<chem>c1ccccc1</chem>
B.	<chem>c1ccccc1C(=O)O</chem> $\xrightarrow{\text{PCl}_3}$	II.	<chem>c1ccccc1C=O</chem>
C.	<chem>c1ccccc1</chem> $\xrightarrow[\text{AlCl}_3]{\text{CO} / \text{HCl}}$	III.	<chem>c1ccccc1N</chem>
D.	<chem>c1ccccc1[N+]#N</chem> $\xrightarrow{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}}$		<chem>c1ccccc1C(=O)Cl</chem>

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

1. A-II, B-I, C-IV, D-III
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-II, B-IV, C-I, D-III
4. A-I, B-II, C-IV, D-III

Options :

485584144389. 1
485584144390. 2
485584144391. 3
485584144392. 4

Question Number : 163 Question Id : 48558436098 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

घादी I बरोबर घादी II जुळवा

घादी I (अभिकारके)		घादी II (उत्पाद)	
A.	<chem>c1ccccc1C(=O)N</chem> $\xrightarrow{\text{Br}_2 / \text{OH}^-}$	I.	<chem>c1ccccc1</chem>
B.	<chem>c1ccccc1C(=O)O</chem> $\xrightarrow{\text{PCl}_3}$	II.	<chem>c1ccccc1C=O</chem>
C.	<chem>c1ccccc1</chem> $\xrightarrow[\text{AlCl}_3]{\text{CO} / \text{HCl}}$	III.	<chem>c1ccccc1N</chem>
D.	<chem>c1ccccc1[N+]#N</chem> $\xrightarrow{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{I}}$		<chem>c1ccccc1C(=O)Cl</chem>

दिलेल्या पर्यायांमधून बरोबर उत्तर निवडा

1. A-II, B-I, C-IV, D-III

2. A-III, B-IV, C-II, D-I

3. A-II, B-IV, C-I, D-III

4. A-I, B-II, C-IV, D-III

Options :

485584144389. 1

485584144390. 2

485584144391. 3

485584144392. 4

Question Number : 163 Question Id : 48558436098 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ଉତ୍ତର I Reactors		ଉତ୍ତର II Product	
A.	<chem>c1ccccc1C(=O)N</chem> $\xrightarrow{\text{Br}_2 / \text{OH}^-}$	I.	<chem>c1ccccc1</chem>
B.	<chem>c1ccccc1C(=O)O</chem> $\xrightarrow{\text{PCl}_3}$	II.	<chem>c1ccccc1C=O</chem>
C.	<chem>c1ccccc1</chem> $\xrightarrow[\text{AlCl}_3]{\text{CO} / \text{HCl}}$	III.	<chem>c1ccccc1N</chem>
D.	<chem>c1ccccc1[N+]#N</chem> $\xrightarrow{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{I}}$	IV.	<chem>c1ccccc1C(=O)Cl</chem>

ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ

1. A-II, B-I, C-IV, D-III
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-II, B-IV, C-I, D-III
4. A-I, B-II, C-IV, D-III

Options :

485584144389. 1
485584144390. 2
485584144391. 3
485584144392. 4







Question Number : 163 Question Id : 48558436098 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਸੂਚੀ I ਅਤੇ ਸੂਚੀ II ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਕਰੋ:

ਸੂਚੀ I ਅਭਿਕਰਮਕ		ਸੂਚੀ II ਉਪਜ	
A.	 $\xrightarrow{\text{Br}_2 / \text{OH}^-}$	I.	
B.	 $\xrightarrow{\text{PCl}_3}$	II.	
C.	 $\xrightarrow[\text{AlCl}_3]{\text{CO} / \text{HCl}}$	III.	
D.	 $\xrightarrow{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{I}}$		

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਜੁੜਾਅ ਚੁਣੋ:

1. A-II, B-I, C-IV, D-III
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-II, B-IV, C-I, D-III
4. A-I, B-II, C-IV, D-III

Options :








485584144389. 1
485584144390. 2
485584144391. 3
485584144392. 4

Question Number : 163 Question Id : 48558436098 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

தொகுதி I வினை		தொகுதி II விளைபொருள்	
A.	 $\xrightarrow{\text{Br}_2 / \text{OH}^-}$	I.	
B.	 $\xrightarrow{\text{PCl}_3}$	II.	
C.	 $\xrightarrow[\text{AlCl}_3]{\text{CO} / \text{HCl}}$	III.	
D.	 $\xrightarrow{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{I}}$	IV.	

கீழே தரப்பட்டுள்ள வாய்ப்புகளில் இகூந்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A-II, B-I, C-IV, D-III
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-II, B-IV, C-I, D-III
4. A-I, B-II, C-IV, D-III

Options :

485584144389. 1
485584144390. 2
485584144391. 3
485584144392. 4









Question Number : 163 Question Id : 48558436098 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

జాబితా I ను జాబితా II తో సరిచేయండి

LIST I Reaction		LIST II Product	
A.	 $\xrightarrow{\text{Br}_2 / \text{OH}^-}$	I.	
B.	 $\xrightarrow{\text{PCl}_3}$	II.	
C.	 $\xrightarrow[\text{AlCl}_3]{\text{CO} / \text{HCl}}$	III.	
D.	 $\xrightarrow{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{I}}$		

కింది ఇచ్చిన సమాధానాల్లో సరైన దాన్ని ఎంచుకొ జేయండి

1. A-II, B-I, C-IV, D-III
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-II, B-IV, C-I, D-III
4. A-I, B-II, C-IV, D-III

Options :

485584144389. 1
485584144390. 2
485584144391. 3
485584144392. 4






Question Number : 163 Question Id : 48558436098 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

فہرست I کو فہرست II سے ملائیں

I فہرست (Reaction) ریپیکٹرس		II فہرست (Product) حاصل	
A	 $\xrightarrow{\text{Br}_2 / \text{OH}^-}$	I	
B	 $\xrightarrow{\text{PCl}_3}$	II	
C	 $\xrightarrow[\text{AlCl}_3]{\text{CO} / \text{HCl}}$	III	
D	 $\xrightarrow{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{I}}$		

مندرجہ ذیل انتخابیات میں سے صحیح جواب چنئیے :

1. A-II, B-I, C-IV, D-III
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-II, B-IV, C-I, D-III
4. A-I, B-II, C-IV, D-III

Options :

485584144389. 1
485584144390. 2
485584144391. 3
485584144392. 4

Question Number : 164 Question Id : 48558436099 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Match List I with List II.

LIST I	LIST II
A. Cyanocobalamin	I. Hydrogenation of Alkenes
B. Wilkinson catalyst	II. Antipernicious anaemia factor
C. D-Penicillamine	III. Refining of Ni
D. Mond's Process	IV. Treatment of toxic effects of copper

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-I, B-II, C-IV, D-III

2. A-II, B-I, C-IV, D-III

3. A-II, B-I, C-III, D-IV

4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144393. 1

485584144394. 2

485584144395. 3

485584144396. 4

Question Number : 164 Question Id : 48558436099 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

सूची I को सूची II के साथ मिलान कीजिए

सूची I	सूची II
A. सायनोकोबालामिन	I. एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण
B. विल्किन्सन उत्प्रेरक	II. प्रभावी रक्ताल्पता
C. डी-पेनिसिलामिन	III. Ni के परिष्करण में
D. मोंट प्रक्रम	IV. कॉपर के विषैले प्रभाव के उपचार में

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. A-I, B-II, C-IV, D-III

2. A-II, B-I, C-IV, D-III

3. A-II, B-I, C-III, D-IV

4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144393. 1

485584144394. 2

485584144395. 3

485584144396. 4

Question Number : 164 Question Id : 48558436099 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তালিকা I ৰ লগত তালিকা II মিলাওৱা

তালিকা I		তালিকা II	
A.	চাফান ক'বাল এমিল	I.	এলকিনত হাইড্ৰজেন যোগকৰন
B.	ডিইলকিনচন অনুঘটক	II.	এন্টিপাৰানিচিয়াচ এনিমিয়া কাৰক
C.	D-পেনিছেলেমাইন	III.	N ₂ ৰ শোধন
D.	মঞ্জৰ পদ্ধতি	IV.	কপাৰ বা অমৰ বিশুদ্ধীকৰণ

তলত দিয়াবোৰৰপৰা শুদ্ধ বিকল্পটো চয়ন কৰা:

1. A-I, B-II, C-IV, D-III
2. A-II, B-I, C-IV, D-III
3. A-II, B-I, C-III, D-IV
4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144393. 1
485584144394. 2
485584144395. 3
485584144396. 4

Question Number : 164 Question Id : 48558436099 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তালিকা I ৰ সৈতে তালিকা II মিলাও

তালিকা I		তালিকা II	
A.	সায়ানোকোবালমাইন	I.	অ্যালকিনৰ হাইড্ৰজেনেশ্বন
B.	ডিইলকিনচন অনুঘটক	II.	অ্যান্টিপাৰানিচিয়াচ অ্যানিমিয়া কাৰক
C.	D-পেনিসিলামাইন	III.	N ₂ ৰ পৰিশোধন
D.	মঞ্জৰ পদ্ধতি	IV.	কপাৰ বা অমৰ বিশুদ্ধীকৰণ

নিম্নে প্ৰদত্ত বিকল্পগুলিৰ মध्ये থেকে সঠিক উত্তৰটি বেছে নাও:

1. A-I, B-II, C-IV, D-III
2. A-II, B-I, C-IV, D-III
3. A-II, B-I, C-III, D-IV
4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144393. 1
485584144394. 2
485584144395. 3
485584144396. 4

Question Number : 164 Question Id : 48558436099 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

સૂચિ I સાથે સૂચિ II ને જોડો.

સૂચિ I	સૂચિ II
A. સાયનોકોબાલ એમાઇન	I. આલ્કોનન ઊર્ધ્વોચ્છેદન
B. વિલ્કિન્સન ઉદ્દીપક	II. પ્રતિવિનાશી રક્ત અલ્પતા અવયવ
C. ડા-પિનસીલમાઇન	III. ડા નું શુદ્ધીકરણ
D. મોજ પ્રક્રમ	IV. કોપરની વિષાણુ અસરોની ઉપચાર

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

1. A-I, B-II, C-IV, D-III

2. A-II, B-I, C-IV, D-III

3. A-II, B-I, C-III, D-IV

4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144393. 1

485584144394. 2

485584144395. 3

485584144396. 4

Question Number : 164 Question Id : 48558436099 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

પટ્ટી - I અનુ પટ્ટી - II ર ડોરતે કોંડોડો.

પટ્ટી - I	પટ્ટી - II
A. સુનૌતકલમ્પેન્	I. અલ્પીનુગલિગે ક્ષુદ્રોજનિકરણ
B. વીલ્કિન્સન વૈગર્ધક	II. કાનિકારક રક્તકેનિનતેયુ કારણ
C. ડી-પેન્સિલમ્પેન્	III. ડા દ પરીષ્કરણ
D. મોંડન પ્રક્રિય	IV. કામ્પેડ વીષકારી પરીણામદ ડી-કેટ્ટ

કે કલગને આયુગલિંદ સરિયોદ ઇત્તરવનુ આરો:

1. A-I, B-II, C-IV, D-III

2. A-II, B-I, C-IV, D-III

3. A-II, B-I, C-III, D-IV

4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144393. 1

485584144394. 2

485584144395. 3

485584144396. 4

Question Number : 164 Question Id : 48558436099 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

പട്ടിക I നെ പട്ടിക II മായി ചേർത്തുപടി ചേർക്കുക

പട്ടിക I	പട്ടിക II
A. സയനോകൊബലമിൻ	I. ആൽക്കിനുകളുടെ ഹൈഡ്രജനീകരണം
B. ഡിമർക്ടിൽസൺ കാലാസ്	II. ആന്റിപെർണിഷ്യസ് അന്നിമിയ ഫാക്ടർ
C. D-പെൻസിലിമിൻ	III. നിക്കലിന്റെ ശുദ്ധീകരണം
D. മോണ്ടസ് പ്രക്രിയ	IV. ചെമ്പിന്റെ വിഷഫലങ്ങളുടെ ചികിത്സ

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

1. A-I, B-II, C-IV, D-III

2. A-II, B-I, C-IV, D-III

3. A-II, B-I, C-III, D-IV

4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144393. 1

485584144394. 2

485584144395. 3

485584144396. 4

Question Number : 164 Question Id : 48558436099 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

यादी I यादी II बरोबर जुळवा

यादी I	यादी II
A. सायनोकोबालअमाइन	I. अल्किनस्चे डायडोअनन
B. विल्किन्सन उत्तरक	II. एन्टीपेनिसियस पेंडुरोग केक्टर
C. D-पेनिसिलीमिन	III. Ni चे परिष्करण
D. मॉल पद्धती	IV. कॉपरच्या विषारी परिणामांबरोल उपचार

1. A-I, B-II, C-IV, D-III

2. A-II, B-I, C-IV, D-III

3. A-II, B-I, C-III, D-IV

4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144393. 1

485584144394. 2

485584144395. 3

485584144396. 4

Question Number : 164 Question Id : 48558436099 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਭਰੋਸ਼ੇਯੋਗ ਚੱਲ

ਭਾਗ I	ਭਾਗ II
A. Cyanocobalamin	I. ਆਇਰਨ ਓਕਸਾਈਡ ਕਾਰਬੋਨਾਟ
B. Wilkinson catalyst	II. ਪੈਲਾਦੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਟ੍ਰਾਈਫਾਈਲਾਈਡ
C. D-Penicillamine	III. Ni ਦਾ ਕਾਰਬੋਨਾਟ
D. Mond's Process	IV. ਕੋਬਾਲਟ ਓਕਸਾਈਡ ਕਾਰਬੋਨਾਟ

ਭਰੋਸ਼ੇਯੋਗ ਚੱਲ:

1. A-I, B-II, C-IV, D-III

2. A-II, B-I, C-IV, D-III

3. A-II, B-I, C-III, D-IV

4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144393. 1

485584144394. 2

485584144395. 3

485584144396. 4

Question Number : 164 Question Id : 48558436099 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਸੂਚੀ I ਅਤੇ ਸੂਚੀ II ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਕਰੋ

ਸੂਚੀ I	ਸੂਚੀ II
A. ਸਾਈਨੋਕੋਬਾਲਮਿਨ	I. ਐਲਕੀਨ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ
B. ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ	II. ਐਟੀ ਬ੍ਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਫੈਕਟਰ
C. ਡੀ-ਪੈਨਸੀਲਿਨ	III. Ni ਦਾ ਉਪਯੋਗ
D. ਮੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ	IV. ਕਾਪਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ:

1. A-I, B-II, C-IV, D-III

2. A-II, B-I, C-IV, D-III

3. A-II, B-I, C-III, D-IV

4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144393. 1

485584144394. 2

485584144395. 3

485584144396. 4

Question Number : 164 Question Id : 48558436099 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

தொகுதி I தொகுதி II உடன் பொருத்துக

தொகுதி I	தொகுதி II
A. சயனோகோபாலமின்	I. அல்கின் ஹைட்ரஜன் ஏற்றம்
B. வில்லின்சன் வினையூக்கி	II. பெர்னீசியஸ் அனியாய எதிர்ப்பு காரணி
C. D-பெளரிசிலமின்	III. Ni தூய்மையாக்கல்
D. மான்ட் முறை	IV. காப்பரின் நச்சுத்தன்மைக்கு மருந்து

கீழே தரப்பட்டுள்ள வாய்ப்புகளில் இறந்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A-I, B-II, C-IV, D-III

2. A-II, B-I, C-IV, D-III

3. A-II, B-I, C-III, D-IV

4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144393. 1

485584144394. 2

485584144395. 3

485584144396. 4

Question Number : 164 Question Id : 48558436099 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

சாதித I னி சாதித II னு் ஸரிஸரிசுண்டி

சாதித I	சாதித II
A. ஸயான்கோபாலமின்	I. அல்கின் ஹைட்ரஜன் ஏற்றம்
B. வில்லின்சன் வினையூக்கி	II. பெர்னீசியஸ் அனியாய எதிர்ப்பு காரணி
C. D-பெளரிசிலமின்	III. Ni தூய்மையாக்கல்
D. மான்ட் முறை	IV. காப்பரின் நச்சுத்தன்மைக்கு மருந்து

கீண்ட இடிபுன ஸாதித I னு் ஸரிஸரிசுண்டி

1. A-I, B-II, C-IV, D-III

2. A-II, B-I, C-IV, D-III

3. A-II, B-I, C-III, D-IV

4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144393. 1

485584144394. 2
485584144395. 3
485584144396. 4

Question Number : 164 Question Id : 48558436099 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

فہرست II کو فہرست I سے ملائیں

فہرست II		فہرست I	
Alkenes (Alkenes) کا ہائیڈروجنیشن (Hydrogenation)	I	سائیکلوکریبا/مائیں	A
نالی پرشیں الیمینہ ٹیگر	II	ونگس کائٹ	B
Ni کی ریڈیائیٹنگ	III	ونوسامائیں	C
کائر کے زیریے اثرات کا علاج	IV	مولڈ کا طریقہ	D

مندرجہ ذیل القابات میں سے صحیح جواب چنئے :

1. A-I, B-II, C-IV, D-III
2. A-II, B-I, C-IV, D-III
3. A-II, B-I, C-III, D-IV
4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144393. 1
485584144394. 2
485584144395. 3
485584144396. 4

Question Number : 165 Question Id : 48558436100 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Graphite is a good conductor of electricity due to the presence of -

1. lone pair of electrons
2. free valence electrons
3. cations
4. anions

Options :

485584144397. 1
485584144398. 2
485584144399. 3
485584144400. 4

Question Number : 165 Question Id : 48558436100 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

গ্রেফাইট নিম্নলিখিত মেন্‌সে কিসকী উপস্থিতকৈ কারণ বিদ্যুত কা চালক হোতা হৈ?

1. একাকী ইলেকট্রান যুগল
2. মুক্ত সংযোজকতা ইলেকট্রন
3. ধনাত্মক
4. ঋণাত্মক

Options :

485584144397. 1
485584144398. 2
485584144399. 3
485584144400. 4

Question Number : 165 Question Id : 48558436100 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

গ্রেফাইট বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী, ইয়াৰ কাৰণ হ'ল গ্ৰেফাইটত থকা -

1. একাকী ইলেকট্রন যুগল
2. মুক্ত যোজক ইলেকট্রন
3. কোটায়ন
4. এনায়ন

Options :

485584144397. 1
485584144398. 2
485584144399. 3
485584144400. 4

Question Number : 165 Question Id : 48558436100 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

এৰ উপস্থিতিৰ জন্য গ্ৰাফাইট হ'ল অতিভেদৰ ভাল পৰিবাহী -

1. মুক্ত ইলেকট্রন জোড়
2. মুক্ত যোজ্যতা ইলেকট্রন
3. ক্যাটায়ন
4. অ্যানায়ন

Options :

485584144397. 1

485584144398. 2
485584144399. 3
485584144400. 4

Question Number : 165 Question Id : 48558436100 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ની હાજરીના કારણે ગ્રેફાઇટ એ વિદ્યુતની સારી વાહક છે.

1. ઇલેક્ટ્રોનના અબંધાકારક યુગ્મ
2. મુક્ત સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન
3. ધનઆયની
4. ઋણ આયની

Options :

485584144397. 1
485584144398. 2
485584144399. 3
485584144400. 4

Question Number : 165 Question Id : 48558436100 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

_____ ભાષાસ્ત્રીયોંદાગી ગ્રામ્યજીવનજી ભાષામ વીદ્યુત વાહકકગીવ.

1. બંદુ જીવંદી વલેક્ષ્ણજી
2. ભાષીત વેલેન્સ વલેક્ષ્ણજી
3. કંથજી
4. અનીયજી

Options :

485584144397. 1
485584144398. 2
485584144399. 3
485584144400. 4

Question Number : 165 Question Id : 48558436100 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ഗ്രാഫൈറ്റ്, വൈദ്യുതിയുടെ നല്ല ഒരു ചാലകമാവുന്നതിന് കാരണം _____ ന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്.

1. ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോണുകൾ
2. ഫ്രീ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകൾ
3. കാറ്റയോണുകൾ
4. ആനയോണുകൾ

Options :

485584144397. 1
485584144398. 2
485584144399. 3
485584144400. 4

Question Number : 165 Question Id : 48558436100 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ഗ്രാഫ്‌ട് ഓ ചാംഗ്ലാ വിദ്യുത വാഹത आहे कारण त्यात _____ आहे

1. विविक्त युग्म इलेक्ट्रॉन्स
2. मुक्त संयुजा इलेक्ट्रॉन्स
3. कटायनस्
4. अनायनस्

Options :

485584144397. 1
485584144398. 2
485584144399. 3
485584144400. 4

Question Number : 165 Question Id : 48558436100 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ କାରଣ

1. ଲୋଡ଼ ପେରିଅର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍
2. ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍
3. କେଟାୟନ୍
4. ଏନାୟନ୍

Options :

485584144397. 1
485584144398. 2

485584144399. 3
485584144400. 4

Question Number : 165 Question Id : 48558436100 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਗੁਡਾਇਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਚਾਲਕ ਹੈ.

1. ਅਯੁਰਮੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਕਰਕੇ
2. ਮੁਕਤ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਾਂ ਕਰਕੇ
3. ਧਨਾਤਮਕ ਆਇਨ ਕਰਕੇ
4. ਰਿਣਾਤਮਕ ਆਇਨ ਕਰਕੇ

Options :

485584144397. 1
485584144398. 2
485584144399. 3
485584144400. 4

Question Number : 165 Question Id : 48558436100 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கிராபைட் ஒரு சிறந்த மின்கடத்தி. இதற்கு காரணம் இதில் உள்ள

1. தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரான்கள்
2. பிணைப்பில் ஈடுபடாத இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள்
3. நேர்யனிகள்
4. எதிர்யனிகள்

Options :

485584144397. 1
485584144398. 2
485584144399. 3
485584144400. 4

Question Number : 165 Question Id : 48558436100 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

గ్రాఫైట్ అనునది మంచి విద్యుత్ వాహకం దేని వలన

1. ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జత వలన
2. స్వేచ్ఛ వెలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్
3. కాటయాన్స్
4. ఆనయాన్స్

Options :

485584144397. 1
485584144398. 2
485584144399. 3
485584144400. 4

Question Number : 165 Question Id : 48558436100 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

గ్రఫైట్ _____ కి మౌజుంగి సే బرف్ కా ایک اچھا ایصال (conductor) ہے

1. الیکٹرانوں کے تنہا جوڑوں
2. فری ویلنٹس الیکٹرانوں
3. کٹیبوں
4. اینائیو

Options :


485584144397. 1
485584144398. 2
485584144399. 3
485584144400. 4

Question Number : 166 Question Id : 48558436101 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0


Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



A and B, respectively from the following options' are:



Options :

485584144401. 1

485584144402. 2

485584144403. 3

485584144404. 4


Question Number : 166 Question Id : 48558436101 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0


Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



निम्नलिखित अभिक्रिया में A तथा B क्रमशः हैं:



Options :


485584144401. 1
485584144402. 2
485584144403. 3
485584144404. 4

Question Number : 166 Question Id : 48558436101 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0






Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



তলত দিয়া বিকল্পবোৰৰ ভিতৰত A আৰু B হ'ল ক্ৰমে :

1.  , 
2.  , 
3.  , 
4.  , 

Options :

485584144401. 1

485584144402. 2

485584144403. 3

485584144404. 4


Question Number : 166 Question Id : 48558436101 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0








Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



নিম্নলিখিত বিকল্পগুলি থেকে A, B হল যথাক্রমে :

1.  , 
2.  , 
3.  , 
4.  , 

Options :

485584144401. 1

485584144402. 2

485584144403. 3


485584144404. 4

Question Number : 166 Question Id : 48558436101 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0







Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી A અને B અનુક્રમે શોધો.

1.  , 
2.  , 
3.  , 
4.  , 

Options :

485584144401. 1

485584144402. 2

485584144403. 3


485584144404. 4

Question Number : 166 Question Id : 48558436101 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0








Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



A ಮತ್ತು B ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ:

1.  , 
2.  , 
3.  , 
4.  , 

Options :


485584144401. 1
485584144402. 2
485584144403. 3
485584144404. 4

Question Number : 166 Question Id : 48558436101 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0








Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ A യും B യും യഥാക്രമം ആകുന്നു:

1.  , 
2.  , 
3.  , 
4.  , 

Options :


485584144401. 1
485584144402. 2
485584144403. 3
485584144404. 4

Question Number : 166 Question Id : 48558436101 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0








Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



खालील पर्यायांमधून A आणि B अनुक्रमे _____ आहेत.

1.  , 
2.  , 
3.  , 
4.  , 

Options :

485584144401. 1

485584144402. 2

485584144403. 3

485584144404. 4


Question Number : 166 Question Id : 48558436101 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0








Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



ଉତ୍ପାଦ A ଏବଂ B ଚିହ୍ନଟ କର

1.  , 
2.  , 
3.  , 
4.  , 

Options :


485584144401. 1
 485584144402. 2
 485584144403. 3
 485584144404. 4

Question Number : 166 Question Id : 48558436101 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0







Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ A, B ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਨ:

1.  , 
2.  , 
3.  , 
4.  , 

Options :

485584144401. 1

485584144402. 2

485584144403. 3

485584144404. 4


Question Number : 166 Question Id : 48558436101 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0








Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



மேற்கண்ட வினையில் உருவாகும் A மற்றும் B என்பன முறையே:

1.  , 
2.  , 
3.  , 
4.  , 

Options :

485584144401. 1

485584144402. 2

485584144403. 3

485584144404. 4


Question Number : 166 Question Id : 48558436101 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0








Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



A మరియు B లు సరైన పద్ధతిలో

1.  , 
2.  , 
3.  , 
4.  , 

Options :


485584144401. 1
485584144402. 2
485584144403. 3
485584144404. 4

Question Number : 166 Question Id : 48558436101 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0









Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



منتزاجہ ذیل انتخابات میں سے A اور B بالترتیب ہیں :

1.  , 
2.  , 
3.  , 
4.  , 

Options :

485584144401. 1
485584144402. 2
485584144403. 3
485584144404. 4

Question Number : 167 Question Id : 48558436102 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

The liquid which causes formation of poisonous gas when exposed to sunlight in presence of air or oxygen (O_2), is :

1. $\text{CHF}_2 - \text{CHF}_2$
2. CHCl_3
3. CCl_4
4. CF_4

Options :

485584144405. 1
485584144406. 2
485584144407. 3
485584144408. 4

Question Number : 167 Question Id : 48558436102 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

कौन-सा द्रव वायु या ऑक्सीजन (O_2) की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश डालने पर विषैली गैस बनता है?

1. $CHF_3 - CHF_2$
2. $CHCl_3$
3. CCl_4
4. CF_4

Options :

485584144405. 1
485584144406. 2
485584144407. 3
485584144408. 4

Question Number : 167 Question Id : 48558436102 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

বায়ু বা অক্সিজেন (O_2) র উপস্থিতিতে সূর্যের পোহরত রাখিলে বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন করা জ্বল পদার্থটি হল-

1. $CHF_3 - CHF_2$
2. $CHCl_3$
3. CCl_4
4. CF_4

Options :

485584144405. 1
485584144406. 2
485584144407. 3
485584144408. 4

Question Number : 167 Question Id : 48558436102 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

বায়ু বা অক্সিজেন (O_2) এর উপস্থিতিতে সূর্যালোকের প্রভাবে যে তরল বিষাক্ত গ্যাস গঠন করে তা হল

1. $CHF_3 - CHF_2$
2. $CHCl_3$
3. CCl_4
4. CF_4

Options :

485584144405. 1
485584144406. 2
485584144407. 3
485584144408. 4

Question Number : 167 Question Id : 48558436102 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ઓકિસજન (O_2) અથવા હવાની હાજરીમાં જ્યારે સૂર્યપ્રકાશના સંપર્ક માં આવે છે ત્યારે પ્રવાહીના કારણે ઝેરી વાયુનું સર્જન થાય છે. તે તે-પ્રવાહી...

1. $\text{CHF}_2 - \text{CHF}_2$
2. CHCl_3
3. CCl_4
4. CF_4

Options :

485584144405. 1
485584144406. 2
485584144407. 3
485584144408. 4

Question Number : 167 Question Id : 48558436102 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ (O_2) ದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ವಿಷಕಾರಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದ್ರವಣವು _____.

1. $\text{CHF}_2 - \text{CHF}_2$
2. CHCl_3
3. CCl_4
4. CF_4

Options :

485584144405. 1
485584144406. 2
485584144407. 3
485584144408. 4

Question Number : 167 Question Id : 48558436102 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

വായുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജന്റെ (O_2) സാന്നിധ്യത്തിൽ, സ്വരൂപകാശത്തിലേക്ക് തുറന്നുവയ്ക്കുമ്പോൾ വിഷവാതകം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദ്രാവകം ആകുന്നു :

1. $CHF_2 - CHF_2$
2. $CHCl_3$
3. CCl_4
4. CF_4

Options :

485584144405. 1
485584144406. 2
485584144407. 3
485584144408. 4

Question Number : 167 Question Id : 48558436102 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

_____ ദ്രവ हवा किंवा O_2 च्या सानिध्यात सूर्यप्रकाशात ठेवले असता विषारी वायु तयार होतो.

1. $CHF_2 - CHF_2$
2. $CHCl_3$
3. CCl_4
4. CF_4

Options :

485584144405. 1
485584144406. 2
485584144407. 3
485584144408. 4

Question Number : 167 Question Id : 48558436102 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ବିଷାକ୍ତ ବ୍ୟାସର ଜନନରଣ ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକରେ ବାୟୁ ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ (O_2) ସହ ମିଶି ତିଆରି ହୁଏ:

1. $CHF_2 - CHF_2$
2. $CHCl_3$
3. CCl_4
4. CF_4

Options :

485584144405. 1
485584144406. 2

485584144407. 3
485584144408. 4

Question Number : 167 Question Id : 48558436102 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਤਰਲ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਵਾ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ (O_2) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

1. $CHF_2 - CHF_2$
2. $CHCl_3$
3. CCl_4
4. CF_4

Options :

485584144405. 1
485584144406. 2
485584144407. 3
485584144408. 4

Question Number : 167 Question Id : 48558436102 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க்கண்ட எந்த இரவம் காற்று அல்லது ஆக்சிஜன் (O_2) முன்னிலையில், சூரிய ஒளி படும்போது நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த வாயுவை வெளிவிடும்?

1. $CHF_2 - CHF_2$
2. $CHCl_3$
3. CCl_4
4. CF_4

Options :

485584144405. 1
485584144406. 2
485584144407. 3
485584144408. 4

Question Number : 167 Question Id : 48558436102 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ఏద్రవము ఎండక్కి గాలిలో లేదా O_2 సమక్షంలో బహిర్గతం అవ్వటం వలన విప వాయువుని విడుదల చేయును :



Options :

485584144405. 1

485584144406. 2

485584144407. 3

485584144408. 4


Question Number : 167 Question Id : 48558436102 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

رقيق (liquid) جو کہ بوا یا آکسیجن (O_2) کی موجودگی میں سورج کی روشنی ہائے بی (بریلی گیس بناتا ہے :



Options :

485584144405. 1

485584144406. 2

485584144407. 3

485584144408. 4

Question Number : 168 Question Id : 48558436103 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Find the correct stoichiometric coefficients in the following redox equation:



1. $x \ y \ w \ a \ b \ t$

18 5 6 14 6 5

2. $x \ y \ w \ a \ b \ t$

8 5 6 4 6 5

3. $x \ y \ w \ a \ b \ t$

18 5 6 9 6 5

4. $x \ y \ w \ a \ b \ t$

8 6 5 4 5 6

Options :

485584144409. 1

485584144410. 2

485584144411. 3

485584144412. 4

Question Number : 168 Question Id : 48558436103 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

निम्नलिखित अपचयोपचय अभिक्रिया में सही स्टॉइकियोमिटी गुणांक चुनिये



1. $x \ y \ w \ a \ b \ t$

18 5 6 14 6 5

2. $x \ y \ w \ a \ b \ t$

8 5 6 4 6 5

3. $x \ y \ w \ a \ b \ t$

18 5 6 9 6 5

4. $x \ y \ w \ a \ b \ t$

8 6 5 4 5 6

Options :

485584144409. 1

485584144410. 2

485584144411. 3

485584144412. 4

Question Number : 168 Question Id : 48558436103 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তলৰ বিক্ৰিয়াটোত শুদ্ধ ষ্টইকিয়ামিত্ৰিৰ গুণাংকবোৰ বিচাৰি উলিওৱা:



1. x y w a b t

18 5 6 14 6 5

2. x y w a b t

8 5 6 4 6 5

3. x y w a b t

18 5 6 9 6 5

4. x y w a b t

8 6 5 4 5 6

Options :

485584144409. 1

485584144410. 2

485584144411. 3

485584144412. 4

Question Number : 168 Question Id : 48558436103 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নিম্নলিখিত রেডক্স বিক্ৰিয়াৰ সঠিক ষ্টইকিওমেট্ৰিক সহগ খুঁজে বার কৰ



1. x y w a b t

18 5 6 14 6 5

2. x y w a b t

8 5 6 4 6 5

3. x y w a b t

18 5 6 9 6 5

4. x y w a b t

8 6 5 4 5 6

Options :

485584144409. 1

485584144410. 2

485584144411. 3

485584144412. 4

Question Number : 168 Question Id : 48558436103 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

नीचे आपेव रेडोक्ष समीकरणों में सारा तत्पर्योजमलिय सङ्गुणक शोधो.



1. x y w a b t

18 5 6 14 6 5

2. x y w a b t

8 5 6 4 6 5

3. x y w a b t

18 5 6 9 6 5

4. x y w a b t

8 6 5 4 5 6

Options :

485584144409. 1

485584144410. 2

485584144411. 3

485584144412. 4

Question Number : 168 Question Id : 48558436103 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಕೆಳಗಿನ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ತೋತಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:



1. x y w a b t

18 5 6 14 6 5

2. x y w a b t

8 5 6 4 6 5

3. x y w a b t

18 5 6 9 6 5

4. x y w a b t

8 6 5 4 5 6

Options :

485584144409. 1

485584144410. 2

485584144411. 3

485584144412. 4

Question Number : 168 Question Id : 48558436103 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിഡോക്സ് സമവാക്യത്തിലെ ശരിയായ രാസസമീകരണത്തിൽ ഗുണാങ്കം കണ്ടുപിടിക്കുക



1. x y w a b t

18 5 6 14 6 5

2. x y w a b t

8 5 6 4 6 5

3. x y w a b t

18 5 6 9 6 5

4. x y w a b t

8 6 5 4 5 6

Options :

- 485584144409. 1
- 485584144410. 2
- 485584144411. 3
- 485584144412. 4

Question Number : 168 Question Id : 48558436103 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

खालील क्षपणोक्स अभिक्रियेतील बरोबर स्टॉइकिओमेट्रीक गुणक शोधा



1. x y w a b t

18 5 6 14 6 5

2. x y w a b t

8 5 6 4 6 5

3. x y w a b t

18 5 6 9 6 5

4. x y w a b t

8 6 5 4 5 6

Options :

- 485584144409. 1
- 485584144410. 2
- 485584144411. 3
- 485584144412. 4

Question Number : 168 Question Id : 48558436103 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க்கண்ட ஆக்சிஜனேற்ற வினையின் சரியான வேதிவினை கூறுகளை எழுதுக.



1. x y w a b t

18 5 6 14 6 5

2. x y w a b t

8 5 6 4 6 5

3. x y w a b t

18 5 6 9 6 5

4. x y w a b t

8 6 5 4 5 6

Options :

485584144409. 1

485584144410. 2

485584144411. 3

485584144412. 4

Question Number : 168 Question Id : 48558436103 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க்கண்ட ஆக்சிஜனேற்ற வினையின் சரியான வேதிவினை கூறுகளை எழுதுக.



1. x y w a b t

18 5 6 14 6 5

2. x y w a b t

8 5 6 4 6 5

3. x y w a b t

18 5 6 9 6 5

4. x y w a b t

8 6 5 4 5 6

Options :

485584144409. 1

485584144410. 2

485584144411. 3

485584144412. 4

Question Number : 168 Question Id : 48558436103 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

مندرجہ ذیل میں صحیح ایٹامیو میٹرک عددی سر (coefficients) بتا کر لیں :



1. x y w a b t

18 5 6 14 6 5

2. x y w a b t

8 5 6 4 6 5

3. x y w a b t

18 5 6 9 6 5

4. x y w a b t

8 6 5 4 5 6

Options :

485584144409. 1

485584144410. 2

485584144411. 3

485584144412. 4

Question Number : 169 Question Id : 48558436104 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Which of the following is a homopolymer?

1. Buna-N

2. PAN

3. Dacron

4. Bakelite

Options :

485584144413. 1

485584144414. 2

485584144415. 3

485584144416. 4

Question Number : 169 Question Id : 48558436104 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নিম্নলিখিত মেন্ সে কৌনসা সমबहुलक है?

1. बूना-N
2. PAN
3. डैकॉन
4. बैकेलाइट

Options :

485584144413. 1
485584144414. 2
485584144415. 3
485584144416. 4

Question Number : 169 Question Id : 48558436104 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তলৰ কোনটো এটা হম'পলিমাৰ

1. বুনা-N
2. PAN
3. DACRON
4. বেকেলাইট

Options :

485584144413. 1
485584144414. 2
485584144415. 3
485584144416. 4

Question Number : 169 Question Id : 48558436104 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি হল একটি হোমোপলিমাৰ

1. বুনা-N
2. PAN
3. DACRON
4. বেকেলাইট

Options :

485584144413. 1
485584144414. 2
485584144415. 3
485584144416. 4

Question Number : 169 Question Id : 48558436104 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

നിമിഷ് അപേക്ഷാമാന്ദ്രി കൃതി സമാധാനവിമര ീ?

1. ബുണ-N

2. PAN

3. ടിടി

4. ഹിക്വെർട്ട

Options :

485584144413. 1

485584144414. 2

485584144415. 3

485584144416. 4

Question Number : 169 Question Id : 48558436104 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

കഴിഞ്ഞവർഷത്തിൽ യാത്രയ്ക്കു കേവലമായിട്ടു് അറിയു്

1. BUNA-N

2. PAN

3. DACRON

4. Bakelite

Options :

485584144413. 1

485584144414. 2

485584144415. 3

485584144416. 4

Question Number : 169 Question Id : 48558436104 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

താഴെ പറയുന്നവയിൽ സമസ്തവർഗ്ഗം ഏതാണ്?

1. ബുണ-N

2. പാൻ

3. ഡാക്രോൺ

4. ബേക്കലൈറ്റ്

Options :

485584144413. 1
 485584144414. 2
 485584144415. 3
 485584144416. 4

Question Number : 169 Question Id : 48558436104 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

खालील पैकी कोण एकविध बहुवारिक आहे?

1. ब्युना-N
2. PAN
3. डेक्रॉन
4. बेकेलाईट

Options :

485584144413. 1
 485584144414. 2
 485584144415. 3
 485584144416. 4

Question Number : 169 Question Id : 48558436104 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

केलचे काढना/पळवनाचे

1. बुना-N
2. PAN
3. DACRON
4. Bakelite

Options :

485584144413. 1
 485584144414. 2
 485584144415. 3
 485584144416. 4

Question Number : 169 Question Id : 48558436104 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਮੋਬਹੁਲਕ (ਸਮਬਹੁਲਕ) ਹੈ?

1. ਬੁਨਾ-N
2. ਪੈਨ
3. ਫੋਕਰਾਨ
4. ਬੇਕੋਲਾਈਟ

Options :

485584144413. 1
485584144414. 2
485584144415. 3
485584144416. 4

Question Number : 169 Question Id : 48558436104 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கிழக்கண்டவற்றுள் எது ஹோமோபலபடி

1. பியூனா-N
2. PAN
3. டெக்கரான்
4. பேக்கலைட்

Options :

485584144413. 1
485584144414. 2
485584144415. 3
485584144416. 4

Question Number : 169 Question Id : 48558436104 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க் காட்டியவைகளில் எது ஹோமோபலபடி _____ ?

1. பியூனா-N
2. பான்
3. டெக்ரான்
4. பேக்லைட்

Options :

485584144413. 1
485584144414. 2
485584144415. 3
485584144416. 4

Question Number : 169 Question Id : 48558436104 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

مندرجہ ذیل میں سے کون ایک ہوموپالمر (homopolymer) ہے :

1. نیلا-ن
2. پان (PAN)
3. ڈاکرون (DACRON)
4. بیکلائٹ (Bakelite)

Options :

485584144413. 1
485584144414. 2
485584144415. 3
485584144416. 4


Question Number : 170 Question Id : 48558436105 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Which of the following statement is correct about the following reaction :



1. Reactant and product will rotate plane polarised light in the same direction.
2. Product will be optically inactive.
3. Product will be dextrorotatory in nature.
4. Product will be laevorotatory in nature.

Options :

485584144417. 1
485584144418. 2
485584144419. 3
485584144420. 4


Question Number : 170 Question Id : 48558436105 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है?



1. अभिकारक और उत्पाद समतल ध्रुवित प्रकाश को समान दिशा में घूर्णित करते हैं।
2. उत्पाद ध्रुवण अघूर्णक होगा।
3. उत्पाद दक्षिण ध्रुवण घूर्णक प्रकृति का होगा।
4. उत्पाद वामावर्ती ध्रुवण घूर्णक प्रकृति का होगा।

Options :

485584144417. 1
485584144418. 2
485584144419. 3
485584144420. 4


Question Number : 170 Question Id : 48558436105 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তলৰ বিক্ৰিয়াটো সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কোনটো উক্তি শুদ্ধ ?



1. বিক্রিয়ক আৰ বিক্ৰিয়াজাত দুৰ্ভাৱে সমতল ধ্ৰুৱিত পোহৰক একে দিশত ঘূৰায়
2. বিক্ৰিয়াজাত দুৰ্ভাৱে আলোক অপক্ৰিয়
3. বিক্ৰিয়াজাত দুৰ্ভাৱে ডেক্সট্ৰোৱেটৰী প্ৰকৃতিৰ
4. বিক্ৰিয়াজাত দুৰ্ভাৱে লেণ্ডোৱেটৰী প্ৰকৃতিৰ

Options :

485584144417. 1
485584144418. 2
485584144419. 3
485584144420. 4


Question Number : 170 Question Id : 48558436105 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নিম্নলিখিত বিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নিচে দেওয়া কোন বিবৃতিটি সঠিক



1. বিক্রিয়ক এবং উপজাত দ্রব্য সমবর্তী আলোকে একই অভিমুখে ঘোরায়
2. উপজাত দ্রব্য আলোক নিষ্ক্রিয় হবে
3. উপজাত দ্রব্য প্রকৃতিতে দক্ষিণাবর্তী
4. উপজাত দ্রব্য প্রকৃতিতে বামাবর্তী

Options :

485584144417. 1
485584144418. 2
485584144419. 3
485584144420. 4


Question Number : 170 Question Id : 48558436105 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নীচের আবেল প্রক্রিয়ার সংঘর্ষে নীচের আবেলমাংঘী কয় বিঘান সায়ু ঐ ?



1. প্রক্রিয়ক અને નીપજ છુવીભૂત પ્રકાશનું સમાન દિશામાં ભ્રમણ કરે છે.
2. નીપજ પ્રકાશ અક્રિયાશીલ બનશે.
3. નીપજ પ્રકૃતિમાં દક્ષિણ ભ્રમણીય બનશે.
4. નીપજ પ્રકૃતિમાં વામભ્રમણીય બનશે.

Options :

485584144417. 1
485584144418. 2
485584144419. 3
485584144420. 4


Question Number : 170 Question Id : 48558436105 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ?



1. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವು ಸಮತಲ ದ್ರುವೀಕೃತ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ
2. ಉತ್ಪನ್ನವು ದೃಗ್ಗೋಚ್ಛಾನವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿರ್ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇಹೋತ್ತೇಜಿತವಾಗಿರುವುದು
4. ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿರ್ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಲೇವರೋಟೇಟರಿಯಾಗಿರುವುದು

Options :

485584144417. 1
485584144418. 2
485584144419. 3
485584144420. 4


Question Number : 170 Question Id : 48558436105 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಠಾಳ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವು ಏನು?



1. ಉತ್ಪಾದಕವು ಉತ್ಪನ್ನವು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೇಹೋತ್ತೇಜಿತವಾಗಿರುವುದು
2. ಉತ್ಪನ್ನವು ದೃಗ್ಗೋಚ್ಛಾನವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿರ್ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇಹೋತ್ತೇಜಿತವಾಗಿರುವುದು
4. ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿರ್ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಲೇವರೋಟೇಟರಿಯಾಗಿರುವುದು

Options :

485584144417. 1
485584144418. 2
485584144419. 3
485584144420. 4


Question Number : 170 Question Id : 48558436105 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
-----	-------

खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे?



1. अभिकारक आणि उत्पाद प्रतल ध्रुवित प्रकाश एकाच दिशेने घूर्णन करतात.
2. उत्पाद प्रकाश दृष्ट्या निष्क्रिय आहे.
3. उत्पाद दक्षिणधूर्णी आहे.
4. उत्पाद वामधूर्णी आहे.

Options :

485584144417. 1
485584144418. 2
485584144419. 3
485584144420. 4


Question Number : 170 Question Id : 48558436105 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉଠିବ ଉଚ୍ଛିତ କେଉଁ:



1. ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଘୋଟ ଘୋଟାଘୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ସମାନ ଦିଗକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ
2. ଉତ୍ପାଦ ଅପରିଚାଳିତ ସକ୍ରିୟ ରୁହେଁ
3. ଉତ୍ପାଦ ଡେକ୍ସଟ୍ରୋରୋଟେଟରୀ ପ୍ରକୃତିର
4. ଉତ୍ପାଦ ଲିଭୋରୋଟେଟରୀ ପ୍ରକୃତିର

Options :

485584144417. 1
485584144418. 2
485584144419. 3
485584144420. 4


Question Number : 170 Question Id : 48558436105 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ?



1. ਅਭਿਕਰਮਕ ਅਤੇ ਉਪਜਾਂ ਤਲ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਨ
2. ਉਪਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗੀ
3. ਉਪਜ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਘੁਮਾਵਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ
4. ਉਪਜ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਘੁਮਾਵਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ

Options :

485584144417. 1
485584144418. 2
485584144419. 3
485584144420. 4


Question Number : 170 Question Id : 48558436105 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க்கண்ட வினைப் பற்றிய சரியான கூற்று எது?



1. வினைபடு பொருள் மற்றும் விளைபொருள் இரண்டும் தளவிளைவுற்ற ஒளியை ஒரே திசையில் சுழற்றும்
2. விளைபொருள் ஒளிகுழற்றும் தன்மையற்றது
3. விளைபொருள் வலம்சுழி சேர்மம்
4. விளைபொருள் இடம்சுழி சேர்மம்

Options :

485584144417. 1
485584144418. 2
485584144419. 3
485584144420. 4


Question Number : 170 Question Id : 48558436105 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

కింది వాటిలో సరియైన ప్రకటన ఏది ?



1. రియాక్షంట్లు & ఉత్పన్నాలు ద్రవణకాంతిని ఒకే దిక్కులో తిప్పును
2. ఉత్పన్నము అఫీకల్ సిస్ట్రోయాత్మకంగా ఉండును
3. ఉత్పన్నము డైస్ట్రో భ్రమణం ధర్మాన్ని కలిగి ఉండును
4. ఉత్పన్నము లివో భ్రమణము ధర్మాన్ని కలిగి ఉండును

Options :

485584144417. 1
485584144418. 2
485584144419. 3
485584144420. 4


Question Number : 170 Question Id : 48558436105 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

منترجہ ذیل میں کون سا جملہ صحیح ہے :



1. حامل اور حاصل پلین پولرائزڈ روشنی کو گھما دیں گے
2. حاصل آئینگی غیر جانب دار (inactive) ہونگے
3. حاصل قطرات میں ٹیکسٹورولٹری ہونگے
4. حاصل قطرات میں لیئروٹری ہونگے

Options :

485584144417. 1
485584144418. 2
485584144419. 3
485584144420. 4

Question Number : 171 Question Id : 48558436106 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

The correct order of dipole moment of the different methyl halides is-

1. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
2. $\text{CH}_3\text{F} < \text{CH}_3\text{Cl} < \text{CH}_3\text{Br} < \text{CH}_3\text{I}$
3. $\text{CH}_3\text{I} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{F}$
4. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{I} > \text{CH}_3\text{Br}$

Options :

485584144421. 1
485584144422. 2
485584144423. 3
485584144424. 4

Question Number : 171 Question Id : 48558436106 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

विभिन्न मेथिल आयोडाइड का द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम है-

1. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
2. $\text{CH}_3\text{F} < \text{CH}_3\text{Cl} < \text{CH}_3\text{Br} < \text{CH}_3\text{I}$
3. $\text{CH}_3\text{I} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{F}$
4. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{I} > \text{CH}_3\text{Br}$

Options :

485584144421. 1
485584144422. 2
485584144423. 3
485584144424. 4

Question Number : 171 Question Id : 48558436106 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তলৰ মিথাইল হেলাইডকেইটাৰ দ্বিমৰ স্ৰামকৰ শৃঙ্খল সন্মতো হ'ল।

1. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
2. $\text{CH}_3\text{F} < \text{CH}_3\text{Cl} < \text{CH}_3\text{Br} < \text{CH}_3\text{I}$
3. $\text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
4. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{I} > \text{CH}_3\text{Br}$

Options :

485584144421. 1
485584144422. 2
485584144423. 3
485584144424. 4

Question Number : 171 Question Id : 48558436106 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

বিস্তৃত মিথাইল হ্যালাইডগুলির দ্বিমেরুত্বমাত্রার সঠিক ক্রম হল।

1. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
2. $\text{CH}_3\text{F} < \text{CH}_3\text{Cl} < \text{CH}_3\text{Br} < \text{CH}_3\text{I}$
3. $\text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
4. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{I} > \text{CH}_3\text{Br}$

Options :

485584144421. 1
485584144422. 2
485584144423. 3
485584144424. 4

Question Number : 171 Question Id : 48558436106 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

জুঁটা জুঁটা মিথাইল হেবাইডিনী দ্বিমেরুত্বমাত্রা নী সাথী ক্রম শীঘ্রী।

1. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
2. $\text{CH}_3\text{F} < \text{CH}_3\text{Cl} < \text{CH}_3\text{Br} < \text{CH}_3\text{I}$
3. $\text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
4. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{I} > \text{CH}_3\text{Br}$

Options :

485584144421. 1
485584144422. 2
485584144423. 3
485584144424. 4

Question Number : 171 Question Id : 48558436106 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ವಿವಿಧ ಮಿಥೈಲ್ ಹಾಲೈಡ್‌ಗಳ ಡೈಪೋಲ್ ಜಲನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕವು -

1. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
2. $\text{CH}_3\text{F} < \text{CH}_3\text{Cl} < \text{CH}_3\text{Br} < \text{CH}_3\text{I}$
3. $\text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
4. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{I} > \text{CH}_3\text{Br}$

Options :

485584144421. 1
485584144422. 2
485584144423. 3
485584144424. 4

Question Number : 171 Question Id : 48558436106 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ವ್ಯುತ್ಯುಸ್ಥ ಮೀಮೆಂಟ್ ಛಾಂಜಲಯುಕ್ತಜ್ಞಃ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮಣ್ಣಿಃ
ಅಂತಃಗುಮಾಂನಠಿಲಿಲ್ಲುತು ಶರಿಯಾಯ ಕ್ರಮಮಾಂವುಢ್ನು -

1. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
2. $\text{CH}_3\text{F} < \text{CH}_3\text{Cl} < \text{CH}_3\text{Br} < \text{CH}_3\text{I}$
3. $\text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
4. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{I} > \text{CH}_3\text{Br}$

Options :

485584144421. 1
485584144422. 2
485584144423. 3
485584144424. 4

Question Number : 171 Question Id : 48558436106 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

खाली दिलेल्या मेथिल हलॉडिड्सचा द्विध्रुव आघूर्ण प्रति बरोबर क्रम _____ आहे.

1. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
2. $\text{CH}_3\text{F} < \text{CH}_3\text{Cl} < \text{CH}_3\text{Br} < \text{CH}_3\text{I}$
3. $\text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
4. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{I} > \text{CH}_3\text{Br}$

Options :

485584144421. 1
485584144422. 2
485584144423. 3

Question Number : 171 Question Id : 48558436106 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ମିଥାଇଲ୍ ହେଲାଇଡ୍ ର ଉତ୍ତେଜନା ଚାହିଁବାର କ୍ରମଟି ହେଉଛି :

1. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
2. $\text{CH}_3\text{F} < \text{CH}_3\text{Cl} < \text{CH}_3\text{Br} < \text{CH}_3\text{I}$
3. $\text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
4. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{I} > \text{CH}_3\text{Br}$

Options :

485584144421. 1
485584144422. 2
485584144423. 3
485584144424. 4

Question Number : 171 Question Id : 48558436106 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ଅଲିଙ୍ଗ-ଅଲିଙ୍ଗ ମିଥାଇଲ୍ ହେଲାଇଡ୍‌ର ଉତ୍ତେଜନା ଚାହିଁବାର କ୍ରମଟି ହେଉଛି :

1. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
2. $\text{CH}_3\text{F} < \text{CH}_3\text{Cl} < \text{CH}_3\text{Br} < \text{CH}_3\text{I}$
3. $\text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
4. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{I} > \text{CH}_3\text{Br}$

Options :

485584144421. 1
485584144422. 2
485584144423. 3
485584144424. 4

Question Number : 171 Question Id : 48558436106 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க்கண்ட மெத்தில் ஹைலைடுகளின் இருமுனை திருப்புத்திறனின் சரியான வரிசை எது?

1. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
2. $\text{CH}_3\text{F} < \text{CH}_3\text{Cl} < \text{CH}_3\text{Br} < \text{CH}_3\text{I}$
3. $\text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
4. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{I} > \text{CH}_3\text{Br}$

Options :

485584144421. 1
485584144422. 2
485584144423. 3
485584144424. 4

Question Number : 171 Question Id : 48558436106 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

வீதி ரசால மிதூல் ஸ்லூட்டி மூலக் கீழ்க்கண்ட கீழ்க்கண்ட

1. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
2. $\text{CH}_3\text{F} < \text{CH}_3\text{Cl} < \text{CH}_3\text{Br} < \text{CH}_3\text{I}$
3. $\text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
4. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{I} > \text{CH}_3\text{Br}$

Options :

485584144421. 1
485584144422. 2
485584144423. 3
485584144424. 4

Question Number : 171 Question Id : 48558436106 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

مختلف میٹائل ہائیڈریدس کے ڈائپول گھماؤ کی صحیح ترتیب ہے :

1. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
2. $\text{CH}_3\text{F} < \text{CH}_3\text{Cl} < \text{CH}_3\text{Br} < \text{CH}_3\text{I}$
3. $\text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Br} > \text{CH}_3\text{I}$
4. $\text{CH}_3\text{F} > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CH}_3\text{I} > \text{CH}_3\text{Br}$

Options :

485584144421. 1
485584144422. 2
485584144423. 3

Question Number : 172 Question Id : 48558436107 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Match List I with List II

LIST I Disease/Hormones	LIST II Treatment or cause / Importance
A. Addison's Disease	I. Prepare uterus for implantation of fertilised egg
B. Glucagon	II. Mineralocorticoids and Glucocorticoids
C. Progesterone	III. Low level of iodine in diet
D. Hypothyroidism	IV. Increases glucose level in Blood

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-II, B-I, C-IV, D-III
2. A-II, B-IV, C-III, D-I
3. A-IV, B-II, C-I, D-III
4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144425. 1
 485584144426. 2
 485584144427. 3
 485584144428. 4

Question Number : 172 Question Id : 48558436107 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

सूची I को सूची II को साथ मिलान कीजिए

सूची I रोग / हार्मोन	सूची II उपचार / Importance
A. ऐडीसन्स डिजीज	I. निषेचित अंडे की स्थापना के लिए गर्भाशय को उपयुक्त बनाता है
B. ग्लूकागॉन	II. मिनरेलोकॉर्टिकॉयड और ग्लूकोकॉर्टिकॉयड
C. प्रोजेस्टेरोन	III. आहार में आयोडीन की कमी
D. हाइपोथायराइडिज्म	IV. रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

1. A-II, B-I, C-IV, D-III
2. A-II, B-IV, C-III, D-I
3. A-IV, B-II, C-I, D-III
4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144425. 1
 485584144426. 2

485584144427. 3

485584144428. 4

Question Number : 172 Question Id : 48558436107 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তালিকা I ৰ লগত তালিকা II মিলাওৱা

তালিকা I বেমাৰ/হৰমন		তালিকা II চিকিৎসা / গুৰুত্ব	
A.	এডিচনৰ ৰোগ	I.	নিষেচিত অন্তকোষ প্ৰতিস্থাপনৰ বাবে গৰ্ভাশয় প্ৰস্তুত কৰা
B.	ফ্ৰেকাণ্ড	II.	মিনাৰেলককটিকয়দচ আৰু গ্লুকককটিকয়দচ
C.	প্ৰাপেণ্ডেৰন	III.	খাদ্যত কম পৰিমাণৰ আয়ুৰ্দ্দিন
D.	হাইপথাইৰ'ইডিজম	IV.	তেজত ক্ল'ৰাইডৰ বৰ্ধিত্ব

তলৰ বিকল্পবোৰৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা:

1. A-II, B-I, C-IV, D-III

2. A-II, B-IV, C-III, D-I

3. A-IV, B-II, C-I, D-III

4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144425. 1

485584144426. 2

485584144427. 3

485584144428. 4

Question Number : 172 Question Id : 48558436107 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তালিকা I এবং তালিকা II মেলাও

তালিকা I রোগ/হরমোন		তালিকা II চিকিৎসা / গুরুত্ব	
A.	অ্যাডিসনের রোগ	I.	নিষিদ্ধ ড্রাগকে প্রতিস্থাপনের জন্য জরায়ুকে প্রস্তুত করা
B.	গ্লুকোজন	II.	মিনারালোকর্টিকয়েড এবং গ্লুকোকর্টিকয়েড সমূহ
C.	প্রোজেস্টেরন	III.	যাদো অ্যাড্রোডিনের কম মাত্রা
D.	হাইপোথাইরয়েডিসম	IV.	রক্তে ফ্লকোজের মাত্রা বাড়ায়

নীচে প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নাও:

1. A-II, B-I, C-IV, D-III

2. A-II, B-IV, C-III, D-I

3. A-IV, B-II, C-I, D-III

4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144425. 1

485584144426. 2

485584144427. 3

485584144428. 4

Question Number : 172 Question Id : 48558436107 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

সূত্র I সাথে সূত্র II নে জোড়।

সূত্র I রোগ / অন্তঃস্রাবী		সূত্র II ঔষধ/অথবা - কার্য / মর্দন	
A.	অডিশন রোগ	I.	ফলিতাঙ্গনা রোগের মাত্রা নির্ধারণের তথ্য দেওয়া
B.	অ্যুজোন	II.	মিনারালোকর্টিকয়েড এবং অ্যুজোনিকয়েড
C.	প্রোজেস্টেরন	III.	আহারের আয়োজনের আওতা প্রমাণ
D.	হাইপোথাইরয়েডিসম	IV.	রক্তের অ্যুজোন প্রমাণের বৃদ্ধি

নীচে আপোষা বিকল্পোমাংখী সাযো জবায পসং করো.

1. A-II, B-I, C-IV, D-III

2. A-II, B-IV, C-III, D-I

3. A-IV, B-II, C-I, D-III

4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144425. 1

485584144426. 2

485584144427. 3

485584144428. 4

Question Number : 172 Question Id : 48558436107 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಪಟ್ಟಿ - I ಅನ್ನು ಪಟ್ಟಿ - IIರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಸಿ.

ಪಟ್ಟಿ - I ರೋಗ/ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳು		ಪಟ್ಟಿ - II ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಥವಾ ಕಾರಣ/ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ	
A.	ಅಡಿಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ	I.	ಫಲವತ್ತಾದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಗರ್ಭಾಶಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು
B.	ಗ್ರುಹೋನ್	II.	ಮಿನರಲೋಕಾರ್ಬಿಕಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರುಹೋಕಾರ್ಬಿಕಾಯುಗಳು
C.	ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಿರಾನ್	III.	ಅನಾರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಡಿನ್‌ದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ
D.	ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್	IV.	ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ರುಹೋನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ:

1. A-II, B-I, C-IV, D-III

2. A-II, B-IV, C-III, D-I

3. A-IV, B-II, C-I, D-III

4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144425. 1

485584144426. 2

485584144427. 3

485584144428. 4

Question Number : 172 Question Id : 48558436107 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

പട്ടിക I നെ പട്ടിക II മായി ചേർത്ത് പട്ടികപ്പെടുത്തുക

പട്ടിക I		LIST II	
രോഗം/ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ		ചികിത്സ അഥവാ കാരണം / പ്രാധാന്യം	
A	അഡിസൺസ് രോഗം	I	ബീജസങ്കലനം നടന്ന അണ്ഡത്തെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്നു
B	ഗ്ലൂക്കോഗൺ	II	മിന്നറലോകോർട്ടിക്സോസ്റ്റിറോയിഡുകളും ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്സോയിഡുകളും
C	പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ	III	ദക്ഷിണക്രമത്തിലെ അയഡിന്റെ കുറഞ്ഞ അളവ്
D	പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ	IV	രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നു

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

1. A-II, B-I, C-IV, D-III
2. A-II, B-IV, C-III, D-I
3. A-IV, B-II, C-I, D-III
4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144425. 1
485584144426. 2
485584144427. 3
485584144428. 4

Question Number : 172 Question Id : 48558436107 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

यादी I यादी II बरोबर जुळवा

यादी I		यादी II	
आजार/संप्रेरक		उपचार किंवा कारण / महत्व	
A	एडिसनचा आजार	I	फलन झालेल्या अंड्याचे रोपण करण्यासाठी गर्भाशय तयार करणे
B	स्तुकोर्गोन	II	मिनरलोकॉर्टिकॉइड आणि स्तुकोकोर्टिकॉइड
C	प्रोबेस्ट्रॉन	III	आहारशक्तीत आयोडीनची कमतरता
D	हृद्यपोषाधिकोटीड	IV	रक्तातील शर्करेची वाढ

खाली दिलेल्या पर्यायांमधून बरोबर उत्तर निवडा

1. A-II, B-I, C-IV, D-III
2. A-II, B-IV, C-III, D-I
3. A-IV, B-II, C-I, D-III
4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144425. 1
485584144426. 2
485584144427. 3
485584144428. 4

Question Number : 172 Question Id : 48558436107 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਉਸ ਜੀਵਨ ਕਰੋ

ਉਸ I ਰੋਗ/ਰੋਗਾਵਸਥਾ		ਉਸ II ਉਦਮ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ	
A.	Addison's Disease	I.	Prepare uterus for implantation of fertilised egg
B.	Glucagon	II.	Mineralocorticoids and Glucocorticoids
C.	Progesterone	III.	Low level of iodine in diet
D.	Hypothyroidism	IV.	Increases glucose level in Blood

ਬਹੁਤ ਚੁਣਨੀ ਵਾਲਾ

1. A-II, B-I, C-IV, D-III

2. A-II, B-IV, C-III, D-I

3. A-IV, B-II, C-I, D-III

4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144425. 1

485584144426. 2

485584144427. 3

485584144428. 4

Question Number : 172 Question Id : 48558436107 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਸੁਚੀ I ਦਾ ਸੁਚੀ II ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਕਰੋ

ਸੁਚੀ I ਬੀਮਾਰੀ/ਹਾਰਮੋਨ		ਸੁਚੀ II ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਕਾਰਨ / ਮਹੱਤਤਾ	
A.	ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ	I.	ਬਿਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁਪਜਾਊ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
B.	ਗਲੂਕੋਜ਼	II.	ਖੋਣੀਕਾਰੀਕੋਟਿਡ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਕਾਰਟੀਕੋਟਿਡ
C.	ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰਾਨ	III.	ਭੋਜਨ (ਖੁਰਾਕ) ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਘੱਟ ਸਤਰ
D.	ਹਾਈਪੋਥਾਈਰਾਇਡਿਜ਼ਮ	IV.	ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਸਤਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ:

1. A-II, B-I, C-IV, D-III

2. A-II, B-IV, C-III, D-I

3. A-IV, B-II, C-I, D-III

4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144425. 1

485584144426. 2

485584144427. 3

Question Number : 172 Question Id : 48558436107 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

தொகுதி I தொகுதி II உடன் பொருத்துக

தொகுதி I நோய்/ ஹார்மோன்கள்	தொகுதி II நோய் தடுப்பு மருந்துமுறை காரணம் / முக்கியத்துவம்
A. அடிசன் நோய்	I. கருப்பையை கருவுற்ற மூட்டையை தாங்க ஏதுவாக்குகிறது
B. குளுக்கான்	II. கனிமகார்டிகாய்டுகள்/ குளுக்கோகார்டிகாய்டுகள்
C. புரஜெஸ்ட்ரோன்	III. உணவில் குறைவான அயோடின்
D. ஹைப்போதைராய்டு நோய் குறைபாடு	IV. இரத்தத்தில் அதிகரித்த குளுக்கோஸ்

கீழே தரப்பட்டுள்ள வாய்ப்புகளில் இருந்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A-II, B-I, C-IV, D-III
2. A-II, B-IV, C-III, D-I
3. A-IV, B-II, C-I, D-III
4. A-II, B-IV, C-I, D-III

Options :

485584144425. 1
485584144426. 2
485584144427. 3
485584144428. 4

Question Number : 172 Question Id : 48558436107 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ


Question Number : 173 Question Id : 48558436108 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

The IUPAC name for following complex compound



1. Potassium aminebromido-o-Nitritosulphatogoldate (III)
2. Potassium amminebromido-o-Nitritosulphatoaurate (III)
3. Potassium amminebromidenitrito-o-aurate (III)
4. Potassium amminebromidenitrito-o-sulphatoaurate (III)

Options :

485584144429. 1
485584144430. 2
485584144431. 3
485584144432. 4

Question Number : 173 Question Id : 48558436108 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

निम्नलिखित संकुल यौगिक के लिए IUPAC नाम है



1. पोटेशियम ऐमीनब्रोमाइडो-०-नाइट्रोसोसल्फेटोगोल्डेट (III)
2. पोटेशियम ऐमीनब्रोमाइडो-०-नाइट्रोसोसल्फेटोऑरिट(III)
3. पोटेशियम ऐमीनब्रोमाइडनाइट्रीटो-०-ऑरिट(III)
4. पोटेशियम ऐमीनब्रोमाइडनाइट्रीटो-०-सल्फेटोऑरिट(III)

Options :

485584144429. 1
485584144430. 2
485584144431. 3
485584144432. 4


Question Number : 173 Question Id : 48558436108 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তলত দিয়া জটিল যৌগটোৰ IUPAC নাম হল-



1. পটাছিয়াম এমাইনৰমাইড-ও-নাইট্ৰাইটছালফেট গোল্ডেট (III)
2. পটাছিয়ামএমাইনৰমাইড -ও-নাইট্ৰাইটছালফেট অ'ৰেট (III)
3. পটাছিয়ামএমাইনৰমাইডলাইট্ৰাইট-ও-অ'ৰেট (III)
4. পটাছিয়ামএমাইনৰমাইডলাইট্ৰাইট -ও-ছালফেট অ'ৰেট (III)

Options :

485584144429. 1
485584144430. 2
485584144431. 3
485584144432. 4


Question Number : 173 Question Id : 48558436108 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নিম্নলিখিত জটিল যৌগ



এৰ IUPAC নাম হল

1. পটাছিয়াম অ্যামাইন ব্ৰোমাইডো-ও-নাইট্ৰোসালফেটো গোল্ডেট (III)
2. পটাছিয়াম অ্যামাইন ব্ৰোমাইডো-ও-নাইট্ৰোসালফেটো অ'ৰেট (III)
3. পটাছিয়াম অ্যামাইন ব্ৰোমাইড নাইট্ৰিটো-ও-অ'ৰেট (III)
4. পটাছিয়াম অ্যামাইন ব্ৰোমাইডো নাইট্ৰিটো-ও-সালফেটো অ'ৰেট(III)

Options :

485584144429. 1
485584144430. 2
485584144431. 3
485584144432. 4


Question Number : 173 Question Id : 48558436108 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নীচের আদিব সংকীর্ণ সংযোজন IUPAC নাম জ্ঞাপো।



1. পোটেশিয়ম অম্মাচন অম্মিচি-ও-নাচট্টাচটোসফেটোওয়েট (III)
2. পোটেশিয়ম অম্মাচন অম্মিচি-ও-নাচট্টাচটোসফেটোওয়েট (III)
3. পোটেশিয়ম অম্মাচন অম্মিচি-ও-নাচট্টাচটোসফেটোওয়েট (III)
4. পোটেশিয়ম অম্মাচন অম্মিচি-ও-নাচট্টাচটোসফেটোওয়েট (III)

Options :

485584144429. 1
485584144430. 2
485584144431. 3
485584144432. 4

Question Number : 173 Question Id : 48558436108 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

$K[Au(Br)(ONO)(SO_4)(NH_3)]$ সমষ্টিটির IUPAC নাম:

1. Potassiumaminebromido-o-Nitrosulphatogoldate (III)
2. Potassiumaminebromido-o-Nitrosulphatoaurate (III)
3. Potassiumaminebromidenitrito-o-aurate (III)
4. Potassiumaminebromidenitrito-o-sulphatoaurate (III)

Options :

485584144429. 1
485584144430. 2
485584144431. 3
485584144432. 4


Question Number : 173 Question Id : 48558436108 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സിന്റെ IUPAC നാമം ആണ്



1. പൊട്ടാസ്യം അമിൻ ബ്രോമൈഡോ-ഓ-നൈട്രൈറ്റോ സൾഫേറ്റോ ഓറേറ്റ് (III)
2. പൊട്ടാസ്യം അമിൻ ബ്രോമൈഡോ-ഓ-നൈട്രൈറ്റോ സൾഫേറ്റോ ഓറേറ്റ് (III)
3. പൊട്ടാസ്യം അമിൻ ബ്രോമൈഡ് നൈട്രൈറ്റോ-ഓ-ഓറേറ്റ് (III)
4. പൊട്ടാസ്യം അമിൻ ബ്രോമൈഡോ നൈട്രൈറ്റോ-ഓ-സൾഫേറ്റോ ഓറേറ്റ് (III)

Options :

485584144429. 1
485584144430. 2
485584144431. 3
485584144432. 4

Question Number : 173 Question Id : 48558436108 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

खालील जटील संयुगाची IUPAC नामपद्धती



1. Potassiumaminebromido-o-Nitritosulphatogoldate (III)
2. Potassiumaminebromido-o-Nitritosulphatoaurate (III)
3. Potassiumaminebromidenitrito-o-aurate (III)
4. Potassiumaminebromidenitrito-o-sulphatoaurate (III)

Options :


485584144429. 1
485584144430. 2
485584144431. 3
485584144432. 4

Question Number : 173 Question Id : 48558436108 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ



ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ IUPAC ନାମ ଲେଖ :

1. Potassiumaminebromido-o-Nitritosulphatogoldate (III)
2. Potassiumaminebromido-o-Nitritosulphatoaurate (III)
3. Potassiumaminebromidenitrito-o-aurate (III)
4. Potassiumaminebromidenitrito-o-sulphatoaurate (III)

Options :

485584144429. 1
485584144430. 2
485584144431. 3
485584144432. 4


Question Number : 173 Question Id : 48558436108 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਯੋਗਿਕ ਦਾ ਆਈ.ਯੂ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ. (IUPAC) ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?



1. ਪੈਂਟਾਸ਼ੀਅਮਐਮੀਨੋਬ੍ਰੋਮਾਇਡ -੦-ਨਾਈਟ੍ਰੋਸਲਫੇਟੋਗੋਲਡੇਟ(III)
2. ਪੈਂਟਾਸ਼ੀਅਮਐਮੀਨੋਬ੍ਰੋਮਾਇਡ -੦-ਨਾਈਟ੍ਰੋਸਲਫੇਟੋਅਯੂਰੇਟ(III)
3. ਪੈਂਟਾਸ਼ੀਅਮਐਮੀਨੋਬ੍ਰੋਮਾਇਡਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟੋ -੦-ਅਯੂਰੇਟ (III)
4. ਪੈਂਟਾਸ਼ੀਅਮਐਮੀਨੋਬ੍ਰੋਮਾਇਡਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟੋ -੦-ਸਲਫੇਟੋਅਯੂਰੇਟ (III)

Options :

485584144429. 1
485584144430. 2
485584144431. 3
485584144432. 4

Question Number : 173 Question Id : 48558436108 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

$K[Au(Br)(ONO)(SO_4)(NH_3)]$ என்ற அணைவுச் சேர்மத்தின் IUPAC பெயர்

1. பொட்டாசியம் அமின்புரோமிடோ-੦-நைட்ரிடோ சல்பேட்டோ கோல்டேட் (III)
2. பொட்டாசியம் அமின்புரோமிடோ-੦-நைட்ரிடோ சல்பேட்டோ அயூரேட் (III)
3. பொட்டாசியம் அமின் புரோமைட் நைட்ரிட்டோ-੦-அயூரேட் (III)
4. பொட்டாசியம் அமின் புரோமிடோநைட்ரிட்டோ-੦-சல்பேட்டோ அயூரேட் (III)

Options :

485584144429. 1
485584144430. 2
485584144431. 3
485584144432. 4

Question Number : 173 Question Id : 48558436108 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க் க்கomplexion யొక్క IUPAC பெயர்/నామం



1. పాటాషియంఎమైన్బ్రోమిడ్ -੦-నైట్రోసల్ఫేట్గోల్డ్ (III)
2. పాటాషియంఎమైన్బ్రోమిడ్ -੦-నైట్రోసల్ఫేట్ఆరేట్ (III)
3. పాటాషియంఎమైన్బ్రోమిడ్నైట్రో -੦-ఆరేట్(III)
4. పాటాషియంఎమైన్బ్రోమిడ్నైట్రో -੦-సల్ఫేట్ఆరేట్ (III)

Options :

485584144429. 1
 485584144430. 2
 485584144431. 3
 485584144432. 4


Question Number : 173 Question Id : 48558436108 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

مندرجہ ذیل کامپلیکس مرکب کا IUPAC نام ہے :



- یوتھیم امائن بر سائیٹو،-، ڈائٹروائیٹو سلفیٹو ٹرائیٹ (III)
- یوتھیم امائن بر سائیٹو،-، ڈائٹروائیٹو سلفیٹو آریٹ (III)
- یوتھیم امائن بر سائیٹو ڈائٹروائیٹو،-، آریٹ (III)
- یوتھیم امائن بر سائیٹو ڈائٹروائیٹو،-، سلفیٹو آریٹ (III)

Options :

485584144429. 1
 485584144430. 2
 485584144431. 3
 485584144432. 4

Question Number : 174 Question Id : 48558436109 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

The correct statement about d-block elements, is

- V_2O_5 is amphoteric in nature.
- Ziegler catalyst consists of $Al(CH_3)_3$ and $ZrCl_4$.
- Cu^+ ions do not show disproportionation reaction.
- MnF_7 is more stable than Mn_2O_7 .

Options :

485584144433. 1
 485584144434. 2
 485584144435. 3
 485584144436. 4

Question Number : 174 Question Id : 48558436109 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

d.ব্লক তত্ত্বের ক্ষেত্রে সঠিক বিবৃতি হল-

1. V_2O_5 উভয়ধর্মী প্রকৃতির।
2. জিগলার নদী উত্তরক $Al(CH_3)_3$ এবং $ZrCl_4$ মিলিত হয়ে গঠিত।
3. Cu^+ আয়ন অসমতুল্যতা প্রদর্শিত করে না।
4. MnF_7 , Mn_2O_7 এর চেয়ে বেশি স্থিতিশীল।

Options :

485584144433. 1
485584144434. 2
485584144435. 3
485584144436. 4

Question Number : 174 Question Id : 48558436109 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

d.ব্লক উপাদান সম্বন্ধে সঠিক বিবৃতি হল-

1. V_2O_5 উভয়ধর্মী প্রকৃতির।
2. জিগলার অনুঘটক থেকে $Al(CH_3)_3$ এবং $ZrCl_4$ গঠিত।
3. Cu^+ আয়ন অসমতুল্যতা প্রদর্শিত করে না।
4. Mn_2O_7 এর চেয়ে MnF_7 বেশি স্থিতিশীল।

Options :

485584144433. 1
485584144434. 2
485584144435. 3
485584144436. 4

Question Number : 174 Question Id : 48558436109 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

d.ব্লক উপাদান সম্বন্ধে সঠিক বিবৃতি হল

1. V_2O_5 প্রকৃতিতে উপযোগী।
2. জিগলার অনুঘটক $Al(CH_3)_3$ এবং $ZrCl_4$ দ্বারা তৈরি হয়।
3. Cu^+ আয়ন অসমতুল্যতা প্রদর্শিত করে না।
4. MnF_7 , Mn_2O_7 এর চেয়ে বেশি স্থিতিশীল।

Options :

485584144433. 1
485584144434. 2
485584144435. 3

Question Number : 174 Question Id : 48558436109 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

૩-વિભાજન તત્વોના સંદર્ભમાં સાચું વિધાન શોધો.

1. V_2O_5 એ પ્રકૃતિમાં ઉભયચુષ્ણી છે.
2. ઝિન્કલર ઉદ્દીપક $Al(CH_3)_3$ અને $ZnCl_2$ ધરાવે છે.
3. Cu^+ એ અસમાનુપાતીકારણ (વિષમીકરણ) પ્રક્રિયા દર્શાવતી નથી.
4. MnF_7 એ Mn_2O_7 કરતાં વધારે સ્થિર છે.

Options :

485584144433. 1
485584144434. 2
485584144435. 3
485584144436. 4

Question Number : 174 Question Id : 48558436109 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

૪-બાજુકે અંતરે બર્નિય સંયોજનનાં જોડાણો:

1. V_2O_5 જોડાણ નિર્માણમાં જોડાણો જોડાણો જોડાણો
2. જોડાણો નિર્માણમાં $Al(CH_3)_3$ અને $ZnCl_2$ જોડાણો જોડાણો
3. Cu^+ અયોજન જોડાણો અસમાનુપાતીકારણ (વિષમીકરણ) પ્રક્રિયા દર્શાવતી નથી.
4. MnF_7 જોડાણો Mn_2O_7 કરતાં વધારે સ્થિર છે.

Options :

485584144433. 1
485584144434. 2
485584144435. 3
485584144436. 4

Question Number : 174 Question Id : 48558436109 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

4- ശ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ്:

1. V_2O_5 ഉഭയധർമി സ്വഭാവമുള്ളതാണ്
2. സിഗ്മർ ഉൾപ്രദേശത്തിൽ $Al(CH_3)_3$ ഉം $ZrCl_4$ ഉം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
3. Cu^+ അയോണുകൾ ആനുപാതികമല്ലാത്ത രാസപ്രവർത്തനം കാണിക്കുന്നില്ല
4. MnF_7 ന് മനക്കാൾ Mn_2O_7 ഉയർന്ന സ്ഥിരതയുണ്ട്.

Options :

485584144433. 1
485584144434. 2
485584144435. 3
485584144436. 4

Question Number : 174 Question Id : 48558436109 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

4-खंड मूलद्रव्ये संदर्भित बरोबर विधान _____ आहे

1. V_2O_5 हे उभयधर्मी आहे
2. झिगलर उत्प्रेरकात $Al(CH_3)_3$ आणि $ZrCl_4$ आहेत
3. Cu^+ आयनस् असमरुपांतरण अभिक्रिया दाखवित नाहीत
4. MnF_7 हे Mn_2O_7 पेक्षा जास्त स्थिर आहे

Options :

485584144433. 1
485584144434. 2
485584144435. 3
485584144436. 4

Question Number : 174 Question Id : 48558436109 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

4-മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുക:

1. V_2O_5 ഒരു ഉഭയധർമ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്
2. $Al(CH_3)_3$ ഉം $ZrCl_4$ ഉം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
3. Cu^+ ഓക്സൈഡ് അസമരൂപാന്തരണ പ്രതികരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല
4. MnF_7 ന് Mn_2O_7 അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്ന സ്ഥിരതയുണ്ട്.

Options :

485584144433. 1
485584144434. 2

485584144435. 3
485584144436. 4

Question Number : 174 Question Id : 48558436109 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

d-ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਲਈ ਸਹੀ ਕਥਨ ਹੈ

1. V_2O_5 ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਐਂਟੋਟੈਰਿਕ ਹੈ।
2. ਜਿਗਲਰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ $Al(CH_3)_3$ ਅਤੇ $ZrCl_4$ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।
3. Cu^+ ਆਇਨ ਅਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਵਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
4. MnF_7 , Mn_2O_7 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਥਿਰ ਹੈ।

Options :

485584144433. 1
485584144434. 2
485584144435. 3
485584144436. 4

Question Number : 174 Question Id : 48558436109 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

d-தொகுதிச் சேர்மங்கள் பற்றிய சரியான கூற்று எது?

1. V_2O_5 ஈரியல்பு பண்பு கொண்டது.
2. ஜிக்லர் வினையூக்கியில் $Al(CH_3)_3$ மற்றும் $ZrCl_4$ உள்ளது.
3. Cu^+ அயனிகள் விகிதக்கூறு வினையைத் தருவதில்லை
4. MnF_7 , Mn_2O_7 ஐக் காட்டிலும் அதிக நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது

Options :

485584144433. 1
485584144434. 2
485584144435. 3
485584144436. 4

Question Number : 174 Question Id : 48558436109 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

4. భూక్ మూలకాల గురించి నిజమైన ప్రకటన ఏది ?

1. V_2O_5 ఆమ్లకార తీవ్రత (ఆంఫోటరిక్) స్వభావం
2. జిగ్గర్ ఉత్పాదకం $Al(CH_3)_3$ మరియు $ZrCl_4$ ని కలిపి ఉంచును
3. అసమాన చర్యని Cu^+ అయాన్లు చూపవు
4. Mn_2O_7 కన్నా MnF_7 అధిక స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది.

Options :

485584144433. 1
485584144434. 2
485584144435. 3
485584144436. 4

Question Number : 174 Question Id : 48558436109 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

4. ہر ایک عناصر کے لئے صحیح خط ہے

1. V_2O_5 قطرات میں ایفوفیرک ہے
2. $ZrCl_4$ اور $Al(CH_3)_3$ کے ساتھ
3. Cu^+ ions ٹیسٹوریل سٹیشن پر عمل نہیں کرتے ہیں :
4. MnF_7 کے مقابلے میں Mn_2O_7 زیادہ مستحکم ہے

Options :

485584144433. 1
485584144434. 2
485584144435. 3
485584144436. 4

Question Number : 175 Question Id : 48558436110 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Lactose on hydrolysis give:

1. α -D-glucose and α -D-galactose
2. α -D-glucose and β -D-galactose
3. β -D-glucose and α -D-galactose
4. β -D-glucose and β -D-galactose

Options :

485584144437. 1
485584144438. 2
485584144439. 3
485584144440. 4

Question Number : 175 Question Id : 48558436110 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

लैक्टोस के जल-अपघटन से बनता है:

1. α -D-ग्लूकोस तथा α -D-गैलेक्टोस
2. α -D-ग्लूकोस तथा β -D-गैलेक्टोस
3. β -D-ग्लूकोस तथा α -D-गैलेक्टोस
4. β -D-ग्लूकोस तथा β -D-गैलेक्टोस

Options :

485584144437. 1
485584144438. 2
485584144439. 3
485584144440. 4

Question Number : 175 Question Id : 48558436110 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

লেক্টোজৰ জল বিশ্লেষণত উৎপন্ন হয়:

1. α -D-গ্লুক'জ আৰু α -D-গৈলেক্ট'জ
2. α -D-গ্লুক'জ আৰু β -D-গৈলেক্ট'জ
3. β -D-গ্লুক'জ আৰু α -D-গৈলেক্ট'জ
4. β -D-গ্লুক'জ আৰু β -D-গৈলেক্ট'জ

Options :

485584144437. 1
485584144438. 2
485584144439. 3
485584144440. 4

Question Number : 175 Question Id : 48558436110 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ଉତ୍ତର : ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଦାନ ଦେଖ

1. α -D-ଫ୍ରକ୍ଟୋଜ୍ ଏବଂ α -D-ଗ୍ୟାଲକ୍ଟୋଜ୍
2. α -D-ଫ୍ରକ୍ଟୋଜ୍ ଏବଂ β -D-ଗ୍ୟାଲକ୍ଟୋଜ୍
3. β -D-ଫ୍ରକ୍ଟୋଜ୍ ଏବଂ α -D-ଗ୍ୟାଲକ୍ଟୋଜ୍
4. β -D-ଫ୍ରକ୍ଟୋଜ୍ ଏବଂ β -D-ଗ୍ୟାଲକ୍ଟୋଜ୍

Options :

485584144437. 1
485584144438. 2
485584144439. 3
485584144440. 4

Question Number : 175 Question Id : 48558436110 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଦାନ ଦେଖ

1. α -D-ଫ୍ରକ୍ଟୋଜ୍ ଏବଂ α -D-ଗ୍ୟାଲକ୍ଟୋଜ୍
2. α -D-ଫ୍ରକ୍ଟୋଜ୍ ଏବଂ β -D-ଗ୍ୟାଲକ୍ଟୋଜ୍
3. β -D-ଫ୍ରକ୍ଟୋଜ୍ ଏବଂ α -D-ଗ୍ୟାଲକ୍ଟୋଜ୍
4. β -D-ଫ୍ରକ୍ଟୋଜ୍ ଏବଂ β -D-ଗ୍ୟାଲକ୍ଟୋଜ୍

Options :

485584144437. 1
485584144438. 2
485584144439. 3
485584144440. 4

Question Number : 175 Question Id : 48558436110 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଦାନ ଦେଖ

1. α -D-ଫ୍ରକ୍ଟୋଜ୍ ଏବଂ α -D-ଗ୍ୟାଲକ୍ଟୋଜ୍
2. α -D-ଫ୍ରକ୍ଟୋଜ୍ ଏବଂ β -D-ଗ୍ୟାଲକ୍ଟୋଜ୍
3. β -D-ଫ୍ରକ୍ଟୋଜ୍ ଏବଂ α -D-ଗ୍ୟାଲକ୍ଟୋଜ୍
4. β -D-ଫ୍ରକ୍ଟୋଜ୍ ଏବଂ β -D-ଗ୍ୟାଲକ୍ଟୋଜ୍

Options :

485584144437. 1
485584144438. 2
485584144439. 3
485584144440. 4

Question Number : 175 Question Id : 48558436110 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ലാക്ടോസിനെ ജലവിഘടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്നത്:

1. α -D-ഗ്ലൂക്കോസും α -D-ഗാലക്ടോസും
2. α -D-ഗ്ലൂക്കോസും β -D-ഗാലക്ടോസും
3. β -D-ഗ്ലൂക്കോസും α -D-ഗാലക്ടോസും
4. β -D-ഗ്ലൂക്കോസും β -D-ഗാലക്ടോസും

Options :

485584144437. 1
485584144438. 2
485584144439. 3
485584144440. 4

Question Number : 175 Question Id : 48558436110 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ലാക്ടോസ് ജലീയ അവിഘടനം _____ ന്നതാണ്.

1. α -D-ഗ്ലൂക്കോസ് ആണി α -D-ഗ്ലൈക്കോസ്
2. α -D-ഗ്ലൂക്കോസ് ആണി β -D-ഗ്ലൈക്കോസ്
3. β -D-ഗ്ലൂക്കോസ് ആണി α -D-ഗ്ലൈക്കോസ്
4. β -D-ഗ്ലൂക്കോസ് ആണി β -D-ഗ്ലൈക്കോസ്

Options :

485584144437. 1
485584144438. 2
485584144439. 3
485584144440. 4

Question Number : 175 Question Id : 48558436110 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

କେଉଁଠି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଓ ଗାଲକ୍ଟୋଜ୍ ମିଶିଥାନ୍ତି:

1. α -D-glucose and α -D-galactose
2. α -D-glucose and β -D-galactose
3. β -D-glucose and α -D-galactose
4. β -D-glucose and β -D-galactose

Options :

485584144437. 1
485584144438. 2
485584144439. 3
485584144440. 4

Question Number : 175 Question Id : 48558436110 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

କେଉଁଠି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଓ ଗାଲକ୍ଟୋଜ୍ ମିଶିଥାନ୍ତି:

1. α -D-ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଓ α -D-ଗାଲକ୍ଟୋଜ୍
2. α -D-ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଓ β -D-ଗାଲକ୍ଟୋଜ୍
3. β -D-ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଓ α -D-ଗାଲକ୍ଟୋଜ୍
4. β -D-ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଓ β -D-ଗାଲକ୍ଟୋଜ୍

Options :

485584144437. 1
485584144438. 2
485584144439. 3
485584144440. 4

Question Number : 175 Question Id : 48558436110 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

କେଉଁଠି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଓ ଗାଲକ୍ଟୋଜ୍ ମିଶିଥାନ୍ତି:

1. α -D-ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଓ α -D-ଗାଲକ୍ଟୋଜ୍
2. α -D-ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଓ β -D-ଗାଲକ୍ଟୋଜ୍
3. β -D-ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଓ α -D-ଗାଲକ୍ଟୋଜ୍
4. β -D-ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଓ β -D-ଗାଲକ୍ଟୋଜ୍

Options :

485584144437. 1
485584144438. 2
485584144439. 3
485584144440. 4

Question Number : 175 Question Id : 48558436110 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

లాక్ష్మీజ్ జలవిశ్లేషణలో ఇచ్చినవి

1. α -D-గ్లూకోజ్ మరియు α -D-గలక్టోజ్
2. α -D-గ్లూకోజ్ మరియు β -D-గలక్టోజ్
3. β -D-గ్లూకోజ్ మరియు α -D-గలక్టోజ్
4. β -D-గ్లూకోజ్ మరియు β -D-గలక్టోజ్

Options :

485584144437. 1
485584144438. 2
485584144439. 3
485584144440. 4

Question Number : 175 Question Id : 48558436110 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

لیکٹوز بائیٹرولس پر لیتا ہے :

1. $D-\alpha$ - گلیకోز اور $D-\alpha$ - گلیకోز
2. $D-\alpha$ - گلیకోز اور $D-\beta$ - گلیకోز
3. $D-\alpha$ - گلیకోز اور $D-\beta$ - گلیకోز
4. $D-\beta$ - گلیకోز اور $D-\beta$ - گلیకోز

Options :

485584144437. 1
485584144438. 2
485584144439. 3
485584144440. 4





Question Number : 176 Question Id : 48558436111 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Which of the following is not the graphical representation of first-order kinetics?



Options :

- 485584144441. 1
- 485584144442. 2
- 485584144443. 3
- 485584144444. 4





Question Number : 176 Question Id : 48558436111 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

निम्नलिखित में से कौन-सा प्रथम कोटि बलगतिकी का आलेखिक निरूपण नहीं है?







Options :

- 485584144441. 1
- 485584144442. 2
- 485584144443. 3
- 485584144444. 4

Question Number : 176 Question Id : 48558436111 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1
 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তলৰ কোনটোলেখ লেখ প্ৰথম ক্ৰমৰ গতিবিজ্ঞানৰ শুদ্ধ লৈখিক উপস্থাপন নহয়?



Options :


- 485584144441. 1
- 485584144442. 2
- 485584144443. 3
- 485584144444. 4

Question Number : 176 Question Id : 48558436111 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি প্রথম-ক্রম কইনেটিক্সের সঠিক বৈখিক উপস্থাপনা নয়?



Options :

- 485584144441. 1
- 485584144442. 2
- 485584144443. 3
- 485584144444. 4





Question Number : 176 Question Id : 48558436111 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

પ્રથમ-ક્રમ ગતિકીઓની આવેખીય, રજૂઆત નીચે આપેલામંથ કઈ નથી ?



Options :

- 485584144441. 1
- 485584144442. 2
- 485584144443. 3
- 485584144444. 4


Question Number : 176 Question Id : 48558436111 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾವ-ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಮೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮಕ ನಿಯತನವಲ್ಲ?



Options :

- 485584144441. 1
- 485584144442. 2
- 485584144443. 3
- 485584144444. 4





Question Number : 176 Question Id : 48558436111 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതാണ് ഒന്നാം ഓർഡർ ഗതികത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ചിത്രീകരണമല്ലാത്തത്?



Options :

- 485584144441. 1
- 485584144442. 2
- 485584144443. 3
- 485584144444. 4





Question Number : 176 Question Id : 48558436111 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

खालीत पैकी कोण प्रथम कोटी अभिक्रिया गतिकी दर्शावित नाही?



Options :

485584144441. 1

485584144442. 2

485584144443. 3

485584144444. 4





Question Number : 176 Question Id : 48558436111 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗ୍ରାଫଟି ପ୍ରାୟତଃ ଅକ୍ଷରଣ କ୍ଷୟର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୁଝାଏ?



Options :

- 485584144441. 1
- 485584144442. 2
- 485584144443. 3
- 485584144444. 4


Question Number : 176 Question Id : 48558436111 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਕੋਟੀ ਬਲਗਤੀ ਪ੍ਰਤੀਵਿਰਤਿਆ ਲਈ ਸਹੀ ਆਲੋਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?



Options :

- 485584144441. 1
- 485584144442. 2
- 485584144443. 3
- 485584144444. 4





Question Number : 176 Question Id : 48558436111 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க்கண்ட வரைபடங்களில் எது முதல் வகை வினைக்கு பொருந்தாது?



Options :

- 485584144441. 1
- 485584144442. 2
- 485584144443. 3
- 485584144444. 4





Question Number : 176 Question Id : 48558436111 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

మొదటి క్రమ గతిశాస్త్రం యొక్క గ్రాఫిక్ రిప్రెజెంటేషన్ కింది ఏది?



Options :

- 485584144441. 1
- 485584144442. 2
- 485584144443. 3
- 485584144444. 4





Question Number : 176 Question Id : 48558436111 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

مندرجہ ذیل میں سے کون سا اول درجہ کاہینٹکس کا گراف نمائندگی نہیں ہے ؟



Options :

- 485584144441. 1
- 485584144442. 2
- 485584144443. 3
- 485584144444. 4

Question Number : 177 Question Id : 48558436112 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Which of the following is incorrect?

1. In Amylose, α -D-(+)-glucose units are held by C_1 - C_4 glycosidic linkage.
2. In Amylopectin, α -D-Glucose units are held by C_1 - C_4 and C_1 - C_6 glycoside linkage.
3. Glycogen is not found in yeast and fungi.
4. Cellulose is composed of β -D-Glucose units only.

Options :

485584144445. 1
485584144446. 2
485584144447. 3
485584144448. 4

Question Number : 177 Question Id : 48558436112 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

1. एमिलोस में, α -D-(+) - ग्लूकोस इकाईयां C_1 - C_4 ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ी रहती है।
2. एमिलोपेक्टिन में, α -D-ग्लूकोस इकाईयां C_1 - C_4 तथा C_1 - C_6 ग्लाइकोसाइडी बंध से जुड़ी रहती है।
3. ग्लाइकोजन यीस्ट तथा कवक में नहीं पाया जाता है।
4. सेलुलोज केवल β -D-ग्लूकोस इकाईयों से बना होता है।

Options :

485584144445. 1
485584144446. 2
485584144447. 3
485584144448. 4

Question Number : 177 Question Id : 48558436112 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তলৰ কোনটো অশুদ্ধ?

1. এমাইলজত α -D-(+)-গ্লুকজ এককবোৰ C_1 - C_4 গ্লাইকছাইডিক সংযোগৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই থাকে।
2. এমাইল পেকটিনত α -D গ্লুকজ এককবোৰ C_1 - C_4 আৰু C_1 - C_6 গ্লাইকছাইড সংযোগদ্বাৰা বান্ধ খাই থাকে।
3. ইষ্ট আৰু ভেঁকুৰত গ্লাইকজেন পোৱা নাযায়।
4. সেলুলজ কেৱল β -D-গ্লুকজ এককৰে গঠিত হয়।

Options :

485584144445. 1
485584144446. 2

48558414447. 3
48558414448. 4

Question Number : 177 Question Id : 48558436112 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

નિમ્નલિખિતગુણો કોનકી કુલ ?

1. અડામાઈલોઝ α -D-(+)-ગ્લુકોઝન ઇકકગુણ C_1 - C_4 ગ્લાયોસાઈડિક સંયોગસમૂહર મધો આવકુ થાકે
2. અડામાઈલોપેકટીને α -D-ગ્લુકોઝન ઇકકગુણ C_1 - C_4 ઇવં C_1 - C_6 ગ્લાઈકોસાઈડ સંયોગસૂત્રર માધ્યમે આવકુ થાકે
3. ગ્લાઈકોઝેન ઇસ્ટ ઇવં ઘડાંડિતે પાઠ્યા યાં ના
4. સેલુલોઝ કેવલમાત્ર β -D-ગ્લુકોઝ ઇકક દિસેઈ ગઠિત ઇ

Options :

48558414445. 1
48558414446. 2
48558414447. 3
48558414448. 4

Question Number : 177 Question Id : 48558436112 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

નીચે આપેલામાંથી કયું ખોટું છે ?

1. એમાયલોઝ માં α -D-(+)-ગ્લુકોઝ એકમો C_1 - C_4 ગ્લાયકોસિડિક સાંકળ વડે જોડાયેલા હોય છે.
2. એમાયલોપેક્ટીન માં α -D-ગ્લુકોઝ એકમો C_1 - C_4 ઇવં C_1 - C_6 ગ્લાયકોસિડિક સાંકળ વડે જોડાયેલા હોય છે.
3. ગ્લાયકોજન ઘીસ્ટ ઇવં કૂસમાં મળી આવતી નથી
4. સેલ્યુલોઝ ફક્ત (માત્ર) β -D-ગ્લુકોઝ એકમો ની જ બનેલી છે.

Options :

48558414445. 1
48558414446. 2
48558414447. 3
48558414448. 4

Question Number : 177 Question Id : 48558436112 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ?

1. ಅಮಿಲೋಸಾಗಳಲ್ಲಿ α -D-(+)-ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು C_1 - C_4 ಗ್ಲೋಸಿಡಿಸ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
2. ಅಮಿಲೋಸಾಗಳಲ್ಲಿ α -D-ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಘಟಕಗಳು C_1 - C_4 ಮತ್ತು C_1 - C_6 ಗ್ಲೋಸಿಡಿಸ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
3. ಗ್ಲೋಸಿಡಿಸ್ ಇದು ಈಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಫಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.
4. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇದು β -D-ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ.

Options :

485584144445.1

485584144446.2

48558414447.3

48558414448.4

Question Number : 177 Question Id : 48558436112 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

താഴെ പറയുന്നവീൽ ഒതള്ളൂതാണ്?

1. അമൈലോസിൻ, α -D-(-)-ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റുകൾ C_1 - C_4 ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ബന്ധനം വഴി ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു.
2. അമൈലോപെക്ടിനിൽ, α -D- ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റുകൾ C_1 - C_4 & C_1 - C_6 ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ബന്ധനം വഴി ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു.
3. യീസ്റ്റിലും ഫംഗസിലും ഗ്ലൈക്കോജൻ കാണപ്പെടുന്നു.
4. β -D-ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റുകളാൽ മാത്രമാണ് സെല്ലുലോസ് നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നത്.

Options :

485584144445. 1

48558414446.2

48558414447.3

485584144448.4

Question Number : 177 Question Id : 48558436112 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

खालील पैकी कोणते चुकीचे आहे?

1. एमिलोज मध्ये α -D-(+)-glucose एकके C_1 - C_4 ग्लायकोसायडी बंधाने बांधले आहेत.
2. एमिलोपेक्टिन मध्ये α -D-Glucose एकके C_1 - C_4 and C_1 - C_6 ग्लायकोसायडी बंधाने बांधले आहेत.
3. किण्व आणि बुरशीत ग्लायकोजीन नसते.
4. सेल्युलोज मध्ये फक्त β -D-एकके असतात.

Options :

485584144445. 1
485584144446. 2
485584144447. 3
485584144448. 4

Question Number : 177 Question Id : 48558436112 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

निम्नलिखित में से सही चुनिए?

1. In Amylose α -D-(+)-glucose units are held by C_1 - C_4 glycosidic linkage.
2. In Amylopectin α -D-Glucose units are held by C_1 - C_4 and C_1 - C_6 glycoside linkage.
3. Glycogen is not found in yeast and fungi.
4. Cellulose is composed of β -D-Glucose units only.

Options :

485584144445. 1
485584144446. 2
485584144447. 3
485584144448. 4

Question Number : 177 Question Id : 48558436112 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਹੇਠਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ?

1. ਅਮਾਈਲੋਜ ਵਿੱਚ α -D-(+)-ਗਲੂਕੋਜ ਇਕਾਈਆਂ C_1 - C_4 ਗਲਾਈਕੋਸਾਈਡਿਕ ਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
2. ਅਮਾਈਲੋਪੈਕਟਿਨ ਵਿੱਚ α -D-ਗਲੂਕੋਜ ਇਕਾਈਆਂ C_1 - C_4 ਅਤੇ C_1 - C_6 ਗਲਾਈਕੋਸਾਈਡਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੇ ਹਨ।
3. ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਖਮੀਰ ਅਤੇ ਫੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
4. ਸੈਲੂਲੋਜ ਸਿਰਫ β -D-ਗਲੂਕੋਜ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।

Options :

485584144445. 1
485584144446. 2
485584144447. 3

Question Number : 177 Question Id : 48558436112 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க்கண்டவற்றில் எது தவறு?

1. அமைலோசில் α -D-(+)-குளுக்கோஸ் அலகுகள் C_1-C_4 கிளைக்கோசைடு பிணைப்பால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
2. அமைலோபெக்டினில் α -D-குளுக்கோஸ் அலகுகள் C_1-C_4 மற்றும் C_1-C_6 கிளைக்கோசைடு பிணைப்புகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
3. ஈஸ்ட் மற்றும் பூஞ்சானில் கிளைக்கோஜன் இல்லை.
4. செல்லுலோஸ் β -D-குளுக்கோஸ் அலகுகளால் ஆனது.

Options :

48558414445. 1
48558414446. 2
48558414447. 3
48558414448. 4

Question Number : 177 Question Id : 48558436112 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க்கண்டவற்றில் எது தவறு?

1. C_1-C_4 ஸ்டீர்னெக்ஸ் பிணைப்பு வாய்வு எந்தெந்த α -D-(+)-கூக்சு யூனிட் பிணைப்புகளால்
2. C_1-C_4 மற்றும் C_1-C_6 ஸ்டீர்னெக்ஸ் பிணைப்பு வாய்வு எந்தெந்த α -D-கூக்சு யூனிட் பிணைப்புகளால்
3. கூக்சு மற்றும் பிணைப்பு ஸ்டீர்னெக்ஸ் பிணைப்புகளால்
4. செல்லுலோஸ் அமைலி β -D-கூக்சு பிணைப்பு வாய்வு எந்தெந்த

Options :

48558414445. 1
48558414446. 2
48558414447. 3
48558414448. 4

Question Number : 177 Question Id : 48558436112 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

مندرجہ ذیل میں سے کون سا غلط ہے ؟

1. امیلوز میں (+)-D- α -گلوکوز اکائیوں C_1-C_4 گلائوسیدک لنکج سے بندھی ہوئی ہیں۔
2. امیلوبیکٹن میں D- α -گلوکوز اکائیوں C_1-C_4 اور C_1-C_6 گلائوسیدک لنکج سے بندھی ہوئی ہیں۔
3. خمیر اور فحالی میں گلائیکوجن ہیں پائے جاتے ہیں۔
4. سیلولوز صرف D- β -گلوکوز اکائیوں سے بنے ہوئے ہیں۔

Options :

485584144445. 1
485584144446. 2
485584144447. 3
485584144448. 4

Question Number : 178 Question Id : 48558436113 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Which of the following is not correct?

1. Acetone and chloroform form a solution with negative deviation from Raoult's law.
2. HNO_3 and H_2O form maximum boiling azeotrope at 68% HNO_3 and 32% H_2O by mass composition.
3. van't Hoff factor value for acetic acid = 2, when its concentration is 0.1 m and $K_a = 1.8 \times 10^{-6}$.
4. Concentrations of isotonic solutions are same.

Options :

485584144449. 1
485584144450. 2
485584144451. 3
485584144452. 4

Question Number : 178 Question Id : 48558436113 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?

1. ऐसीटोन तथा क्लोरोफॉर्म राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन वाला विलयन बनाते हैं।
2. द्रव्यमान संघटन 68% HNO_3 तथा 32% H_2O द्वारा HNO_3 तथा H_2O अधिकतम क्वथनांकी स्थिरकाथी बनाते हैं।
3. जब ऐसीटिक अम्ल की सांद्रता 0.1 m तथा $K_a = 1.8 \times 10^{-6}$ हो तो वॉन्ट हॉफ गुणकका मान = 2 होता है।
4. समपरासरी विलयनों की सांद्रता समान होती है।

Options :

485584144449. 1
485584144450. 2
485584144451. 3
485584144452. 4

Question Number : 178 Question Id : 48558436113 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তলৰ কোনটো শুদ্ধ নহয়?

- এছিটন আৰু ব্ৰ'মফ'ৰ্মে ৰাউল্টৰ সূত্ৰৰ পৰা ঋণাত্মক বিচ্যুতি দেখুৱাই এটা দ্ৰৱ উৎপন্ন কৰে
- HNO_3 আৰু H_2O য়ে ভৰ হিচাপে 68% HNO_3 আৰু 32% H_2O সংযুতিতে সৰ্বোচ্চ উতলাংক এজিঅট্ৰপ গঠন কৰে
- এছেটিক এছিদৰ ভ্যান্ট হফ গুণাংকৰ মান = 2, যেতিয়া ইয়াৰ গাঢ়তা 0.1 m আৰু $K_a = 1.8 \times 10^{-6}$
- আইছিটনিক দ্ৰৱণৰ গাঢ়তা একে

Options :

48558414449. 1
48558414450. 2
48558414451. 3
48558414452. 4

Question Number : 178 Question Id : 48558436113 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নিম্নলিখিতগুলিৰ মধো কোনটি সঠিক নহয়?

- অ্যাসিটোন এবং ব্ৰোমফ'ৰ্ম ৰাউল্টৰ সূত্ৰ থেকে ঋণাত্মক বিচ্যুতিসহ একটি দ্ৰৱণ গঠন কৰে
- HNO_3 এবং H_2O সর্বাধিক ফুটন্ত অ্যাজিওট্রপ গঠন কৰে 68% HNO_3 এবং 32% H_2O এর ভৰ সংযুক্তিৰ মাধ্যমে
- অ্যাসিটন অ্যাসিডৰ জন্য ভ্যান্ট হফ গুণক= 2, যখন এর গাঢ়ত্ব হল 0.1 m এবং $K_a = 1.8 \times 10^{-6}$
- আইসোটোনের দ্ৰৱণগুলিৰ গাঢ়ত্বগুলি একই হ'বে

Options :

48558414449. 1
48558414450. 2
48558414451. 3
48558414452. 4

Question Number : 178 Question Id : 48558436113 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

નીચે આપેલામાંથી કયું સાચું નથી?

1. રાઉલ્ટના નિયમથી ઋણ નિયતન સાથે એસિટોન અને ક્વોરોફોર્મ દ્રાવણ બનાવે છે.
2. દળ બંધારણ દ્વારા 68% HNO_3 અને 32% H_2O પર HNO_3 અને H_2O મહત્તમ ઉત્કલન એક્ટિવિટી પ બનાવે છે.
3. એસિટિક એસિડ માટે વાન્ટ હોફ અવયવ મૂલ્ય $n = 2$ છે જ્યારે તેની સાદ્રતા 0.1 m અને $K_a = 1.8 \times 10^{-6}$ હોય છે.
4. સમદાબી દ્રાવણોની સાદ્રતાઓ સમાન બનશે.

Options :

485584144449. 1

485584144450. 2

485584144451. 3

485584144452. 4

Question Number : 178 Question Id : 48558436113 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

કેંઈગિનવૃગણલ્લિ યાવૃદુ સરિયાગિલ્લ?

1. કાલ્પન નિયમગણલ્લિ અસિટોન મલ્લુ ક્વોરોફોર્મરંગલ્લ મુજાત્તક વિજલન દ્રાવણવનુ રુપેસુત્તવે.
2. સમમુહિક સંયોજનનિય મુલક HNO_3 મલ્લુ H_2O ગલ્લુ 68% HNO_3 મલ્લુ 32% H_2O ગલ્લિ ગરિજ્ઞ કુદિયુવ અજિયોટ્રોપ્ગલ્લનુ રુપેસુત્તવે.
3. અસિટિક એસિડ - 2 ંદુ વ્યાન્ય હાફ્ ફાંક્ટર્ મોલ્લવનુ અદર સંદ્રતેય રુપ 0.1 m મલ્લુ $K_a = 1.8 \times 10^{-6}$ ંદુગ અગિરુવૃદુ.
4. ંસુરોટ્રોનિક દ્રાવણગલ્લ સંદ્રતેયુ ંકરુપવૃગિરુવૃદુ.

Options :

485584144449. 1

485584144450. 2

485584144451. 3

485584144452. 4

Question Number : 178 Question Id : 48558436113 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏതാണ്?

1. അസറ്റോണും ക്ലോറോഫോമും ചേർന്ന്, റൗൾ നിയമത്തിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് വ്യതിയാനം കാണിക്കുന്ന ലായനികൾ രൂപീകരിക്കുന്നു.
2. HNO_3 യും H_2O ഉം ചേർന്ന്, 68% HNO_3 & 32% H_2O എന്ന മാസ് കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള മാക്സിമം ബോയിലിങ്ങ് അസിഡോടോപ്പ് രൂപീകരിക്കുന്നു.

3. ഗാഢത 0.1 m ഉം

$K_a = 1.8 \times 10^{-6}$ ഉം ആയിരിക്കുമ്പോൾ, അസെറ്റിക് ആസിഡിന്റെ വാസ്റ്റ് ഫോം ഫാക്ടർ മൂല്യം 2 ആണ്.

4. ഐസോടോണിക് ലായനികളുടെ ഗാഢതകൾ തുല്യമാണ്.

Options :

48558414449. 1
48558414450. 2
48558414451. 3
48558414452. 4

Question Number : 178 Question Id : 48558436113 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

खालील पैकी कोणते बरोबर नाही?

1. एसिटोन आणि क्लोरोफॉर्म चे द्रावण राउल्टच्या नियमापासून ऋण विचलन दर्शवितात.
2. HNO_3 आणि H_2O ह्यांचे महत्तम उत्कलन बिन्दु असणारे सबबाष्पी मिश्रण 68% HNO_3 आणि 32% H_2O ह्या घटकप्रमाणांला तयार होते.
3. व्हॅन्ट हॉफ गुणकाचे मूल्य एसिटिक आम्लाला 2 आहे, जेव्हा त्याची संहती 0.1 m आणि $K_a = 1.8 \times 10^{-6}$ असते.
4. समपरासरी द्रावणांची संहती समान असते.

Options :

48558414449. 1
48558414450. 2
48558414451. 3
48558414452. 4

Question Number : 178 Question Id : 48558436113 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் தவறானது எது?

1. அசிட்டோன் மற்றும் குளோரோபார்ம் கரைசல் ரெளலட் விதியில் இருந்து எதிர்விலகல் காட்டுகிறது.
2. HNO_3 மற்றும் H_2O , 68% HNO_3 மற்றும் 32% H_2O வாக இருக்கும்போது உச்சபட்ச ஒத்த கொதிநிலை கொண்ட அசியோட்ரோப்பை தருகிறது.
3. அசிட்டிக் அமிலத்தின் வான்ட் ஹாப் காரணி அதன் செறிவு 0.1 m ஆகவும், $K_a = 1.8 \times 10^{-4}$ ஆக இருக்கும்போது 2 ஆகும்.
4. ஐசோடோனிக் கரைசல்களின் செறிவு சமம்.

Options :

48558414449. 1
485584144450. 2
485584144451. 3
485584144452. 4

Question Number : 178 Question Id : 48558436113 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க் கூறியவைகளில் எது தவறு?

1. ராஸ்ட் லா சுமம் ப்ரெக்சுரல் விவரம் கல த்ராவனாஸ், ஸ்டீன் மரியு க்ரீஃம் வர்ரூஸ்ஸுமி.
2. ரெஃட் மெருகு ஸ்டீன் வஜயோட்ரஃஸ் HNO_3 மரியு H_2O 68% HNO_3 மரியு 32% H_2O வத் வர்ரூஸ்ஸுமி.
3. வாய் ஸ்டீன் ஸ்டீன் வஸ்டீன் யாஸ்டீன் = 2, டாஸ் ராஃட் 0.1 m மரியு $K_a = 1.8 \times 10^{-4}$.
4. ஐசோடோனிக் த்ராவனாஸ் யுக் ராஃட்லு உகத்.

Options :

48558414449. 1
485584144450. 2
485584144451. 3
485584144452. 4

Question Number : 178 Question Id : 48558436113 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

مترجمہ نیل میں کون صحیح نہیں ہے ؟

1. ایسٹرون اور کلوروفார்م راولٹ کے قانون سے متعلق انحراف کے ذریعے ایک حل بنائے ہیں.
2. HNO_3 اور H_2O 68% HNO_3 اور 32% H_2O ماس کمپوزیشن پر سب سے زیادہ ایبل والے ایسٹریپ بنائے ہیں.
3. $K_a = 1.8 \times 10^{-4}$ ہے اور 0.1m اسکا کنسنٹریشن = 2 جبکہ اسکا کنسنٹریشن 0.1m ہے اور $K_a = 1.8 \times 10^{-4}$.
4. انسٹریک حلوں کے کنسنٹریشن یگس بنائے ہیں.

Options :

48558414449. 1
 48558414450. 2
 48558414451. 3
 48558414452. 4

Question Number : 179 Question Id : 48558436114 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Assuming $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ as Complex-A and $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ as Complex-B, choose the correct statement.
 (At.No. of Ni is 28.)

1. State of hybridization of Ni in complex-A is dsp^2 and in complex-B is sp^3 .
2. Complex-A is paramagnetic and complex-B is diamagnetic.
3. Oxidation state of Ni in both complexes is +2.
4. CO is a weaker ligand than Cl^- .

Options :

48558414453. 1
 48558414454. 2
 48558414455. 3
 48558414456. 4

Question Number : 179 Question Id : 48558436114 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

$[\text{NiCl}_4]^{2-}$ को संकुल A तथा $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ को संकुल B मानते हुए सही कथन को चुनिए: (Ni का परमाणु संख्या 28 है।)

1. संकुल A में Ni की संकरण अवस्था dsp^2 तथा संकुल B की sp^3 है।
2. संकुल A अनुचुम्बकीय तथा संकुल B प्रतिचुम्बकीय है।
3. दोनों संकुल में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है।
4. CO, Cl^- से दुर्बल लिगण्ड है।

Options :

48558414453. 1
 48558414454. 2
 48558414455. 3
 48558414456. 4

Question Number : 179 Question Id : 48558436114 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

$[\text{NiCl}_4]^{2-}$ ક જટિલ-A આક $[\text{Ni}(\text{Co})_4]$ ક જટિલ-B વૂલિ ધવિ, શુદ્ધ ઉકિલો વાહિ ઉનિડરા (Ni ર પારમાનરિક ઢવ 28.)

1. Ni ર સંકરણ જટિલ-A ત dsp^2 આક જટિલ-B ત sp^3
2. જટિલ -A અનુદૂઢકીય આક જટિલ-B અપદૂઢકીય
3. દુયોટા જટિલતે Ni ર જારણ અરશ્વ +2
4. Cl^- ત કૈ Co ંટા દૂર્લ લિગાન્ડ

Options :

485584144453. 1
485584144454. 2
485584144455. 3
485584144456. 4

Question Number : 179 Question Id : 48558436114 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

$[\text{NiCl}_4]^{2-}$ -કે Complex-A ઢરે નિયે ંવં $[\text{Ni}(\text{Co})_4]$ -કે Complex-B ઢરે નિયે નિચેર વિકલ્પગુલિ ઢકે શુદ્ધ વિવૂતિતિ વેશ્વે નાગૂ (Ni-ર At. No. શ્વેશ્વ 28)

1. Complex-A તે Ni-ંર સંકરકરણેર દશા શ્વેશ્વ dsp^2 ંવં complex-B તે sp^3
2. Complex-A ઉપદૂઢકીય વા પારામ્યાગનેટિક ંવં complex-B ડામ્યાગનેટિક
3. ઉઢય complex-ં Ni ંર જારણ અવશ્વ +2
4. Cl^- ંર ઢેયે Co દૂર્લ લિગાન્ડ

Options :

485584144453. 1
485584144454. 2
485584144455. 3
485584144456. 4

Question Number : 179 Question Id : 48558436114 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

$[\text{NiCl}_4]^{2-}$ ને સંકલ A તથા $[\text{Ni}(\text{Co})_4]$ ને સંકલ B માનતા સારૂ વાક્ય પસંદ કરો (Ni ની પરમાણૂ સંખ્યા 28 છે)

1. સંકલ A માં Ni ની સંકરણ અવશ્વ dsp^2 તથા સંકલ B ની sp^3 છે.
2. સંકલ A અનુયુઢકીય તથા સંકલ B પ્રતિયુઢકીય છે.
3. ંને સંકલ માં Ni ની ઓક્શીકરણ અવશ્વ +2 છે.
4. CO , Cl^- થી દૂર્લ લીગંડ છે.

Options :

485584144453. 1

485584144454. 2
485584144455. 3
485584144456. 4

Question Number : 179 Question Id : 48558436114 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

$[\text{NiCl}_4]^{2-}$ ನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ -A ಎಂದು $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ ನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ -B ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿ, ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ. (Ni ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ಆಗಿರುವುದು)

1. Ni ದ ಸಂಕರೀಕರಣದ ಸ್ಥಿತಿ complex-A ಯು d_{sp^2} ಮತ್ತು complex-B ಯು sp^3 ಆಗಿರುವುದು
2. Complex-A ಯು ಪರಕಾಂತೀಯ ಹಾಗೂ complex-B ಯು ಡಯಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುವುದು
3. Ni ಎರಡೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಸ್ಥಿತಿ +2 ಆಗಿರುವುದು.
4. CO ಯು Cl^- ಗಿಂತ ಅಶಕ್ತ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವುದು

Options :

485584144453. 1
485584144454. 2
485584144455. 3
485584144456. 4

Question Number : 179 Question Id : 48558436114 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

$[\text{NiCl}_4]^{2-}$ ನ್ನು ಕೋಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ A ಎಂದೂ, $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ ನ್ನು ಕೋಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ B ಎಂದೂ ಸುಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು, ಸರಿಯಾದ (ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ) ತಿರಣ್ಣರಿಸುವುದು

(Ni ನ್ನು ಅಣುವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ಆಗಿದೆ)

1. ಕೋಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ A ಯಲ್ಲಿ Ni ನ್ನು ಸುಕರಣವಾಗುವುದು d_{sp^2} ಓಂ ಕೋಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ B ಯಲ್ಲಿ ಅದೇ sp^3 ಓಂ ಆಗಿದೆ.
2. ಕೋಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ -A ಪಾರಾಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಓಂ ಕೋಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ -B ಡಯಾಮಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ.
3. ರಣಬ್ಬ ಕೋಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿಲೂ Ni ನ್ನು ಓಂಕ್ಲೀಕರಣವಾಗುವುದು +2 ಆಗಿದೆ.
4. CO ಎಂದೂ Cl^- ನೇಕಾಂಶ ಬುರಿಬ್ಬಲವಾಗುವ ಲಿಗಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ.

Options :

485584144453. 1
485584144454. 2
485584144455. 3
485584144456. 4

Question Number : 179 Question Id : 48558436114 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

$[\text{NiCl}_4]^{2-}$ हा जटील -A आणि $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ हा जटील-B असे धरून बरोबर उत्तर निवडा.

1. Ni ची संकरण स्थिती जटील-A त dsp^2 आणि जटील-B मध्ये sp^3 आहे.
2. जटील-A हा समचुंबकीय आणि जटील-B हा प्रतचुंबकीय आहे.
3. Ni ची ऑक्सिडेशन स्थिती दोन्हीही जटीलात +2 आहे.
4. CO ही पेक्षा Cl^- कमकुवत संलग्नी आहे.

Options :

485584144453. 1
485584144454. 2
485584144455. 3
485584144456. 4

Question Number : 179 Question Id : 48558436114 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

व्याख्या (A) ଏବଂ କାରଣ (R) ପଢ଼ି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

A: କଳା ଏବଂ ଧଳା ଫୋଟୋଗ୍ରାଫି ହାଲୋଜେନ୍ ଡେଭେଲପର ଯୋଗୁଁ ଫିକ୍ସେସନ୍ କରାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତରାଳୁତ Ag_2Br ମିଶ୍ରି ଏବଂ ଯୌଗିକ ଗର୍ଭ $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ ଗଠିତ ହୁଏ।

R: ଡାଇଗ୍ରାମ ଉପାୟରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ (ସାଧାରଣ) ଉପରୋକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି EDTA ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଏବଂ ଏହାପରେ ପ୍ରାକ୍ତିତ୍ୱ ଯୌଗିକ ମାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍:

1. ଉକ୍ତି A ଏବଂ R ଠିକ୍ ଏବଂ R ଉକ୍ତି A ର ସଠିକ୍ ପରିପ୍ରକାଶ
2. ଉକ୍ତି A ଏବଂ R ଠିକ୍ ଏବଂ R ଉକ୍ତି A ର ସଠିକ୍ ପରିପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ
3. A ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ R ଠିକ୍ ନୁହେଁ
4. A ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ R ଠିକ୍ ନୁହେଁ

Options :

485584144453. 1
485584144454. 2
485584144455. 3
485584144456. 4

Question Number : 179 Question Id : 48558436114 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Options :

485584144453. 1
 485584144454. 2
 485584144455. 3
 485584144456. 4

Question Number : 179 Question Id : 48558436114 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

$[\text{NiCl}_4]^{2-}$ اور $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ کو کمپلیکس B- تسلیم (Assuming) کر لے، صحیح جملے جن سے Ni کا جوہری عدد 28 ہے { (At. No) ہے

1. کمپلیکس A- میں Ni کی باہرینہ اورشن کی اسٹیٹ d_{sp^2} ہے جبکہ کمپلیکس B- میں sp^3 ہے
2. کمپلیکس A- پر امیگنیٹک ہے اور کمپلیکس B- ڈائیامیگنیٹک ہے
3. دونوں ہی کمپلیکسوں میں Ni کی آکسائیڈیشن اسٹیٹ +2 ہے
4. CO^- ، Cl کے مقابلے میں کمزور لیگنڈ ہے

Options :

485584144453. 1
 485584144454. 2
 485584144455. 3
 485584144456. 4


Question Number : 180 Question Id : 48558436115 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Predict the products in the given reaction.



1. +
2. +
3. +
4. +

Options :

485584144457. 1

485584144458. 2

485584144459. 3

485584144460. 4


Question Number : 180 Question Id : 48558436115 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

दी गई अभिक्रिया में उत्पाद बताइए:



Options :

485584144457. 1
 485584144458. 2
 485584144459. 3
 485584144460. 4


Question Number : 180 Question Id : 48558436115 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তলৰ বিক্ৰিয়াটোৰ উৎপাদিত দ্ৰৱ্য চিনাক্ত কৰা



Options :

485584144457. 1
 485584144458. 2
 485584144459. 3
 485584144460. 4


Question Number : 180 Question Id : 48558436115 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

প্রদত্ত বিক্রিয়াটিতে উপজাতগুলি অনুমান কর



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Options :

485584144457. 1
485584144458. 2
485584144459. 3
485584144460. 4


Question Number : 180 Question Id : 48558436115 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

આપેલ પ્રક્રિયામાં નીપજોની આગાહી કરો. (પારો)



1.

Two products: 4-chlorobenzyl alcohol (benzene ring with CH₂OH at position 1 and Cl at position 4) and 4-chlorobenzoate ion (benzene ring with COO⁻ at position 1 and Cl at position 4).
2.

Two products: 4-hydroxybenzyl alcohol (benzene ring with CH₂OH at position 1 and OH at position 4) and 4-hydroxybenzoate ion (benzene ring with COO⁻ at position 1 and OH at position 4).
3.

Two products: 4-chlorobenzyl alcohol (benzene ring with CH₂OH at position 1 and Cl at position 4) and 4-chlorobenzoate ion (benzene ring with COO⁻ at position 1 and Cl at position 4).
4.

Two products: 4-hydroxybenzyl alcohol (benzene ring with CH₂OH at position 1 and OH at position 4) and 4-hydroxybenzoate ion (benzene ring with COO⁻ at position 1 and OH at position 4).

Options :

485584144457. 1
 485584144458. 2
 485584144459. 3
 485584144460. 4


Question Number : 180 Question Id : 48558436115 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅರಿಹಿಸಿರಿ:



Options :

485584144457. 1
 485584144458. 2
 485584144459. 3
 485584144460. 4


Question Number : 180 Question Id : 48558436115 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

തന്നിരിക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിലെ ഉല്പന്നങ്ങൾ പ്രവചിക്കുക



Options :

- 485584144457. 1
- 485584144458. 2
- 485584144459. 3
- 485584144460. 4


Question Number : 180 Question Id : 48558436115 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0









Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

खाली दिलेल्या अभिक्रियेतील उत्पादे सांगा



1.  + 
2.  + 
3.  + 
4.  + 

Options :

485584144457. 1
 485584144458. 2
 485584144459. 3
 485584144460. 4


Question Number : 180 Question Id : 48558436115 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ର ଉତ୍ପାଦକୁ ଚିତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ:



1. +
2. +
3. +
4. +

Options :

485584144457. 1
 485584144458. 2
 485584144459. 3
 485584144460. 4


Question Number : 180 Question Id : 48558436115 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ



Options :

485584144457. 1
 485584144458. 2
 485584144459. 3
 485584144460. 4


Question Number : 180 Question Id : 48558436115 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க்கண்ட வினையில் உருவாகும் விளைபொருள் எது?



Options :

485584144457. 1
 485584144458. 2
 485584144459. 3
 485584144460. 4


Question Number : 180 Question Id : 48558436115 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಕೆಂದಿ ವರ್ಗಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಾಲುನಿ ಕನುಕ್ಕೊಂದಿ



1. +
2. +
3. +
4. +

Options :

485584144457. 1
 485584144458. 2
 485584144459. 3
 485584144460. 4


Question Number : 180 Question Id : 48558436115 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

مندرجہ ذیل رد عمل کے حاصل ہونے والے:



1. +
2. +
3. +
4. +

Options :

485584144457. 1
485584144458. 2
485584144459. 3
485584144460. 4

Question Number : 181 Question Id : 48558436116 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Match List I with List II.

LIST I		LIST II	
A.	Oxidation state of Mn in MnO_2 is	I.	+2
B.	Most stable oxidation state of Mn is	II.	+3
C.	Most stable oxidation state of Mn in MnO_4^- is	III.	+4
D.	Characteristic oxidation state of lanthanoids is	IV.	+7

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-III, B-I, C-IV, D-II
4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144461. 1
 485584144462. 2
 485584144463. 3
 485584144464. 4

Question Number : 181 Question Id : 48558436116 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

सूची I को सूची II के साथ मिलान कीजिए:

सूची I	सूची II
A. MnO_2 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है	I. +2
B. Mn की सबसे अधिक स्थाई ऑक्सीकरण अवस्था है	II. +3
C. MnO_4^- में Mn की सबसे अधिक स्थाई ऑक्सीकरण अवस्था है	III. +4
D. लिथोनियट की अभिलाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था है	IV. +7

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-III, B-I, C-IV, D-II
4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144461. 1
 485584144462. 2
 485584144463. 3
 485584144464. 4

Question Number : 181 Question Id : 48558436116 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তালিকা I ৰ লগত তালিকা II মিলোৱা

তালিকা I		তালিকা II	
A.	MnO_2 ত Mn ৰ জাৰণ অৱস্থা	I.	+2
B.	Mn ৰ অতি সুস্থিৰ জাৰণ অৱস্থা	II.	+3
C.	MnO_4^- ত Mn ৰ অতি সুস্থিৰ জাৰণ অৱস্থা	III.	+4
D.	লেন্থেনয়দবোৰৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ জাৰণ অৱস্থা হ'ল	IV.	+7

তলৰ বিকল্পবোৰৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV

2. A-IV, B-III, C-II, D-I

3. A-III, B-I, C-IV, D-II

4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144461. 1

485584144462. 2

485584144463. 3

485584144464. 4

Question Number : 181 Question Id : 48558436116 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তালিকা I এবং তালিকা II মেলাও

তালিকা I		তালিকা II	
A.	MnO_2 তে Mn এর জাৰণ দশা হ'ল	I.	+2
B.	Mn এর সৰ্বাধিক স্থিতিশীল জাৰণ অৱস্থা হ'ল	II.	+3
C.	MnO_4^- এ Mn এর সৰ্বাধিক স্থিতিশীল জাৰণ অৱস্থা হ'ল	III.	+4
D.	ল্যান্থানয়েডপ্ৰলোৰ বৈশিষ্টগত জাৰণ অৱস্থা হ'ল	IV.	+7

নীচে প্ৰদত্ত বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তৰটি বেছে নাও:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV

2. A-IV, B-III, C-II, D-I

3. A-III, B-I, C-IV, D-II

4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144461. 1

485584144462. 2

485584144463. 3

485584144464. 4

Question Number : 181 Question Id : 48558436116 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

સૂચિ I સાથે સૂચિ II ને જોડો.

સૂચિ I	સૂચિ II
A. Mn માં MnO_2 ની ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે.	I. +2
B. Mn ની સીધી વધુ સ્થિર ઓક્સિડેશન અવસ્થા	II. +3
C. MnO_4^- માં Mn ની સીધી વધુ સ્થિર ઓક્સિડેશન અવસ્થા	III. +4
D. ટેન્થેનોઈડની લાક્ષણિક ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે.	IV. +7

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચી જવાબ પસંદ કરો.

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-III, B-I, C-IV, D-II
4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144461. 1
485584144462. 2
485584144463. 3
485584144464. 4

Question Number : 181 Question Id : 48558436116 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

પદ્ધતિ - I અનુ પદ્ધતિ - II ર જોડે કોરોંડો.

પદ્ધતિ - I	પદ્ધતિ - II
A. MnO_2 દલેન Mn અક્રીડીકરણ સ્પીડીયુ	I. +2
B. Mn દ પદ્ધતિ અક્રીડીકરણ સ્પીડીયુ	II. +3
C. MnO_4^- દલેન Mn દ અતિ નીર્દીશ્વ અક્રીડીકરણ સ્પીડીયુ	III. +4
D. લીંડનુરોયુગ્મ વીડેશ્વ અક્રીડીકરણ સ્પીડીયુ	IV. +7

અ કલ્કીન અયુગલેંદ સરોયુદ યુત્તરવનુ અડી:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-III, B-I, C-IV, D-II
4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144461. 1
485584144462. 2
485584144463. 3
485584144464. 4

Question Number : 181 Question Id : 48558436116 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

പട്ടിക I നെ പട്ടിക II മായി ചേർത്തുപടി ചേർക്കുക

പട്ടിക I	പട്ടിക II
A. MnO_2 ൽ Mn ന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ആണ്	I. +2
B. Mn ന്റെ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ആണ്	II. +3
C. MnO_4^- ൽ Mn ന്റെ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ആണ്	III. +4
D. ലാൻതനോയിഡുകളുടെ സ്ഥിരതയുള്ള ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ആണ്	IV. +7

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-III, B-I, C-IV, D-II
4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144461. 1
485584144462. 2
485584144463. 3
485584144464. 4

Question Number : 181 Question Id : 48558436116 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ଯାଦୀ I ଯାଦୀ II ବରୋବର ଯୁକ୍ତବା

ଯାଦୀ I		ଯାଦୀ II	
A.	Mn ମଧ୍ୟରେ MnO ₂ ର ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ସ୍ଥିତି	I.	+2
B.	Mn ର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ଥିର ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ସ୍ଥିତି	II.	+3
C.	MnO ₄ ⁻ ମଧ୍ୟରେ Mn ର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ଥିର ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ସ୍ଥିତି	III.	+4
D.	ଲିଥମ୍‌ଡାଇଅକ୍ସିଡ୍‌ର ଅଭିଭାବନାତ୍ମକ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ସ୍ଥିତି	IV.	+7

ଖାଲୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ପର्याୟମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚିହ୍ନଟ କର

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-III, B-I, C-IV, D-II
4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144461. 1
485584144462. 2
485584144463. 3
485584144464. 4

Question Number : 181 Question Id : 48558436116 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ଉତ୍ତର ଠିକ୍ କର

ପ୍ରଶ୍ନ I		ପ୍ରଶ୍ନ II	
A.	MnO ₂ ରେ Mn ର ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ସଂଖ୍ୟା	I.	+2
B.	Mn ର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ଥିର ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ସଂଖ୍ୟା	II.	+3
C.	MnO ₄ ⁻ ରେ Mn ର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ଥିର ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ସଂଖ୍ୟା	III.	+4
D.	ଲିଥମ୍‌ଡାଇଅକ୍ସିଡ୍‌ର ଅଭିଭାବନାତ୍ମକ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ସଂଖ୍ୟା	IV.	+7

ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚିହ୍ନଟ କର

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-III, B-I, C-IV, D-II
4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144461. 1
485584144462. 2
485584144463. 3
485584144464. 4

Question Number : 181 Question Id : 48558436116 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
-----	-------

ਸੁਚੀ I ਦਾ ਸੁਚੀ II ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਕਰੋ।

ਸੁਚੀ I		ਸੁਚੀ II	
A.	MnO_2 ਵਿੱਚ Mn ਦੀ ਆਕਸੀਕਰਨ ਸਥਿਤੀ	I.	+2
B.	Mn ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਆਕਸੀਕਰਨ ਸਥਿਤੀ	II.	+3
C.	MnO_4^- ਵਿੱਚ Mn ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਆਕਸੀਕਰਨ ਸਥਿਤੀ	III.	+4
D.	ਲਿਕਨਾਈਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਸੀਕਰਨ ਸਥਿਤੀ	IV.	+7

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-III, B-I, C-IV, D-II
4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144461. 1
485584144462. 2
485584144463. 3
485584144464. 4

Question Number : 181 Question Id : 48558436116 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

தொகுதி I ஐ தொகுதி II உடன் பொருத்துக.

தொகுதி I		தொகுதி II	
A.	MnO_2 -வில் Mn-வின் ஆக்சிஜனேற்ற எண்	I.	+2
B.	Mn-னின் அதிக நிலைப்புத் தன்மை கொண்ட ஆக்சிஜனேற்ற எண்	II.	+3
C.	MnO_4^- -இல் உள்ள அதிக நிலைப்புத் தன்மை வாய்ந்த ஆக்சிஜனேற்ற எண்	III.	+4
D.	லாந்தனாய்டுகளின் எண் தொகுதி ஆக்சிஜனேற்ற எண்	IV.	+7

கீழே தரப்பட்டுள்ள வாய்ப்புகளில் இரண்டு சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-III, B-I, C-IV, D-II
4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144461. 1
485584144462. 2
485584144463. 3
485584144464. 4

Question Number : 181 Question Id : 48558436116 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

జాబితా I ని జాబితా II తో సరిచేయండి

జాబితా I		జాబితా II	
A.	MnO_2 లో Mn యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితి	I.	+2
B.	Mn యొక్క ఫీరమైన ఆక్సీకరణ స్థితి	II.	+3
C.	MnO_4^- లో Mn యొక్క ఫీరమైన ఆక్సీకరణ స్థితి	III.	+4
D.	బొంధనాయుర్నియోక్కు లక్షణమైన ఆక్సీకరణ స్థితి	IV.	+7

కింద ఇచ్చిన వాటిలో నుండి సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి

1. A-I, B-II, C-III, D-IV

2. A-IV, B-III, C-II, D-I

3. A-III, B-I, C-IV, D-II

4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144461. 1

485584144462. 2

485584144463. 3

485584144464. 4

Question Number : 181 Question Id : 48558436116 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

فہرست I کو فہرست II سے ملائیں

فہرست II	فہرست I
+2 .I	Mn کی MnO_2 میں آکسائیڈیشن اسٹیٹ ہے
+3 .II	Mn کی سب سے زیادہ مستحکم آکسائیڈیشن اسٹیٹ ہے
+4 .III	MnO_4^- کی Mn میں سب سے زیادہ مستحکم آکسائیڈیشن اسٹیٹ ہے
+7 .IV	پتھینائیڈز کی معیاری آکسائیڈیشن اسٹیٹ ہے

مندرجہ ذیل انتخابات میں سے صحیح جواب چنیں :

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-III, B-I, C-IV, D-II
4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144461. 1
485584144462. 2
485584144463. 3
485584144464. 4

Question Number : 182 Question Id : 48558436117 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Match List I with List II.

LIST I	LIST II
A. Van Arkel Method	I. Copper
B. Zone Refining	II. Titanium
C. Mond Process	III. Germanium
D. Electrolytic Refining	IV. Nickel

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-III, B-II, C-IV, D-I
2. A-III, B-I, C-IV, D-II
3. A-II, B-III, C-IV, D-I
4. A-I, B-IV, C-II, D-III

Options :

485584144465. 1
485584144466. 2
485584144467. 3
485584144468. 4

Question Number : 182 Question Id : 48558436117 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

सूची I को सूची II के साथ मिलान कीजिए।

सूची I	सूची II
A. वॉन आरकेल विधि	I. कोपर
B. मंडल परिष्करण	II. टाइटेनियम
C. मॉण्ड प्रक्रम	III. जर्मेनियम
D. विद्युत अपघटनी परिष्करण	IV. निकेल

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. A-III, B-II, C-IV, D-I
2. A-III, B-I, C-IV, D-II
3. A-II, B-III, C-IV, D-I
4. A-I, B-IV, C-II, D-III

Options :

485584144465. 1
485584144466. 2
485584144467. 3
485584144468. 4

Question Number : 182 Question Id : 48558436117 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তালিকা I ৰ লগত তালিকা II মিলাওৱা

তালিকা I	তালিকা II
A. ভান আৰকেল পদ্ধতি	I. কপাৰ
B. মন্ডল শোধন	II. টাইটেনিয়াম
C. মন্ড পদ্ধতি	III. জাৰ্মেনিয়াম
D. বিদ্যুৎ বিশ্লেষণীয় পৰিশোধন	IV. নিকেল

তলৰ বিকল্পবোৰৰ পৰা শুদ্ধ বিকল্পটো বাছি উলিওৱা:

1. A-III, B-II, C-IV, D-I
2. A-III, B-I, C-IV, D-II
3. A-II, B-III, C-IV, D-I
4. A-I, B-IV, C-II, D-III

Options :

485584144465. 1
485584144466. 2
485584144467. 3
485584144468. 4

Question Number : 182 Question Id : 48558436117 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Match List I with List II

LIST I	LIST II
A. Van Arkel પદ્ધતિ	I. તામા বা Copper
B. હોજન પરિશોધન	II. ટિટાનિયમ
C. મન્ડ પ્રક્રિયા	III. જાર્માનિયમ
D. હિલ્બ્રાન્ડ-વોલ્ફાઈટિક પરિશોધન	IV. નિકેલ

નીચે પ્રદત્ત વિકલ્પગુણિ થેકે સઠિક ઉત્તર ટિ વેહે નાઠ:

1. A-III, B-II, C-IV, D-I

2. A-III, B-I, C-IV, D-II

3. A-II, B-III, C-IV, D-I

4. A-I, B-IV, C-II, D-III

Options :

485584144465. 1

485584144466. 2

485584144467. 3

485584144468. 4

Question Number : 182 Question Id : 48558436117 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

લીસ્ટ I ને લીસ્ટ II સાથે જોડો

લીસ્ટ I	લીસ્ટ II
A. વન અર્કલ મેથડ	I. કોપર
B. હોન રિફાઈનિંગ	II. ટિટાનિયમ
C. મન્ડ પ્રોસેસ	III. જર્મનિયમ
D. હિલ્બ્રાન્ડ-વોલ્ફાઈટિક રિફાઈનિંગ	IV. નિકલ

નીચે આપેલા માંથી વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો

1. A-III, B-II, C-IV, D-I

2. A-III, B-I, C-IV, D-II

3. A-II, B-III, C-IV, D-I

4. A-I, B-IV, C-II, D-III

Options :

485584144465. 1

485584144466. 2

485584144467. 3

485584144468. 4

Question Number : 182 Question Id : 48558436117 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಪಟ್ಟಿ - I ಅನ್ನು ಪಟ್ಟಿ - IIರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಸಿ.

ಪಟ್ಟಿ - I		ಪಟ್ಟಿ - II	
A.	ಮ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸಿಲ್ ವಿಧಾನ	I.	ಪಾಮ್
B.	ವಲಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ	II.	ಟೆಟ್ರಾಸಿಯಂ
C.	ಮಾಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	III.	ಒರ್ಮನಿಯಂ
D.	ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ	IV.	ನಿಕಲ್

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ:

1. A-III, B-II, C-IV, D-I
2. A-III, B-I, C-IV, D-II
3. A-II, B-III, C-IV, D-I
4. A-I, B-IV, C-II, D-III

Options :

485584144465. 1
485584144466. 2
485584144467. 3
485584144468. 4

Question Number : 182 Question Id : 48558436117 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಪತ್ರಿಕೆ : I ನ ಪತ್ರಿಕೆ II ಮായി ಮೊದಲನೆಯ ಮೊದಲನೆಯ

ಪತ್ರಿಕೆ I		ಪತ್ರಿಕೆ II	
A.	ಬಾಣಿ ಕುರಿಕುರಿ ಮಾರ್ಪಡೆ	I.	ಕೊಪ್ಪರಿ
B.	ಮೊದಲನೆಯ ಮೂಲಕರಣ	II.	ದೊಡ್ಡನೆಯ
C.	ಮೊದಲನೆಯ ಮೂಲಕರಣ	III.	ದೊಡ್ಡನೆಯ
D.	ಮೊದಲನೆಯ ಮೂಲಕರಣ	IV.	ನೀರಿನ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ:

1. A-III, B-II, C-IV, D-I
2. A-III, B-I, C-IV, D-II
3. A-II, B-III, C-IV, D-I
4. A-I, B-IV, C-II, D-III

Options :

485584144465. 1
485584144466. 2
485584144467. 3
485584144468. 4

Question Number : 182 Question Id : 48558436117 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ଯାଦୀ I ଯାଦୀ II ବରୋବର ଜୁଡ଼ିବା

ଯାଦୀ I	ଯାଦୀ II
A. କ୍ୱିନ ଆରକେଲ	I. କୌପିର
B. ଡ୍ରୋନ ଶୁଦ୍ଧୀକରଣ	II. ଟିଟେନିୟମ
C. ମାଓଡ଼ ପଦ୍ଧତି	III. ଜର୍ମେନିୟମ
D. ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅପଘଟନୀୟ ଶୁଦ୍ଧୀକରଣ	IV. ନିକେଲ

ଖାଲି ଦିଲେଲ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟମଧ୍ୟୁନ ବରୋବର ଉତ୍ତର ନିପାଡ଼ା

1. A-III, B-II, C-IV, D-I
2. A-III, B-I, C-IV, D-II
3. A-II, B-III, C-IV, D-I
4. A-I, B-IV, C-II, D-III

Options :

485584144465. 1
485584144466. 2
485584144467. 3
485584144468. 4

Question Number : 182 Question Id : 48558436117 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଚାରି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ:

I: ଝିଲ୍ ଚିଆରି କାଗଜାମାରେ ଦ୍ରବ୍ ଲାଜନିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମବିଶ୍ଳେଷଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

II: ସ୍ୱାଚ୍ ଚିଆରି ଉପାୟରେ ଏକ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ।

ଉପରୋକ୍ତ ଚାରି ବସ୍ତୁ:

1. ଉଭୟ ଚକ୍ତି । ଏବଂ ଚକ୍ତି II ଠିକ୍
2. ଉଭୟ ଚକ୍ତି । ଏବଂ ଚକ୍ତି II ଠିକ୍
3. ଚକ୍ତି I ଠିକ୍ ଏବଂ ଚକ୍ତି II ଠିକ୍
4. ଚକ୍ତି I ଠିକ୍ ଏବଂ ଚକ୍ତି II ଠିକ୍

Options :

485584144465. 1
485584144466. 2
485584144467. 3
485584144468. 4

Question Number : 182 Question Id : 48558436117 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

జాబితా I ని జాబితా II తో సరిచేయండి

జాబితా I		జాబితా II	
A.	వాన్ ఆర్మెన్ పద్ధతి	I.	కాపర్
B.	జోన్ రిఫైనర్	II.	స్ట్రానియం
C.	మోర్డే పద్ధతి	III.	జర్మనీయం
D.	విద్యుద్రవణ శుద్ధి	IV.	నికెల్

సరైన సమాధానం ఎంచుకోండి

1. A-III, B-II, C-IV, D-I
2. A-III, B-I, C-IV, D-II
3. A-II, B-III, C-IV, D-I
4. A-I, B-IV, C-II, D-III

Options :

485584144465. 1
485584144466. 2
485584144467. 3
485584144468. 4

Question Number : 182 Question Id : 48558436117 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

భరిస్త I కు భరిస్త II కు సరిచేయండి

భరిస్త II	భరిస్త I
(Copper) కాపర్ I	A. వాన్ ఆర్మెన్ పద్ధతి
(Titanium) టైటానియం II	B. జోన్ రిఫైనర్
(Germanium) జర్మనీయం III	C. మోర్డే పద్ధతి
(Nickel) నికెల్ IV	D. విద్యుద్రవణ శుద్ధి

సరిచేయండి, తప్పులు తగ్గించండి

1. A-III, B-II, C-IV, D-I
2. A-III, B-I, C-IV, D-II
3. A-II, B-III, C-IV, D-I
4. A-I, B-IV, C-II, D-III

Options :

485584144465. 1
485584144466. 2
485584144467. 3
485584144468. 4

Question Number : 183 Question Id : 48558436118 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Which of the following could not be a rate determining step?

**Options :**

485584144469. 1

485584144470. 2

485584144471. 3

485584144472. 4

Question Number : 183 Question Id : 48558436118 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নিম্নলিখিত में कौन-सी वेग निर्धारक पद नहीं हो सकता है?

**Options :**

485584144469. 1

485584144470. 2

485584144471. 3

485584144472. 4

Question Number : 183 Question Id : 48558436118 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তলৰ কোনটো এটা বেগ নিৰ্ধাৰকী খাপ হ'ব সোধাৰে ?

**Options :**

485584144469. 1
485584144470. 2
485584144471. 3
485584144472. 4

Question Number : 183 Question Id : 48558436118 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি একটি হার নির্ধারক ধাপ হতে পারে না-



Options :

485584144469. 1
485584144470. 2
485584144471. 3
485584144472. 4

Question Number : 183 Question Id : 48558436118 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নীচের আণবিকমাথার কয়টি বেগ নির্ণায়ক তৎবলক্রী়ণনতী ?



Options :

485584144469. 1
485584144470. 2
485584144471. 3
485584144472. 4

Question Number : 183 Question Id : 48558436118 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹಂತದ ದರವಾಗಬಾರದು -



Options :

485584144469. 1

485584144470. 2

485584144471. 3

485584144472. 4

Question Number : 183 Question Id : 48558436118 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

താഴെ പറയുന്നവയിൽ നിരക്കുന്നിരണയുല്പത്ത പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാത്തത് ഏത്?



Options :

485584144469. 1

485584144470. 2

485584144471. 3

485584144472. 4

Question Number : 183 Question Id : 48558436118 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

खालील पैकी कोणती गती निर्धारक पायरी नाही?



Options :

485584144469. 1

485584144470. 2

485584144471. 3

Question Number : 183 Question Id : 48558436118 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1
 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଭଲ ଦ੍ਰବ୍ୟ:



Options :

485584144469. 1

485584144470. 2

485584144471. 3

485584144472. 4

Question Number : 183 Question Id : 48558436118 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1
 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?



Options :

485584144469. 1

485584144470. 2

485584144471. 3

485584144472. 4

Question Number : 183 Question Id : 48558436118 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1
 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்த ஒன்று வினை வேகத்தை அறியும் படியாக இருக்க இயலாது?

1. $\text{NO}_2 + \text{NO}_2 \longrightarrow \text{NO}_3 + \text{NO}$
2. $\text{O}_3 \rightleftharpoons \text{O}_2 + \text{O}$
3. $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{I}^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{IO}^-$
4. $\text{NO}_2 + \text{F}_2 \longrightarrow \text{NO}_2\text{F} + \text{F}$

Options :

485584144469. 1
485584144470. 2
485584144471. 3
485584144472. 4

Question Number : 183 Question Id : 48558436118 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்த ஒன்று வினை வேகத்தை அறியும் படியாக இருக்க இயலாது?

1. $\text{NO}_2 + \text{NO}_2 \longrightarrow \text{NO}_3 + \text{NO}$
2. $\text{O}_3 \rightleftharpoons \text{O}_2 + \text{O}$
3. $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{I}^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{IO}^-$
4. $\text{NO}_2 + \text{F}_2 \longrightarrow \text{NO}_2\text{F} + \text{F}$

Options :

485584144469. 1
485584144470. 2
485584144471. 3
485584144472. 4

Question Number : 183 Question Id : 48558436118 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

منترجہ ذیل میں سے کون سا کو بنانے والا قدم نہیں ہو سکتا :

1. $\text{NO}_2 + \text{NO}_2 \longrightarrow \text{NO}_3 + \text{NO}$
2. $\text{O}_3 \rightleftharpoons \text{O}_2 + \text{O}$
3. $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{I}^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{IO}^-$
4. $\text{NO}_2 + \text{F}_2 \longrightarrow \text{NO}_2\text{F} + \text{F}$

Options :

485584144469. 1
485584144470. 2

485584144471. 3

485584144472. 4


Question Number : 184 Question Id : 48558436119 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Find the value of E° in the missing link in following diagram.



1. $E_3^\circ = -0.037 \text{ V}$

2. $E_3^\circ = -0.370 \text{ V}$

3. $E_3^\circ = -3.700 \text{ V}$

4. $E_3^\circ = -0.0037 \text{ V}$

Options :

485584144473. 1

485584144474. 2

485584144475. 3

485584144476. 4


Question Number : 184 Question Id : 48558436119 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

निम्नलिखित अरिख (चित्र) में गायब लिन्क में E° का मान ज्ञात कीजिए।



1. $E_3^\circ = -0.037 \text{ V}$

2. $E_3^\circ = -0.370 \text{ V}$

3. $E_3^\circ = -3.700 \text{ V}$

4. $E_3^\circ = -0.0037 \text{ V}$

Options :

485584144473. 1

485584144474. 2

485584144475. 3

485584144476. 4


Question Number : 184 Question Id : 48558436119 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তলৰ চিত্ৰটোতে E° ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা



1. $E_3^\circ = -0.037 \text{ V}$

2. $E_3^\circ = -0.370 \text{ V}$

3. $E_3^\circ = -3.700 \text{ V}$

4. $E_3^\circ = -0.0037 \text{ V}$

Options :

485584144473. 1

485584144474. 2

485584144475. 3

485584144476. 4


Question Number : 184 Question Id : 48558436119 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নিম্নবৰ্ণিত চিত্ৰৰ হাৰানো সংযোগে E° এর মান খুঁজে বার কৰ



1. $E_3^\circ = -0.037 \text{ V}$

2. $E_3^\circ = -0.370 \text{ V}$

3. $E_3^\circ = -3.700 \text{ V}$

4. $E_3^\circ = -0.0037 \text{ V}$

Options :

485584144473. 1

485584144474. 2

485584144475. 3

485584144476. 4


Question Number : 184 Question Id : 48558436119 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

નીચે આપેલ રેખાકૃતિ (ડાયાગ્રામ) માં બહારની કડી (missing link) માં E° મૂલ્ય શોધો.



1. $E_3^\circ = -0.037 \text{ V}$
2. $E_3^\circ = -0.370 \text{ V}$
3. $E_3^\circ = -3.700 \text{ V}$
4. $E_3^\circ = -0.0037 \text{ V}$

Options :

485584144473. 1
485584144474. 2
485584144475. 3
485584144476. 4


Question Number : 184 Question Id : 48558436119 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

કેળેગન ડેત્રુદલ્લે કાઢેયોગીરુવ E° દ મ્લોલ્લુવનુ કંડુકેડીયીર.



1. $E_3^\circ = -0.037 \text{ V}$
2. $E_3^\circ = -0.370 \text{ V}$
3. $E_3^\circ = -3.700 \text{ V}$
4. $E_3^\circ = -0.0037 \text{ V}$

Options :

485584144473. 1
485584144474. 2
485584144475. 3
485584144476. 4


Question Number : 184 Question Id : 48558436119 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലുള്ള വിട്ടുപോയ കണ്ണിയിലെ E° മൂല്യം കണ്ടുപിടിക്കുക



1. $E_3^\circ = -0.037 \text{ V}$
2. $E_3^\circ = -0.370 \text{ V}$
3. $E_3^\circ = -3.700 \text{ V}$
4. $E_3^\circ = -0.0037 \text{ V}$


Options :

485584144473. 1
 485584144474. 2
 485584144475. 3
 485584144476. 4

Question Number : 184 Question Id : 48558436119 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1
 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

खालील आकृतीतील E° गहाळ E° चे मूल्य काढा.



1. $E_3^\circ = -0.037 \text{ V}$
2. $E_3^\circ = -0.370 \text{ V}$
3. $E_3^\circ = -3.700 \text{ V}$
4. $E_3^\circ = -0.0037 \text{ V}$


Options :

485584144473. 1
 485584144474. 2
 485584144475. 3
 485584144476. 4

Question Number : 184 Question Id : 48558436119 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1
 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ਚਿੱਤਰ E° ର ਗੁਣ E° ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ।



1. $E_3^\circ = -0.037 \text{ V}$
2. $E_3^\circ = -0.370 \text{ V}$
3. $E_3^\circ = -3.700 \text{ V}$
4. $E_3^\circ = -0.0037 \text{ V}$

Options :

485584144473. 1
485584144474. 2
485584144475. 3
485584144476. 4


Question Number : 184 Question Id : 48558436119 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣ E° ਦਾ ਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰੋ:



1. $E_3^\circ = -0.037 \text{ V}$
2. $E_3^\circ = -0.370 \text{ V}$
3. $E_3^\circ = -3.700 \text{ V}$
4. $E_3^\circ = -0.0037 \text{ V}$

Options :

485584144473. 1
485584144474. 2
485584144475. 3
485584144476. 4


Question Number : 184 Question Id : 48558436119 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

விடுபட்டுள்ள E° மதிப்பை கீழ்க்கண்ட வரைபடத்தில் இருந்து கண்டுபிடிக்கவும்.



1. $E_3^\circ = -0.037 \text{ V}$
2. $E_3^\circ = -0.370 \text{ V}$
3. $E_3^\circ = -3.700 \text{ V}$
4. $E_3^\circ = -0.0037 \text{ V}$

Options :

485584144473. 1
485584144474. 2
485584144475. 3
485584144476. 4


Question Number : 184 Question Id : 48558436119 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீழ்க்கண்ட வரைபடத்தில் E° மதிப்பை கண்டுபிடிக்கவும்.



1. $E_3^\circ = -0.037 \text{ V}$
2. $E_3^\circ = -0.370 \text{ V}$
3. $E_3^\circ = -3.700 \text{ V}$
4. $E_3^\circ = -0.0037 \text{ V}$

Options :

485584144473. 1
485584144474. 2
485584144475. 3
485584144476. 4


Question Number : 184 Question Id : 48558436119 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

مندرجہ ذیل ڈائیگرام کی ترتیب / سلسلے میں E° کی چھوٹی بولی مقدار پتا کیجئے :



1. $E_3^\circ = -0.037 \text{ V}$
2. $E_3^\circ = -0.370 \text{ V}$
3. $E_3^\circ = -3.700 \text{ V}$
4. $E_3^\circ = -0.0037 \text{ V}$

Options :

485584144473. 1
485584144474. 2
485584144475. 3
485584144476. 4

Question Number : 185 Question Id : 48558436120 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Which of the following is the correct statement?

- A. The solubility of gases in liquids increases with a decrease of pressure.
- B. If the dissolution process is endothermic, the solubility should increase with a rise in temperature.
- C. If the dissolution process is endothermic, the solubility should decrease with a rise in temperature.
- D. If the dissolution process is exothermic, solubility will not change with a increase in temperature.
- E. If the dissolution process is exothermic, solubility should increase with an increase in temperature.

Choose the correct answer from the options given below:

1. B only
2. C only
3. D only
4. E and A only

Options :

485584144477. 1
485584144478. 2
485584144479. 3
485584144480. 4

Question Number : 185 Question Id : 48558436120 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নিম্নলিখিত মেন্‌ সে কৌন-সা সही कथन है?

- A. द्रवों में गैसों की विलेयता दाब घटाने से बढ़ती है।
- B. यदि घुलने की प्रक्रिया उष्माशोषी हो तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटनी चाहिए।
- C. यदि घुलने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी हो तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है।
- D. यदि घुलने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी हो तो विलेयता ताप में वृद्धि के साथ बढ़नी चाहिए।
- E. यदि घुलने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी हो तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़नी चाहिए।

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

- 1. केवल B
- 2. केवल C
- 3. केवल D
- 4. केवल E और A

Options :

- 485584144477. 1
- 485584144478. 2
- 485584144479. 3
- 485584144480. 4

Question Number : 185 Question Id : 48558436120 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তলৰ কোনটো উক্তি সত্য?

- A. তৰলত গেছৰ দ্রৱীয়তা চাপ কমালে বাঢ়ে ।
- B. যদি দ্রৱন প্ৰক্ৰিয়াটো তাপশোষী হয়, উষ্ণতা বঢ়ালে দ্রৱীয়তা বৃদ্ধি পোৱাটো উচিত ।
- C. যদি দ্রৱন প্ৰক্ৰিয়াটো তাপশোষী হয়, উষ্ণতা কমালে দ্রৱীয়তা কমি উচিত ।
- D. যদি দ্রৱন প্ৰক্ৰিয়াটো তাপোদ্ভৱী হয়, উষ্ণতা কমালে, দ্রৱীয়তা কমি উচিত ।
- E. যদি দ্রৱন প্ৰক্ৰিয়াটো তাপোদ্ভৱী হয়, উষ্ণতা বঢ়ালে দ্রৱীয়তা বঢ়ি উচিত ।

তলত দিয়াবোৰৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা:

- 1. কেৱল B
- 2. কেৱল C
- 3. কেৱল D
- 4. কেৱল E

Options :

- 485584144477. 1
- 485584144478. 2
- 485584144479. 3
- 485584144480. 4

Question Number : 185 Question Id : 48558436120 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

নিম্নলিখিতগুলির কোনটি হল সঠিক বিবৃতি

- A. তরলে গ্যাসের দ্রাব্যতা চাপের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়
B. যদি বিগঠন প্রক্রিয়া অপশোষী হয়, দ্রাব্যতা উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত
C. যদি বিগঠন প্রক্রিয়া অপশোষী হয়, দ্রাব্যতা উষ্ণতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাওয়া উচিত
D. যদি বিগঠন প্রক্রিয়া অপমোচী হয়, দ্রাব্যতা উষ্ণতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাওয়া উচিত
E. যদি বিগঠন প্রক্রিয়া অপমোচী হয়, দ্রাব্যতা উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত

নীচে প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নাও:

1. কেবল B
2. কেবল C
3. কেবল D
4. কেবল E

Options :

485584144477.1

485584144478.2

485584144479.3

485584144480.4

Question Number : 185 Question Id : 48558436120 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

નીચે આપેલામાંથી કયું સાચું વિધાન છે ?

- A. ધ્યાણના ઘટાડા સાથે પ્રવાહીઓમાં વાયુઓની દ્રાવ્યતા વધે છે.
B. જો વિલયન પ્રક્રમ (dissolution process) એ ઉષ્માશોષક છે, તો તાપમાનમાં વધારા સાથે દ્રાવ્યતા વધશે.
C. જો વિલયન પ્રક્રમ (dissolution process) એ ઉષ્માશોષક છે, તો તાપમાનમાં ઘટાડા સાથે દ્રાવ્યતા ઘટશે.
D. જો વિલયન પ્રક્રમ (dissolution process) એ ઉષ્માદોષક છે, તો તાપમાનમાં ઘટાડા સાથે દ્રાવ્યતા વધશે.
E. જો વિલયન પ્રક્રમ (dissolution process) એ ઉષ્માદોષક છે, તો તાપમાનમાં વધારા સાથે દ્રાવ્યતા વધશે.

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો

1. ਮੈਕ B
2. ਮੈਕ C
3. ਮੈਕ D
4. ਮੈਕ E

Options :

485584144477.1

485584144478.2

485584144479.3

485584144480.4

Question Number : 185 Question Id : 48558436120 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ?

- A. ದ್ರವಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಿಲಗಳ ಕರಗುವಿಕೆಯು ಒತ್ತಡದ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
B. ವಿಸರ್ಜನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತಾಪಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕರಗುವಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು.
C. ವಿಸರ್ಜನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತಾಪಮಾನದ ಕರಗುವಿಕೆಯು ಇಳಿಕೆಯಾಗಬೇಕು.
D. ವಿಸರ್ಜನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತಾಪಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕರಗುವಿಕೆಯು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.
E. ವಿಸರ್ಜನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತಾಪಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕರಗುವಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ:

1. B ಮಾತ್ರ
2. C ಮಾತ್ರ
3. D ಮಾತ್ರ
4. E ಮತ್ತು A ಮಾತ್ರ

Options :

485584144477. 1
485584144478. 2
485584144479. 3
485584144480. 4

Question Number : 185 Question Id : 48558436120 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ സരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ്?

- A. മർദ്ദം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വാതകങ്ങളുടെ ദ്രാവകങ്ങളിലെ ലേയത്വം കൂടി വരുന്നു.
- B. ലയിക്കൽ പ്രക്രിയ താപശോഷകമാണെങ്കിൽ താപനില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലേയത്വം വർദ്ധിച്ചു വരും.
- C. ലയിക്കൽ പ്രക്രിയ താപശോഷകമാണെങ്കിൽ താപനില കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ലേയത്വം കുറഞ്ഞു വരും.
- D. ലയിക്കൽ പ്രക്രിയ താപമോചകമാണെങ്കിൽ താപനില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലേയത്വം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും.
- E. ലയിക്കൽ പ്രക്രിയ താപശോഷകമാണെങ്കിൽ താപനില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലേയത്വം വർദ്ധിച്ചു വരും.

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

1. B မဲခွဲကြေ
2. C မဲခွဲကြေ
3. D မဲခွဲကြေ
4. E မဲခွဲကြေ

Options :

485584144477. 1
485584144478. 2
485584144479. 3

Question Number : 185 Question Id : 48558436120 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1
 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे?

- वायूची द्रावणीयता दाबाच्या कमी होण्याबरोबर वाढते.
- उस विरघळण्याची क्रिया उष्माग्राही असेल. तर तापमान वाढवित्यास द्रावणीयता वाढते.
- जर विरघळण्याची क्रिया उष्माग्राही असेल तर तापमान कमी विरघळण्याची क्रिया उष्माग्राही असेल तर तापमान.
- जर विरघळण्याची क्रिया उष्मादायी असेल तर तापमान कमी केल्यास द्रावणीयता कमी होते.
- जर विरघळण्याची क्रिया उष्मादायी असेल तर तापमान वाढीबरोबर द्रावणीयता वाढते.

खाली दिलेल्या पर्यायांमधून बरोबर उत्तर निवडा.

- फक्त B
- फक्त C
- फक्त D
- फक्त E

Options :

485584144477. 1
 485584144478. 2
 485584144479. 3
 485584144480. 4

Question Number : 185 Question Id : 48558436120 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1
 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ଏକାକର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କ୍ରିୟା ଠିକ୍ :

- ତାପ କରିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚକଟରେ ମିଶିବା ବଢ଼ିଯାଏ।
- ଯଦି ମିଶିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାପଗ୍ରାହୀ ତେବେ ତାପମାତ୍ରା କମିବାରେ ମିଶ୍ରଣ ଖଞ୍ଜି ବଢ଼ିଯାଏ।
- ଯଦି ମିଶିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାପଗ୍ରାହୀ ତେବେ ତାପମାତ୍ରା କମିବାରେ ମିଶ୍ରଣ ଖଞ୍ଜି କମିଯାଏ।
- ଯଦି ମିଶିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାପଉତ୍ପାଦନକାରୀ ତେବେ ତାପମାତ୍ରା କମିବାରେ ମିଶ୍ରଣ ଖଞ୍ଜି କମିଯାଏ।
- ଯଦି ମିଶିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାପଉତ୍ପାଦନକାରୀ ତେବେ ତାପମାତ୍ରା କମିବାରେ ମିଶ୍ରଣ ଖଞ୍ଜି ବଢ଼ିଯାଏ।

ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଗଢ଼ :

- କେବଳ B
- କେବଳ C
- କେବଳ D
- କେବଳ E

Options :

485584144477. 1

485584144478. 2
485584144479. 3
485584144480. 4

Question Number : 185 Question Id : 48558436120 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ?

- A. ਗੋਸਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਵ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਬਾਓ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਘੱਟਦੀ ਹੈ।
- B. ਜੇਕਰ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਾਪਸੋਧੀ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।
- C. ਜੇਕਰ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਾਪਸੋਧੀ ਹੈ, ਤਾਪ ਦੇ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟਦੀ ਹੈ।
- D. ਜੇਕਰ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਾਪਨਿਕਾਸੀ ਹੈ, ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਘੱਟਦੀ ਹੈ।
- E. ਜੇਕਰ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਾਪਨਿਕਾਸੀ ਹੈ, ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ:

- 1. ਕੋਵਲ B
- 2. ਕੋਵਲ C
- 3. ਕੋਵਲ D
- 4. ਕੋਵਲ E ਅਤੇ A

Options :

485584144477. 1
485584144478. 2
485584144479. 3
485584144480. 4

Question Number : 185 Question Id : 48558436120 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

சரியான கூற்று எது?

- A. அழுத்தம் குறையும்போது திரவங்களில் கரையும் வாயுக்களின் கரைதிறன் அதிகரிக்கிறது.
- B. கரையும் செயல் வெப்பம் கொள் வினை எனில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது கரைதிறன் அதிகரிக்கும்.
- C. கரையும் செயல் வெப்பம் கொள் வினை எனில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது கரைதிறன் குறையும்.
- D. கரையும் செயல் வெப்பம் உமிழ்வினை எனில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது கரைதிறன் மாறாது.
- E. கரையும் செயல்முறை வெப்பம் உமிழ்வினை எனில் கரைதிறன் வெப்பநிலை உயரும்போது உயரும்.

கீழே தரப்பட்டுள்ள வாய்ப்புகளில் இரண்டு சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

- 1. B மட்டும்
- 2. C மட்டும்
- 3. D மட்டும்
- 4. E மட்டும்

Options :

- 485584144477. 1
- 485584144478. 2
- 485584144479. 3
- 485584144480. 4

Question Number : 185 Question Id : 48558436120 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

கீமி வாபீலீ ஸிசுமென் ஸ்ரக்டன் விதி?

- A. ஸீசன்ல தரீ கோ வாயுவுல ட்ராவனீயுத ட்ரவ்லீ ஸெருதுண்டி
- B. கரிசு ஸ்ரூயு வண்டீதரிசு அயுதே சுஹீசுத ஸெரிசு கோ ட்ராவனீயுத த்ரூலி
- C. கரிசு ஸ்ரூயு வண்டீதரிசு அயுதே, சுஹீசுத த்ரீ கோ ட்ராவனீயுத த்ரூலி
- D. கரிசு ஸ்ரூயு வண்டீதரிசு அயுதே, சுஹீசுத த்ரீ கோ ட்ராவனீயுத த்ரூஸு
- E. கரிசு ஸ்ரூயு வண்டீதரிசு அயுதே, சுஹீசுத ஸெரிசு கோ ட்ராவனீயுத ஸெருஸு

ஸரென் ஸமாஸாஸு வண்டுகீண்டி

- 1. B ஸூத்ரமே
- 2. C ஸூத்ரமே
- 3. D ஸூத்ரமே
- 4. E ஸூரியு A ஸூத்ரமே

Options :

- 485584144477. 1
- 485584144478. 2
- 485584144479. 3
- 485584144480. 4

Question Number : 185 Question Id : 48558436120 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

مندرجہ ذیل میں کون سا جملہ صحیح ہے ؟

- A. گیسوں کی حل پذیری بہت رفتوں میں نمایاں میں کمی پونے پر بڑھتی ہے
 B. اگر ٹیس سٹوٹن (dissolution) طریقہ اڈوٹھرمک ہے، حل پذیری بہت تاب کے بڑھنے پر بڑھتی جاتی ہے
 C. اگر ٹیس سٹوٹن (dissolution) طریقہ اڈوٹھرمک ہے، حل پذیری بہت تاب کے گھٹنے پر گھٹتی جاتی ہے
 D. اگر ٹیس سٹوٹن (dissolution) طریقہ اڈوٹھرمک ہے، حل پذیری بہت تاب کے گھٹنے پر گھٹتی جاتی ہے
 E. اگر ٹیس سٹوٹن (dissolution) طریقہ اڈوٹھرمک ہے، حل پذیری بہت تاب کے بڑھنے پر بڑھتی جاتی ہے

مندرجہ ذیل انتخابات میں سے سب سے صحیح جواب چنئے !

1. B صرف
2. C صرف
3. D صرف
4. E صرف

Options :

485584144477. 1
485584144478. 2
485584144479. 3
485584144480. 4

Question Number : 186 Question Id : 48558436121 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Match List I with List II.

LIST I Ore		LIST II Composition	
A.	Calamine	I.	CuFeS_2
B.	Siderite	II.	ZnCO_3
C.	Sphalerite	III.	ZnS
D.	Copper pyrite	IV.	FeCO_3

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-III, B-IV, C-II, D-I
2. A-II, B-III, C-IV, D-I
3. A-II, B-IV, C-III, D-I
4. A-III, B-II, C-I, D-IV

Options :

485584144481. 1
485584144482. 2
485584144483. 3
485584144484. 4

Question Number : 186 Question Id : 48558436121 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

सूची I को सूची II के साथ मिलान कीजिए:

सूची I एक	सूची II (संघटक)
A. किलामेन	I. CuFeS_2
B. सिडेराइट	II. ZnCO_3
C. स्फेलेराइट	III. ZnS
D. कॉपर पाइराइट	IV. FeCO_3

नीचे दिये गये विकल्पों में सही उत्तर चुनिए:

1. A-III, B-IV, C-II, D-I
2. A-II, B-III, C-IV, D-I
3. A-II, B-IV, C-III, D-I
4. A-III, B-II, C-I, D-IV

Options :

485584144481. 1
485584144482. 2
485584144483. 3
485584144484. 4

Question Number : 186 Question Id : 48558436121 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

তালিকা I ৰ লগত তালিকা II মিলোৱা

তালিকা I আকৰিক	তালিকা II সংযুক্তি
A. কেলামাইন	I. CuFeS_2
B. চিডেৰাইট	II. ZnCO_3
C. স্ফেলৰাইট	III. ZnS
D. কপাৰ পাইৰাইট	IV. FeCO_3

তলৰ বিকল্পবোৰৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা:

1. A-III, B-IV, C-II, D-I
2. A-II, B-III, C-IV, D-I
3. A-II, B-IV, C-III, D-I
4. A-III, B-II, C-I, D-IV

Options :

485584144481. 1
485584144482. 2
485584144483. 3
485584144484. 4

Question Number : 186 Question Id : 48558436121 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

તালિકા I એવં તાલિકા II મેલાઉ

તાલિકા I આકારિક	તાલિકા II ગઠન
A. કાલામાઈન	I. CuFeS_2
B. સિંદરાઈ	II. ZnCO_3
C. સ્ફાલેરાઈ	III. ZnS
D. કપર પાઈરાઈટ	IV. FeCO_3

નીચે પ્રદત્ત વિકલ્પોના મધ્ય થેકે સઠિક ઉત્તર ટિ વેહ્ નાઉ.

1. A-III, B-IV, C-II, D-I
2. A-II, B-III, C-IV, D-I
3. A-II, B-IV, C-III, D-I
4. A-III, B-II, C-I, D-IV

Options :

485584144481. 1
485584144482. 2
485584144483. 3
485584144484. 4

Question Number : 186 Question Id : 48558436121 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

સૂચિ I સાથે સૂચિ II ને જોડો.

સૂચિ I (અયરક)	સૂચિ II (બંધારક)
A. કૃષ્ણાઈન	I. CuFeS_2
B. સિંદરાઈ	II. ZnCO_3
C. સ્ફાલેરાઈ	III. ZnS
D. કૃષ્ણ પાઈરાઈટ	IV. FeCO_3

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

1. A-III, B-IV, C-II, D-I
2. A-II, B-III, C-IV, D-I
3. A-II, B-IV, C-III, D-I
4. A-III, B-II, C-I, D-IV

Options :

485584144481. 1
485584144482. 2
485584144483. 3
485584144484. 4

Question Number : 186 Question Id : 48558436121 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಪಟ್ಟಿ - I ಅನ್ನು ಪಟ್ಟಿ - IIರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಸಿ.

ಪಟ್ಟಿ - I ಅದಿರು	ಪಟ್ಟಿ - II ಸಂಯೋಜನೆ
A. ಕೆಲಮೈನ್	I. CuFeS_2
B. ಸಡರೈಟ್	II. ZnCO_3
C. ಸ್ಪಲರೈಟ್	III. ZnS
D. ಕಾಡರ್ ಪೈರೈಟ್	IV. FeCO_3

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ:

1. A-III, B-IV, C-II, D-I
2. A-II, B-III, C-IV, D-I
3. A-II, B-IV, C-III, D-I
4. A-III, B-II, C-I, D-IV

Options :

485584144481. 1
485584144482. 2
485584144483. 3
485584144484. 4

Question Number : 186 Question Id : 48558436121 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಪಟ್ಟಿ I ನ ಪಟ್ಟಿ II ಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ.

ಪಟ್ಟಿ I ಅದಿರು	ಪಟ್ಟಿ II ಸಂಯೋಜನೆ
A. ಕೆಲಮೈನ್	I. CuFeS_2
B. ಸಿಬರೈಟ್	II. ZnCO_3
C. ಸ್ಪಲರೈಟ್	III. ZnS
D. ಕಾಡರ್ ಪೈರೈಟ್	IV. FeCO_3

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ:

1. A-III, B-IV, C-II, D-I
2. A-II, B-III, C-IV, D-I
3. A-II, B-IV, C-III, D-I
4. A-III, B-II, C-I, D-IV

Options :

485584144481. 1
485584144482. 2
485584144483. 3
485584144484. 4

Question Number : 186 Question Id : 48558436121 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

यादी I यादी II बरोबर जुळवा

यादी I धातुक	यादी II संघटन
A. कैलामिन	I. CuFeS_2
B. सिडेराइट	II. ZnCO_3
C. स्फेलेराइट	III. ZnS
D. कॉपर पायराइट	IV. FeCO_3

1. A-III, B-IV, C-II, D-I

2. A-II, B-III, C-IV, D-I

3. A-II, B-IV, C-III, D-I

4. A-III, B-II, C-I, D-IV

Options :

485584144481. 1

485584144482. 2

485584144483. 3

485584144484. 4

Question Number : 186 Question Id : 48558436121 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ

ଉତ୍ତର I One	ଉତ୍ତର II Composition
A. Calamine	I. CuFeS_2
B. Siderite	II. ZnCO_3
C. Sphalerite	III. ZnS
D. Copper pyrite	IV. FeCO_3

ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଚୟନ:

1. A-III, B-IV, C-II, D-I

2. A-II, B-III, C-IV, D-I

3. A-II, B-IV, C-III, D-I

4. A-III, B-II, C-I, D-IV

Options :

485584144481. 1

485584144482. 2

485584144483. 3

485584144484. 4

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਸੂਚੀ I One	ਸੂਚੀ II Composition
A. ਕੋਲਮਾਈਨ	I. CuFeS_2
B. ਸਾਈਡਰਾਈਟ	II. ZnCO_3
C. ਸਰੋਲੋਰਾਈਟ	III. ZnS
D. ਕਾਪਰ ਪਾਈਰਾਈਟ	IV. FeCO_3

1. A-III, B-IV, C-II, D-I
2. A-II, B-III, C-IV, D-I
3. A-II, B-IV, C-III, D-I
4. A-III, B-II, C-I, D-IV

485584144481. 1
485584144482. 2
485584144483. 3
485584144484. 4

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Key	Value
Comprehension	MCQ

தொகுதி I தாது		தொகுதி II வாய்ப்பாடு	
A.	காலமைன்	I.	CuFeS_2
B.	சிடாரைட்	II.	ZnCO_3
C.	ஸ்பேலிரைட்	III.	ZnS
D.	காப்பர் பைரைட்	IV.	FeCO_3

1. A-III, B-IV, C-II, D-I
2. A-II, B-III, C-IV, D-I
3. A-II, B-IV, C-III, D-I
4. A-III, B-II, C-I, D-IV

485584144481. 1
485584144482. 2
485584144483. 3
485584144484. 4

Question Number : 186 Question Id : 48558436121 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

జాబితా I ని జాబితా II తో సరిపరచండి

జాబితా I		జాబితా II	
A.	కొలామైన్	I.	CuFeS_2
B.	సిడిరైట్	II.	ZnCO_3
C.	స్పటిరైట్	III.	ZnS
D.	కాపర్ పైరైట్	IV.	FeCO_3

కింది వాటిలో సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి

1. A-III, B-IV, C-II, D-I

2. A-II, B-III, C-IV, D-I

3. A-II, B-IV, C-III, D-I

4. A-III, B-II, C-I, D-IV

Options :

485584144481. 1

485584144482. 2

485584144483. 3

485584144484. 4

Question Number : 186 Question Id : 48558436121 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

జాబితా I కి జాబితా II తో సరిపరచండి

జాబితా II Composition		జాబితా I Ore	
CuFeS_2	I	కొలామైన్	A
ZnCO_3	II	సిడిరైట్	B
ZnS	III	స్పటిరైట్	C
FeCO_3	IV	కాపర్ పైరైట్	D

ملترجہ ذیل التماثلات میں سے صحیح جواب چنلیے :

1. A-III, B-IV, C-II, D-I

2. A-II, B-III, C-IV, D-I

3. A-II, B-IV, C-III, D-I

4. A-III, B-II, C-I, D-IV

Options :

485584144481. 1
 485584144482. 2
 485584144483. 3
 485584144484. 4

Question Number : 187 Question Id : 48558436122 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

The percentage dissociation of 0.1M AgI solution having a resistance of 100Ω in an electrolytic cell having cell constant of 4cm^{-1} , is -

($\lambda^\circ\text{mol AgNO}_3 = 8000\ \Omega^{-1}\text{cm}^2\text{mol}^{-1}$, $\lambda^\circ\text{mol KNO}_3 = 10500\ \Omega^{-1}\text{cm}^2\text{mol}^{-1}$, $\lambda^\circ\text{mol KI} = 9500\ \Omega^{-1}\text{cm}^2\text{mol}^{-1}$)

1)

1. 5.7%
 2. 4.4%
 3. 11.4%
 4. 8.8%

Options :

485584144485. 1
 485584144486. 2
 485584144487. 3
 485584144488. 4

Question Number : 187 Question Id : 48558436122 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

एक विद्युत अपघटनी सेल जिसका सेल स्थिरांक 4cm^{-1} है, में 100Ω प्रतिरोध दर्शाने वाले 0.1M AgI विलयन का प्रतिशत वियोजन है:

($\lambda^\circ\text{mol AgNO}_3 = 8000\ \Omega^{-1}\text{cm}^2\text{mol}^{-1}$, $\lambda^\circ\text{mol KNO}_3 = 10500\ \Omega^{-1}\text{cm}^2\text{mol}^{-1}$, $\lambda^\circ\text{mol KI} = 9500\ \Omega^{-1}\text{cm}^2\text{mol}^{-1}$)

1)

1. 5.7%
 2. 4.4%
 3. 11.4%
 4. 8.8%

Options :

485584144485. 1
 485584144486. 2
 485584144487. 3
 485584144488. 4

Question Number : 187 Question Id : 48558436122 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

4cm^{-1} কোষ ধ্রুবক বিশিষ্ট বিদ্যুৎ বিশ্লেষণীয় কোষ এটাতে 100Ω রোধ বিশিষ্ট 0.1M AgI দ্রব এটাতে শতকরা বিশোধন হয় -

($\lambda^\circ \text{mol AgNO}_3 = 8000 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$, $\lambda^\circ \text{mol KNO}_3 = 10500 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$, $\lambda^\circ \text{mol KI} = 9500 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$)

1)

1. 5.7%

2. 4.4%

3. 11.4%

4. 8.8%

Options :

485584144485. 1

485584144486. 2

485584144487. 3

485584144488. 4

Question Number : 187 Question Id : 48558436122 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

4cm^{-1} কোষ ধ্রুবক বিশিষ্ট একটি তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষে, 100Ω রোধবিশিষ্ট 0.1M AgI দ্রবের শতকরা বিশোধন হয় -

($\lambda^\circ \text{mol AgNO}_3 = 8000 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$, $\lambda^\circ \text{mol KNO}_3 = 10500 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$, $\lambda^\circ \text{mol KI} = 9500 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$)

1)

1. 5.7%

2. 4.4%

3. 11.4%

4. 8.8%

Options :

485584144485. 1

485584144486. 2

485584144487. 3

485584144488. 4

Question Number : 187 Question Id : 48558436122 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

4cm⁻¹ ની કોષ અચળાંક ધરાવતા એક વિદ્યુતવિભાજનીય કોષમાં 100Ω ની અવરોધ ધરાવતા 0.1M AgI દ્રાવણનું ટકાવારી વિયોજન શીધું.

($\lambda^{\circ}\text{mol AgNO}_3 = 8000 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$, $\lambda^{\circ}\text{mol KNO}_3 = 10500 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$, $\lambda^{\circ}\text{mol KI} = 9500 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$)

1. 5.7%
2. 4.4%
3. 11.4%
4. 8.8%

Options :

485584144485. 1
485584144486. 2
485584144487. 3
485584144488. 4

Question Number : 187 Question Id : 48558436122 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ 4cm⁻¹ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು 100Ω ಪ್ರತಿರೋಧವು, 0.1M AgI ದ್ರಾವಣದ ವಿಘಟನ ಪ್ರತಿಶತವು _____ ಆಗಿರುವುದು.

($\lambda^{\circ}\text{mol AgNO}_3 = 8000 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$, $\lambda^{\circ}\text{mol KNO}_3 = 10500 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$, $\lambda^{\circ}\text{mol KI} = 9500 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$)

1. 5.7%
2. 4.4%
3. 11.4%
4. 8.8%

Options :

485584144485. 1
485584144486. 2
485584144487. 3
485584144488. 4

Question Number : 187 Question Id : 48558436122 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ഒരു സ്ഥിരമായ 4cm^{-1} ഉം പ്രതിരോധം 100Ω ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണ സെല്ലിലുള്ള 0.1M AgI ലായനിയുടെ വിഘടന ശതമാനം ആണ് -

($\lambda^\circ \text{mol AgNO}_3 = 8000 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$, $\lambda^\circ \text{mol KNO}_3 = 10500 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$, $\lambda^\circ \text{mol KI} = 9500 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$)

1. 5.7%
2. 4.4%
3. 11.4%
4. 8.8%

Options :

485584144485. 1
485584144486. 2
485584144487. 3
485584144488. 4

Question Number : 187 Question Id : 48558436122 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

4cm^{-1} ഘട സ്ഥിരമായ അളവിലെ, വിദ്യുത അപചയന ഘടാതീത 0.1M AgI ദ്രാവക വിദ്യുത രേഖ 100Ω അടയാ ദ്രാവകാചീ വിചരണ ശേഖരവേദി _____ ആണ്.

($\lambda^\circ \text{mol AgNO}_3 = 8000 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$, $\lambda^\circ \text{mol KNO}_3 = 10500 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$, $\lambda^\circ \text{mol KI} = 9500 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$)

1. 5.7%
2. 4.4%
3. 11.4%
4. 8.8%

Options :

485584144485. 1
485584144486. 2
485584144487. 3
485584144488. 4

Question Number : 187 Question Id : 48558436122 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

0.1M AgI ଦ୍ରବଣର ପ୍ରତିରୋଧ 100Ω ବ୍ୟବହାର କରି 4cm⁻¹ ବେଗେ ଭରଣକରୁ। କାରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ -

($\lambda^\circ \text{mol AgNO}_3 = 8000 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$, $\lambda^\circ \text{mol KNO}_3 = 10500 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$, $\lambda^\circ \text{mol KI} = 9500 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$)

1. 5.7%
2. 4.4%
3. 11.4%
4. 8.8%

Options :

485584144485. 1
485584144486. 2
485584144487. 3
485584144488. 4

Question Number : 187 Question Id : 48558436122 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਇਹ ਬਿਜਲਈ-ਰਸਾਇਣਕ ਸੈਲ ਵਿੱਚ AgI ਘੋਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ 100Ω ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਲ ਸਥਿਰ ਅੰਕ 4cm⁻¹ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸਤ
ਵਿਘੋਜਨ ਪਤਾ ਕਰੋ-

($\lambda^\circ \text{mol AgNO}_3 = 8000 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$, $\lambda^\circ \text{mol KNO}_3 = 10500 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$, $\lambda^\circ \text{mol KI} = 9500 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$)

1. 5.7%
2. 4.4%
3. 11.4%
4. 8.8%

Options :

485584144485. 1
485584144486. 2
485584144487. 3
485584144488. 4

Question Number : 187 Question Id : 48558436122 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

மின்தடை 100Ω மற்றும் கல மாற்றி 4cm⁻¹ -ம் கொண்ட மின்கலத்தில் 0.1M AgI மின்பகுளி கரைசல் இருப்பின் அதன் சதவிகித பிரிகை எவ்வளவு-

(λ°mol AgNO₃ = 8000 Ω⁻¹ cm² mol⁻¹, λ°mol KNO₃ = 10500 Ω⁻¹ cm² mol⁻¹, λ°mol KI = 9500 Ω⁻¹ cm² mol⁻¹)

1. 5.7%
2. 4.4%
3. 11.4%
4. 8.8%

Options :

485584144485. 1
485584144486. 2
485584144487. 3
485584144488. 4

Question Number : 187 Question Id : 48558436122 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

வெக்ஸ்ட்ரீட் செல் ல் 0.1M AgI ட்ராவனம் மெக்ஸ் டீஸிமென்ட் (விமொர் %) எந்த ட்ராவனம் மெக்ஸ் % ட்ரெபென்சன் வீலு 100Ω மூலியு செல் ஸ்டிராங்கு 4cm⁻¹

(λ°mol AgNO₃ = 8000 Ω⁻¹ cm² mol⁻¹, λ°mol KNO₃ = 10500 Ω⁻¹ cm² mol⁻¹, λ°mol KI = 9500 Ω⁻¹ cm² mol⁻¹)

1. 5.7%
2. 4.4%
3. 11.4%
4. 8.8%

Options :

485584144485. 1
485584144486. 2
485584144487. 3
485584144488. 4

Question Number : 187 Question Id : 48558436122 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ایک الیکٹرو لٹک سیل جس کا سیل کاسٹینٹ 4cm^{-1} ہے، میں AgIO_3 حل کہ جسکا مزاحمت 100Ω (resistance) ہے کی فی صد ڈیوسیشن ہے۔

$$\lambda^\circ \text{mol AgNO}_3 = 8000 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}, \lambda^\circ \text{mol KNO}_3 = 10500 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}, \lambda^\circ \text{mol KI} = 9500 \Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$$

1. 5.7%
2. 4.4%
3. 11.4%
4. 8.8%

Options :

485584144485. 1
485584144486. 2
485584144487. 3
485584144488. 4

Question Number : 188 Question Id : 48558436123 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Benzene and naphthalene form an ideal solution at room temperature. The true statements for this solution, are:

- A. ΔG is positive.
- B. ΔS_{system} is positive.
- C. $\Delta S_{\text{surrounding}} = 0$.
- D. $\Delta_{\text{mix}} H = 0$.
- E. $\Delta_{\text{mix}} V = 0$.

Choose the correct answer from the options given below:

1. A, B, C, D only
2. B, C, D, E only
3. C, D only
4. A, B, C, E only

Options :

485584144489. 1
485584144490. 2
485584144491. 3
485584144492. 4

Question Number : 188 Question Id : 48558436123 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

कमरे के ताप पर बेन्जीन तथा नैफथैलीन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। इस विलयन के लिए सत्य कथन हैं:

- A. ΔG धनात्मक है।
- B. ΔS_{system} धनात्मक है।
- C. $\Delta S_{\text{surrounding}} = 0$ है।
- D. $\Delta_{\text{mix}} H = 0$ है।
- E. $\Delta_{\text{mix}} V = 0$ है।

नीचे दिए गये विकल्पों में सही उत्तर चुनिए:

- 1. केवल A, B, C, D
- 2. केवल B, C, D, E
- 3. केवल C, D, B, A
- 4. केवल A, B, C, E

Options :

- 485584144489. 1
- 485584144490. 2
- 485584144491. 3
- 485584144492. 4

Question Number : 188 Question Id : 48558436123 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

বেঙ্গলিৰ আৰু নেফথেলিনে এক আদৰ্শ দ্ৰৱ সৃষ্টি কৰে। এই দ্ৰৱটোৰ বিষয়ে শুদ্ধ উক্তিটো হ'ল:

- A. ΔG ধনাত্মক
- B. ΔS_{system} ধনাত্মক
- C. $\Delta S_{\text{surrounding}} = 0$
- D. $\Delta_{\text{mix}} H = 0$
- E. $\Delta_{\text{mix}} V = 0$

তলৰ বিকল্পবোৰৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা:

- 1. A, B, C, D only
- 2. B, C, D, E only
- 3. C, D, B, A only
- 4. A, B, C, E only

Options :

- 485584144489. 1
- 485584144490. 2
- 485584144491. 3
- 485584144492. 4

Question Number : 188 Question Id : 48558436123 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
-----	-------

বেঞ্জিন এবং ন্যাপথ্যালিন ঘরের উষ্ণতায় একটি আদর্শ স্রবণ গঠন করে। এই স্রবণের সম্পর্কে সঠিক বিবৃতিটি হল:

- A. ΔG হল ধনাত্মক
- B. ΔS সংঘাত হল ধনাত্মক
- C. ΔS পারিপার্শ্বিক = 0
- D. Δ মিশ্রণ $H = 0$
- E. Δ মিশ্রণ $V = 0$

নীচে প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তর বেছে নিন।

1. কেবল A, B, C, D
2. কেবল B, C, D, E
3. কেবল C, D, B, A
4. কেবল A, B, C, E

Options :

- 485584144489. 1
- 485584144490. 2
- 485584144491. 3
- 485584144492. 4

Question Number : 188 Question Id : 48558436123 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

অরিসান তাপমানে ২২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং ন্যাপথ্যালিন অরিসান আদর্শ দ্রাব্যতা অনুযায়ী একটি আদর্শ দ্রাব্যতা মাত্র সাধারণ বিধান শীঘ্র।

- A. ΔG ধনাত্মক
- B. ΔS পারিপার্শ্বিক ধনাত্মক
- C. ΔS পারিপার্শ্বিক = 0
- D. Δ মিশ্রণ $H = 0$
- E. Δ মিশ্রণ $V = 0$

নীচে আদর্শ বিকল্পগুলি সাধারণ জবাব পসন্দ করুন।

1. মাত্র A, B, C, D
2. মাত্র B, C, D, E
3. মাত্র C, D, B, A
4. মাত্র A, B, C, E

Options :

- 485584144489. 1
- 485584144490. 2
- 485584144491. 3
- 485584144492. 4

Question Number : 188 Question Id : 48558436123 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಕೆಳಕಂಡ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ನಾಪಥಲೀನ್ ಒಂದು ಮಾದರಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ:

- A. ΔG is positive
- B. ΔS_{system} is positive
- C. $\Delta S_{\text{surrounding}} = 0$
- D. $\Delta_{\text{mix}} H = 0$
- E. $\Delta_{\text{mix}} V = 0$

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ:

- 1. A, B, C, D only
- 2. B, C, D, E only
- 3. C, D only
- 4. A, B, C, E only

Options :

- 485584144489. 1
- 485584144490. 2
- 485584144491. 3
- 485584144492. 4

Question Number : 188 Question Id : 48558436123 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ಮೃಗಿಕುಳಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ತಾಪನೀಲಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ನಾಪಥಲೀನ್ ಒಂದು ಮಾದರಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ:

- A. ΔG ಪೋಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ
- B. ΔS_{system} ಪೋಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ
- C. $\Delta S_{\text{surrounding}} = 0$
- D. $\Delta_{\text{mix}} H = 0$
- E. $\Delta_{\text{mix}} V = 0$

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ:

- 1. A, B, C, D ಮಾತ್ರ
- 2. B, C, D, E ಮಾತ್ರ
- 3. C, D, B, A ಮಾತ್ರ
- 4. A, B, C, E ಮಾತ್ರ

Options :

- 485584144489. 1
- 485584144490. 2
- 485584144491. 3
- 485584144492. 4

Question Number : 188 Question Id : 48558436123 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

खोली तापमानास्य बेन्झीन आणि नॅपथॅलिन यांचे आदर्श द्रावण होते. ह्या द्रावणा संदर्भातील खरी विधाने _____ आहेत.

- A. ΔG धन आहे
- B. $\Delta S_{\text{संयुक्त}}$ धन आहे
- C. $\Delta S_{\text{वातावरण}} = 0$
- D. $\Delta_{\text{मिश्रण}} H = 0$
- E. $\Delta_{\text{मिश्रण}} V = 0$

Choose the correct answer from the options given below:

1. फक्त A, B, C, D
2. फक्त B, C, D, E
3. फक्त C, D, B, A
4. फक्त A, B, C, E

Options :

- 485584144489. 1
- 485584144490. 2
- 485584144491. 3
- 485584144492. 4

Question Number : 188 Question Id : 48558436123 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳର ବେଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ନେପଥାଲିନ୍ ଜଳ ବ୍ରବଣ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କଣ?

- A. ΔG is positive
- B. ΔS_{system} is positive
- C. $\Delta S_{\text{surrounding}} = 0$
- D. $\Delta_{\text{mix}} H = 0$
- E. $\Delta_{\text{mix}} V = 0$

ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି

1. କେବଳ A, B, C, D
2. କେବଳ B, C, D, E
3. କେବଳ C, D, B, A
4. କେବଳ A, B, C, E

Options :

- 485584144489. 1
- 485584144490. 2
- 485584144491. 3
- 485584144492. 4

Question Number : 188 Question Id : 48558436123 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద బెంజీన్, నాఫ్తలీన్ అదర్శ ద్రావణాన్ని ఏర్పరుచును నిజమైన ప్రకటన దేనికి

- A. ΔG is పాజిటివ్
- B. ΔS_{system} పాజిటివ్
- C. $\Delta S_{\text{surrounding}} = 0$
- D. $\Delta_{\text{mix}} H = 0$
- E. $\Delta_{\text{mix}} V = 0$

సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి

- 1. A, B, C, D మాత్రమే
- 2. B, C, D, E మాత్రమే
- 3. C, D మాత్రమే
- 4. A, B, C, E మాత్రమే

Options :

- 485584144489. 1
- 485584144490. 2
- 485584144491. 3
- 485584144492. 4

Question Number : 188 Question Id : 48558436123 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

బెంజీన్ మరియు నాఫ్తలీన్ రూప థిమర్జర్ యొక్క ఒక మిశ్రణం యొక్క ఉష్ణోగ్రత వద్ద బెంజీన్, నాఫ్తలీన్ అదర్శ ద్రావణాన్ని ఏర్పరుచును నిజమైన ప్రకటన దేనికి

- A. ΔG is పాజిటివ్
- B. ΔS_{system} పాజిటివ్
- C. $\Delta S_{\text{surrounding}} = 0$
- D. $\Delta_{\text{mix}} H = 0$
- E. $\Delta_{\text{mix}} V = 0$

సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి

- 1. A, B, C, D మాత్రమే
- 2. B, C, D, E మాత్రమే
- 3. C, D, B, A మాత్రమే
- 4. A, B, C, E మాత్రమే

Options :

- 485584144489. 1
- 485584144490. 2
- 485584144491. 3

Question Number : 189 Question Id : 48558436124 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Out of 18g of glucose only 4.5 g is dissolved in water to obtain 40 mL of its aqueous solution. Find the molarity of this glucose solution

1. 0.0625 M

2. 6.25 M

3. 0.00625 M

4. 0.625 M

Options :

485584144493. 1

485584144494. 2

485584144495. 3

485584144496. 4

Question Number : 189 Question Id : 48558436124 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

18 ग्राम ग्लूकोस में से 40mL जलीय विलयन बनाने के लिए केवल 4.5 g को जल में घोला जाता है। ग्लूकोस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए

1. 0.0625 M

2. 6.25 M

3. 0.00625 M

4. 0.625 M

Options :

485584144493. 1

485584144494. 2

485584144495. 3

485584144496. 4

Question Number : 189 Question Id : 48558436124 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

18g গ্লুকোজৰ ভিতৰত মাত্ৰ 4.5 g গ্লুকোজ পানীত দ্রবীভূত কৰি ইয়াৰ 40mL জলীয়দ্রৱ এটা পোৱা গল।
এই গ্লুকোজ দ্ৰৱটোৰ ম'লাৰিটি নিৰ্ণয় কৰা।

1. 0.0625 M
2. 6.25 M
3. 0.00625 M
4. 0.625 M

Options :

485584144493. 1
485584144494. 2
485584144495. 3
485584144496. 4

Question Number : 189 Question Id : 48558436124 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

18g গ্লুকোজৰ মাজে কেৱল 4.5 g জলে দ্রবীভূত হয়ে এর 40mL জলীয় দ্রৱণ দেয়া গ্লুকোজ দ্ৰৱণৰ ম'লাৰিটি
খুঁজে বান্ধা কৰ

1. 0.0625 M
2. 6.25 M
3. 0.00625 M
4. 0.625 M

Options :

485584144493. 1
485584144494. 2
485584144495. 3
485584144496. 4

Question Number : 189 Question Id : 48558436124 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

মুঠ 18g মাংসী মাত্ৰ (গ্লুকোজ) 4.5 g জ পানীত অৱশ্যেই 40mL দ্ৰৱণ প্ৰাপ্ত হয়। এই দ্ৰৱণৰ
ম'লাৰিটি নিৰ্ণয় কৰা।

1. 0.0625 M
2. 6.25 M
3. 0.00625 M
4. 0.625 M

Options :

485584144493. 1
485584144494. 2
485584144495. 3

Question Number : 189 Question Id : 48558436124 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1
 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

40mL ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, 18g ಗ್ಲೂಕೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ 4.5 g ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದ್ರಾವಣದ ಮೋಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

1. 0.0625 M
2. 6.25 M
3. 0.00625 M
4. 0.625 M

Options :

485584144493. 1
 485584144494. 2
 485584144495. 3
 485584144496. 4

Question Number : 189 Question Id : 48558436124 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1
 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

40mL ಜಲೀಯ ಲಾಯನಿಯುಣ್ವಾಕಿಯಪ್ಪಾಕಿ 18g ಗ್ಲೂಕೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ 4.5 g ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದ್ರಾವಣದ ಮೋಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

1. 0.0625 M
2. 6.25 M
3. 0.00625 M
4. 0.625 M

Options :

485584144493. 1
 485584144494. 2
 485584144495. 3
 485584144496. 4

Question Number : 189 Question Id : 48558436124 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1
 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

18 g ગ્લુકોઝપેકી ફક્ત 4.5 g હે પાण्याત વિરઘલ્લવલે કિ ત્યાચે 40mL જલીય દ્રાવણ ઢાલે. ગ્લુકોઝ દ્રાવણાચી ંમરેણતા _____ આહે.

1. 0.0625 M
2. 6.25 M
3. 0.00625 M
4. 0.625 M

Options :

485584144493. 1
485584144494. 2
485584144495. 3
485584144496. 4

Question Number : 189 Question Id : 48558436124 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

40mL જલમા કુલકા કિવામી પાતી 18g લુગોલ્ જુ પાતુ 4.5 g પાતીલેલ કુલિજુલ જુ-પ, લેલેલ લુગોલ્ કુલકાલ લોભાલિલે.

1. 0.0625 M
2. 6.25 M
3. 0.00625 M
4. 0.625 M

Options :

485584144493. 1
485584144494. 2
485584144495. 3
485584144496. 4

Question Number : 189 Question Id : 48558436124 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

18g ગ્લુકોઝ દિંચે સિલક 4.5 g પાટી દિંચ ખેલ લે 40mL જલી ખેલ પૂખત હોલિઆ. ખેલ સી મેલરતા પત્તા લેલે

1. 0.0625 M
2. 6.25 M
3. 0.00625 M
4. 0.625 M

Options :

485584144493. 1
485584144494. 2
485584144495. 3
485584144496. 4

Question Number : 189 Question Id : 48558436124 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட 18g குளுக்கோஸில் 4.5 g மட்டுமே நீரில் கரைத்து 40mL கரைசல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனில் குளுக்கோஸ் கரைசலின் மோலாரிட்டி

1. 0.0625 M
2. 6.25 M
3. 0.00625 M
4. 0.625 M

Options :

485584144493. 1
485584144494. 2
485584144495. 3
485584144496. 4

Question Number : 189 Question Id : 48558436124 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

18 g மூலக் குளுக்கோஸ் 4.5 g மட்டுமே நீரில் கரைத்து 40mL கரைசல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனில் குளுக்கோஸ் கரைசலின் மோலாரிட்டி

1. 0.0625 M
2. 6.25 M
3. 0.00625 M
4. 0.625 M

Options :

485584144493. 1
485584144494. 2
485584144495. 3
485584144496. 4

Question Number : 189 Question Id : 48558436124 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

گلوکوز کے آبی حل کو ہائے میں گلوکوز کے 18g میں سے صرف 4.5g ہی ہائی میں حل پذیر ہوتا ہے۔ اس گلوکوز حل کی مولرٹی بتا کیجئے:

1. 0.0625 M
2. 6.25 M
3. 0.00625 M
4. 0.625 M

Options :

485584144493. 1
485584144494. 2
485584144495. 3
485584144496. 4

Question Number : 190 Question Id : 48558436125 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

During electrolysis of acidified water, 2.8 Litre of oxygen gas is released (at STP). The charge passed through the anode is -

1. 48250 C
2. 24125 C
3. 96500 C
4. 361875 C

Options :

485584144497. 1
485584144498. 2
485584144499. 3
485584144500. 4

Question Number : 190 Question Id : 48558436125 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

अम्लीय जल के वैद्युत् अपघटन के समय STP पर 2.8 लीटर ऑक्सीजन मुक्त होती है। एनोड पर कितना आवेश प्रवाह होगा?

1. 48250 C
2. 24125 C
3. 96500 C
4. 361875 C

Options :

485584144497. 1
485584144498. 2
485584144499. 3

485584144500. 4

Question Number : 190 Question Id : 48558436125 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

আম্লিক পানী (acidified water) ৰ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণৰ সময়ত ২.৪ লিটাৰ অক্সিজেন গেছ উৎপন্ন হ'ল (STP ত)
এনডৰ মাজেদি প্ৰবাহিত আধানৰ পৰিমাণ হ'ব-

1. 48250 C
2. 24125 C
3. 96500 C
4. 361875 C

Options :

485584144497. 1
485584144498. 2
485584144499. 3
485584144500. 4

Question Number : 190 Question Id : 48558436125 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

আম্লিক জলৰ তড়িৎ বিশ্লেষণৰ সময়ত ২.৪ লিটাৰ অক্সিজেন গ্যাস বের হয় (STP তে) আনোডেৰ মধ্য দিয়ে
অতিবাহিত আধান হ'ল -

1. 48250 C
2. 24125 C
3. 96500 C
4. 361875 C

Options :

485584144497. 1
485584144498. 2
485584144499. 3
485584144500. 4

Question Number : 190 Question Id : 48558436125 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

એસિડિક બનાવેલ પાણીના વિદ્યુતવિભાજન દરમિયાન, 2.8 Litre ઓક્સિજન મુક્ત (STP પર) થાય છે. એનીડ દ્વારા પસાર થતી ભાર (ચાર્જ) શોધો.

1. 48250 C
2. 24125 C
3. 96500 C
4. 361875 C

Options :

485584144497. 1
485584144498. 2
485584144499. 3
485584144500. 4

Question Number : 190 Question Id : 48558436125 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

અમ્પ્રિયક્ષેત્ર નિરોધન વીદ્યુદ્વિભાજન સમયમાં 2.8 લિટર્સ અમ્પ્રિયક્ષેત્ર (at STP) બિડુગાડેલોછીસલાગે. અનુદાનનું મુલ્યક રવાનિસલાદ વીદ્યુત્ :

1. 48250 C
2. 24125 C
3. 96500 C
4. 361875 C

Options :

485584144497. 1
485584144498. 2
485584144499. 3
485584144500. 4

Question Number : 190 Question Id : 48558436125 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

અભીકરિત જલરત્તિનું વૈવિધ્યતવિભાજનનું નકરતિયરૂપાંતર, 2.8 લિટર્સ ઓક્સિજન વાતકીય સ્વતંત્રતાકલેષ્ટ (STP) અનુદાનવિભાજન કસરતિવિદ્યુત્ ચાર્જજી અનુ.

1. 48250 C
2. 24125 C
3. 96500 C
4. 361875 C

Options :

485584144497. 1
485584144498. 2
485584144499. 3

485584144500. 4

Question Number : 190 Question Id : 48558436125 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

आम्हाली पाठ्याच्या विद्युत अपघटनात 2.8 L ऑक्सिजन वायु STP ला उत्सर्जित झाला. एनोड वर वाहलेला विद्युत भार
आहे.

1. 48250 C
2. 24125 C
3. 96500 C
4. 361875 C

Options :

485584144497. 1
485584144498. 2
485584144499. 3
485584144500. 4

Question Number : 190 Question Id : 48558436125 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

द्वितीय घातीय कलकल्लु।आलवेम् अफाद्यले, 2.8 लिटर प्रदुल्लेज् (STP) निर्गत्तुं। एनोड वर वाहलेला विद्युत भारः

1. 48250 C
2. 24125 C
3. 96500 C
4. 361875 C

Options :

485584144497. 1
485584144498. 2
485584144499. 3
485584144500. 4

Question Number : 190 Question Id : 48558436125 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ਐਸੀਡੀਫਾਈਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਪਘਟਨ ਦੌਰਾਨ (STP ਤੇ) 2.8 ਲੀਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਐਨੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ?

1. 48250 C
2. 24125 C
3. 96500 C
4. 361875 C

Options :

485584144497. 1
485584144498. 2
485584144499. 3
485584144500. 4

Question Number : 190 Question Id : 48558436125 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

அயிலம் கலந்த நீரை மின்னாற்பகுப்பு செய்யும்போது 2.8 லிட்டர் ஆக்சிஜன் (STP-யில்) வெளியிடப்படுகிறது எனில், நேர்மின்முனையில் செலுத்தப்பட்ட மின்னோட்டம் -

1. 48250 C
2. 24125 C
3. 96500 C
4. 361875 C

Options :

485584144497. 1
485584144498. 2
485584144499. 3
485584144500. 4

Question Number : 190 Question Id : 48558436125 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

2.8 h ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అమ్ల నీరు ఎలక్ట్రాలసిస్ (విద్యుద్విశ్లేషణ) వల్ల ఏర్పడింది (STP వద్ద) ఆనాడే నుండి ప్రవహించే అవేశం

1. 48250 C
2. 24125 C
3. 96500 C
4. 361875 C

Options :

485584144497. 1
485584144498. 2

485584144499. 3
485584144500. 4

Question Number : 190 Question Id : 48558436125 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

تھری پائی کے الیکٹرونس کے دوران STP پر آکسیجن کے 2.8 لیٹر خارج ہوئے ہیں۔ ایونڈ کے ذریعے گزرانے والا چارج ہے :

1. 48250 C
2. 24125 C
3. 96500 C
4. 361875 C

Options :

485584144497. 1
485584144498. 2
485584144499. 3
485584144500. 4

Sub-Section Number :

2

Sub-Section Id :

4855842676

Question Shuffling Allowed :

No

Is Section Default? :

null

Question Number : 191 Question Id : 48558436126 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

Answer the question on the basis of passage given below :

Oxides formed by p-block elements are acidic, basic and neutral. Also, elements of p-block form different acids.

In a Cyclotrimetaphosphoric acid molecule, how many single and double bonds are present?

1. 3 - double bonds, 12 - single bonds
2. 6 - double bonds, 6 - single bonds
3. 3 - double bonds, 9 - single bonds
4. 0 - double bonds, 12 - single bonds

Options :

485584144501. 1
485584144502. 2
485584144503. 3
485584144504. 4

Question Number : 191 Question Id : 48558436126 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Compl

नीचे दिए गए अनुच्छेद में से प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

p- ब्लॉक तत्वों के ऑक्साइड अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होते हैं। p- ब्लॉक तत्व विभिन्न अम्ल भी बनाते हैं।

साइक्लोटाइमेटाफ़ोस्फ़ोरिक अम्ल के अणु में, कितने एकल तथा द्वि-आबन्ध उपस्थित होते हैं?

1. 3 - द्वि-आबन्ध, 12 - एकल आबन्ध

2. 6 - द्वि-आबन्ध, 6 - एकल आबन्ध

3. 3 - द्वि-आबन्ध 9 - एकल आबन्ध

4. 0 - द्वि-आबन्ध, 12 - एकल आबन्ध

Options :

485584144501. 1

485584144502. 2

485584144503. 3

485584144504. 4

Question Number : 191 Question Id : 48558436126 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Compl

তলৰ পাঠ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে প্ৰশ্নোত্তৰ কৰা :

p- বৰ্গৰ মৌলবোৰে গঠন কৰা অক্সাইডবোৰ অম্লিক, ক্ষাৰীয় আৰু প্ৰশম। তদুপৰি, p-বৰ্গৰ মৌলবোৰে ঙ্গিন ঙ্গিন এছিড বা অম্লও উৎপন্ন কৰে।

ছাইক্লোটাইমিটাফচফৰিক এছিড অনু এটাত, কিমানটা একবান্ধনী আৰু দ্বিবান্ধনি আছে ?

1. 3 - দ্বিবান্ধনি, 12 - এক বান্ধনি

2. 6 - দ্বিবান্ধনি, 6 - এক বান্ধনি

3. 3 - দ্বিবান্ধনি, 9 - এক বান্ধনি

4. 0 - দ্বিবান্ধনি, 12 - এক বান্ধনি

Options :

485584144501. 1

485584144502. 2

485584144503. 3

485584144504. 4

Question Number : 191 Question Id : 48558436126 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Compl

p-ગ્રુક ઉપાદાન દ્વારા પઠિત અજ્ઞાઈત ગુણો હાલે આગ્રિક, અગરકીય ંવં પ્રશમ। તાહાડા p-ગ્રુકેર ઉપાદાનગુણિ વિભિન્ન ધરણેર અગ્ર ગઠન કરે।

ંકઠિ સાઈક્રોટ્રોઈમ્યાટાફસફરિક ંયસિડ અગુતે કતગુણિ ંકક ંવં ડાવલ વસ્તુ ંકે?

- 1. 3 - ડાવલ વસ્તુ, 12 - ંકક વસ્તુ
- 2. 6 - ડાવલ વસ્તુ, 6 - ંકક વસ્તુ
- 3. 3 - ડાવલ વસ્તુ, 9 - ંકક વસ્તુ
- 4. 0 - ડાવલ વસ્તુ, 12 - ંકક વસ્તુ

Options :

- 485584144501. 1
- 485584144502. 2
- 485584144503. 3
- 485584144504. 4

Question Number : 191 Question Id : 48558436126 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

ફકરી વાંચી પ્રશ્ન નાં જવાબ આપો.

p-વિભાગ તત્વો દ્વારા બનતા ંકસાઈડો ંસિડિક, ંસિક અને તટસ્થ છે. આ ઉપરાંત p-વિભાગના તત્વો જુદા જુદા ંસિડો બનાવે છે.

સાયકલોટ્રાયમેટા ફોસ્ફોરિક ંસિડ અણુમાં કેટલા ંકલ અને દ્વિબંધો હાજર છે ?

- 1. 3 - દ્વિબંધો, 12 - ંકલ બંધો
- 2. 6 - દ્વિબંધો, 6 - ંકલ બંધો
- 3. 3 - દ્વિબંધો, 9 - ંકલ બંધો
- 4. 0 - દ્વિબંધો, 12 - ંકલ બંધો

Options :

- 485584144501. 1
- 485584144502. 2
- 485584144503. 3
- 485584144504. 4

Question Number : 191 Question Id : 48558436126 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

ಟീച്ചർമാർ ഓരോരുത്തരും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക.

p-ബ്ലോക്ക് അംഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്ക് അധ്യാപനം, ക്ലാസ്സും തയ്യാറാക്കിയ. അല്ലെങ്കിൽ, p-ബ്ലോക്ക് അംഗങ്ങൾ വിവിധ അധ്യാപകർക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുക.

പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പരിഹാരം കാണുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗ്ഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

1. 3 - പരിഹാരം, 12 - തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
2. 6 - പരിഹാരം, 6 - തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
3. 3 - പരിഹാരം, 9 - തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
4. 0 - പരിഹാരം, 12 - തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

Options :

485584144501. 1
485584144502. 2
485584144503. 3
485584144504. 4

Question Number : 191 Question Id : 48558436126 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതൊരു അധ്യാപകർക്കും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ല.

p-ബ്ലോക്ക് മുൻപുള്ള ഉൾപ്പെടുത്തൽ അധ്യാപകർക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ല, ക്ലാസ്സും തയ്യാറാക്കിയ. അല്ലെങ്കിൽ, p-ബ്ലോക്ക് മുൻപുള്ള ഉൾപ്പെടുത്തൽ അധ്യാപകർക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ല.

ഒരു സെക്ഷൻ അധ്യാപകർക്ക് അധ്യാപനം തയ്യാറാക്കിയ. ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗ്ഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

1. 3 - പരിഹാരം, 12 - തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
2. 6 - പരിഹാരം, 6 - തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
3. 3 - പരിഹാരം, 9 - തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
4. 0 - പരിഹാരം, 12 - തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

Options :

485584144501. 1
485584144502. 2
485584144503. 3
485584144504. 4

Question Number : 191 Question Id : 48558436126 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

سجے پرمیٹا فاسفورس یاسیڈ ایلومینا، وینیڈیک مرییو دی بنداں کی کی کونسا ؟

1. 3 - دی بنداں، 12 - ویک بنداں
2. 6 - دی بنداں، 6 - ویک بنداں
3. 3 - دی بنداں، 9 - ویک بنداں
4. 0 - دی بنداں، 12 - ویک بنداں

Options :

485584144501. 1
485584144502. 2
485584144503. 3
485584144504. 4

Question Number : 191 Question Id : 48558436126 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Compl

(P) ویک بنداں ایلومینا کے دی بنداں کے ایلومینا یاسیڈ، مادی اور غیر جانب دار ہوتے ہیں۔ ویک بنداں کے ایلومینا مختلف ہواں ہیں۔

ایک سائیکلو ٹرانی میتالاسفورک ایسڈ سائیکلو ٹرانی میتالاسفورک ایسڈ میں کتنے ویک اور ویک بنداں موجود ہیں ؟

1. 3 - ویک بنداں، 12 - ویک بنداں
2. 6 - ویک بنداں، 6 - ویک بنداں
3. 3 - ویک بنداں، 9 - ویک بنداں
4. 0 - ویک بنداں، 12 - ویک بنداں

Options :

485584144501. 1
485584144502. 2
485584144503. 3
485584144504. 4

Question Number : 192 Question Id : 48558436127 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Compl

Answer the question on the basis of passage given below :

Oxides formed by p-block elements are acidic, basic and neutral. Also, elements of p-block form different acids.

Match List I with List II.

LIST I		LIST II	
A.	Pb_3O_4	I.	Neutral
B.	N_2O	II.	Acidic
C.	Mn_2O_7	III.	Basic
D.	Bi_2O_3	IV.	Mixed

Predict the nature of oxides.

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV

2. A-IV, B-I, C-II, D-III

3. A-IV, B-II, C-III, D-I

4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144505. 1

485584144506. 2

485584144507. 3

485584144508. 4

Question Number : 192 Question Id : 48558436127 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

नीचे दिए गए अनुच्छेद में से प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

p- ब्लॉक तत्वों के ऑक्साइड अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होते हैं। p- ब्लॉक तत्व विभिन्न अम्ल भी बनाते हैं।

सूची I को सूची II के साथ मिलान कीजिए

सूची I		सूची II	
A.	Pb_3O_4	I.	उदासीन
B.	N_2O	II.	अम्लीय
C.	Mn_2O_7	III.	क्षारीय
D.	Bi_2O_3	IV.	मिश्रित

ऑक्साइडों की प्रकृति का अनुमान लगाइए।

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV

2. A-IV, B-I, C-II, D-III

3. A-IV, B-II, C-III, D-I

4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144505. 1

485584144506. 2

485584144507. 3

Question Number : 192 Question Id : 48558436127 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1
 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

তলৰ পাঠ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে প্ৰশ্নোত্তৰ কৰা :

p-বৰ্গৰ মৌলবোৰে গঠন কৰা অক্সাইডবোৰ আক্সিক, ক্ষাৰীয় আৰু প্ৰশম। তদুপৰি, p-বৰ্গৰ মৌলবোৰে ভিন্ন ভিন্ন গ্ৰহিৎ বা অম্লও উৎপন্ন কৰে।

তালিকা I ৰ সাধে তালিকা II মিলাওৱা

তালিকা I		তালিকা II	
A.	Pb_2O_4	I.	প্ৰশম
B.	N_2O	II.	আক্সিক
C.	Mn_2O_7	III.	ক্ষাৰীয়
D.	Bi_2O_3	IV.	মিশ্ৰিত

তলৰ বিকল্পবোৰৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV

2. A-IV, B-I, C-II, D-III

3. A-IV, B-II, C-III, D-I

4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144505. 1

485584144506. 2

485584144507. 3

485584144508. 4

Question Number : 192 Question Id : 48558436127 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1
 Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

p-ব্লক উপাদান দ্বাৰা গঠিত অক্সাইড গুলো হ'ছে আক্সিক, ক্ষাৰকীয় আৰু প্ৰশম। তাহাড়া p-ব্লকৰ উপাদানগুলি বিভিন্ন ধৰণেৰে অম্ল গঠন কৰে।

તાલિકા I એર સજે તાલિકા II મેળાઉ

તાલિકા I		તાલિકા II	
A.	Pb_3O_4	I.	પ્રશમ
B.	N_2O	II.	આગ્નિક
C.	Mn_2O_7	III.	દારાશ્વ
D.	Bi_2O_3	IV.	મશ્નિત

નીચે પ્રદત્ત વિકલ્પગુણિર મધ્ય થેકે સઠિક ઉત્તરતિ રેહે નાઉ:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-I, C-II, D-III
3. A-IV, B-II, C-III, D-I
4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144505. 1
485584144506. 2
485584144507. 3
485584144508. 4

Question Number : 192 Question Id : 48558436127 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Compl

કરો વાંચી પ્રશ્ન નાં જવાબ આપો.

p-વિભાગ તત્વો દ્વારા બનતા ઓકસાઈડો એસિડિક, બેઝિક અને તટસ્થ છે. આ ઉપરાંત p-વિભાગના તત્વો જુદા જુદા એસિડો બનાવે છે.

સૂચિ I સાથે સૂચિ II ને જોડો.

સૂચિ I		સૂચિ II	
A.	Pb_3O_4	I.	તટસ્થ
B.	N_2O	II.	એસિડિક
C.	Mn_2O_7	III.	બેઝિક
D.	Bi_2O_3	IV.	મિશ્ર (Mixed)

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-I, C-II, D-III
3. A-IV, B-II, C-III, D-I
4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144505. 1
485584144506. 2
485584144507. 3
485584144508. 4

Question Number : 192 Question Id : 48558436127 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Compl

ಟೆಪ್ಪಣಿ ಓದಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.

p-ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಶಗಳಿಂದ ರೂಢಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳು ಆಮ್ಲೀಯ, ಕ್ಷಾರ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, p-ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಶಗಳು ವಿವಿಧ ಆಸಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಪಟ್ಟಿ - I ಅನ್ನು ಪಟ್ಟಿ - IIರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಸಿ.

ಪಟ್ಟಿ - I		ಪಟ್ಟಿ - II	
A.	Pb_2O_4	I.	neutral
B.	N_2O	II.	Acidic
C.	Mn_2O_7	III.	Basic
D.	Bi_2O_3	IV.	Mixed

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-I, C-II, D-III
3. A-IV, B-II, C-III, D-I
4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144505. 1
485584144506. 2
485584144507. 3
485584144508. 4

Question Number : 192 Question Id : 48558436127 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Compl

ತಾಂತ್ರಾಣಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವುದು. ಅನಿಲಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವುದು. ಅನಿಲಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವುದು.

പട്ടിക I നെ പട്ടിക II മായി ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക

പട്ടിക I		പട്ടിക II	
A.	Pb_3O_4	I.	നിർവ്വീര്യം
B.	N_2O	II.	ശുദ്ധവ്യഞ്ജനം
C.	Mn_2O_7	III.	ക്ഷാരഗുണമുള്ളത്
D.	Bi_2O_3	IV.	മിശ്ര

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-I, C-II, D-III
3. A-IV, B-II, C-III, D-I
4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144505. 1
485584144506. 2
485584144507. 3
485584144508. 4

Question Number : 192 Question Id : 48558436127 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

P खंडाकील मूलद्रव्यापासून तयार झालेले ऑक्सीड्‌डस् हे आम्लधर्मी, आम्लारिधर्मी आणि उदासीन आहेत.

यादी I यादी II बरोबर जुळवा

यादी I		यादी II	
A.	Pb_3O_4	I.	उदासीन
B.	N_2O	II.	आम्लधर्मी
C.	Mn_2O_7	III.	आम्लधर्मी
D.	Bi_2O_3	IV.	मिश्र

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-I, C-II, D-III
3. A-IV, B-II, C-III, D-I
4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144505. 1
485584144506. 2
485584144507. 3
485584144508. 4

Question Number : 192 Question Id : 48558436127 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

P-ਕੁਝ ਚ ਚਹਾਯਾਨਗ ਅਸ਼ਯਾਨ੍ਰ ਚਿੰਟਾਨੀ ਚਲੇ ਅਨ੍ਰਿਸ਼, ਭਾਨ੍ਰਿਸ਼ 1-ਵੀਂ ਭਾਨ੍ਰਿਸ਼ਾਨ੍ਰ ਫ਼ੂ-ਪ। 1-ਵੀਂ ਭਾਨ੍ਰਿਸ਼ P-ਕੁਝ ਚਹਾਯਾਨਗ ਅਸ਼ਯਾਨ੍ਰ ਅਨ੍ਰਿ ਚਿੰਟਾਨੀ ਚਲੇ।

ਭਾਨ੍ਰਿਸ਼ ਪੀਓਓ ਚਲੇ

ਭਾਨ੍ਰਿਸ਼ I		ਭਾਨ੍ਰਿਸ਼ II	
A.	Pb_2O_4	I.	ਭਾਨ੍ਰਿਸ਼ਾਨ੍ਰ (ਭਾਨ੍ਰਿਸ਼ਾਨ੍ਰ)
B.	N_2O	II.	ਅਨ੍ਰਿਸ਼
C.	Mn_2O_7	III.	ਭਾਨ੍ਰਿਸ਼
D.	Bi_2O_3	IV.	ਭਾਨ੍ਰਿਸ਼

ਭਾਨ੍ਰਿਸ਼ ਚਲੇਓ ਚਲੇਓ:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV

2. A-IV, B-I, C-II, D-III

3. A-IV, B-II, C-III, D-I

4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144505. 1

485584144506. 2

485584144507. 3

485584144508. 4

Question Number : 192 Question Id : 48558436127 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

p ਥਲਾਕ ਦੇ ਤੌਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇਜ਼ਾਬੀ, ਖਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਯੇਸ਼ ਹਨ। p ਥਲਾਕ ਦੇ ਤੌਤ ਅਲੌਗ-ਅਲੌਗ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੂਚੀ I ਦਾ ਸੂਚੀ II ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਕਰੋ

ਸੂਚੀ I		ਸੂਚੀ II	
A.	Pb_2O_4	I.	ਨਿਰਵਿਯੇਸ਼
B.	N_2O	II.	ਤੇਜ਼ਾਬੀ
C.	Mn_2O_7	III.	ਖਾਰਾ
D.	Bi_2O_3	IV.	ਮਿਸ਼ਰਤ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਚੁੱਤਰ ਚੁਣੋ:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV

2. A-IV, B-I, C-II, D-III

3. A-IV, B-II, C-III, D-I

4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144505. 1

485584144506. 2

485584144508.4

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Key	Value
Comprehension	Compl

தொகுதி I ஐ தொகுதி II உடன் பொருத்துக

தொகுதி I	தொகுதி II
A. Pb_3O_4	I. நடுநிலை
B. N_2O	II. அமிலத்தன்மை
C. Mn_2O_7	III. காரத்தன்மை
D. Bi_2O_3	IV. கலவையானது

4. A-I, B-III, C-IV, D-II

485584144508.4

Key	Value
Comprehension	Comp1

సెక్టో ప్రైవేటైజేషన్ పురిక యాసీడి అణువులలో, ఎన్ని ఏక మరియు ద్వి బంధాలు కలిగి ఉండును.

జాబితా I నీ జాబితా II తో సంపరచండి

జాబితా I		జాబితా II	
A.	Pb_3O_4	I.	తటస్థం
B.	N_2O	II.	ఆమ్లకారకం
C.	Mn_2O_7	III.	క్షారకారకం
D.	Bi_2O_3	IV.	మిశ్రమం (ఆమ్లకారకం + క్షారకారకం)

సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-I, C-II, D-III
3. A-IV, B-II, C-III, D-I
4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144505. 1
485584144506. 2
485584144507. 3
485584144508. 4

Question Number : 192 Question Id : 48558436127 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

(P) యి. బలక ఉదాహరణ గే నరబు బడలె గేలె అకసలెటెస్ నరబు, మద్యి అర ఖర జానబ దర బులె యి. యి. బలక గేలె ఉదాహరణ మరబు బులె బడలె యి. .

భరెన II యి భరెన II యి మరబు

భరెన II		భరెన I	
I.	ఖర జానబ దర	Pb_3O_4	A.
II.	ఖర బులె	N_2O	B.
III.	మద్యి	Mn_2O_7	C.
IV.	మలె జలె	Bi_2O_3	D.

మరబు ఖర అకసలెటెస్ యి యి మరబు జానబ దర బులె యి. .

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-I, C-II, D-III
3. A-IV, B-II, C-III, D-I
4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584144505. 1
485584144506. 2
485584144507. 3
485584144508. 4

Question Number : 193 Question Id : 48558436128 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

Answer the question on the basis of passage given below :

Oxides formed by p-block elements are acidic, basic and neutral. Also, elements of p-block form different acids.

Match List I with List II.

LIST I Oxides		LIST II Oxidation state	
A.	$H_4P_2O_7$	I.	+1
B.	$H_4P_2O_6$	II.	+3
C.	H_3PO_2	III.	+4
D.	H_3PO_3	IV.	+5

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-I, B-IV, C-II, D-III

2. A-IV, B-III, C-I, D-II

3. A-I, B-II, C-III, D-IV

4. A-IV, B-III, C-II, D-I

Options :

485584144509. 1

485584144510. 2

485584144511. 3

485584144512. 4

Question Number : 193 Question Id : 48558436128 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

नीचे दिए गए अनुच्छेद में से प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

p- ब्लॉक तत्वों के ऑक्साइड अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होते हैं। p- ब्लॉक तत्व विभिन्न अम्ल भी बनाते हैं।

सूची I को सूची II के साथ मिलान कीजिए

सूची I ऑक्सीड	सूची II ऑक्सीकरण अवस्था
A. $H_4P_2O_7$	I. +1
B. $H_4P_2O_6$	II. +3
C. H_3PO_2	III. +4
D. H_3PO_3	IV. +5

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही विकल्पों को चुनिये:

1. A-I, B-IV, C-II, D-III

2. A-IV, B-III, C-I, D-II

3. A-I, B-II, C-III, D-IV

4. A-IV, B-III, C-II, D-I

Options :

485584144509. 1

485584144510. 2

485584144511. 3

485584144512. 4

Question Number : 193 Question Id : 48558436128 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Compl

তলৰ পাঠ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে প্ৰশ্নোত্তৰ কৰা :

p-বৰ্গৰ মৌলবোৰে গঠন কৰা অক্সাইডবোৰ আম্লিক, ক্ষাৰীয় আৰু প্ৰশন্ন। তদুপৰি, p-বৰ্গৰ মৌলবোৰে ভিন্ন ভিন্ন গ্ৰহিৎ বা অম্লও উৎপন্ন কৰে।

তালিকা I ৰ সৈতে তালিকা II মিলোৱা

তালিকা I	তালিকা II
A. $H_4P_2O_7$	I. +1
B. $H_4P_2O_6$	II. +3
C. H_3PO_2	III. +4
D. H_3PO_3	IV. +5

তলৰ বিকল্পবোৰৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা

1. A-I, B-IV, C-II, D-III

2. A-IV, B-III, C-I, D-II

3. A-I, B-II, C-III, D-IV

4. A-IV, B-III, C-II, D-I

Options :

485584144509. 1

485584144510. 2

485584144511. 3

485584144512. 4

Question Number : 193 Question Id : 48558436128 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

p-ગ્રુક ઉપાદાન દ્વારા પઠિત અજ્ઞાઈડ ગુણો હાલે આગ્રિક, ક્ષારકીય ંવં પ્રશમ। તાહાડા p-ગ્રુકેર ઉપાદાનગુણિ વિભિન્ન ધરણેર અમ્ન ગઠન કરે।

તાલિકા I ંવં તાલિકા II મેળાઁ

તાલિકા I		તાલિકા II	
A.	$H_4P_2O_7$	I.	+1
B.	$H_4P_2O_6$	II.	+3
C.	H_3PO_2	III.	+4
D.	H_3PO_3	IV.	+5

નીચે પ્રદત્ત વિકલ્પગુણિર મધ્યે થેકે સઠિક ઉત્તરઠિ વેહ્ નાઁ:

1. A-I, B-IV, C-II, D-III

2. A-IV, B-III, C-I, D-II

3. A-I, B-II, C-III, D-IV

4. A-IV, B-III, C-II, D-I

Options :

485584144509. 1

485584144510. 2

485584144511. 3

485584144512. 4

Question Number : 193 Question Id : 48558436128 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

ફકરી વાંચી પ્રશ્ન નાં જવાબ આપો.

p-વિભાગ તત્વો દ્વારા બનતા ઓકસાઈડો ંસિડિક, ંસિક ંને તટસ્થ છે. આ ઉપરાંત p-વિભાગના તત્વો જુદા જુદા ંસિડો બનાવે છે.

સુચિ I સાથે સુચિ II ને જોડો.

સુચિ I		સુચિ II	
A.	$H_4P_2O_7$	I.	+1
B.	$H_4P_2O_8$	II.	+3
C.	H_3PO_2	III.	+4
D.	H_3PO_3	IV.	+5

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

1. A-I, B-IV, C-II, D-III

2. A-IV, B-III, C-I, D-II

3. A-I, B-II, C-III, D-IV

4. A-IV, B-III, C-II, D-I

Options :

485584144509. 1

485584144510. 2

485584144511. 3

485584144512. 4

Question Number : 193 Question Id : 48558436128 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Compl

પીપ્પરો ઓરો મુત્તુ પ્રત્તિગણો ળત્તરોસો.

p-બ્રાક્ અંતગણોંદ રોઢોસલ્લોડો, ઓક્સોડોગણો અમ્મોયો, ક્ષાર મુત્તુ તલોસલોગલો. અલ્લો, p-બ્રાક્ અંતગણો વોવોઢો ઓસોડોગણો રોપોસુત્તવો.

પલો - I અમ્મુ પલો - IIર ડોત ડોંડો.

પલો - I		પલો - II	
A.	$H_4P_2O_7$	I.	+1
B.	$H_4P_2O_8$	II.	+3
C.	H_3PO_2	III.	+4
D.	H_3PO_3	IV.	+5

ઓ કલોગલો અમ્મોગણોંદ ગરોયોદ ળત્તરવમ્મુ ઓસો:

1. A-I, B-IV, C-II, D-III

2. A-IV, B-III, C-I, D-II

3. A-I, B-II, C-III, D-IV

4. A-IV, B-III, C-II, D-I

Options :

485584144509. 1

485584144510. 2

485584144511. 3

485584144512. 4

Question Number : 193 Question Id : 48558436128 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

അപ്പോക്സിമിറ്റേഷൻ വലുതാക്കിയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക

p-ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓക്സൈഡുകൾ അമ്ലഗുണമുള്ളവയും, ക്ഷാരഗുണമുള്ളവയോ നിർദ്ദീപ്യമായവയോ ആകുന്നു. കൂടാതെ p- ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ പലതരം ആസിഡുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നു.

പട്ടിക I നെ പട്ടിക II ൽ മാറ്റി ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക

പട്ടിക I		പട്ടിക II	
A.	$H_4P_2O_7$	I.	+1
B.	$H_4P_2O_8$	II.	+3
C.	H_3PO_2	III.	+4
D.	H_3PO_3	IV.	+5

അപ്പോക്സിമിറ്റേഷൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

1. A-I, B-IV, C-II, D-III
2. A-IV, B-III, C-I, D-II
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-IV, B-III, C-II, D-I

Options :

485584144509. 1
485584144510. 2
485584144511. 3
485584144512. 4

Question Number : 193 Question Id : 48558436128 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

p खंडातील मूलद्रव्यापासून तयार झालेले ऑक्सीईडस् हे आम्लधर्मी, आम्लारिधर्मी आणि उदासीन आहेत.

ଯାଦୀ I ଯାଦୀ II ବରୋବର ଯୁକ୍ତବା

LIST I		LIST II	
A.	$H_4P_2O_7$	I.	+1
B.	$H_4P_2O_6$	II.	+3
C.	H_3PO_2	III.	+4
D.	H_3PO_3	IV.	+5

ଖାଲୀ ଦିଲେଲ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟତୁନ ଯୋଗ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିବିଢ଼ା

1. A-I, B-IV, C-II, D-III
2. A-IV, B-III, C-I, D-II
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-IV, B-III, C-II, D-I

Options :

485584144509. 1
485584144510. 2
485584144511. 3
485584144512. 4

Question Number : 193 Question Id : 48558436128 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Compl

P-ସ୍ବରୁ ଉ ଉପାଦାନର ଅସ୍ଥାୟୀ ତିଆରି କଲେ ଅମ୍ଳିୟ, କ୍ଷାରୀୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ହୁଏ। ଏହା ସହ P-ସ୍ବରୁ ଉପାଦାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅମ୍ଳ ତିଆରି କରେ।

ଉତ୍ତର ଚିହ୍ନଟ କର

ଉତ୍ତର I		ଉତ୍ତର II	
A.	$H_4P_2O_7$	I.	+1
B.	$H_4P_2O_6$	II.	+3
C.	H_3PO_2	III.	+4
D.	H_3PO_3	IV.	+5

ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଚିହ୍ନଟ:

1. A-I, B-IV, C-II, D-III
2. A-IV, B-III, C-I, D-II
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-IV, B-III, C-II, D-I

Options :

485584144509. 1
485584144510. 2
485584144511. 3
485584144512. 4

Question Number : 193 Question Id : 48558436128 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

p-ਬਲਾਕ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇਜ਼ਾਬੀ, ਖਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਧੇਸ਼ ਹਨ। p-ਬਲਾਕ ਦੇ ਤੱਤ ਅਲੌਗ-ਅਲੌਗ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੂਚੀ I ਦਾ ਸੂਚੀ II ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਕਰੋ

ਸੂਚੀ I		ਸੂਚੀ II	
A.	$H_4P_2O_7$	I.	+1
B.	$H_4P_2O_6$	II.	+3
C.	H_3PO_2	III.	+4
D.	H_3PO_3	IV.	+5

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ:

1. A-I, B-IV, C-II, D-III
2. A-IV, B-III, C-I, D-II
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-IV, B-III, C-II, D-I

Options :

485584144509. 1
485584144510. 2
485584144511. 3
485584144512. 4

Question Number : 193 Question Id : 48558436128 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

p-ਤੋਹਾਕੁਤੀ ਤਨੀਮਯੰਕਲ ਅਯਿਲ, ਕਾਰ ਮਧੁਰੁਯੰ ਨਧੁਨੀਲ ਆਕਸ਼ਯੰਕਲਨਯੰ ਤਕੁਕਿਨ੍ਹਨ. ਮੇਮੁਯੰ p-ਤੋਹਾਕੁਤੀਯੰ ਯੇਰੰਯੰਕਲ ਲੇਲਵੇਲੁ ਅਯਿਲਯੰਕਲਨਯੰ ਤਕੁਕਿਨ੍ਹਨ.

ਤੋਹਾਕੁਤੀ I ਤੋਹਾਕੁਤੀ II ਯੁਲਨ ਪੋਰੁਕੁਤੁਕ

ਤੋਹਾਕੁਤੀ I		ਤੋਹਾਕੁਤੀ II	
A.	$H_4P_2O_7$	I.	+1
B.	$H_4P_2O_6$	II.	+3
C.	H_3PO_2	III.	+4
D.	H_3PO_3	IV.	+5

ਯੋਧੇ ਤਰਪੁਲੁਨ੍ਹਨ ਲਾਯੰਯੰਕਲੀਲ ਯੁਰੁਨੁ ਸਰੀਯਾਨ ਲੀਲਯੰਯੰ ਤੇਰੰਨੁਕੁਕੁਕੁਯੰ:

1. A-I, B-IV, C-II, D-III
2. A-IV, B-III, C-I, D-II
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-IV, B-III, C-II, D-I

Options :

485584144509. 1
485584144510. 2

485584144511. 3
485584144512. 4

Question Number : 193 Question Id : 48558436128 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

p-బ్లాక్ మూలకాలు ఏర్పడిన అక్షయత, క్షారత మరియు తటస్థత. p-బ్లాక్ మూలకాలు వివిధ రకాలైన యాసిడ్స్ ని ఏర్పరుచును.

సెక్స్ ట్రైమెటాఫాస్పారిక్ యాసిడ్ అణువులలో, ఎన్ని ఎక మరియు ద్వి బంధాలు కలిగి ఉండును.

జాబితా I ని జాబితా II తో జతపరచండి

జాబితా I		జాబితా II	
A.	$H_3P_2O_7$	I.	+1
B.	$H_3P_2O_6$	II.	+3
C.	H_3PO_2	III.	+4
D.	H_3PO_3	IV.	+5

కింద ఇచ్చిన వాటిలో సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి

1. A-I, B-IV, C-II, D-III
2. A-IV, B-III, C-I, D-II
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-IV, B-III, C-II, D-I

Options :

485584144509. 1
485584144510. 2
485584144511. 3
485584144512. 4

Question Number : 193 Question Id : 48558436128 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

(P) یی۔ ہلکے عناصر کے ذریعہ بنائے گئے اکسائیڈس تیزابی، مادی اور غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ یی۔ ہلکے کے عناصر مختلف تیزابی
بھی بناتے ہیں۔

فہرست I کی فہرست II سے مماثلتیں

فہرست II	فہرست I
+1	I
+3	II
+4	III
+5	IV

مندرجہ ذیل التفاعلات میں سے صحیح جواب چنئیے :

1. A-I, B-IV, C-II, D-III
2. A-IV, B-III, C-I, D-II
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-IV, B-III, C-II, D-I

Options :

485584144509. 1
485584144510. 2
485584144511. 3
485584144512. 4

Question Number : 194 Question Id : 48558436129 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

Answer the question on the basis of passage given below :

Oxides formed by p-block elements are acidic, basic and neutral. Also, elements of p-block form different acids.

$\text{HOCl} < \text{HOClO} < \text{HOClO}_2 < \text{HOClO}_3$ It is correct order for which of the following?

- increasing acidic strength
- decreasing order of oxidising power
- increasing order of oxidising power
- increasing basic strength

Choose the most appropriate answer from the options given below:

1. A and B only
2. A and C only
3. B and C only
4. C and D only

Options :

485584144513. 1
485584144514. 2
485584144515. 3

Question Number : 194 Question Id : 48558436129 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

नीचे दिए गए अनुच्छेद में से प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

p- ब्लॉक तत्वों के ऑक्साइड अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होते हैं। p- ब्लॉक तत्व विभिन्न अम्ल भी बनाते हैं।

$\text{HOCl} < \text{HOClO} < \text{HOClO}_2 < \text{HOClO}_3$ निम्नलिखित में से किसके लिए यह सही क्रम है।

- A. अम्ल प्रबलता बढ़ता क्रम
- B. ऑक्सीकारक क्षमता का घटता क्रम
- C. ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम
- D. क्षारीय प्रबलता बढ़ता क्रम

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे अधिक सही उत्तर को चुनिए:

1. केवल A तथा B
2. केवल A तथा C
3. केवल B तथा C
4. केवल C तथा D

Options :

- 485584144513. 1
- 485584144514. 2
- 485584144515. 3
- 485584144516. 4

Question Number : 194 Question Id : 48558436129 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

তলৰ পাঠ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে প্ৰশ্নোত্তৰ কৰা :

p- বৰ্গৰ মৌলবোৰে গঠন কৰা অক্সাইডবোৰ অম্লিক, ক্ষাৰীয় আৰু প্ৰশম। তদুপৰি, p-বৰ্গৰ মৌলবোৰে নিজ নিজ গ্রহিণ বা অম্লও উৎপন্ন কৰে।

$\text{HOCl} < \text{HOClO} < \text{HOClO}_2 < \text{HOClO}_3 \rightarrow$ এইটো তলৰ কোনটোৰ শুদ্ধ ক্ৰম

- A. বৰ্ধিত আয়নিক তীব্ৰতা
- B. জাৰণ ক্ষমতাৰ হ্ৰাসমান ক্ৰম
- C. জাৰণ ক্ষমতাৰ বৰ্ধিত ক্ৰম
- D. বৰ্ধিত ক্ষাৰীয় তীব্ৰতা

তলৰ বিকল্পবোৰৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা

1. কেৱল A আৰু B
2. কেৱল A আৰু C
3. কেৱল B আৰু C
4. কেৱল C আৰু D

Options :

- 485584144513. 1
- 485584144514. 2
- 485584144515. 3
- 485584144516. 4

Question Number : 194 Question Id : 48558436129 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Compl

p-ব্লক উপাদান দ্বাৰা গঠিত অজাইড গুলো হ'লো অক্সিজেন, সালফাৰ আৰু প্ৰশমা। তাহাড়া p-ব্লকৰ উপাদানগুলি বিভিন্ন ধৰণেৰে অঙ্গ গঠন কৰে।

$\text{HOCl} < \text{HOClO} < \text{HOClO}_2 < \text{HOClO}_3 \rightarrow$ এটি নীচৰ কোনটোৰ জন্ম সঠিক ক্ৰম

- A. ক্ৰমবৰ্ধমান আয়নিক ক্ষমতা
- B. জাৰণ ক্ষমতাৰ ক্ৰমহ্ৰাসমান ক্ৰম
- C. জাৰণ ক্ষমতাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ক্ৰম
- D. ক্ৰমবৰ্ধমান ক্ষাৰীয় ক্ষমতা

সৰ্বাধিক সঠিক উত্তৰটি নীচে প্ৰদত্ত বিকল্পগুলি থকাৰে বেছে নাও

1. কেবল A এবং B
2. কেবল A এবং C
3. কেবল B এবং C
4. কেবল C এবং D

Options :

- 485584144513. 1
- 485584144514. 2
- 485584144515. 3
- 485584144516. 4

Question Number : 194 Question Id : 48558436129 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Compl

ફકરો વાંચી પ્રશ્ન નાં જવાબ આપો.

p-વિભાગ તત્વો દ્વારા બનતા ઓક્સાઇડો એસિડિક, બેઝિક અને તટસ્થ છે. આ ઉપરાંત p-વિભાગના તત્વો જુદા જુદા એસિડો બનાવે છે.

$\text{HOCl} < \text{HOClO} < \text{HOClO}_2 < \text{HOClO}_3 \rightarrow$ આ સાચો ક્રમ નીચે આપેલામાંથી કોની છે ?

- A. એસિડિક સામર્થ્યમાં વધારો
- B. ઓક્સિડાઇઝીંગ શક્તિના ક્રમમાં ઘટોડો
- C. ઓક્સિડાઇઝીંગ શક્તિના ક્રમમાં વધારો.
- D. બેઝિક સામર્થ્યમાં વધારો.

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

- 1. માત્ર A અને B
- 2. માત્ર A અને C
- 3. માત્ર B અને C
- 4. માત્ર C અને D

Options :

- 485584144513. 1
- 485584144514. 2
- 485584144515. 3
- 485584144516. 4

Question Number : 194 Question Id : 48558436129 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Compl

હીપ્પુરી હિંદી મેટુ પ્રજાનાં જીવન શૈલી.

p-બ્લોક અણુઓનાં રાસાયણિક ગુણો, આણ્વીય, ક્ષાર અને તટસ્થતા. અલ્પ, p-બ્લોક અણુઓનાં વિવિધ આયોનિક ગુણો.


Question Number : 194 Question Id : 48558436129 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

P खंडाकील मूलद्रव्यापासून तयार झालेले ऑक्सीईडस् हे आम्लधर्मी, आम्लारिधर्मी आणि उदासीन आहेत.



खालील पैकी कोणासाठी हा क्रम बरोबर आहे

- A. चढती आम्लन क्षमता
- B. उतरता ऑक्सिडीकारक क्षमता
- C. चढती ऑक्सिडीकारक क्षमता
- D. चढती आम्लारि क्षमता

खाली दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा

- 1. फक्त A आणि B
- 2. फक्त A आणि C
- 3. फक्त B आणि C
- 4. फक्त C आणि D

Options :

- 485584144513. 1
- 485584144514. 2
- 485584144515. 3
- 485584144516. 4

Question Number : 194 Question Id : 48558436129 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

P-दूर र उदासीन अम्लार् तिथी करेन अर्थात्, खाली १९९९ सालात द्या. १९९९ साल P-दूर उदासीन अम्लार् अर्थात् तिथी करेन।

$\text{HOCl} < \text{HOClO} < \text{HOClO}_2 < \text{HOClO}_3 \rightarrow$ ਜੇਕਰ p ਧਰਮੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ

- A. ਧਰਮੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
- B. ਜੇਕਰ p ਧਰਮੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
- C. ਜੇਕਰ p ਧਰਮੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
- D. ਜੇਕਰ p ਧਰਮੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ

ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਚੁਣੋ:

1. ਜੇਕਰ A ਧਰਮੀ B
2. ਜੇਕਰ A ਧਰਮੀ C
3. ਜੇਕਰ B ਧਰਮੀ C
4. ਜੇਕਰ C ਧਰਮੀ D

Options :

- 485584144513. 1
- 485584144514. 2
- 485584144515. 3
- 485584144516. 4

Question Number : 194 Question Id : 48558436129 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Compl

p ਧਰਮੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇਜ਼ਾਬੀ, ਖਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। p ਧਰਮੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੌਗ-ਅਲੌਗ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

$\text{HOCl} < \text{HOClO} < \text{HOClO}_2 < \text{HOClO}_3 \rightarrow$ ਹੇਠਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਹੈ

- A. ਵੱਧ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਸਮਰੱਥਾ
- B. ਆਕਸੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਕ੍ਰਮ ਲਈ
- C. ਆਕਸੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕ੍ਰਮ ਲਈ
- D. ਵੱਧ ਰਹੀ ਖਾਰੇਪਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ:

1. ਕੇਵਲ A ਅਤੇ B
2. ਕੇਵਲ A ਅਤੇ C
3. ਕੇਵਲ B ਅਤੇ C
4. ਕੇਵਲ C ਅਤੇ D

Options :

- 485584144513. 1
- 485584144514. 2
- 485584144515. 3
- 485584144516. 4

Question Number : 194 Question Id : 48558436129 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

p-தொகுதி தனிமங்கள் அமில, கார மற்றும் நடுநிலை ஆக்சைடுகளைத் தருகின்றன. மேலும் p-தொகுதிச் சேர்மங்கள் வெவ்வேறு அமிலங்களைத் தருகின்றன.

$\text{HOCl} < \text{HOClO} < \text{HOClO}_2 < \text{HOClO}_3 \rightarrow$ என்பது கீழ்க்கண்ட எவற்றிற்கு சரியான வரிசை

- A. அமிலத்தன்மை உயர்வு
- B. ஆக்சிஜனேற்ற பண்பு குறைவு
- C. ஆக்சிஜனேற்ற பண்பு உயர்வு
- D. காரத்தன்மை உயர்வு

கீழே தரப்பட்டுள்ள வாய்ப்புகளில் இருந்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

1. A மற்றும் B மட்டும்
2. A மற்றும் C மட்டும்
3. B மற்றும் C மட்டும்
4. C மற்றும் D மட்டும்

Options :

485584144513. 1

485584144514. 2

485584144515. 3

485584144516. 4

Question Number : 194 Question Id : 48558436129 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

p-புக் மூலகాలు பெர்பிரீட் அக்ரைடுలు அமீசுரூ, ஹீரூ மற்றும் சீடபீரூ. p-புக் மூலகాలు விவிடி ரகாலென் யூசிடீரூனி பெர்பிரூசு.

பெர்பிரூசு ப்ரெமெட்டாஸ்பூரிசு யூசிடீ அணுவுலல், விவிடி விக் மற்றும் ப்ரூபுரூபுரூ கபி கரூசு.

Key	Value
Comprehension	Compl

Answer the question on the basis of passage given below :

Oxides formed by p-block elements are acidic, basic and neutral. Also, elements of p-block form different acids.

For the following oxides, which of the following will be true?

SO_3 , CO_2 , SiO_2 , N_2O_5

- A. CO_2 is an acidic oxide.
- B. CO_2 is a neutral oxide.
- C. $\text{SO}_3 > \text{N}_2\text{O}_5 > \text{CO}_2 > \text{SiO}_2$ decreasing order of central atom oxidation states
- D. $\text{SO}_3 < \text{N}_2\text{O}_5 < \text{CO}_2 < \text{SiO}_2 \rightarrow$ increasing order of central atom oxidation states

Choose the most appropriate answer from the options given below:

- 1. B and D only
- 2. A and B only
- 3. B and C only
- 4. A and D only

Options :

- 485584144517. 1
- 485584144518. 2
- 485584144519. 3
- 485584144520. 4

Question Number : 195 Question Id : 48558436130 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Compl

नीचे दिए गए अनुच्छेद में से प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

p- ब्लॉक तत्वों के ऑक्साइड अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होते हैं। p- ब्लॉक तत्व विभिन्न अम्ल भी बनाते हैं।

নিম্নলিখিত অক্সাইডসকৈ লৈ কৌন-সকৈ কথন সঠী হৈ?

SO_3 , CO_2 , SiO_2 , N_2O_5

- A. CO_2 এক অম্লীয় অক্সাইড হৈ।
- B. CO_2 এক উদাসীন অক্সাইড হৈ।
- C. $\text{SO}_3 > \text{N}_2\text{O}_5 > \text{CO}_2 \approx \text{SiO}_2$ কেন্দ্ৰীয় পৰমাণু কী অক্সীকৰণ অৱস্থা কী ঘটতা ক্ৰম হৈ।
- D. $\text{SO}_3 < \text{N}_2\text{O}_5 < \text{CO}_2 \approx \text{SiO}_2 \rightarrow$ কেন্দ্ৰীয় পৰমাণু কী অক্সীকৰণ অৱস্থা কী বৃদ্ধতা ক্ৰম হৈ।

নীচে দিযে গযে বিকল্পসকৈ মেনে সে অধিক সঠী উত্তৰ চুনিএ:

- 1. কেবল B তথা D
- 2. কেবল A তথা B
- 3. কেবল B তথা C
- 4. কেবল A তথা D

Options :

- 485584144517. 1
- 485584144518. 2
- 485584144519. 3
- 485584144520. 4

Question Number : 195 Question Id : 48558436130 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

তলৰ পাঠ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে প্ৰশ্নোত্তৰ কৰা :

p-বৰ্গৰ মৌলবোৰে গঠন কৰা অক্সাইডবোৰ আম্লিক, ক্ষাৰীয় আৰু প্ৰশম। তদুপৰি, p-বৰ্গৰ মৌলবোৰে ভিন্ন ভিন্ন গ্ৰহিণ বা অম্ল উৎপন্ন কৰে।

তলৰ অক্সাইডবোৰৰ ক্ষেত্ৰত নিম্নলিখিত কোলটো সত্য ?

SO_3 , CO_2 , SiO_2 , N_2O_5

- A. CO_2 এটা আম্লিক অক্সাইড
- B. CO_2 এটা প্ৰশম অক্সাইড
- C. $\text{SO}_3 > \text{N}_2\text{O}_5 > \text{CO}_2 \approx \text{SiO}_2$ কেন্দ্ৰীয় পৰমাণুৰ জাৰণ অৱস্থাৰ অধঃক্ৰম
- D. $\text{SO}_3 > \text{N}_2\text{O}_5 > \text{CO}_2 \approx \text{SiO}_2 \rightarrow$ কেন্দ্ৰীয় পৰমাণুৰ জাৰণ অৱস্থাৰ উৰ্ধক্ৰম

তলৰ বিকল্প বোৰৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো লিখা:

- 1. কেবল B আৰু D
- 2. কেবল A আৰু B
- 3. কেবল B আৰু C
- 4. কেবল A আৰু D

Options :

- 485584144517. 1
- 485584144518. 2

485584144519. 3
485584144520. 4

Question Number : 195 Question Id : 48558436130 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

p-ব্লক উপাদান দ্বারা গঠিত অক্সাইড গুলো হচ্ছে অম্লিক, ক্ষারকীয় এবং প্রশম। তাছাড়া p-ব্লকের উপাদানগুলি বিভিন্ন ধরণের অম্ল গঠন করে।

নিম্নলিখিত অক্সাইডগুলির মধ্যে কোনটি সত্য হবে

SO_3 , CO_2 , SiO_2 , N_2O_5

- A. CO_2 হল একটি অম্লিক অক্সাইড
- B. CO_2 একটি প্রশম অক্সাইড
- C. $\text{SO}_3 > \text{N}_2\text{O}_5 > \text{CO}_2 \approx \text{SiO}_2$ কেন্দ্রীয় অণুর জারণ অবস্থার ক্রম হ্রাসমান ক্রম
- D. $\text{SO}_3 > \text{N}_2\text{O}_5 > \text{CO}_2 \approx \text{SiO}_2 \rightarrow$ কেন্দ্রীয় অণুর জারণ অবস্থার ক্রমবর্ধমান ক্রম

নীচে প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিন।

- 1. কেবল B এবং D
- 2. কেবল A এবং B
- 3. কেবল B এবং C
- 4. কেবল A এবং D

Options :

485584144517. 1
485584144518. 2
485584144519. 3
485584144520. 4

Question Number : 195 Question Id : 48558436130 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

হুকেরী বাঁখী প্রকল্প না জবাব আখী.

p-বিভাগ তত্বী দ্বারা অলতা অক্সাইডী অেসিডিক, অেসিক অলে তটস্থ ঐ. আ উপরীত p-বিভাগীনা তত্বী জুদা জুদা অেসিডী অেনাঐ ঐ.

485584144519. 3
485584144520. 4

Question Number : 195 Question Id : 48558436130 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Compl

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക

p-ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓക്സൈഡുകൾ അമ്ലഗുണമുള്ളവയോ, ക്ഷാരഗുണമുള്ളവയോ നിർദ്ദീശ്യമായവയോ ആകുന്നു. കൂടാതെ p- ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ പലതരം ആസിഡുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നു.

താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓക്സൈഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരിയാവുക

SO_3 , CO_2 , SiO_2 , N_2O_5

- A. CO_2 ആസിഡിക് ഓക്സൈഡാണ്
- B. CO_2 ഒരു ന്യൂട്രൽ ഓക്സൈഡാണ്
- C. $\text{SO}_3 > \text{N}_2\text{O}_5 > \text{CO}_2 \approx \text{SiO}_2$ കേന്ദ്ര ആറ്റത്തിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കുറയുന്നതിന്റെ ക്രമം
- D. $\text{SO}_3 > \text{N}_2\text{O}_5 > \text{CO}_2 \approx \text{SiO}_2 \longrightarrow$ കേന്ദ്ര ആറ്റത്തിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ ക്രമം

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

1. B യും D യും മാത്രം
2. A യും B യും മാത്രം
3. B യും C യും മാത്രം
4. A യും D യും മാത്രം

Options :

485584144517. 1
485584144518. 2
485584144519. 3
485584144520. 4

Question Number : 195 Question Id : 48558436130 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Compl

p खंडाकील मूलद्रव्यापासून तयार झालेले ऑक्सीड्‌डस् हे आम्लधर्मी, आम्लारिधर्मी आणि उदासीन आहेत.

खालील ऑक्साईड्स साठी खालील पैकी काय बरोबर आहे

SO_3 , CO_2 , SiO_2 , N_2O_5

- A. CO_2 आम्लाधर्मी ऑक्साईड आहे
- B. CO_2 हा उदासीन ऑक्साईड आहे
- C. $\text{SO}_3 > \text{N}_2\text{O}_5 > \text{CO}_2 \approx \text{SiO}_2$ उतरत्या क्रमातील मध्यवर्ती अणुची ऑक्सिडन स्थिती
- D. $\text{SO}_3 > \text{N}_2\text{O}_5 > \text{CO}_2 \approx \text{SiO}_2 \longrightarrow$ increasing order of central atom oxidation states

खाली दिलेल्या पर्यायांमधून सरवात उचित उत्तर निवडा

- 1. फक्त B आणि D
- 2. फक्त A आणि B
- 3. फक्त B आणि C
- 4. फक्त A आणि D

Options :

- 485584144517. 1
- 485584144518. 2
- 485584144519. 3
- 485584144520. 4

Question Number : 195 Question Id : 48558436130 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

P-ब्लू रं जवाफातल अज्ञात र्तितां कने अर्तु, खालि ँवं बायलडू वूवा। ँवा अड P-ब्लू जवाफात अलाग अर्तु र्तितां कने।

निम्नलिखित अज्ञात र्तितां कने अर्तु

SO_3 , CO_2 , SiO_2 , N_2O_5

- A. CO_2 कने अर्तु अज्ञात र्तितां
- B. CO_2 कने ँव बायलडू अज्ञात र्तितां
- C. मध्यातल कने अज्ञात र्तितां $\text{SO}_3 > \text{N}_2\text{O}_5 > \text{CO}_2 \approx \text{SiO}_2$
- D. मध्यातल कने अज्ञात र्तितां $\text{SO}_3 > \text{N}_2\text{O}_5 > \text{CO}_2 \approx \text{SiO}_2 \longrightarrow$

सही जवाफ कने:

- 1. केवल B ँव D
- 2. केवल A ँव B
- 3. केवल B ँव C
- 4. केवल A ँव D

Options :

- 485584144517. 1
- 485584144518. 2
- 485584144519. 3

Question Number : 195 Question Id : 48558436130 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

p ਬਲਾਕ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇਜ਼ਾਬੀ, ਖਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਧੇਸ਼ ਹਨ। p ਬਲਾਕ ਦੇ ਤੱਤ ਅਲੌਗ-ਅਲੌਗ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਕਸਾਈਡਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕ ਸਹੀ ਹੈ.

SO_3 , CO_2 , SiO_2 , N_2O_5

- A. CO_2 ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ
- B. CO_2 ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ
- C. $\text{SO}_3 > \text{N}_2\text{O}_5 > \text{CO}_2 \approx \text{SiO}_2$ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ
- D. $\text{SO}_3 > \text{N}_2\text{O}_5 > \text{CO}_2 \approx \text{SiO}_2 \longrightarrow$ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੱਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ.

1. ਕੇਵਲ B ਅਤੇ D
2. ਕੇਵਲ A ਅਤੇ B
3. ਕੇਵਲ B ਅਤੇ C
4. ਕੇਵਲ A ਅਤੇ D

Options :

- 485584144517. 1
- 485584144518. 2
- 485584144519. 3
- 485584144520. 4

Question Number : 195 Question Id : 48558436130 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

p-ਦੇਸ਼ਾਤਮਿਕ ਤਨੀਮਾਂ ਅਮਲ, ਕਾਰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ. ਮੇਲਮ
p-ਦੇਸ਼ਾਤਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਲ, ਕਾਰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ.

SO₃, CO₂, SiO₂, N₂O₅ ஆகியவற்றினைப் பற்றிய சரியான கூற்று எது?

- A. CO₂ அமில ஆக்சைடு
- B. CO₂ நடுநிலை ஆக்சைடு
- C. மைய அணுமீதான ஆக்சிஜனேற்ற எண் குறையும் வரிசை SO₃ > N₂O₅ > CO₂ ≈ SiO₂
- D. மைய அணுமீதான ஆக்சிஜனேற்ற எண் உயர்வு வரிசை SO₃ > N₂O₅ > CO₂ ≈ SiO₂ →

கீழே தரப்பட்டுள்ள வாய்ப்புகளில் இறந்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

- 1. B மற்றும் D மட்டும்
- 2. A மற்றும் B மட்டும்
- 3. B மற்றும் C மட்டும்
- 4. A மற்றும் D மட்டும்

Options :

- 485584144517. 1
- 485584144518. 2
- 485584144519. 3
- 485584144520. 4

Question Number : 195 Question Id : 48558436130 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

p-ஹைட்ரோஜன் மூலக்கூறுகள் எவ்வளவு அமிலத்தன்மை வாய்ந்தவை? p-ஹைட்ரோஜன் மூலக்கூறுகள் எவ்வளவு அமிலத்தன்மை வாய்ந்தவை?

பெரும்பாலான கரிமங்கள் எவ்வளவு அமிலத்தன்மை வாய்ந்தவை? பெரும்பாலான கரிமங்கள் எவ்வளவு அமிலத்தன்மை வாய்ந்தவை?

கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்தவை அமிலத்தன்மை வாய்ந்தவை?

SO₃, CO₂, SiO₂, N₂O₅

- A. CO₂ அமில ஆக்சைடு
- B. CO₂ நடுநிலை ஆக்சைடு
- C. SO₃ > N₂O₅ > CO₂ ≈ SiO₂ மைய அணுமீதான ஆக்சிஜனேற்ற எண் குறையும் வரிசை
- D. SO₃ > N₂O₅ > CO₂ ≈ SiO₂ → மைய அணுமீதான ஆக்சிஜனேற்ற எண் உயர்வு வரிசை

பெரும்பாலான கரிமங்கள் எவ்வளவு அமிலத்தன்மை வாய்ந்தவை?

- 1. B மற்றும் D மட்டும்
- 2. A மற்றும் B மட்டும்
- 3. B மற்றும் C மட்டும்
- 4. A மற்றும் D மட்டும்

Options :

- 485584144517. 1
- 485584144518. 2
- 485584144519. 3

Question Number : 195 Question Id : 48558436130 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0


Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

(P) ہے۔ ہلکے عناصر کے ذریعہ بنائے گئے اکسائیڈس تیزابی، مادی اور غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ پی۔ ہلکے کے عناصر مختلف تیزاب بھی بناتے ہیں۔

مندرجہ ذیل میں سے کون سا مندرجہ ذیل اکسائیڈس کے لئے صحیح ہوگا



A. CO_2 تیزابی اکسائیڈ ہے

B. CO_2 غیر جانبدار (neutral) اکسائیڈ ہے

C. $\text{SO}_3 > \text{N}_2\text{O}_5 > \text{CO}_2 = \text{SiO}_2$ مرکزی جوہر اکسائیڈس اسٹیٹ کی گھٹتی ترتیب

D. $\text{SO}_3 > \text{N}_2\text{O}_5 > \text{CO}_2 = \text{SiO}_2 \rightarrow$ مرکزی جوہر اکسائیڈس اسٹیٹ کی بڑھتی ترتیب

مندرجہ ذیل اختلاف میں سے صحیح جواب چلیے :

1. B اور D صرف

2. A اور B صرف

3. B اور C صرف

4. A اور D صرف

Options :

485584144517. 1

485584144518. 2

485584144519. 3

485584144520. 4

Sub-Section Number :

3

Sub-Section Id :

4855842677

Question Shuffling Allowed :

No

Is Section Default? :

null

Question Number : 196 Question Id : 48558436131 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

Answer the question on the basis of passage given below:

There are three kinds of amines which are primary, secondary and tertiary amines. These amines may have alkyl group or aryl group or both alkyl and aryl groups. These amines can be distinguished from one another by various chemical tests.

An amine A on treatment with HNO_2 gives $\text{N}_2(\text{g})$ and an alcohol B. The molecular mass of alcohol B is 46. The amine is:

1. CH_3NH_2
2. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$
3. CH_3NHCH_3
4. $(\text{CH}_3)_3\text{N}$

Options :

485584144521. 1
485584144522. 2
485584144523. 3
485584144524. 4

Question Number : 196 Question Id : 48558436131 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

नीचे दिये गये गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए

ऐमीन तीन प्रकार की होते हैं - प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ऐमीन। इन ऐमीनों में ऐल्किल समूह या ऐरिल समूह या ऐल्किल एवं ऐरिल दोनों समूह विद्यमान होते हैं। इन ऐमीनों में विभिन्न रासायनिक परीक्षणों द्वारा अंतर किया जा सकता है।

एक ऐमीन A HNO_2 के साथ अभिक्रिया करने पर $\text{N}_2(\text{g})$ और एक ऐल्कोहॉल B देती है। ऐल्कोहॉल B का आण्विक द्रव्यमान 46 है। ऐमीन A है:

1. CH_3NH_2
2. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$
3. CH_3NHCH_3
4. $(\text{CH}_3)_3\text{N}$

Options :

485584144521. 1
485584144522. 2
485584144523. 3
485584144524. 4

Question Number : 196 Question Id : 48558436131 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

ভালো দিয়া দফাটোৰ ভিত্তিত নিম্নোক্ত প্রশ্নৰ উত্তৰ দিয়া:

তিনিভাণৰ এমাইন পোৱা যায় আৰু সিবিাৰ হ'ল প্ৰাথমিক বা প্ৰাইমেৰী , দ্বিতীয়ক বা ছেকণ্ডাৰী আৰু তৃতীয়ক বা টাৰ্চিয়াৰী এমাইন। এই এমাইনবোৰক এলকাইল মূলক নাইবা এৰাইল মূলকৰ যিকোনো এটা নাইবা এলকাইল আৰু এৰাইল উভয় মূলকে থাকিব পাৰে। এই এমাইনবোৰক বিভিন্ন ৰাসায়নিক পৰীক্ষাবাৰা ইটো সিটোৰপৰা পৃথককৈ চিহ্নিত কৰিব পৰা যায়।

A এমাইনটোৰ HNO_2 ৰ লগত বিক্ৰিয়া ঘটাৱাত গেছীয় N_2 আৰু B একক হাটো উৎপন্ন হ'ল। B একক হাটোৰ আণৱিক ভৰ হ'ল 46। তেন্তে A এমাইনটো হ'ব:

1. CH_3NH_2
2. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$
3. CH_3NHCH_3
4. $(\text{CH}_3)_3\text{N}$

Options :

485584144521. 1
485584144522. 2
485584144523. 3
485584144524. 4

Question Number : 196 Question Id : 48558436131 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

তিনি ধৰনেৰে অ্যামাইন আছে - প্ৰাথমিক, দ্বিতীয় এৰা তৃতীয় অ্যামাইন। এই সকল অ্যামাইনেৰে অ্যালকাইল গোষ্ঠী অথবা অৱিল গোষ্ঠী অথবা অ্যালকাইল এৰা অৱিল দুই গোষ্ঠীই থাকতে পাৰে। বিভিন্ন ৰাসায়নিক পৰীক্ষাৰ মাধ্যমে এই সকল অ্যামাইনেৰে প্ৰভেদ কৰা যায়।

HNO_2 ৰ লগে বিক্ৰিয়া কৰে অ্যামাইন A প্ৰদান কৰে $\text{N}_2(\text{g})$ এৰা একক অ্যালকাইল B। অ্যালকাইল Bৰ আণৱিক ভৰ হ'ল 46। অ্যামাইন A হ'ল:

1. CH_3NH_2
2. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$
3. CH_3NHCH_3
4. $(\text{CH}_3)_3\text{N}$

Options :

485584144521. 1
485584144522. 2
485584144523. 3
485584144524. 4

Question Number : 196 Question Id : 48558436131 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

প্ৰাথমিক এৰা দ্বিতীয় এৰা তৃতীয় অম কৰা প্ৰকাৰ না অমাইনস ভীৰু ঐ আ অমাইনস অল্কাইল যুগ অৱিল যুগ অথবা অল্কাইল এৰা অৱিল অম এৰা যুগ থকাৰী সৰু ঐ আ অমাইনস নে বিবিধ ৰাসায়নিক পৰীক্ষাৰী দ্বাৰা অকৰীজা থী অথবা পৰী ৰাখা ঐ

ഒരു അമിൻ A HNO_2 ആയി ചികിത്സിക്കപ്പെട്ടാൽ $\text{N}_2(\text{g})$ യും ഒരു ആൽഡ്ഹൈഡ് B യും നൽകുന്നു. ആൽഡ്ഹൈഡ് B യുടെ തന്മാത്ര പിണ്ഡം 46 ആണ്. അമിൻ A അതിൽ :

1. CH_3NH_2
2. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$
3. CH_3NHCH_3
4. $(\text{CH}_3)_3\text{N}$

Options :

485584144521.1

485584144522.2

485584144523.3

485584144524.4

Question Number : 196 Question Id : 48558436131 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

प्राथमरी, सेकेंडरी व टर्शरी जसे अमाइनसचे तीन प्रकार आहेत. ह्या अमाइनसमध्ये अल्किल किंवा अरिल गट किंवा दोन्ही अल्किल व अरिल गट असू शकतात. ही अमाइन एकमेकांपासून वेगवेगळ्या रासायनिक नावण्यांद्वारे फरक आपणून ठरवता येतात.

A हा एका अमाइनची HNO_2 बरोबर प्रक्रिया केली असता $\text{N}_2(\text{g})$ व एक अल्कोहोल B देते. अल्कोहोलचे ग्रॅमरेण्वीय वस्तुमान 46 आहे. अमाइन A आहे.

1. CH_3NH_2
2. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$
3. CH_3NHCH_3
4. $(\text{CH}_3)_3\text{N}$

Options :

485584144521.1

485584144522.2

485584144523.3

485584144524.4

Question Number : 196 Question Id : 48558436131 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

ପ୍ରଥମିକ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ତୃତୀୟକ 3 ଟି ବିଶାଳ । ସେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥଳ କେନ୍ଦ୍ର alkyl ଓ aryl । ବିଭିନ୍ନ କୌଣସିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଗୋଟିଆ ।

ਹਿਸਾਬ A ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। HNO_2 ਦੇ $\text{N}_2(\text{g})$ B ਅਨੁਸਾਰ। B ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕਰੋ। B ਦੇ 46. 64 ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ :

1. CH_3NH_2
2. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$
3. CH_3NHCH_3
4. $(\text{CH}_3)_3\text{N}$

Options :

485584144521. 1
485584144522. 2
485584144523. 3
485584144524. 4

Question Number : 196 Question Id : 48558436131 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਭੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਗ ਵਿਚ ਐਲਕਾਟਿਕ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਅੰਗ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦਰਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ-ਦੋਵੇਂ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

HNO_2 ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗ A. $\text{N}_2(\text{g})$ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਲਕੋਹਲ B ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਕੋਹਲ B ਦਾ ਅਣੂ ਪੁੰਜ 46 ਹੈ। ਅੰਗ A ਹੈ -

1. CH_3NH_2
2. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$
3. CH_3NHCH_3
4. $(\text{CH}_3)_3\text{N}$

Options :

485584144521. 1
485584144522. 2
485584144523. 3
485584144524. 4

Question Number : 196 Question Id : 48558436131 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਖਰਾਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ਿੱਖਰਾਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਖਰਾਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿੱਖਰਾਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਖਰਾਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿੱਖਰਾਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਖਰਾਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

அமைன்-A HNO_2 வுடன் வினைபுரியும் பொழுது அல்கஹால்-B அளிக்கிறது. அல்கஹால்-B இன் நிறை 46. அமைன் A எது?

1. CH_3NH_2
2. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$
3. CH_3NHCH_3
4. $(\text{CH}_3)_3\text{N}$

Options :

485584144521. 1
485584144522. 2
485584144523. 3
485584144524. 4

Question Number : 196 Question Id : 48558436131 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

வாதிமிக, திரிசீயம் మరియు தீப்சீயம் அமைன் அனை மூலம் ரசாயன அமைன் வு உருவாகும். இ அமைன் அல்கஹால் நமூனாவு
லேதா அமீல் நமூனாவு லேதா அல்கஹால் மற்றும் அமீல் நமூனாவு கலிசி கூடுதலும், இ அமைன் லை விவித ரசாயன
பரிசீலன தூரீ பரிசீலனகலி வேடு வேடுவமும்.

ஓக அமைன் A லு HNO_2 து் சிகிச்சு கிரபடம் வலின் $\text{N}_2(\text{g})$ மற்றும் அல்கஹால் B உருவாகி, அல்கஹால் B
யுக்கு பரிமாணுதிரவராசி 46. அமைன் A அனீதி?

1. CH_3NH_2
2. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$
3. CH_3NHCH_3
4. $(\text{CH}_3)_3\text{N}$

Options :

485584144521. 1
485584144522. 2
485584144523. 3
485584144524. 4

Question Number : 196 Question Id : 48558436131 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

اقتباس کریں اور سوال نمبر 46 سے 50 کا جواب دیں.

امانیں کی تین قسمیں ہیں جو کہ بنیادی، ثانوی اور تشریری امانیں کہلاتے ہیں۔ یہ امانیں الکال گروپ میں ہوں گے یا پیرا ایل گروپ
میں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ الکال اور ایل دونوں گروپ میں ہوں۔ یہ امانیں مختلف کمپلکس تیسٹ کے ذریعہ ایک
دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں۔

ایک امین (A) HNO_2 سے مشابہ عمل کر کے $\text{N}_2(\text{g})$ اور الکحل (B) بناتا ہے۔ الکحل (B) کا سالماتی ماس 46 ہے۔ امین (A) ہے

1. CH_3NH_2
2. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$
3. CH_3NHCH_3
4. $\text{N}(\text{CH}_3)_3$

Options :

485584144521. 1
485584144522. 2
485584144523. 3
485584144524. 4

Question Number : 197 Question Id : 48558436132 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :


Key	Value
Comprehension	Comp2

Answer the question on the basis of passage given below:


There are three kinds of amines which are primary, secondary and tertiary amines. These amines may have alkyl group or aryl group or both alkyl and aryl groups. These amines can be distinguished from one another by various chemical tests.

An amine A on treatment with NaNO_2 and HCl at $273\text{--}277\text{K}$, followed by treatment with ethyl alcohol gives a compound B with an empirical formula CH and molecular mass 78. A is :

1. $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{N}$



3. $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{NH}_2$



Options :

485584144525. 1
485584144526. 2
485584144527. 3
485584144528. 4

Question Number : 197 Question Id : 48558436132 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1




Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

नीचे दिये गये गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए

ऐमीनो तीन प्रकार की होते हैं - प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ऐमीन। इन ऐमीनों में ऐलिकल समूह या ऐरिल समूह या ऐलिकल एवं ऐरिल दोनों समूह विद्यमान होते हैं। इन ऐमीनों में विभिन्न रासायनिक परीक्षणों द्वारा अंतर किया जा सकता है।

एक ऐमीन A, 273-277K ताप पर NaNO_2 और HCl के साथ अभिक्रिया किया गया और फिर ऐंथिल ऐल्कोहल के साथ अभिक्रिया करने पर यौगिक B, जिसका समाश्रयन सूत्र CH और आण्विक द्रव्यमान 78 है। A हैं :



Options :

485584144525. 1

485584144526. 2

485584144527. 3

485584144528. 4

Question Number : 197 Question Id : 48558436132 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1




Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

অসত দিয়া দফাটোৰ ভিত্তিত নিম্নোক্ত প্রশ্নৰ উত্তৰ দিয়া:

তিনিয়কণৰ এমাইন পোৱা যায় আৰু সিবিৰ হ'ল প্ৰাথমিক বা প্ৰাইমেৰী, দ্বিতীয়ক বা ছেকেণ্ডাৰী আৰু তৃতীয়ক বা টাৰ্ছিয়াৰী এমাইন। এই এমাইনবিলাকত এলকাইল মূলক নাইবা এৰাইল মূলকৰ যিকোনো এটা নাইবা এলকাইল আৰু এৰাইল উভয় মূলকে থাকিব পাৰে। এই এমাইনবিলাকক বিভিন্ন ৰাসায়নিক পৰীক্ষাৰদ্বাৰা ইটো সিটোৰপৰা পৃথককৈ চিন্তি কৰিব পৰা যায়।

273-277K উষ্ণতাত A এমাইনটোৰ NaNO_2 আৰু HCl ৰ লগত বিশ্লেষণ ঘটাই তাৰ পিছত ইথাইল এলক'হলৰ লগত বিশ্লেষণ ঘটোৱাত B যৌগটো উৎপন্ন হয় যাৰ আনুভৱিক বা পৰীক্ষালব্ধ সংকেত হ'ল CH আৰু আণৱিক ভৰ হ'ল 78। A এমাইনটো হ'ল:



485584144525. 1
485584144526. 2
485584144527. 3
485584144528. 4


Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Key	Value
Comprehension	Comp2


তিন ধরনের অ্যামাইন আছে— প্রথমিক, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অ্যামাইন। এই সকল অ্যামাইনের অ্যানকাইল গোষ্ঠী অথবা আরিল গোষ্ঠী অথবা অ্যানকাইল এবং আরিল দুই গোষ্ঠীই থাকতে পারে। বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে এই সকল অ্যামাইনের প্রভেদ বের করা যায়।

273-277K তে NaNO_2 এবং HCl এর সহগে একটি অ্যামাইন A বিক্রিয়া করে। এরপর ইথাইল অ্যালকোহলের সহগে বিক্রিয়া করে যৌগ B উৎপন্ন করে যার স্থান সঙ্কেত হচ্ছে CH এবং আপবিক ভর হচ্ছে 78। অ্যামাইন A কে চিহ্নিত কর।

- 1.
- $C_6H_{13}N$



- 3.
- $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{NH}_2$



485584144525. 1
485584144526. 2
485584144527. 3
485584144528. 4

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Key	Value
Comprehension	Comp2

પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક અને તૃતીયક એમ ત્રણ પ્રકાર ના એમાઇનસ હોય છે આ એમાઇનસ આલ્કાઇલ ગ્રુપ એરાઇલ ગ્રુપ અથવા આલ્કાઇલ અને એરાઇલ એમ બંને ગ્રુપ ધરાવી સકે છે આ એમાઇનસ ને વિવિધ રાસાયણિક પરીક્ષણો દ્વારા એકબીજા થી અલગ પડી શકાય છે

Question Number : 197 Question Id : 48558436132 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :


Key	Value
Comprehension	Comp2

അഞ്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക


3 തരം അമിനുകൾ ഉണ്ട്. പ്രാഥമികം, ത്വീതീയം, തൃതീയം. ഈ അമിനുകൾ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പോ അരിൽ ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പും അരിൽ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടാക്കാം. പല വിധം മാസ പരിശോധനകളിലൂടെ ഈ അമിനുകൾ പരസ്പരം ചേർത്തിരിച്ച അറിയാൻ കഴിയും.

ഒരു $\text{A} \cdot \text{NaNO}_2$ അമിൻ വും HCl ആയി $273-277\text{K}$ യിൽ ചികിത്സിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ഫ്രൈഡൽ ആൽക്കതേപോളുമായി ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ അത് നൽകുന്നത് ഒരു അനുഭവ സ്വതന്ത്രവാക്യം CH ഉള്ള സംയുക്തം യും തന്മാത്രാ പിണ്ഡം 78 ആകുന്നു.

1. $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{N}$



3. $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{NH}_2$



Options :

485584144525. 1

485584144526. 2

485584144527. 3

485584144528. 4

Question Number : 197 Question Id : 48558436132 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0



Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

प्राथमरी, सेकंडरी व तृतीरी असे अमाइन्सचे तीन प्रकार आहेत. ह्या अमाइन्समध्ये अल्किल किंवा अरिल गट किंवा दोन्ही अल्किल व अरिल गट असू शकतात. ही अमाइन्स एकमेकांपासून वेगवेगळ्या रासायनिक चाचण्यांद्वारे फरक बांधून ठरवता येतात.

A ह्या अमाइनची NaNO_2 व HCl सोबत $273\text{-}277\text{K}$ ला प्रक्रिया केली असता व त्यानंतर इथाईल अल्कोहोल सोबत क्रिया करून संयुग B ज्याचे प्रायोगिक सूत्र (empirical formula) CH आहे व रेणवीय वस्तुमान 78 आहे. A आहे.

1. $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{N}$
2. 
3. $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{NH}_2$
4. 

Options :

485584144525. 1
485584144526. 2
485584144527. 3
485584144528. 4



Question Number : 197 Question Id : 48558436132 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

ପ୍ରଶ୍ନଟିକ୍ , ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ 3 ଟି ବିଭାଗ । ଯେ ଦୁଇଟି ରୂପ କେବଳ alkyl ଓ aryl । ବିବିଦ୍ କେମିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ପୃଷ୍ଠକ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ।

ଦିଆଯିବ A ର ପ୍ରତିକାରୀ NaNO_2 ଓ HCl ତେ 273-277K. ସହିତ ethyl ଦିଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ B ପରିଣତ ହୁଏ CH ଓ ମୋଲେକ୍ୟୁଲାର୍ ମାସ୍ 78 . A କେଉଁଛି

1. $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{N}$
2. 
3. $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{NH}_2$
4. 

Options :

485584144525. 1
485584144526. 2
485584144527. 3
485584144528. 4

Question Number : 197 Question Id : 48558436132 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0 Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1


Question Key Details :

Key	Value
-----	-------


ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ, ਗੈਟ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਨ ਵਿਚ ਐਲਕਾਇਲ ਵਰਗ ਜਾਂ ਅਰਿਲ ਵਰਗ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NaNO_2 ਅਤੇ HCl ਨਾਲ $273\text{--}277\text{K}$ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਮੀਨ A, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾਈਲ ਆਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ B ਇੱਕ ਇਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ CH ਅਤੇ ਅਣੂ ਪੁੰਜ 78 ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। A ਹੈ।

1. $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{N}$



3. $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{NH}_2$



Options :

485584144525. 1

485584144526. 2

485584144527. 3

485584144528. 4

Question Number : 197 Question Id : 48558436132 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :


Key	Value
Comprehension	Comp2

ਪਿੰਨਵਰ੍ਹਮ ਵਿਨਾਕਕਨੁਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਕਾਨੁਕ੍ਰਿਤ ਤਕਵਲ ਪਤ੍ਰਿਯਿਨ ਅਧਿਪਤਾਯਿਲ ਪਤ੍ਰਿਯਿਨ।


ਸੁਮਾਰ੍ਹਾ ਵਿਭਿਨਾਨ ਅਯਿਮਨਕਨ ਏਯਨਨ. ਅਯਿਵ ਪਿਨ੍ਰਮਰ੍ਹੀ, ਸੇਯਨਕਦਰ੍ਹੀ ਮਰ੍ਹਿਰ੍ਹਮ ਦੇਦਰ੍ਹੀ ਅਯਿਮਨਕਨ ਏਯਮ. ਅਯਿਵ ਅਯਿਕਲ ਮਰ੍ਹਿਰ੍ਹਮ ਅਯਿਰ ਨੇਯਾਨੁਕ੍ਰਿਤਕਨ ਏਯਨਕਦਰ੍ਹੀਕਨ. ਇਨਿਵਕਨਨ ਪਰ੍ਹਿਵੇਰ੍ਹਾ ਵੇਯਿਨਿਨਿਨਕਨ ਸੁਮਲਮ ਵੇਯੁਪਨੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਮਯਮ.

ஒரு அமைன்-A NaNO_2 மற்றும் HCl உடன் $273-277^\circ\text{K}$ வினைபுரிந்து, அதனுடன் ஈதில் ஆல்கஹால் சேரும்பொழுது சேர்மம்-B - எம்பிரிகல் சுபார்முலா CH மற்றும் மூலக்கூறு நிறை 78 கொண்ட பொருளைத் தருகிறது.

1. $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{N}$



3. $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{NH}_2$



Options :

485584144525. 1

485584144526. 2

485584144527. 3

485584144528. 4

Question Number : 197 Question Id : 48558436132 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1


Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2


பாதிமிக, திசுதியு மரியு திசுதியு அழைப்பு அந் மூல ரசல அழைந் லு திசுதியு. இ அழைப்பு அலுபுல் ஸமூஹ் லேதா அரீத் ஸமூஹ் லேதா அலுபுல் மரியு அரீத் ஸமூஹ் கலீதி கூடுதலாய். இ அழைந் லுந் விவித ரசாயந் பரிசுல ட்யூர் பகவாபகதி தீரு தீயவாய்.

ஓக அழைந் A ப் NaNO_2 மரியு HCl தீ $273-277^\circ\text{K}$ கூவுகத் வடு திசுதி தருவாத் கூஹ் அலுபுல் தீ,த திசுதி தீயடுத ட்யூர் ஸமூலுந் B தீ அஸுதிவிக ஸூத்ரம் CH மரியு ஸர்மாணு ட்ரவ்யராஜ 78 லதிஸுந்தி. அழ்வுரு A அந்தி :

1. $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{N}$



3. $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{NH}_2$



Options :

485584144525. 1

485584144526. 2

485584144527. 3

485584144528. 4

Question Number : 197 Question Id : 48558436132 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1




Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

انقباض کو پڑھیں اور سوال نمبر 46 سے 50 کا جواب دیں۔

امائن کی تین قسمیں ہیں جو کہ بنیادی، ثانوی اور تشریری امائن کہلاتے ہیں۔ یہ امائن الکحل گروپ میں ہوں گے یا پھر اراٹل گروپ میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الکحل اور اراٹل دونوں گروپ میں ہوں۔ یہ امائن مختلف کیمیکل ٹیسٹ کے ذریعہ ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں۔

ایک امائن کا NaNO_2 اور HCl کے ساتھ 273K - 277K پر تعامل کیا جائے ایک ایسے ایٹھال الکحل کے ساتھ لائن کو دلو کر کے پورے جواب دیکھیں۔
فارمولا CH_3 اور سالماتی ماس 78 کے دیا گیا ہے۔



Options :

485584144525. 1
485584144526. 2
485584144527. 3
485584144528. 4

Question Number : 198 Question Id : 48558436133 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

Answer the question on the basis of passage given below:

There are three kinds of amines which are primary, secondary and tertiary amines. These amines may have alkyl group or aryl group or both alkyl and aryl groups. These amines can be distinguished from one another by various chemical tests.

An amine A on treatment with benzene sulphonyl chloride gives a compound B which easily dissolves in an alkali; then A is:

1. Primary amine
2. Secondary amine
3. Tertiary amine
4. Tetra alkyl ammonium salt

Options :

485584144529. 1
 485584144530. 2
 485584144531. 3
 485584144532. 4

Question Number : 198 Question Id : 48558436133 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

নীচে দिये गये गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ऐमीन तीन प्रकार की होते हैं - प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ऐमीन। इन ऐमीनों में ऐल्किल समूह या ऐरिल समूह या ऐल्किल एवं ऐरिल दोनों समूह विद्यमान होते हैं। इन ऐमीनों में विभिन्न रासायनिक परीक्षणों द्वारा अंतर किया जा सकता है।

एक ऐमीन A बेंजीन सल्फोनिल फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर यौगिक B देता है जो आसानी से एक क्षारक में घुलनशील है। A है:

1. प्राथमिक ऐमीन
2. द्वितीयक ऐमीन
3. तृतीयक ऐमीन
4. टेट्रा ऐल्किल अमोनियम लवण

Options :

485584144529. 1
 485584144530. 2
 485584144531. 3
 485584144532. 4

Question Number : 198 Question Id : 48558436133 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

ভালত দিয়া দফাটোৰ ভিত্তিত নিম্নোক্ত প্রশ্নৰ উত্তৰ দিয়া:

তিনিভাষণ এমাইন পোৱা যায় আৰু সিবিৰ হ'ল প্ৰাথমিক বা প্ৰাইমেৰী, দ্বিতীয়ক বা ছেকেণ্ডাৰী আৰু তৃতীয়ক বা টাৰছিয়াৰী এমাইন। এই এমাইনবিলাকত এলকাইল মূলক নাইবা এবাইল মূলকৰ যিকোনো এটা নাইবা এলকাইল আৰু এবাইল উভয় মূলকে থাকিব পাৰে। এই এমাইনবিলাক বিভিন্ন ৰাসায়নিক পৰীক্ষাবিহাৰা ইটো সিটোৰপৰা পৃথককৈ চিহ্নিত কৰিব পৰা যায়।

A এমাইনটোৰ বেঞ্জিন ছালফ'নাইল ক্ল'ৰাইডৰ লগত বিপ্ৰেক্ষণ ঘটিবাত B যৌগটো উৎপন্ন হ'ল যিটো মৌল ক্ষাৰক এটিত সহজতে দ্ৰৱীভূত হয়; তেন্তে A এমাইনটো হ'ল:

1. প্ৰাথমিক বা প্ৰাইমেৰী এমাইন
2. দ্বিতীয়ক বা ছেকেণ্ডাৰী এমাইন
3. তৃতীয়ক বা টাৰছিয়াৰী এমাইন
4. চতুৰ্ক্ষাৰকীয় এমনিয়াম লৱণ

Options :

485584144529. 1
485584144530. 2
485584144531. 3
485584144532. 4

Question Number : 198 Question Id : 48558436133 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

ત્રિન વરનર આમાઈન આદ્- પ્રાથમિક, દ્વિતીય ંવા તૃતીય આમાઈન। ંઈ સકલ આમાઈનર આલકાઈલ ગોઠી અથવા આરિન ગોઠી અથવા આલકાઈલ ંવા આરિન ઢુઈ ગોઠીઈ ઢાકતે પારે। ચિત્તિ રાસાયનિક પરીક્ષાર માધ્યમે ંઈ સકલ આમાઈનર પ્રકર ંર કરા ઢાય।

બેન્ઝિન સાલાફોનાઈલ ક્લોરાઈડેર સજ્ઞે ચિક્રિયા કરે ંકઠી આમાઈન A પ્રદાન કરે યોગ B ઢા કીના સહજેઈ ંકઠી કાર ઢા અલકાનિતે ઢવીઢૂત ઢર। આમાઈન A કે ઢિહિત કર।

1. પ્રાથમિક આમાઈન
2. દ્વિતીય આમાઈન
3. તૃતીય આમાઈન
4. ટેટ્રા આલકાઈલ ંગ્રામોમિયામ સન્ટ

Options :

485584144529. 1
485584144530. 2
485584144531. 3
485584144532. 4

Question Number : 198 Question Id : 48558436133 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

પ્રાથમિક ંને દ્વિતીયક ંને તૃતીયક ંમ રૂપ પ્રકાર ના ંમાઈનસ ઢીય છે ંવા ંમાઈનસ આલ્કાઈલ રૂપ ંરાઈલ રૂપ અથવા આલ્કાઈલ ંને ંરાઈલ ંમ ંને રૂપ ઢરાવી સડે છે ંવા ંમાઈનસ ને વિવિધ રાસાયણિક પરીક્ષણો ઢ્વારા ંકઢીજા ઢી અથવ પડી ઢાકાય છે

ંમાઈન A ના ંનજીન સલ્ફોનિક ક્લોરીડસ સાથેના ડિપચાર (ટૂટીટમેટ) થી સંયોજન (કમ્પાઉડ) B મળે છે કે જે આલ્કલી માં સરળતાથી ંયોજી જાય છે તી A છે

1. પ્રાથમિક ંમાઈન
2. દ્વિતીયક ંમાઈન
3. તૃતીયક ંમાઈન
4. ટેટ્રા આલ્કાઈલ ંમોનિયમ સોલ્ટ

Options :

485584144529. 1
485584144530. 2
485584144531. 3

Question Number : 198 Question Id : 48558436133 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

प्राथमरी, सेकंडरी व टर्शरी असे अमाइनचे तीन प्रकार आहेत. ह्या अमाइनमध्ये अल्किल किंवा अरिल गट किंवा दोन्ही अल्किल व अरिल गट असू शकतात. ही अमाइन एकमेकांपासून वेगवेगळ्या रासायनिक नाचण्यांद्वारे फरक बांधून ठरवता येतात.

एक अमाइन A ह्याची बेझिन सल्फोनील क्लोराइड बरोबर क्रिया केली असता संयुग B तयार होते जे सहजी आम्लारिमध्ये विरघळते तर अमाइन A आहे.

1. प्राथमरी अमाइन
2. सेकंडरी अमाइन
3. टर्शरी अमाइन
4. टेट्रा अल्किल अमोनियम क्षार

Options :

485584144529. 1
485584144530. 2
485584144531. 3
485584144532. 4

Question Number : 198 Question Id : 48558436133 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अमाइन 3 वे स्तरावरील [वेगवेगळे ग्रुप देवता alkyl व aryl] विविध वेगवेगळे पदार्थ म्हणून कार्य करू शकतात.

दिलेल्या A च्या प्रतिक्रियेवरून वेगवेगळे घटक घेऊन त्याच्या संरचनेचा अंदाज घ्यावा. B याच्या प्रतिक्रियेवरून त्याच्या संरचनेचा अंदाज घ्यावा.

1. Primary amine
2. Secondary amine
3. Tertiary amine
4. Tetra alkyl ammonium salt

Options :

485584144529. 1
485584144530. 2
485584144531. 3
485584144532. 4

Question Number : 198 Question Id : 48558436133 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਗੈਟ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਦੇ ਅਮੀਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਨ ਵਿਚ ਐਲਕਾਟਿਡ ਵਰਗ ਜਾਂ ਅਰਿਲ ਵਰਗ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੇਜ਼ੀਨ ਸਲਫੋਨਿਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਮੀਨ A ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ B ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਲਕਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ A ਹੁੰਦਾ ਹੈ -

1. ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਅਮੀਨ
2. ਗੈਟ ਅਮੀਨ
3. ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਮੀਨ
4. ਟੈਟਰਾ ਐਲਕਾਈਲ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ

Options :

485584144529. 1
485584144530. 2
485584144531. 3
485584144532. 4

Question Number : 198 Question Id : 48558436133 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

ਪਿੰਨ੍ਹਤਮ ਵੀਨਾਕਕਨੁਕੁਤ ਪ੍ਰੋਕਾਨੁਤੁ ਤਕਵਲ ਪਨੁਤਿਯਿੰਨ ਅਧਿਪਨਾਧਿਲ ਪਤਿਲਨੀ.

ਮੁਖਨੁ ਵਿਤਮਾਨ ਅਮਿਨਕਨ ਊਲਨ. ਅਨਿਵ ਪਿਨਰਮਰੀ, ਸੇਕਨਦਰੀ ਮਨੁਤਮੁ ਦੇਦਰਵਰੀ ਅਮਿਨਕਨ ਆਤਮ. ਅਨਿਵ ਅਲਕਲ ਮਨੁਤਮੁ ਅਨਿਰ ਨੁਭਾਤਿਕਨ ਊਲਨਦਕਕਕਨੁ. ਇਨਿਵਕਨ ਪਲਵੇਨੁ ਵੇਨਿਨਿਨਕਨ ਭਲਮ ਵੇਨੁਪਨੁਤਿਤ ਮੁਧਧਮ.

ਅਮਿਨ-A ਪੇਨੀਸੀਨ ਸਲਪੋਥਾਨਿਲ ਕੁਨੋਨਾਰਨੁ ਊਦਨ ਵਿਨਿਪੁਰੀਧਮ ਪੋਪਾਮੁਤੁ ਸੇਰਮਮ-B-ਯੁਤ ਤਰੁਕਿਨੁ. ਸੇਰਮਮ-B ਕਾਰਤਨਮਿਧੁਲਨ ਤਿਰਵਤਿਨਿ ਊਲਿਨਿ ਕਰਕਿਨੁ. ਅਮਿਨ-A ਊਤੁ?

1. ਪਿਰਮਰੀ ਅਮਿਨ
2. ਸੇਕਨਦਰੀ ਅਮਿਨ
3. ਦਰਵਰੀ ਅਮਿਨ
4. ਦੇਦਰਾ ਅਲਕਲ ਅਮੋਨੀਅਮ ਊਪੁ

Options :

485584144529. 1
485584144530. 2
485584144531. 3
485584144532. 4

Question Number : 198 Question Id : 48558436133 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

ప్రాథమిక, ద్వితీయ మరియు తృతీయ అమైన్లు అనే మూడు రకాల అమైన్లు లు ఉన్నాయి. ఈ అమైన్లు అల్కలీ సమూహాలు లేదా ఆరోల్ సమూహాలు లేదా అల్కలీ మరియు ఆరోల్ సమూహాలు కలిగి ఉండవచ్చు. ఈ అమైన్ లను వివిధ రకాలైన పరిక్షల ద్వారా ఒకదానికంటే వేరు చేయవచ్చు.

అమైన్ A పై బెంజీన్ సుల్ఫోన్స్ క్లరైడ్ తో చికిత్స చేసినప్పుడు సమేర్పనం B ని ఇస్తుంది. ఏది క్షరం లో సులభంగా కరిగిపోతుంది. అప్పుడు A అనేది:

1. ప్రాథమిక అమైన్
2. ద్వితీయ అమైన్
3. తృతీయ అమైన్
4. ఔషా అల్కలీ అమోమియం సాల్ట్

Options :

485584144529. 1
485584144530. 2
485584144531. 3
485584144532. 4

Question Number : 198 Question Id : 48558436133 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

اقتباس کو پڑھیں اور سوال نمبر 46 سے 50 کا جواب دیں.

امائن کی تین قسمیں ہیں جو کہ بنیادی، ثانوی اور تشریری امائن کہلاتے ہیں۔ یہ امائن الکاتل گروپ میں ہوں گے یا پھر ارائل گروپ میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الکاتل اور ارائل دونوں گروپ میں ہوں۔ یہ امائن مختلف کمپلٹ ٹیسٹ کے ذریعہ ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں۔

ایک امائن (A) کا بیازین سفونیل کولورائیڈ کے ساتھ تفاعل کر کے ایک کمپائٹ B بنتا ہے جو کے الکاتل میں آسانی کے ساتھ گھل جاتا ہے۔ A ہوگا

1. پرائمری امائن
2. ثانوی امائن
3. تشریری امائن
4. ٹیٹرا امونیم سالٹ

Options :

485584144529. 1
485584144530. 2
485584144531. 3
485584144532. 4

Question Number : 199 Question Id : 48558436134 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

Answer the question on the basis of passage given below:

There are three kinds of amines which are primary, secondary and tertiary amines. These amines may have alkyl group or aryl group or both alkyl and aryl groups. These amines can be distinguished from one another by various chemical tests.

Which of the following amines when treated with chloroform and KOH give foul smelling substance. A is :

- A. a primary amine
- B. secondary amine
- C. tertiary amine
- D. aniline

1. A and B

2. B and C

3. A and D

4. A and C

Options :

485584144533. 1

485584144534. 2

485584144535. 3

485584144536. 4

Question Number : 199 Question Id : 48558436134 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

नीचे दिये गये गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ऐमीन तीन प्रकार की होते हैं - प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ऐमीन। इन ऐमीनों में ऐल्किल समूह या ऐरिल समूह या ऐल्किल एवं ऐरिल दोनों समूह विद्यमान होते हैं। इन ऐमीनों में विभिन्न रासायनिक परीक्षणों द्वारा अंतर किया जा सकता है।

निम्नलिखित में से कौन - सी ऐमीनें A क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ अभिक्रिया कर एक दुर्गन्धयुक्त पदार्थ बनाती हैं।

- A. प्राथमिक ऐमीन
- B. द्वितीयक ऐमीन
- C. तृतीयक ऐमीन
- D. ऐनिलीन

1. A और B

2. B और C

3. A और D

4. A और C

Options :

485584144533. 1

485584144534. 2

485584144535. 3

485584144536. 4

Question Number : 199 Question Id : 48558436134 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

তলত দিয়া দফাটোৰ ভিত্তিত নিম্নোক্ত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া:

ভিনিকৰণৰ এমাইন পোৱা যায় আৰু দিবোৰ হ'ল প্ৰাথমিক বা প্ৰাইমেৰী, দ্বিতীয়ক বা ছেকেণ্ডাৰী আৰু তৃতীয়ক বা টাৰছিয়াৰী এমাইন। এই এমাইনবোৰত এলকাইল মূলক নাইবা এবাইল মূলকৰ যিকোনো এটা নাইবা এলকাইল আৰু এবাইল উভয় মূলকে থাকিব পাৰে। এই এমাইনবোৰক বিভিন্ন ৰাসায়নিক পৰীক্ষাৰদ্বাৰা ইটো সিটোৰপৰা পৃথককৈ চিহ্নিত কৰিব পৰা যায়।

তলত দিয়া কোন প্ৰকাৰৰ এমাইনৰ ক্ল'ৰফৰ্ম আৰু KOH ৰ সগত বিশ্লেষণ ঘটালে এবিধ দুৰ্গন্ধযুক্ত পদাৰ্থ উৎপন্ন হয়?

- A. প্ৰাথমিক বা প্ৰাইমেৰী এমাইন
- B. দ্বিতীয়ক বা ছেকেণ্ডাৰী এমাইন
- C. তৃতীয়ক বা টাৰছিয়াৰী এমাইন
- D. এনলাইন

এতিয়া তলৰ বিকল্পবোৰৰপৰা শুদ্ধ উত্তৰটো চয়ন কৰা:

- 1. A আৰু B
- 2. B আৰু C
- 3. A আৰু D
- 4. A আৰু C

Options :

- 485584144533. 1
- 485584144534. 2
- 485584144535. 3
- 485584144536. 4

Question Number : 199 Question Id : 48558436134 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

তিন ধৰণৰ অ্যামাইন আছে— প্ৰাথমিক, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় অ্যামাইন। এই সকল অ্যামাইনৰ অ্যালকাইল গোটী অথবা অৱিল গোটী অথবা অ্যালকাইল আৰু অৱিল দুই গোটীই থাকতে পাৰে। বিভিন্ন ৰাসায়নিক পৰীক্ষাৰ মাধ্যমে এই সকল অ্যামাইনৰ প্ৰভেদ বোৰ কৰা যায়।

ક્રોમોરોફોર્મ એવર KOH એર સજે એકાઈ આમાઈન A વિક્રિયા કરલ દુર્ગંધવુક્ત પદાર્થ પ્રદાન કરે। A હજેઃ

- A. પ્રાથમિક આમાઈન
- B. દ્વિતીય આમાઈન
- C. તૃતીય આમાઈન
- D. આનિલિન

1. A ઁ B

2. B ઁ C

3. A ઁ D

4. A ઁ C

Options :

- 485584144533. 1
- 485584144534. 2
- 485584144535. 3
- 485584144536. 4

Question Number : 199 Question Id : 48558436134 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક અને તૃતીયક એમ ત્રણ પ્રકાર ના એમાઈન્સ હોય છે આ એમાઈન્સ આલ્કાઈલ ગ્રુપ એરાઈલ ગ્રુપ અથવા આલ્કાઈલ અને એરાઈલ એમ બંને ગ્રુપ ધરાવી સકે છે આ એમાઈન્સ ને વિવિધ રાસાયણિક પરીક્ષણો દ્વારા એકબીજા થી અલગ પડી શકાય છે

એમાઈન A ની જ્યારે કલોરીફોર્મ અને KOH સાથે ઉપચાર કરવામાં આવે છે તો તે દુર્ગંધયુક્ત પદાર્થ આપે છે તો A છે

- A. પ્રાથમિક એમાઈન
- B. દ્વિતીયક એમાઈન
- C. તૃતીયક એમાઈન
- D. એનીલીન

1. A અને B

2. B અને C

3. A અને D

4. A અને C

Options :

- 485584144533. 1
- 485584144534. 2
- 485584144535. 3
- 485584144536. 4

Question Number : 199 Question Id : 48558436134 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಅವಿಗ್ಗ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಧದ ಅಮ್ಮೆನ್ ಗಳಿವೆ. ಈ ಅಮ್ಮೆನ್ ಗಳು ಅಲ್ಪೇಶ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಆರಿಸ್ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಅಲ್ಪೇಶ ಮತ್ತು ಆರಿಸ್ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಅಮ್ಮೆನ್ ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಿಸಬಹುದು.

A. ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಮ್ಮೆನ್
B. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮ್ಮೆನ್
C. ತೃತೀಯ ಅಮ್ಮೆನ್
D. ಅನಿಚ್ಛೆನ್

- | Key | Value |
|---------------|-------|
| Comprehension | Comp2 |

485584144533.1

485584144536.4

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Key	Value
Comprehension	Comp2

एक अमाइन A ची क्लोरोफॉर्म व KOH सोबत क्रिया होऊन उर्ग घाणेरडा वास असलेला पदार्थ मिळतो. A आहे:

4. A व C फक्त

485584144536. 4

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Key	Value
Comprehension	Comp2

ଏଥିରୁ କେଉଁ ଦିଶାତ୍ ଘୋଷୋପାମ୍ ଓ KOH ଦିଏ ଆୟତ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହାତେ ?

4. A and C

485584144536. 4

Question Number : 199 Question Id : 48558436134 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ, ਗੈਟ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰੂਾਂ ਦੇ ਅਮੀਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਨ ਵਿਚ ਐਲਕਾਇਲ ਵਰਗ ਜਾਂ ਅਰਿਲ ਵਰਗ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਮੀਨ A ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਅਤੇ KOH ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। A ਹੈ -

- A. ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਅਮੀਨ
- B. ਗੈਟ ਅਮੀਨ
- C. ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਮੀਨ
- D. ਐਨੀਲਾਈਨ

1. A ਅਤੇ B

2. B ਅਤੇ C

3. A ਅਤੇ D

4. A ਅਤੇ C

Options :

485584144533. 1

485584144534. 2

485584144535. 3

485584144536. 4

Question Number : 199 Question Id : 48558436134 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

ਪਿੰਨਾਕੁਲਮ ਵੀਨਾਕਸ਼ਤ੍ਰਕੁਤ ਪ੍ਰਿਥਕਾਨੁਸ਼੍ਰਮ ਤੁਕਵਲ ਪਾਤ੍ਰਤ੍ਰਿਯਿਨ ਆਧਿਪਤਾਯਿਲ ਪਤ੍ਰਿਲਾਨੀ.

ਸੁਮਨ੍ਰਾ ਨਿਤਮਾਨ ਅਨਿਮਨਕਸ਼ ਛਾਂਗਨ. ਅਨਿਵ ਪਿਨਰਮਰੀ, ਸੋਸਕਨਦਰੀ ਮਹਿਰੁਮ ਦੇਦਰੁਵਰੀ ਅਨਿਮਨਕਸ਼ ਆਤ੍ਰਮ. ਅਨਿਵ ਅਲਿਕਲ ਮਹਿਰੁਮ ਅਨਿਰ ਨਿਯਾਤ੍ਰਿਕਨੇ ਛਾਂਗਦਕਕਕੁਨੁਮ. ਇਨਿਵਕਨੇ ਪਲਵੇਰੁ ਰੇਵਿਨਿਨਿਨਕਸ਼ ਸੁਮਲਮ ਵੇਰੁਪਨੁਕਿਤ ਸੁਮਧੁਮ.

అమెన్-A క్షోగరొకబార్మ్ మర్తూమ్ KOH ఁదన్ వీనెనపురీయంబొఢుతు తుర్నాఢిర్మన్ల పొరుగెత్ తతెఢుతు అమెన్-A ఁతువాఢుతు?

- A. పీరెమరీ అమెన్
- B. సెకన్డరీ అమెన్
- C. డెర్షరీ అమెన్
- D. అనీలీన్

- 1. A మర్తూమ్ B
- 2. B మర్తూమ్ C
- 3. A మర్తూమ్ D
- 4. A మర్తూమ్ C

Options :

- 485584144533. 1
- 485584144534. 2
- 485584144535. 3
- 485584144536. 4

Question Number : 199 Question Id : 48558436134 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

ప్రాదమిక, ద్వితీయ మరియు తృతీయ అమైన్ అన్ మూడు రకాల అమైన్ లు ఉన్నాయి. ఈ అమైన్లు అల్కలీ సమూహాలు లేదా ఆరీల్ సమూహాలు లేదా అల్కలీ మరియు ఆరీల్ సమూహాలు కలిగి ఉండవచ్చు. ఈ అమైన్ లను వివిధ రసాయన పరీక్షల ద్వారా ఒకదానికంటే వేరు చేయవచ్చు.

క్లోరోఫారం మరియు KOH తో చికిత్సలో అమైన్ A దుర్వాసన వచ్చే పదార్థాని ఇస్తుంది. అప్పుడు A అనేది:

- A. ప్రాదమిక అమైన్
- B. ద్వితీయ అమైన్
- C. తృతీయ అమైన్
- D. అనిలీన్

- 1. A మరియు B
- 2. B మరియు C
- 3. A మరియు D
- 4. A మరియు C

Options :

- 485584144533. 1
- 485584144534. 2
- 485584144535. 3
- 485584144536. 4

Question Number : 199 Question Id : 48558436134 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

اقتباس کو پڑھیں اور سوال نمبر 46 سے 50 کا جواب دیں۔

امائن کی تین قسمیں ہیں جو کہ بنیادی، ثانوی اور تشریری امائن کہلاتے ہیں۔ یہ امائن الکانل گروپ میں ہوں گے یا پھر اراٹل گروپ میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الکانل اور اراٹل دونوں گروپ میں ہوں۔ یہ امائن مختلف کیمیکل ٹیسٹ کے ذریعہ ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں۔

ایک امائن جب کولورو فورم اور KOH کے ساتھ تعامل کرتا ہے تو خراب ملاہ کا بدبو دیتا ہے، A ہے؛

A. بنیادی امائن

B. ثانوی امائن

C. تشریری امائن

D. ہیلٹن

1. A and B

2. B and C

3. A and D

4. A and C

Options :

485584144533. 1

485584144534. 2

485584144535. 3

485584144536. 4

Question Number : 200 Question Id : 48558436135 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0


Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

Answer the question on the basis of passage given below:

There are three kinds of amines which are primary, secondary and tertiary amines. These amines may have alkyl group or aryl group or both alkyl and aryl groups. These amines can be distinguished from one another by various chemical tests.



A and B are, Respectively :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Options :

485584144537. 1
 485584144538. 2
 485584144539. 3
 485584144540. 4

Question Number : 200 Question Id : 48558436135 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0


Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

नीचे दिये गये गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए

ऐमीने तीन प्रकार की होते हैं - प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ऐमीन। इन ऐमीनों में ऐल्किल समूह या ऐरिल समूह या ऐल्किल एवं ऐरिल दोनों समूह विद्यमान होते हैं। इन ऐमीनों में विभिन्न रासायनिक परीक्षणों द्वारा अंतर किया जा सकता है।



485584144537. 1

485584144538.2

485584144539.3

485584144540.4


Question Number : 200 Question Id : 48558436135 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

ভালো দিয়া দফাটোৰ ভিত্তিত নিম্নোক্ত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া:

তিনিধিগণের এমাইন পোতা যায় আরক সিবোর হ'ল প্রাথমিক বা প্রাইমারী, দ্বিতীয়ক বা সেকেন্ডারী আরক তৃতীয়ক বা টার্শিয়ারী এমাইন। এই এমাইনবোকে এককাইল মূলক নাইবা এবাইল মূলকক থিকানো এটা নাইবা এককাইল আরক এবাইল উভয় মূলকে থাকিব পারে। এই এমাইনবোকে বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষারদ্বারা ইটো সিটোরপনা পৃথককৈ চিহ্নিত করিব পরা যায়।



A আৰু B যথাক্রমে হ'ল:

1. NO_2 NH_2
2. NH_2 NO_2
3. NH_2 N_2^+Cl^-
4. NO_2 N_2^+Cl^-

Options :

485584144537. 1
 485584144538. 2
 485584144539. 3
 485584144540. 4


Question Number : 200 Question Id : 48558436135 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0





Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

তিন ধৰণৰ অ্যামাইন আছে - প্ৰাথমিক, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় অ্যামাইন। এই সকল অ্যামাইনৰ অ্যালকাইল গোটী অথবা অ্যৰিল গোটী অথবা অ্যালকাইল আৰু অ্যৰিল দুই গোটীই থাকতে পারে। বিভিন্ন ৰাসায়নিক পৰীক্ষাৰ মাধ্যমে এই সকল অ্যামাইনৰ প্ৰভেদ বোৰ কৰা যায়।



- 
- 
- 
- 

Options :

485584144537. 1
 485584144538. 2
 485584144539. 3
 485584144540. 4


Question Number : 200 Question Id : 48558436135 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક અને તૃતીયક એમ ત્રણ પ્રકાર ના એમાઇન્સ હોય છે આ એમાઇન્સ આલ્કાઇલ ગ્રુપ એરાઇલ ગ્રુપ અથવા આલ્કાઇલ અને એરાઇલ એમ બંને ગ્રુપ ધરાવી સકે છે આ એમાઇન્સ ને વિવિધ રાસાયણિક પરીક્ષણો દ્વારા એકબીજા થી અલગ પડી શકાય છે



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Options :

485584144537. 1
 485584144538. 2
 485584144539. 3
 485584144540. 4

Question Number : 200 Question Id : 48558436135 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0


Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :







Key	Value
Comprehension	Comp2

ಕೆಳಗಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಓದಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಅವರ್ಗದ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಧದ ಅಮೈನ್ ಗಳಿವೆ, ಈ ಅಮೈನ್ ಗಳು ಆಲ್ಕೇಲ್ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಆರಿಲ್ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಅಲ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತು ಆರಿಲ್ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಅಮೈನ್ ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು.



A ಮತ್ತು B ಯുടെ ಸಮവാಕ್, r

1.  
2.  
3.  
4.  

Options :

485584144537. 1
 485584144538. 2
 485584144539. 3
 485584144540. 4

Question Number : 200 Question Id : 48558436135 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0


Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

ತಾಳ್ಮೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.

3. ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢ, ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಅಂಗವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುವ ಅಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಗವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಅಂಗವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುವ ಅಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.



-
-
-
-

Options :

485584144537. 1
 485584144538. 2
 485584144539. 3
 485584144540. 4


Question Number : 200 Question Id : 48558436135 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

प्रायमरी, सेकेंडरी व टर्शरी असे अमाइन्सचे तीन प्रकार आहेत. ह्या अमाइन्समध्ये अल्किल किंवा अरिल गट किंवा दोन्ही अल्किल व अरिल गट असू शकतात. ही अमाइन्स एकमेकांपासून वेगवेगळ्या रासायनिक नाचण्यांद्वारे फरक बांधून ठरवता येतात.



A ଓ B ଗୁଡ଼ିକ

1. NO_2 NH_2
2. NH_2 NO_2
3. NH_2 N_2Cl
4. NO_2 N_2^+Cl^-

Options :

485584144537. 1
 485584144538. 2
 485584144539. 3
 485584144540. 4


Question Number : 200 Question Id : 48558436135 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1







Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

ପ୍ରଶ୍ନନିକ୍ତ, ପରୀକ୍ଷା ଓ ଉତ୍ତରାବଳୀ 3 ଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ସେ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ କେବଳ alkyl ଓ aryl । ବିଶିଷ୍ଟ କେମିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ।



A and B are, Respectively :

1.  
2.  
3.  
4.  

Options :

485584144537. 1
 485584144538. 2
 485584144539. 3
 485584144540. 4


Question Number : 200 Question Id : 48558436135 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0





Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਗੱਟ ਅਤੇ ਭੀਸੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਨ ਵਿਚ ਐਲਕਾਟਿਲ ਵਰਗ ਜਾਂ ਅਰਿਲ ਵਰਗ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



1. 
2. 
3. 
4. 

Options :

485584144537. 1
 485584144538. 2
 485584144539. 3
 485584144540. 4

Question Number : 200 Question Id : 48558436135 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1


Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2









பின்வரும் வினாக்களுக்கு சிறுக்காரனும் தகவல் பத்திரியின் அடிப்படையில் பதிலளி.

மூன்று விதமான அமைப்புகள் உள்ளன. அவை பிளாஸ்டிக், செகண்டரி மற்றும் டெர்ஷரி அமைப்புகள் ஆகும். அவை அங்குதல் மற்றும் அளர் தொகுதிகளை உள்ளடக்கக்கூடும். இவைகளை பல்வேறு வேதிவினைகள் மூலம் வேறுபடுத்த முடியும்.

வினா:



A மற்றும் B என்ன

1.  
2.  
3.  
4.  

Options :

485584144537. 1
 485584144538. 2
 485584144539. 3
 485584144540. 4


Question Number : 200 Question Id : 48558436135 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

ప్రాథమిక, ద్వితీయ మరియు తృతీయ అమైన్లు అనే మూడు రకాల అమైన్లు లు ఉన్నాయి. ఈ అమైన్లు అల్కలైడ్ల సమూహాలు లేదా ఆరిల్ సమూహాలు లేదా అల్కలైడ్ మరియు ఆరిల్ సమూహాలు కలిగి ఉండవచ్చు. ఈ అమైన్ లను వివిధ రసాయన పరిక్షల ద్వారా ఒకదానికంటే వేరు చేయవచ్చు.



A మరియు B అనేది?

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Options :

485584144537. 1
485584144538. 2
485584144539. 3
485584144540. 4

Question Number : 200 Question Id : 48558436135 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0


Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1









Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

لقباس كو پڑھیں اور سوال نمبر 46 سے 50 كا جواب دیں.

امائن کی تین قسمیں ہیں جو کہ بنیادی، ناتوی اور تشریری امائن کہلاتے ہیں۔ یہ امائن الکاتل گروپ میں ہوں گے یا بیہ اراٹل گروپ میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الکاتل اور اراٹل دونوں گروپ میں ہوں۔ یہ امائن مختلف کیمیکل ٹیسٹ کے ذریعہ ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں۔



1.  
2.  
3.  
4.  

Options :

485584144537. 1
485584144538. 2
485584144539. 3
485584144540. 4