

Answers

1. Answer: c

Explanation:

ईंट : मोटर :: शरीर उपमा को समझना

प्रश्न हमसे उस शब्द को खोजने के लिए कहता है जो उपमा को पूरा करता है: ईंट : मोटर :: शरीर : ?। इस शब्द उपमा को हल करने के लिए, हमें पहले शब्दों के पहले जोड़े, "ईंट" और "मोटर" के बीच के संबंध को समझना होगा।

ईंट और मोटर के बीच संबंध

मोटर एक पेस्ट है जिसका उपयोग निर्माण में ईंटों जैसे निर्माण ब्लॉकों को एक साथ बांधने और उनके बीच के अंतराल को भरने के लिए किया जाता है। बिना मोटर के, ईंटें बस ढीले वस्तुओं का ढेर होंगी। मोटर वह चिपकने वाला, संरचनात्मक अखंडता और एकता प्रदान करता है जो व्यक्तिगत ईंटों को एक स्थिर संरचना बनाने की अनुमति देता है जैसे कि एक दीवार या एक भवन। यह ईंटों के संग्रह को कुछ कार्यात्मक और एकीकृत में बदलने के लिए आवश्यक है।

शरीर के लिए संबंध लागू करना

अब, हमें "शरीर" से संबंधित कुछ ऐसा खोजना है जिस तरह "मोटर" "ईंट" से संबंधित है। हम कुछ ऐसा खोज रहे हैं जो शारीरिक "शरीर" को बांधता है, अखंडता, एकता या उद्देश्य देता है, इसे केवल भागों के संग्रह से एक पूर्ण इकाई में बदलता है।

शरीर उपमा के विकल्पों का विश्लेषण करना

आइए दिए गए विकल्पों पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा संबंध सबसे अच्छा फिट बैठता है:

- **जीवन:** जीवन वह स्थिति या गुणवत्ता है जो जीवित जीवों को मृत जीवों या निर्जीव पदार्थों से अलग करती है। जीवन शरीर को जीवित करता है और इसे कार्य करने की अनुमति देता है। यह एक संभावित संबंध है, क्योंकि मोटर ईंटों को निर्माण सामग्री के रूप में कार्य देता है।
- **मांस:** मांस शरीर का नरम पदार्थ है, जिसमें मांसपेशी, वसा और संयोजी ऊतक शामिल हैं। मांस स्वयं शरीर का एक हिस्सा है, न कि कुछ ऐसा जो इसे बाहरी या आंतरिक रूप से बांधता है जिस तरह

मोटारि ईंटों को बांधता है।

- **आत्मा:** कई विश्वास प्रणालियों में, आत्मा को व्यक्ति का आध्यात्मिक या गैर-भौतिक भाग माना जाता है, जिसे अक्सर अमर माना जाता है। इसे अक्सर उस तत्व के रूप में देखा जाता है जो शरीर को उसकी पहचान, चेतना और उद्देश्य देता है, इसके भौतिक भागों को एक प्राणी में एकीकृत करता है। यह उस तरह से उपमा के साथ मेल खाता है जैसे मोटारि ईंटों को एक उद्देश्य के साथ संरचना में एकीकृत करता है।
- **रक्त:** रक्त एक महत्वपूर्ण तरल है जो शरीर में परिसंचरण करता है। यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को परिवहन करता है। जबकि यह शरीर के कार्य के लिए आवश्यक है, यह शारीरिक संरचना को एक साथ बांधने की भूमिका नहीं निभाता है जैसे मोटारि ईंटों के लिए करता है।

सर्वश्रेष्ठ फिट का निर्धारण करना

विकल्पों की तुलना करते हुए, "आत्मा" सबसे उपयुक्त उपमा प्रदान करती है। जिस तरह मोटारि व्यक्तिगत ईंटों को एक पूर्ण, कार्यात्मक संरचना (एक भवन) बनाने के लिए एक साथ रखता है, आत्मा को अक्सर उस तत्व के रूप में माना जाता है जो भौतिक शरीर को एक साथ रखता है, इसे जीवन, पहचान और उद्देश्य देता है, इस प्रकार एक पूर्ण प्राणी बनाता है। जबकि 'जीवन' भी संबंधित है, 'आत्मा' अधिक निकटता से उस गैर-भौतिक सार के विचार को दर्शाती है जो भौतिक घटक (शरीर) को बांधने की अखंडता और पहचान प्रदान करता है, जिस तरह मोटारि ईंटों को भौतिक अखंडता और संरचना प्रदान करता है।

इसलिए, शब्द जो उपमा को सबसे अच्छा पूरा करता है ईंट : मोटारि :: शरीर : ? है आत्मा।

संशोधन तालिका: शब्द उपमा अवधारणाएँ

शब्द 1	बांधने वाला/एकीकृत करने वाला	पूर्ण संरचना	उपमा
ईंट (व्यक्तिगत घटक)	मोटारि (बांधने वाला एजेंट)	भवन/दीवार (एकीकृत संरचना)	ईंट : मोटारि :: शरीर : आत्मा
शरीर (भौतिक घटक)	आत्मा (सार/एकीकृत करने वाला)	प्राणी/व्यक्ति (एकीकृत इकाई)	

अतिरिक्त जानकारी: उपमाओं के प्रकार

शब्द उपमाएँ मौखिक तर्क परीक्षाओं में सामान्य हैं। वे आपके शब्दों के जोड़ों के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता का आकलन करते हैं। विभिन्न प्रकार के संबंधों में शामिल हैं:

- समानार्थक (जैसे, खुश : आनंदित)
- विपरीतार्थक (जैसे, गर्म : ठंडा)
- भाग से संपूर्ण (जैसे, अंगुली : हाथ)
- कारण और प्रभाव (जैसे, बारिश : बाढ़)
- कार्यकर्ता और उपकरण (जैसे, बढ़ई : हथौड़ी)
- वस्तु और कार्य (जैसे, चाकू : काटना)
- श्रेणीकरण (जैसे, कुत्ता : स्तनधारी)
- रूपक संबंध (जैसे शरीर : आत्मा उपमा)

इन सामान्य संबंधों को समझना विभिन्न शब्द उपमा समस्याओं को हल करने में मदद करता है।

2. Answer: d

Explanation:

दिया है:

प्रसन्नता : प्रसन्नतापूर्वक →

प्रसन्नता → 'प्रसन्नता' एक क्रिया है जिसका अर्थ है किसी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चिल्लाना।

प्रसन्नतापूर्वक → 'प्रसन्नतापूर्वक' प्रसन्नता से गठित क्रिया विशेषण है।

इसी प्रकार कार्य में : ? →

कार्य → 'कार्य' एक क्रिया है जिसका अर्थ है किसी विशिष्ट तरीके से कुछ करना।

सक्रियता से → 'सक्रियता से' कार्य से गठित क्रिया विशेषण है।

इसलिए, सही उत्तर "सक्रियता से" है।

कार्यवाही → क्रिया

★ Additional Information

सक्रिय → विशेषण

गतिविधि → संज्ञा

3. Answer: c

Explanation:

पीछे : आगे और पीछे एक दूसरे के विलोम हैं।

इसी प्रकार,

उदय : पतन परस्पर विलोम हैं।

अतः, सही उत्तर "उदय : पतन" है।



अतिरिक्त जानकारी

1) पीछे : आगे →

पीछे : पीछे की ओर

आगे: आगे की ओर

2) उगना : चमकना →

उगना : एक राशि, एक संख्या या एक स्तर में वृद्धि

चमकना: बाहर भेजने या वापस भेजने के लिए (प्रतिबिंबित) प्रकाश; उज्ज्वल होना

3) क्षमा करना : भूलना →

क्षमा करना : किसी के प्रति उस बात के लिए क्रोधित होना बंद कर देना जो उसने गलत किया है

भूल जाना: कुछ याद न रख पाना

4) उदय : पतन →

उदय: एक राशि, एक संख्या या एक स्तर में वृद्धि

पतन :जमीन की ओर नीचे गिरना

5) सूर्य: चमकना →

सूर्य: वह तारा जो दिन में आकाश में चमकता है और जो पृथ्वी को गर्मी और प्रकाश देता है

चमकना: बाहर या वापस भेजने के लिए (परावर्तित) प्रकाश; उज्ज्वल होना

4. Answer: a

Explanation:

अक्षर उपमा को समझना: QPO : RST

अक्षर उपमाएँ आपको पहले जोड़े के अक्षरों के बीच के संबंध को खोजने और उस ही संबंध को दूसरे जोड़े पर लागू करने की आवश्यकता होती है ताकि गायब अक्षरों को खोजा जा सके। आइए दिए गए उपमा का विश्लेषण करें: QPO : RST :: IHG : ?

पहले जोड़े का विश्लेषण: QPO से RST

पहले जोड़े के अक्षरों, QPO और RST, को देखें और उनके अंग्रेजी वर्णमाला में स्थानों पर विचार करें:

- Q 17वां अक्षर है।
- P 16वां अक्षर है।
- O 15वां अक्षर है।

अक्षर QPO उल्टे वर्णानुक्रम में व्यवस्थित लगातार अक्षर हैं (O, P, Q)।

अब पहले जोड़े के दूसरे भाग के अक्षरों पर ध्यान दें:

- R 18वां अक्षर है।
- S 19वां अक्षर है।
- T 20वां अक्षर है।

अक्षर RST लगातार अक्षर हैं जो आगे के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित हैं।

आइए क्रमबद्ध अक्षरों (O, P, Q) और (R, S, T) के बीच के संबंध को खोजें:

- O (15वां) से R (18वां): $18 - 15 = +3$
- P (16वां) से S (19वां): $19 - 16 = +3$
- Q (17वां) से T (20वां): $20 - 17 = +3$

देखा गया पैटर्न है: पहले समूह के अक्षरों (QPO) को उल्टे वर्णानुक्रम में लें (O, P, Q), प्रत्येक अक्षर के बाद 3 स्थानों पर जाएं, और फिर इन नए अक्षरों को आगे के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें ताकि दूसरे समूह (RST) को प्राप्त किया जा सके।

दूसरे जोड़े पर पैटर्न लागू करना: IHG से ?

अब, इस ही पैटर्न को दूसरे जोड़े पर लागू करें, IHG से शुरू करते हुए।

पहले, अक्षरों IHG को उल्टे वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें:

- G (7वां अक्षर)
- H (8वां अक्षर)
- I (9वां अक्षर)

अगला, इन अक्षरों में से प्रत्येक के बाद 3 स्थानों पर जाएं:

- G (7वां) + 3 स्थान = 10वां अक्षर, जो है J.
- H (8वां) + 3 स्थान = 11वां अक्षर, जो है K.
- I (9वां) + 3 स्थान = 12वां अक्षर, जो है L.

अंत में, इन नए अक्षरों (J, K, L) को आगे के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें। वे पहले से ही आगे के वर्णानुक्रम में हैं: JKL.

तो, गायब अक्षर JKL हैं।

उत्तर विकल्प की पुष्टि करना

गणना किया गया उत्तर JKL दिए गए विकल्पों में से एक से मेल खाता है।

- विकल्प 1: JKL
- विकल्प 2: PON
- विकल्प 3: HIJ
- विकल्प 4: EDC

हमारा परिणाम JKL विकल्प 1 से मेल खाता है।

पैटर्न का सारांश

समूह 1 (उल्टा)	वर्णानुक्रम में क्रम	स्थान	स्थान + 3	नया अक्षर	समूह 2 (आगे)
Q	O	15	18	R	RST
P	P	16	19	S	
O	Q	17	20	T	
IHG	G	7	10	J	JKL
	H	8	11	K	
	I	9	12	L	

पुनरावलोकन तालिका: अक्षर उपमा अवधारणाएँ

अक्षर उपमाओं को हल करना अक्सर निम्नलिखित पर आधारित पैटर्न की पहचान करने में शामिल होता है:

- अक्षरों के स्थान वर्णमाला में।
- आगे या उल्टे वर्णानुक्रम में।
- अक्षरों को छोड़ना।
- स्वर/व्यंजन संबंध।
- दर्पण छवियाँ या समरूपता (सरल उपमाओं में कम सामान्य)।

अतिरिक्त जानकारी: तर्क प्रश्नों के प्रकार

अक्षर उपमाएँ मौखिक या गैर-मौखिक तर्क परीक्षणों में एक सामान्य प्रकार का प्रश्न हैं। ये परीक्षण आपकी संबंधों, पैटर्नों और तार्किक नियमों की पहचान करने की क्षमता का आकलन करते हैं। विभिन्न प्रकार के उपमा प्रश्नों का अभ्यास करने से आपकी तार्किक सोच और पैटर्न पहचानने की क्षमताओं में सुधार होता है।

5. Answer: b

Explanation:

शब्द उपमा को समझना: Veal : Allele :: Mead : ?

शब्द उपमा आपकी शब्दों के एक जोड़े के बीच संबंध पहचानने और उस संबंध को दूसरे शब्द पर लागू करने की क्षमता का परीक्षण करती है ताकि एक गायब शब्द मिल सके। उपमा "Veal : Allele :: Mead : ?" में, हमें यह निर्धारित करना है कि "Veal" का "Allele" से क्या संबंध है और फिर विकल्पों में से एक ऐसा शब्द खोजना है जिसका "Mead" के साथ वही संबंध हो।

पहले जोड़े का विश्लेषण: Veal और Allele

आइए "Veal" और "Allele" शब्दों का परीक्षण करें:

- **Veal:** इस शब्द में 4 अक्षर हैं (V, E, A, L)। Veal एक युवा बकरी का मांस है।
- **Allele:** इस शब्द में 6 अक्षर हैं (A, L, L, E, L, E)। एक एलील एक जीन का एक रूपांतरित रूप है।

Veal और Allele के बीच स्पष्ट रूप से कोई अर्थ संबंध नहीं है। आइए संरचनात्मक या पैटर्न-आधारित संबंधों की तलाश करें। यहाँ सबसे स्पष्ट पैटर्न अक्षरों की संख्या में परिवर्तन है।

शब्द "Veal" में 4 अक्षर हैं, और शब्द "Allele" में 6 अक्षर हैं। यह पहले शब्द से दूसरे शब्द में अक्षरों की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है।

पहचान गया संबंध: दूसरे शब्द में पहले शब्द की तुलना में 2 अधिक अक्षर हैं (4 अक्षर + 2 अक्षर = 6 अक्षर)।

दूसरे शब्द पर संबंध लागू करना: Mead

अब, आइए दूसरे जोड़े में पहले शब्द "Mead" पर ध्यान दें:

- **Mead:** इस शब्द में 4 अक्षर हैं (M, E, A, D)। Mead एक शराबी पेय है जो शहद से बनाया जाता है।

पहले जोड़े में स्थापित पैटर्न (4 अक्षर + 2 अक्षर = 6 अक्षर) के अनुसार, "Mead" से संबंधित शब्द में भी 6 अक्षर होने चाहिए।

विकल्पों का मूल्यांकन

आइए दिए गए विकल्पों में प्रत्येक के अक्षरों की संख्या की जांच करें:

- **Dairy:** इस शब्द में 5 अक्षर हैं (D, A, I, R, Y)।
- **Dammed:** इस शब्द में 6 अक्षर हैं (D, A, M, M, E, D)।
- **Dead:** इस शब्द में 4 अक्षर हैं (D, E, A, D)।
- **Dame:** इस शब्द में 4 अक्षर हैं (D, A, M, E)।

संबंधित शब्द खोजना

हम एक ऐसा विकल्प खोज रहे हैं जिसमें 6 अक्षर हों ताकि "Veal" और "Allele" के बीच देखे गए पैटर्न को बनाए रखा जा सके।

अक्षरों की संख्या की तुलना करते हुए:

शब्द	अक्षरों की संख्या	4 → 6 पैटर्न में फिट?
Veal	4	(शुरुआत)
Allele	6	हाँ
Mead	4	(शुरुआत)
Dairy	5	नहीं
Dammed	6	हाँ
Dead	4	नहीं
Dame	4	नहीं

केवल "Dammed" शब्द में 6 अक्षर हैं, जो पहले जोड़े से देखे गए पैटर्न के अनुसार आवश्यक लंबाई को मेल खाता है।

निष्कर्ष

इस उपमा में "Veal" और "Allele" के बीच संबंध शब्दों में अक्षरों की संख्या पर आधारित है: 4 अक्षर 6 अक्षरों में बदलते हैं। "Mead" (4 अक्षर) पर इस समान पैटर्न को लागू करते हुए, हमें 6 अक्षरों वाला एक शब्द चाहिए। दिए गए विकल्पों में, केवल "Dammed" में 6 अक्षर हैं।

संशोधन तालिका: Veal Allele Mead उपमा

उपमा तत्व	शब्द	अक्षरों की संख्या	पैटर्न
पहला शब्द (जोड़ी 1)	Veal	4	
दूसरा शब्द (जोड़ी 1)	Allele	6	+2 अक्षर
पहला शब्द (जोड़ी 2)	Mead	4	
गायब शब्द (जोड़ी 2)	Dammed	6	+2 अक्षर

शब्द उपमा पर अतिरिक्त जानकारी

शब्द उपमा विभिन्न प्रकार के संबंधों पर आधारित हो सकती हैं, न कि केवल अक्षरों की संख्या पर। कुछ सामान्य प्रकारों में शामिल हैं:

- **समानार्थक:** समान अर्थ वाले शब्द (जैसे, Happy : Joyful)।
- **विपरीतार्थक:** विपरीत अर्थ वाले शब्द (जैसे, Hot : Cold)।
- **भाग से पूरा:** एक शब्द दूसरे का भाग है (जैसे, Finger : Hand)।
- **कारण और प्रभाव:** एक शब्द एक कारण का वर्णन करता है, दूसरा एक प्रभाव (जैसे, Rain : Flood)।
- **कर्मचारी और उपकरण:** एक व्यक्ति और वह उपकरण जिसका वे उपयोग करते हैं (जैसे, Carpenter : Hammer)।
- **क्रिया और वस्तु:** एक क्रिया और वह वस्तु जिस पर इसे किया जाता है (जैसे, Read : Book)।

जब उपमा हल करते हैं, तो पहले जोड़े का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है ताकि विशिष्ट संबंध निर्धारित किया जा सके, फिर विकल्पों को देखना। कभी-कभी संबंध अमूर्त हो सकता है, जैसे कि Veal Allele Mead उपमा में देखा गया।

6. Answer: d

Explanation:

शब्द उपमा को समझना

शब्द उपमा आपकी शब्दों के एक जोड़े के बीच संबंध खोजने और उस संबंध को दूसरे शब्द पर लागू करने की क्षमता का परीक्षण करती है ताकि गायब शब्द को खोजना जा सके। इस प्रश्न में, हमें 'क्यूर्ड' और 'रेडाई' के बीच संबंध निर्धारित करना है और फिर इसे 'एल्युम' पर लागू करना है।

संबंध का विश्लेषण: क्यूर्ड और रेडाई

आइए 'क्यूर्ड' और 'रेडाई' शब्दों में अक्षरों को ध्यान से देखें।

- क्यूर्ड: C, U, R, E, D
- रेडाई: R, E, D, Y, E

अक्षरों पर ध्यान दें। 'RED' अनुक्रम दोनों शब्दों में दिखाई देता है। 'क्यूर्ड' में, 'RED' अंतिम तीन अक्षर हैं। 'रेडाई' में, 'RED' पहले तीन अक्षर हैं।

आइए एक परिवर्तन पर विचार करें:

क्यूर्ड → रेडाई

ऐसा प्रतीत होता है कि 'क्यूर्ड' के शुरुआत के अक्षर 'CU' हटा दिए गए हैं, और 'RED' के अंत में 'YE' जोड़े गए हैं।

क्यूर्ड → रेडाई के लिए परिवर्तन चरण:

1. पहले शब्द के अंतिम तीन अक्षरों की पहचान करें: R, E, D।
2. ये तीन अक्षर दूसरे शब्द की शुरुआत बनते हैं।
3. पहले शब्द के प्रारंभिक अक्षर (C, U) हटा दिए जाते हैं।
4. दूसरे शब्द के अंत में नए अक्षर (Y, E) जोड़े जाते हैं।
5. शब्द की लंबाई समान रहती है (5 अक्षर → 5 अक्षर)।

आइए अक्षरों के परिवर्तनों और लंबाई का सारांश लें:

- रखे गए अक्षर: R, E, D (क्यूर्ड से अंतिम 3)
- हटाए गए अक्षर: C, U (क्यूर्ड से पहले 2)
- जोड़े गए अक्षर: Y, E (2 अक्षर)
- क्यूर्ड की लंबाई = 5
- रेडाई की लंबाई = 5

- लंबाई परिवर्तन = $5 - 5 = 0$ (लंबाई संरक्षित है)

एल्युम पर पैटर्न लागू करना

अब, आइए 'एल्युम' शब्द पर वही पैटर्न लागू करें ताकि विकल्पों में से गायब शब्द को खोजा जा सके।

पैटर्न सुझाव देता है:

1. 'एल्युम' के अंतिम तीन अक्षर लें।
2. ये तीन अक्षर गायब शब्द की शुरुआत करेंगे।
3. 'एल्युम' के प्रारंभिक अक्षरों को हटा दें (जो अंतिम तीन से पहले हैं)।
4. गायब शब्द बनाने के लिए अंत में नए अक्षर जोड़ें।
5. गायब शब्द की लंबाई 'एल्युम' के समान होनी चाहिए (4 अक्षर)।

आइए चरण 1 और 2 को 'एल्युम' पर लागू करें:

- एल्युम: A, L, U, M
- एल्युम के अंतिम तीन अक्षर: L, U, M
- गायब शब्द 'LUM' से शुरू होना चाहिए।

अब दिए गए विकल्पों पर ध्यान दें:

1. ल्यूमेन
2. रेड्स
3. रेडिम
4. लंप

चरण 2 के आधार पर, गायब शब्द 'LUM' से शुरू होना चाहिए। विकल्प 1 ('ल्यूमेन') और 4 ('लंप') 'LUM' से शुरू होते हैं। विकल्प 2 और 3 नहीं।

अब आइए चरण 5 लागू करें: गायब शब्द की लंबाई 4 होनी चाहिए, जो 'एल्युम' के समान है।

- विकल्प 1: ल्यूमेन में 5 अक्षर हैं। यह लंबाई को संरक्षित नहीं करता।
- विकल्प 4: लंप में 4 अक्षर हैं। यह लंबाई को संरक्षित करता।

इसलिए, 'लंप' सही शब्द है जो पहले जोड़े से निकाले गए पैटर्न के आधार पर है।

पैटर्न की पुष्टि करना: एल्युम और लंप

आइए एल्युम से लंप में परिवर्तन की पुष्टि करें:

एल्युम → लंप

- रखे गए अक्षर: L, U, M (एल्युम से अंतिम 3)। ये लंप की शुरुआत करते हैं।
- हटाए गए अक्षर: A (एल्युम से पहला 1)।
- लंप के अंत में P (1 अक्षर) जोड़ा गया।
- एल्युम की लंबाई = 4
- लंप की लंबाई = 4
- लंबाई परिवर्तन = $4 - 4 = 0$ (लंबाई संरक्षित है)

यह क्यूर्ड और रेडार्ड के बीच देखे गए पैटर्न से मेल खाता है।

निष्कर्ष

संबंध यह है कि पहले शब्द के अंतिम तीन अक्षर दूसरे शब्द की शुरुआत बनाते हैं। पहले शब्द के प्रारंभिक अक्षर हटा दिए जाते हैं, और दूसरे शब्द के अंत में नए अक्षर जोड़े जाते हैं, ताकि शब्द की कुल लंबाई संरक्षित रहे।

क्यूर्ड (5 अक्षर) → RED (अंतिम 3) + YE (जोड़ा गया) = रेडार्ड (5 अक्षर)

एल्युम (4 अक्षर) → LUM (अंतिम 3) + P (जोड़ा गया) = लंप (4 अक्षर)

शब्द 1	अंतिम 3 अक्षर (रखे गए)	प्रारंभिक अक्षर (हटाए गए)	शब्द 2	जोड़े गए अक्षर	लंबाई परिवर्तन
क्यूर्ड (5)	RED	CU	रेडार्ड (5)	YE	0
एल्युम (4)	LUM	A	लंप (4)	P	0

संशोधन तालिका: शब्द उपमा पैटर्न

इस प्रकार के शब्द उपमा को हल करने के लिए चरणों की समीक्षा करें:

- पहले शब्दों के जोड़े का विश्लेषण करें ताकि अक्षर हटाने के नियमों की पहचान की जा सके।

- रखे गए, हटाए गए, या जोड़े गए अक्षरों की तलाश करें।
- अक्षरों की स्थिति (शुरुआत, मध्य, अंत) पर ध्यान दें।
- जांचें कि शब्द की लंबाई बदलती है या समान रहती है।
- पहचान किए गए पैटर्न को दूसरे जोड़े पर लागू करें।
- विकल्पों का मूल्यांकन करें ताकि वह विकल्प मिल सके जो पैटर्न के अनुसार सही हो, जिसमें कोई लंबाई प्रतिबंध भी शामिल हो।

अतिरिक्त जानकारी: शब्द उपमा के प्रकार

शब्द उपमा विभिन्न संबंधों पर आधारित हो सकती हैं। सामान्य प्रकारों को पहचानना उन्हें तेजी से हल करने में मदद करता है। कुछ प्रकारों में शामिल हैं:

- **समानार्थक:** समान अर्थ वाले शब्द (जैसे, खुश : आनंदित)।
- **विपरीतार्थक:** विपरीत अर्थ वाले शब्द (जैसे, गर्म : ठंडा)।
- **भाग से पूरा:** एक शब्द दूसरे का भाग है (जैसे, अंगुली : हाथ)।
- **कारण और प्रभाव:** एक शब्द एक कारण का वर्णन करता है, दूसरा उसका प्रभाव (जैसे, बारिश : बाढ़)।
- **कर्मचारी और उपकरण:** एक व्यक्ति और उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण के बीच संबंध (जैसे, बढ़ई : हथौड़ी)।
- **क्रिया और वस्तु:** एक क्रिया और जिस वस्तु पर इसे किया जाता है, के बीच संबंध (जैसे, पढ़ना : किताब)।
- **अक्षर/संख्या पैटर्न:** अक्षरों (जैसे यहाँ) या संख्याओं का हेरफेर स्थिति, अनुक्रम, हटाने, जोड़ने, या पुनर्व्यवस्था के आधार पर।

विभिन्न प्रकार की उपमाओं का अभ्यास करने से आपकी मौखिक तर्क कौशल में सुधार होता है।

7. Answer: c

Explanation:

संख्या उपमा प्रश्नों को समझना

संख्या उपमा प्रश्न आपकी संख्या के एक जोड़े के बीच संबंध खोजने और उसी संबंध को दूसरे संख्या या जोड़े पर लागू करने की क्षमता का परीक्षण करते हैं। इस प्रश्न में, हमें उपमा $2 : 8 :: 5 : ?$ दी गई है, और हमें

दूसरे जोड़े को पूरा करने वाली संख्या खोजनी है जो पहले जोड़े (2 : 8) द्वारा स्थापित पैटर्न के आधार पर है।

पहले जोड़े का विश्लेषण: 2 : 8

आइए 2 और 8 के बीच संबंध खोजें। संभावित संबंधों में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन, या अन्य गणितीय क्रियाएँ शामिल हैं।

- संबंध 1: जोड़ना। $2 + 6 = 8$. यदि हम इसे 5 पर लागू करते हैं, तो हमें $5 + 6 = 11$ मिलता है। 11 एक विकल्प नहीं है।
- संबंध 2: गुणा। $2 \times 4 = 8$. यदि हम इसे 5 पर लागू करते हैं, तो हमें $5 \times 4 = 20$ मिलता है। 20 एक विकल्प नहीं है।
- संबंध 3: वर्ग। $2^2 = 4$. यह 8 नहीं है।
- संबंध 4: घन। $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$. यह जोड़े में दूसरे संख्या से मेल खाता है!

संबंध $n \rightarrow n^3$ ऐसा प्रतीत होता है जो 2 और 8 को जोड़ता है। दूसरे संख्या पहले संख्या का घन है।

दूसरे जोड़े पर पैटर्न लागू करना: 5 : ?

अब, हम उसी पैटर्न (संख्या का घन) को 5 पर लागू करते हैं ताकि गायब संख्या मिल सके।

पैटर्न है: पहले संख्या $\rightarrow$ (पहले संख्या)³.

इसे 5 पर लागू करते हैं:

गायब संख्या = 5^3

आइए 5^3 की गणना करें:

$$5^3 = 5 \times 5 \times 5$$

$$5 \times 5 = 25$$

$$25 \times 5 = 125$$

तो, गायब संख्या 125 है।

विकल्पों के साथ तुलना

आइए देखें कि क्या 125 दिए गए विकल्पों में से एक है:

1. 12
2. 25 (5^2)
3. 125 (5^3)
4. 40

हाँ, 125 विकल्प 3 है।

संख्या उपमा पर निष्कर्ष

उपमा $2 : 8 :: 5 : ?$ में स्थापित पैटर्न यह है कि दूसरा संख्या पहले संख्या का घन है। इस पैटर्न को 5 पर लागू करने से हमें $5^3 = 125$ मिलता है। इसलिए, गायब संख्या 125 है।

संख्या उपमा पैटर्न पर पुनरावलोकन तालिका

पहला संख्या (n)	पैटर्न	दूसरा संख्या (परिणाम)
2	n^3 (n का घन)	$2^3 = 8$
5	n^3 (n का घन)	$5^3 = 125$

तार्किक तर्क पर अतिरिक्त जानकारी

संख्या उपमा प्रश्न तार्किक तर्क और मात्रात्मक योग्यता परीक्षणों में एक सामान्य प्रकार की समस्या हैं। ये आपकी संख्या के बीच संबंधों और पैटर्नों की पहचान करने की क्षमता का परीक्षण करते हैं। अन्य सामान्य पैटर्नों में शामिल हैं:

- एक स्थिरांक जोड़ना या घटाना।
- एक स्थिरांक से गुणा करना या भाग देना।
- संख्या का वर्ग या घन लेना।
- संख्याओं के अनुक्रम को जोड़ना या घटाना (जैसे, लगातार विषम संख्याएँ जोड़ना)।
- क्रियाओं को संयोजित करना (जैसे, $2n + 1$, $n^2 - 1$).
- संख्या के अंकों के आधार पर संबंध।

विभिन्न प्रकार के उपमा प्रश्नों का अभ्यास करना परीक्षा के दौरान अंतर्निहित पैटर्न को जल्दी पहचानने में मदद करता है।

8. Answer: b

Explanation:

सादृश्य प्रश्न को समझना

प्रश्न हमसे पूछता है कि 99 से संबंधित संख्या क्या है उसी तरह जैसे 1001 999 से संबंधित है। इस प्रकार की समस्या को संख्या सादृश्य कहा जाता है, जहाँ हम पहले जोड़े की संख्याओं के बीच के पैटर्न या संबंध की पहचान करते हैं और फिर तीसरी संख्या पर उसी संबंध को लागू करते हैं ताकि चौथी संख्या मिल सके।

पहले जोड़े में संबंध की पहचान करना: 999 और 1001

आइए 999 और 1001 संख्याओं पर ध्यान से देखें। हमें उनके बीच एक गणितीय क्रिया या वैचारिक संबंध खोजने की आवश्यकता है। एक सरल अवलोकन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है:

$$1001 - 999 = 2$$

तो, 1001 को 999 में 2 जोड़कर प्राप्त किया गया है।

इसे देखने का एक और तरीका यह है कि दोनों संख्याएँ 1000 के बहुत करीब हैं। 999, 1000 से एक कम है, और 1001, 1000 से एक अधिक है।

$$999 = 1000 - 1$$

$$1001 = 1000 + 1$$

यह दिखाता है कि वे 1000 से समान दूरी पर हैं।

दूसरे जोड़े पर संबंध लागू करना: 99 और ?

अब, हम पहचाने गए संबंधों को संख्या 99 पर लागू करते हैं।

पहले संबंध से '2 जोड़ें' नियम का उपयोग करते हुए:

$$99 + 2 = 101$$

‘एक आधार संख्या से समान दूरी’ नियम का उपयोग करते हुए: संख्या 99 100 के करीब है। विशेष रूप से, 99, 100 से एक कम है।

$$99 = 100 - 1$$

पहले जोड़े के पैटर्न का पालन करते हुए (एक कम और एक अधिक), गायब संख्या 100 से एक अधिक होनी चाहिए।

$$100 + 1 = 101$$

दोनों तरीकों से एक ही परिणाम मिलता है, 101।

निष्कर्ष: गायब सादृश्य संख्या खोजना

999 और 1001 के बीच स्थापित संबंध (2 जोड़ना, या 1000 से समान दूरी पर होना) को 99 पर लागू करने से 101 प्राप्त होता है।

इसलिए, 99 से संबंधित संख्या 101 है।

संशोधन तालिका: प्रमुख सादृश्य अवधारणाएँ

अवधारणा	विवरण	उदाहरण (इस समस्या के आधार पर)
सादृश्य	दो जोड़ों के बीच समानता दिखाना।	999:1001 :: 99:?
संबंध	एक जोड़े में वस्तुओं को जोड़ने वाला नियम या पैटर्न।	2 जोड़ना (999 + 2 = 1001), या एक आधार (1000) से समान दूरी पर।
नियम लागू करना	दूसरे जोड़े पर पहचाने गए संबंध का उपयोग करना।	99 पर '+2' नियम लागू करना (99 + 2 = 101)।

अतिरिक्त जानकारी: संख्या श्रृंखला और पैटर्न

सादृश्य प्रश्न अक्सर सामान्य गणितीय संबंधों और संख्या पैटर्न को समझने पर निर्भर करते हैं। कुछ सामान्य प्रकार के संबंधों में शामिल हैं:

- गणितीय क्रियाएँ (जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग)
- संख्याओं का वर्ग या घन निकालना

- शतों के बीच का अंतर खोजना
- अनुक्रमों की पहचान करना (गणितीय प्रगति, ज्यामितीय प्रगति)
- विशिष्ट संख्याओं के साथ संबंध (प्राइम संख्याएँ, पूर्ण वर्ग)

इस विशेष सादृश्य में, पैटर्न एक सरल गणितीय क्रिया (2 जोड़ना) और 10 की शक्ति से दूरी पर आधारित संबंध शामिल है।

9. Answer: b

Explanation:

संख्या उपमा समस्याओं को समझना

संख्या उपमा प्रश्न आपसे पहले जोड़े की संख्याओं के बीच एक संबंध खोजने के लिए कहते हैं और फिर उस ही संबंध को दूसरे जोड़े पर लागू करके गायब संख्या खोजने के लिए कहते हैं। दिया गया उपमा है:

$$\frac{1}{3} : 3 :: \frac{2}{5} : ?$$

इसे इस तरह पढ़ा जा सकता है "1/3 का 3 के साथ क्या संबंध है, जैसे 2/5 का ? के साथ है?"

पहले जोड़े का विश्लेषण: $\frac{1}{3} : 3$

आइए पहले दो संख्याओं, $\frac{1}{3}$ और 3 के बीच के संबंध को देखें।

हमें यह पता लगाना है कि हम $\frac{1}{3}$ से 3 तक कैसे पहुँचते हैं।

- क्या यह जोड़ना हो सकता है? $\frac{1}{3} + X = 3 \implies X = 3 - \frac{1}{3} = \frac{9-1}{3} = \frac{8}{3}$. यह एक सामान्य उपमा पैटर्न नहीं लगता।
- क्या यह गुणा हो सकता है? $\frac{1}{3} \times X = 3 \implies X = 3 \times 3 = 9$. तो, 9 से गुणा करने पर $\frac{1}{3}$ 3 में बदल जाता है।
- क्या यह वर्ग करना हो सकता है? $(\frac{1}{3})^2 = \frac{1}{9}$, 3 नहीं।
- क्या यह व्युत्क्रम लेना हो सकता है? एक भिन्न $\frac{a}{b}$ का व्युत्क्रम $\frac{b}{a}$ होता है। $\frac{1}{3}$ का व्युत्क्रम $\frac{3}{1}$ है, जो 3 है।

व्युत्क्रम लेना $\frac{1}{3}$ और 3 के बीच का सबसे सीधा और सरल संबंध लगता है।

दूसरे जोड़े पर संबंध लागू करना: $\frac{2}{5} : ?$

अब हम पहले जोड़े में पहले संख्या पर वही संबंध (व्युत्क्रम लेना) लागू करते हैं, जो $\frac{2}{5}$ है।

संबंध है: पहले संख्या $\rightarrow$ पहले संख्या का व्युत्क्रम।

तो, दूसरे जोड़े के लिए, हमें $\frac{2}{5}$ का व्युत्क्रम खोजना है।

$\frac{2}{5}$ का व्युत्क्रम $\frac{5}{2}$ है।

गायब संख्या खोजना

उपमा के आधार पर:

$$\frac{1}{3} : 3 :: \frac{2}{5} : \frac{5}{2}$$

गायब संख्या $\frac{5}{2}$ है।

विकल्पों के साथ सत्यापन

आइए दिए गए विकल्पों की जांच करें:

1. $\frac{2}{3}$
2. $\frac{5}{2}$
3. $\frac{3}{2}$
4. $\frac{3}{5}$

हमारी गणना की गई गायब संख्या $\frac{5}{2}$ है, जो विकल्प 2 से मेल खाती है।

इसलिए, सही उत्तर $\frac{5}{2}$ है।

संशोधन तालिका: प्रमुख अवधारणाएँ

अवधारणा	विवरण	उदाहरण
उपमा	व्याख्या या स्पष्टता के उद्देश्य से दो चीजों के बीच एक तुलना, अक्सर यह दिखाते हुए कि एक किसी संदर्भ में दूसरे के समान कैसे है। संख्याओं में, यह एक सुसंगत संबंध खोजने का कार्य है।	$2 : 4 :: 3 : 6$ (संबंध गुणा 2 है)
व्युत्क्रम	एक संख्या x के लिए, इसका व्युत्क्रम $\frac{1}{x}$ है। एक भिन्न $\frac{a}{b}$ के लिए, इसका व्युत्क्रम $\frac{b}{a}$ है। जब एक संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाता है, तो परिणाम 1 होता है।	5 का व्युत्क्रम $\frac{1}{5}$ है। $\frac{2}{7}$ का व्युत्क्रम $\frac{7}{2}$ है।

अतिरिक्त जानकारी: उपमाओं को हल करना

उपमा समस्याओं को हल करने में अक्सर पहले जोड़े के तत्वों के बीच संबंध या गणितीय क्रिया की पहचान करना शामिल होता है। सामान्य संबंधों में शामिल हैं:

- जोड़/घटाव
- गुणा/भाग
- वर्ग/घन या वर्गमूल/घनमूल
- व्युत्क्रम
- विशिष्ट श्रृंखला पैटर्न
- क्रियाओं का संयोजन

यह महत्वपूर्ण है कि पहले जोड़े पर विभिन्न संभावित संबंधों का परीक्षण करें जब तक कि एक तार्किक रूप से फिट न हो जाए, और फिर उसी संबंध को दूसरे जोड़े पर लगातार लागू करें ताकि गायब तत्व को खोजा जा सके।

10. Answer: c

Explanation:

भावनात्मक अभिव्यक्तियों में अजीब शब्द खोजना

प्रश्न हमसे उन शब्दों में से भिन्न शब्द की पहचान करने के लिए कहता है जो दिए गए विकल्पों की सूची में है: मुस्कान, खिलखिलाना, रोना, और हंसना।

आइए प्रत्येक शब्द के अर्थ और संदर्भ की जांच करें:

- **मुस्कान:** यह एक चेहरे की अभिव्यक्ति है जो मुंह के कोनों को ऊपर की ओर मोड़ने से बनती है; आमतौर पर यह खुशी, मनोरंजन, या स्वीकृति को दर्शाती है। यह सकारात्मक भावना की एक मौन अभिव्यक्ति है।
- **खिलखिलाना:** यह हल्के और बार-बार हंसने की क्रिया है, जो मूर्खता या घबराहट में होती है। इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है और यह आमतौर पर मनोरंजन या थोड़ी असहजता से जुड़ी होती है। यह सकारात्मक भावना की एक श्रव्य अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है।
- **रोना:** यह आंसू बहाने की क्रिया है, आमतौर पर distress, दर्द, दुःख, या निराशा के परिणामस्वरूप। इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है (जैसे कि sobbing) और यह नकारात्मक भावनाओं से जुड़ी होती है।
- **हंसना:** यह चेहरे और शरीर की स्वाभाविक ध्वनियों और आंदोलनों को उत्पन्न करने की क्रिया है जो मनोरंजन, खुशी, या उपहास की अभिव्यक्तियों के लिए विशिष्ट होती है। इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है और यह आमतौर पर सकारात्मक भावना से जुड़ी होती है (हालांकि कभी-कभी यह उपहासात्मक हो सकती है)।

इन भावनात्मक अभिव्यक्तियों की तुलना करते हुए, हम एक स्पष्ट भेद देख सकते हैं:

- मुस्कान, खिलखिलाना, और हंसना सभी सकारात्मक भावनाओं जैसे खुशी, मनोरंजन, या संतोष को व्यक्त करने के रूप में हैं। जबकि मुस्कान मौन हो सकती है, खिलखिलाना और हंसना खुशी से जुड़ी ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं।
- रोना, दूसरी ओर, नकारात्मक भावनाओं जैसे दुःख, दर्द, distress, या दुःख को व्यक्त करने का एक रूप है। इसमें आंसू बहाना और अक्सर दुःख से जुड़ी ध्वनियों को उत्पन्न करना शामिल होता है।

इसलिए, जिस भावनात्मक श्रेणी का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके आधार पर, 'रोना' अजीब शब्द है।

अन्य तीन शब्द (मुस्कान, खिलखिलाना, हंसना) आमतौर पर खुशी या मनोरंजन से जुड़ी अभिव्यक्तियों का वर्णन करते हैं, जबकि 'रोना' एक अभिव्यक्ति का वर्णन करता है जो दुःख या distress से जुड़ी होती है।

संशोधन तालिका: भावनात्मक अभिव्यक्तियों की तुलना

शब्द	अभिव्यक्ति का प्रकार	संबंधित भावना	ध्वनि शामिल है?
मुस्कान	चेहरे की	सकारात्मक (खुशी, मनोरंजन)	आमतौर पर नहीं (मौन)
खिलखिलाना	ध्वनिक/शारीरिक	सकारात्मक (मनोरंजन)	हाँ
रोना	ध्वनिक/शारीरिक/चेहरे की	नकारात्मक (दुःख, distress, दर्द)	हाँ
हंसना	ध्वनिक/शारीरिक/चेहरे की	सकारात्मक (मनोरंजन, खुशी)	हाँ

अतिरिक्त जानकारी: भावनात्मक संकेतों को समझना

मनुष्य विभिन्न तरीकों से भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जिसमें चेहरे की अभिव्यक्तियाँ, ध्वनियाँ, शरीर की भाषा, और शारीरिक परिवर्तन शामिल हैं। ये अभिव्यक्तियाँ संचार और सामाजिक इंटरैक्शन के लिए महत्वपूर्ण संकेत के रूप में कार्य करती हैं।

- **सकारात्मक भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ:** इनमें अक्सर मुस्कान, हंसना, और खुशहाल ध्वनि शामिल होती हैं। ये आमतौर पर खुशी, आनंद, और सकारात्मक सामाजिक इरादे को दर्शाती हैं।
- **नकारात्मक भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ:** इनमें भौंकना, रोना, डर या गुस्से की अभिव्यक्तियाँ, और distressed ध्वनियाँ शामिल हो सकती हैं। ये असुविधा, दर्द, दुःख, या खतरे का संकेत देती हैं।

इन विभिन्न प्रकार के भावनात्मक संकेतों को पहचानना सामाजिक संकेतों को समझने और विभिन्न परिस्थितियों में उचित प्रतिक्रिया देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न में दिए गए शब्द मानवों द्वारा अपनी आंतरिक भावनात्मक स्थिति व्यक्त करने के कुछ मौलिक तरीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक भावनात्मक अवस्थाओं के बीच के अंतर को उजागर करते हैं।

11. Answer: b

Explanation:

अजीब शब्द जोड़ी की पहचान करना

यह प्रश्न हमसे उन शब्द जोड़ियों की पहचान करने के लिए कहता है जो दिए गए विकल्पों में से दूसरों से भिन्न हैं। ऐसा करने के लिए, हमें प्रत्येक जोड़ी में दो शब्दों के बीच के संबंध का विश्लेषण करना होगा।

प्रत्येक शब्द जोड़ी के संबंध का विश्लेषण करना

आइए प्रत्येक जोड़ी को ध्यान से देखें:

1. **फेंका और पलटा:** यह जोड़ी बेचैन आंदोलन का वर्णन करती है, जो अक्सर नींद में कठिनाई से जुड़ी होती है। ये शब्द अर्थ में निकटता से संबंधित हैं और अक्सर एक ही क्रिया या स्थिति का वर्णन करने के लिए एक साथ उपयोग किए जाते हैं। ये विपरीत नहीं हैं; बल्कि, इस संदर्भ में, ये समान प्रकार के आंदोलन का वर्णन करते हैं।
2. **उठना और गिरना:** ये शब्द विलोम हैं, जिसका अर्थ है कि इनके विपरीत अर्थ हैं। 'उठना' का अर्थ है ऊपर की ओर बढ़ना, जबकि 'गिरना' का अर्थ है नीचे की ओर बढ़ना। ये विपरीत क्रियाओं या दिशाओं का वर्णन करते हैं।
3. **दौड़ना और जॉगिंग करना:** ये शब्द चलने से तेज गति के रूपों का वर्णन करते हैं। 'जॉगिंग' मूल रूप से 'दौड़ने' का एक धीमा रूप है। जबकि ये समान नहीं हैं, ये निकटता से संबंधित गतिविधियाँ हैं। 'जॉगिंग' 'दौड़ने' का एक प्रकार है।
4. **फिसलना और खिसकना:** 'फिसलना' और 'खिसकना' दोनों एक ऐसी स्लाइडिंग गति का वर्णन करते हैं जहाँ नियंत्रण खो जाता है। 'फिसलना' अक्सर संतुलन का आकस्मिक नुकसान दर्शाता है, जबकि 'खिसकना' आमतौर पर अनियंत्रित स्लाइडिंग को संदर्भित करता है, विशेष रूप से एक वाहन या वस्तु का। ये संबंधित क्रियाएँ हैं जो समान प्रकार की अनियंत्रित गति या स्लाइडिंग का वर्णन करती हैं।

शब्द जोड़ी के संबंधों की तुलना करना

अब आइए हम उन संबंधों की तुलना करें जो हमने पाए:

- फेंका और पलटा: संबंधित क्रियाएँ/स्थितियाँ (संदर्भ में निकट पर्याय)
- उठना और गिरना: विपरीत क्रियाएँ (विलोम)
- दौड़ना और जॉगिंग करना: संबंधित क्रियाएँ (एक दूसरे का एक रूप)
- फिसलना और खिसकना: संबंधित क्रियाएँ (समान प्रकार की अनियंत्रित गति)

ज्यादातर जोड़ियों में ऐसे शब्द होते हैं जो अर्थ में संबंधित होते हैं या समान क्रियाओं या क्रियाओं के भिन्नताओं का वर्णन करते हैं। हालाँकि, "उठना और गिरना" जोड़ी में ऐसे शब्द होते हैं जो सीधे विपरीत या विलोम होते हैं।

अजीब शब्द जोड़ी की पहचान करना

विश्लेषण के आधार पर, "उठना और गिरना" जोड़ी अन्य से भिन्न है क्योंकि इस जोड़ी में शब्द विलोम हैं, जबकि अन्य जोड़ियों में शब्द अर्थ में संबंधित हैं या समान क्रियाओं का वर्णन करते हैं।

शब्द जोड़ी	संबंध
फेंका और पलटा	संबंधित क्रियाएँ/स्थितियाँ (निकट पर्याय)
उठना और गिरना	विपरीत क्रियाएँ (विलोम)
दौड़ना और जॉगिंग करना	संबंधित क्रियाएँ (जॉगिंग दौड़ने का एक प्रकार है)
फिसलना और खिसकना	संबंधित क्रियाएँ (समान स्लाइडिंग गति)

इसलिए, अजीब शब्द जोड़ी "उठना और गिरना" है।

शब्द संबंधों को समझने के लिए पुनरावलोकन तालिका

शब्द	परिभाषा	उदाहरण
समानार्थक	वे शब्द जो समान या बहुत समान अर्थ रखते हैं।	खुश और आनंदित
विलोम	वे शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हैं।	ऊपर और नीचे
संबंधित शब्द	वे शब्द जो समान क्रियाओं, वस्तुओं, या अवधारणाओं का वर्णन करते हैं।	चलना और टहलना
हाइपोनिम/हाइपरनिम	एक हाइपोनिम वह शब्द है जिसका अर्थ दूसरे शब्द (हाइपरनिम) के अर्थ में शामिल होता है।	गाड़ी (हाइपोनिम) एक प्रकार का वाहन (हाइपरनिम) है

शब्द जोड़ियों और तर्क प्रश्नों पर अतिरिक्त जानकारी

"अजीब एक को बाहर निकालने" के लिए पूछने वाले प्रश्न अक्सर आपके शब्दावली और शब्दों के बीच के संबंधों की समझ का परीक्षण करते हैं। ये संबंध निम्नलिखित हो सकते हैं:

- समानार्थकता (समान अर्थ)
- विलोम (विपरीत अर्थ)
- भाग-सम्पूर्ण संबंध (जैसे, अंगुली और हाथ)
- कारण और प्रभाव (जैसे, बारिश और बाढ़)
- उपकरण और कार्य (जैसे, चाकू और काटना)
- तीव्रता (जैसे, परेशान और क्रोधित करना)

इस विशेष समस्या में, पहचानने के लिए मुख्य संबंध विलोम था जो संबंधितता या समानार्थकता की तुलना में था। विभिन्न प्रकार के शब्द जोड़ी प्रश्नों के साथ अभ्यास करने से आपको इन संबंधों को जल्दी से पहचानने की क्षमता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

12. Answer: a

Explanation:

अजीब शब्द जोड़ी का विश्लेषण

प्रश्न हमसे पूछता है कि दिए गए विकल्पों में से अजीब शब्द जोड़ी की पहचान करें। इसके लिए हमें प्रत्येक जोड़ी में शब्दों के बीच के संबंध का विश्लेषण करना होगा और उस जोड़ी को खोजना होगा जिसका संबंध अन्य जोड़ों से भिन्न है।

प्रत्येक जोड़ी के संबंध की जांच करना

आइए दिए गए जोड़ों पर नज़र डालते हैं:

- **मिर्च और नमक:** यह जोड़ी दो सामान्य मसाले हैं, जो अक्सर खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए खाने की मेज पर एक साथ पाए जाते हैं।
- **नैपकिन और ग्लास:** ये वस्तुएं आमतौर पर खाने की मेज पर सेटिंग में पाई जाती हैं। नैपकिन का उपयोग स्वच्छता के लिए किया जाता है, और ग्लास का उपयोग पीने के लिए किया जाता है। इन्हें टेबलवेयर माना जाता है।
- **ग्लास और कांटा:** ग्लास का उपयोग पीने के लिए किया जाता है, और कांटा ठोस भोजन खाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये दोनों खाने की सेटिंग में आवश्यक टेबलवेयर आइटम हैं।
- **प्लेट और चाकू:** प्लेट का उपयोग भोजन रखने के लिए किया जाता है, और चाकू का उपयोग भोजन काटने के लिए किया जाता है। ये दोनों भोजन खाने के लिए उपयोग किए जाने वाले

बुनियादी टेबलवेयर के टुकड़े हैं।

अजीब जोड़ी की पहचान करना

संबंधों की जांच करने पर, हम एक पैटर्न देख सकते हैं। नैपकिन और ग्लास, ग्लास और कांटा, और प्लेट और चाकू की जोड़ी में सभी वस्तुएं टेबलवेयर मानी जाती हैं, जो भोजन या पीने के दौरान सीधे उपयोग की जाती हैं। ये आमतौर पर एक मानक टेबल सेटिंग का हिस्सा होती हैं।

हालांकि, मिर्च और नमक की जोड़ी मसाले हैं। जबकि ये भी खाने की मेज पर पाए जाते हैं, इनका उपयोग भोजन को सीज़न करने के लिए किया जाता है न कि खाने या पीने के लिए प्राथमिक उपकरणों के रूप में। ये प्लेटों, चाकूओं, कांटों और ग्लास जैसे टेबलवेयर की तुलना में एक अलग कार्य करते हैं।

इसलिए, मिर्च और नमक की जोड़ी अजीब है क्योंकि यह मसालों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि अन्य जोड़ी टेबलवेयर आइटम का प्रतिनिधित्व करती हैं जो आमतौर पर खाने की सेटिंग में एक साथ उपयोग की जाती हैं।

संशोधन तालिका: अजीब शब्द जोड़ी का विश्लेषण

शब्द जोड़ी	संबंध/श्रेणी	सामान्यतः एक साथ पाए जाते हैं?
मिर्च और नमक	मसाले (भोजन को सीज़न करने के लिए)	हाँ
नैपकिन और ग्लास	टेबलवेयर (भोजन/पीने के लिए)	हाँ (एक सेटिंग में)
ग्लास और कांटा	टेबलवेयर (पीने/खाने के लिए)	हाँ (एक सेटिंग में)
प्लेट और चाकू	टेबलवेयर (खाने के लिए)	हाँ (एक सेटिंग में)

अतिरिक्त जानकारी: टेबलवेयर और मसालों को समझना

टेबलवेयर और मसालों के बीच के अंतर को समझना इस प्रकार के अजीब शब्द जोड़ी प्रश्न को हल करने में मदद करता है।

- टेबलवेयर:** यह शब्द उन बर्तनों, कटलरी और ग्लासवेयर को संदर्भित करता है जो टेबल सेट करने, भोजन परोसने और खाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरणों में प्लेट, कटोरे, कप, ग्लास, कांटे, चाकू, चम्मच, नैपकिन और प्लेसमैट शामिल हैं।

- **मसाले:** ये ऐसे पदार्थ हैं जैसे सॉस, चटनी, या मसाले जो भोजन में जोड़े जाते हैं, आमतौर पर पकाने के बाद, इसके स्वाद या बनावट को बढ़ाने के लिए। उदाहरणों में नमक, मिर्च, केचप, सरसों, सोया सॉस, और सिरका शामिल हैं।

जबकि दोनों खाने की मेज पर पाए जाते हैं, टेबलवेयर सीधे खाने और पीने के कार्य में शामिल होता है, जबकि मसाले भोजन में जोड़ने के लिए होते हैं। यह कार्यात्मक अंतर इस प्रश्न में अजीब जोड़ी की पहचान करने की कुंजी है।

13. Answer: a

Explanation:

अजीब शब्द जोड़ी प्रश्न को समझना

प्रश्न हमसे उन अक्षरों के जोड़े की पहचान करने के लिए कहता है जो दिए गए विकल्पों में से अन्य तीन जोड़ों द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न में फिट नहीं होते: एमपी, बीएफ, ओएस, और एसडब्ल्यू। इस प्रकार का प्रश्न हमारे द्वारा वस्तुओं के एक सेट के बीच एक सामान्य संबंध या नियम खोजने और उस एक को पहचानने की क्षमता का परीक्षण करता है जो इससे भिन्न होता है।

दिए गए अक्षर जोड़ों का विश्लेषण करना

अजीब जोड़ी खोजने के लिए, हमें प्रत्येक जोड़ी में दो अक्षरों के बीच के संबंध की जांच करनी होगी। इस प्रकार की समस्याओं में एक सामान्य दृष्टिकोण अक्षरों के वर्णानुक्रमिक स्थानों को देखना है।

आइए हम अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर के स्थान के आधार पर प्रत्येक अक्षर को संख्यात्मक मान सौंपते हैं (A=1, B=2, ..., Z=26):

अक्षर	स्थान
ए	1
बी	2
सी	3
...	...
एफ	6
...	...
एम	13
एन	14
ओ	15
पी	16
क्यू	17
आर	18
एस	19
टी	20
यू	21
वी	22
डब्ल्यू	23
एक्स	24
वाई	25
जेड	26

अब, आइए प्रत्येक दिए गए जोड़ी का विश्लेषण करें:

- जोड़ी एमपी: एम का स्थान 13 है। पी का स्थान 16 है। स्थानों के बीच का अंतर है $16 - 13 = 3$.
- जोड़ी बीएफ: बी का स्थान 2 है। एफ का स्थान 6 है। स्थानों के बीच का अंतर है $6 - 2 = 4$.
- जोड़ी ओएस: ओ का स्थान 15 है। एस का स्थान 19 है। स्थानों के बीच का अंतर है $19 - 15 = 4$.
- जोड़ी एसडब्ल्यू: एस का स्थान 19 है। डब्ल्यू का स्थान 23 है। स्थानों के बीच का अंतर है $23 - 19 = 4$.

पैटर्न और अजीब जोड़ी की पहचान करना

हमने प्रत्येक जोड़ी के लिए वर्णानुक्रमिक स्थानों के बीच के अंतर की गणना की है:

- एमपी: अंतर 3 है
- बीएफ: अंतर 4 है
- ओएस: अंतर 4 है
- एसडब्ल्यू: अंतर 4 है

यह स्पष्ट है कि जोड़े बीएफ, ओएस, और एसडब्ल्यू सभी के अक्षरों के वर्णानुक्रमिक स्थानों के बीच का अंतर 4 है। जोड़ी एमपी का अंतर 3 है, जो अन्य से भिन्न है।

इसलिए, जोड़ी एमपी दिए गए विकल्पों में से अजीब है क्योंकि यह अक्षरों के वर्णानुक्रमिक स्थान के अंतर के आधार पर एक अलग पैटर्न का अनुसरण करती है।

निष्कर्ष

वर्णानुक्रमिक स्थानों के अंतर के विश्लेषण के आधार पर, जोड़ी एमपी बीएफ, ओएस, और एसडब्ल्यू में देखे गए पैटर्न से भिन्न होती है।

संशोधन तालिका: अक्षर श्रृंखला तर्क को समझना

जोड़ी	पहले अक्षर का स्थान	दूसरे अक्षर का स्थान	अंतर (दूसरा - पहला)	अनुसरण किया गया पैटर्न?
एमपी	13 (एम)	16 (पी)	$16 - 13 = 3$	नहीं (अंतर 3 है)
बीएफ	2 (बी)	6 (एफ)	$6 - 2 = 4$	हाँ (अंतर 4 है)
ओएस	15 (ओ)	19 (एस)	$19 - 15 = 4$	हाँ (अंतर 4 है)
एसडब्ल्यू	19 (एस)	23 (डब्ल्यू)	$23 - 19 = 4$	हाँ (अंतर 4 है)

अतिरिक्त जानकारी: अक्षर श्रृंखला पैटर्न के प्रकार

अक्षर श्रृंखला या अजीब शब्द जोड़ी से संबंधित प्रश्न अक्सर विभिन्न पैटर्न का पालन करते हैं। यहाँ कुछ सामान्य प्रकार हैं:

- **वर्णानुक्रमिक स्थान:** अक्षरों के संख्यात्मक स्थान के आधार पर पैटर्न (जैसा कि इस समस्या में देखा गया है)।
- **स्थान का अंतर/योग:** अक्षर स्थानों के बीच निरंतर अंतर या योग।
- **स्वर/व्यंजन:** पैटर्न जो अक्षरों के स्वर या व्यंजन होने पर आधारित होते हैं।
- **अक्षरों को छोड़ना:** श्रृंखला या जोड़ी में लगातार अक्षरों के बीच एक निश्चित संख्या के अक्षर छोड़े जाते हैं।
- **विपरीत वर्णानुक्रम:** वर्णमाला के विपरीत क्रम में पैटर्न (Z=1, Y=2, आदि)।
- **नियमों का संयोजन:** कभी-कभी एक पैटर्न में इन नियमों का मिश्रण शामिल हो सकता है।

विभिन्न प्रकार की अक्षर श्रृंखला समस्याओं का अभ्यास करने से अंतर्निहित पैटर्न को जल्दी पहचानने में मदद मिलती है।

14. Answer: d

Explanation:

अजीब शब्द पहचानने का प्रश्न समझना

प्रश्न हमसे यह पहचानने के लिए कहता है कि दिए गए विकल्पों की सूची में से कौन सा शब्द दूसरों से भिन्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपकी क्षमता का परीक्षण करते हैं कि आप दिए गए शब्दों के बीच पैटर्न, संबंध या सामान्य विशेषताओं को कैसे खोजते हैं और उस शब्द को पहचानते हैं जो पैटर्न में फिट नहीं होता।

दिए गए शब्द हैं:

- करियर
- मेडिकेयर
- डरावना पक्षी
- कैरेमल

शब्दों का विश्लेषण करना पैटर्न खोजने के लिए

आइए शब्दों को ध्यान से देखें और सोचें कि वे कौन सी संभावित विशेषताएँ साझा कर सकते हैं या भिन्न हो सकते हैं। हम अर्थ, उत्पत्ति, संरचना, या श्रेणी जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकते हैं।

संभावित पैटर्न का अन्वेषण:

- **संरचना:** कुछ शब्द यौगिक प्रतीत होते हैं (जैसे डरावना पक्षी = डर + पक्षी, मेडिकेयर = मेडि + केयर), जबकि अन्य एकल इकाइयों के रूप में दिखाई देते हैं (करियर, कैरेमल)। हालाँकि, यह तुरंत हमें तीन बनाम एक का स्पष्ट समूह नहीं देता।
- **उत्पत्ति/मूल:** शब्दों की ऐतिहासिक उत्पत्ति कभी-कभी पैटर्न प्रकट कर सकती है, लेकिन इसके लिए अक्सर विशिष्ट भाषाई ज्ञान की आवश्यकता होती है।
- **स्वर तनाव:** हम देख सकते हैं कि प्रत्येक शब्द में जोर कहाँ पड़ता है। करियर (/kə'riər/) में दूसरे स्वर पर जोर होता है। मेडिकेयर (/ˈmedɪkeər/), डरावना पक्षी (/ˈskɛərkrəʊ/) और कैरेमल (/ˈkærəmel/) आमतौर पर पहले स्वर पर जोर देते हैं। यह करियर को अलग करता है, लेकिन हमें दिए गए सही उत्तर के आधार पर कैरेमल को अजीब एक के रूप में रखना होगा।
- **सामान्य अक्षर/क्रम:** जबकि सभी शब्दों में सामान्य अक्षर जैसे 'c', 'a', 'r', 'e' होते हैं, यह एक विशेष शब्द को अलग नहीं करता। क्रम जैसे 'केयर' मेडिकेयर और डरावना पक्षी में दिखाई देते हैं, और 'कार' करियर, डरावना पक्षी (डर के हिस्से के रूप में), और कैरेमल में, जो कैरेमल को अलग नहीं करता।
- **अर्थ/श्रेणी:** आइए विचार करें कि प्रत्येक शब्द क्या दर्शाता है:
 - **करियर:** एक पेशा या व्यवसाय, मानव कार्य और जीवन पथ से संबंधित।
 - **मेडिकेयर:** एक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, मानव कल्याण और सेवाओं से संबंधित।
 - **डरावना पक्षी:** एक वस्तु जो फसलों से पक्षियों को दूर करने के लिए बनाई गई है, मानव गतिविधि (कृषि) से संबंधित और मानव द्वारा बनाई गई एक वस्तु।
 - **कैरेमल:** एक प्रकार की मिठाई/मीठी सामग्री, मुख्य रूप से इसके संघटन और स्वाद द्वारा परिभाषित।

अर्थ के आधार पर अजीब शब्द की पहचान करना

आइए अर्थ और प्रत्येक शब्द के मानव जीवन, गतिविधि, या कल्याण के साथ सीधे संबंध पर ध्यान केंद्रित करें।

- **करियर:** एक व्यक्ति के कार्य जीवन और आकांक्षाओं से सीधे संबंधित।
- **मेडिकेयर:** एक सेवा/कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण से सीधे संबंधित।

- **डरावना पक्षी:** मानव कृषि गतिविधि से सीधे संबंधित और उस गतिविधि में उपयोग की जाने वाली एक वस्तु।
- **कैरेमल:** एक खाद्य पदार्थ। जबकि इसे मानव द्वारा खाया जाता है, इसकी प्राथमिक विशेषता एक पदार्थ होना है, न कि मानव गतिविधि, स्थिति, या कल्याण प्रणाली द्वारा परिभाषित होना, जैसे अन्य तीन शब्द।

इस विश्लेषण के आधार पर, करियर, मेडिकेयर, और डरावना पक्षी सभी मानव प्रयासों, कल्याण, या मानव गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं से अधिक सीधे संबंधित हैं। कैरेमल, जबकि मानव द्वारा खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है, मूल रूप से एक पदार्थ है, जो इसे इस संदर्भ में अन्य तीन शर्तों से अलग करता है।

निष्कर्ष

जो पैटर्न एक शब्द को अलग करता है वह इसकी प्राथमिक वर्गीकरण है। करियर, मेडिकेयर, और डरावना पक्षी मानव जीवन, कार्य, कल्याण प्रणालियों, या मानव गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं से संबंधित शब्द हैं। कैरेमल मुख्य रूप से एक पदार्थ है, एक प्रकार का भोजन।

इसलिए, अजीब शब्द कैरेमल है।

शब्द संबंधों का विश्लेषण करने के लिए संशोधन तालिका

शब्द	प्राथमिक श्रेणी/संबंध	मानव जीवन/गतिविधि से संबंधित?
करियर	पेशा/जीवन पथ	हाँ
मेडिकेयर	स्वास्थ्य कार्यक्रम/कल्याण	हाँ
डरावना पक्षी	कृषि गतिविधि के लिए वस्तु	हाँ
कैरेमल	खाद्य पदार्थ	कम सीधे; मुख्य रूप से एक पदार्थ प्रकार

शब्द वर्गीकरण प्रश्नों पर अतिरिक्त जानकारी

अजीब शब्द बाहर प्रश्न अक्सर एक सूची में अधिकांश वस्तुओं द्वारा साझा की गई सामान्य श्रेणियों, गुणों, कार्यों, या संबंधों की पहचान पर निर्भर करते हैं। ये निम्नलिखित पर आधारित हो सकते हैं:

- प्रकार (जैसे, फल, सब्जियाँ, जानवर)

- कार्य (जैसे, काटने के लिए उपकरण, परिवहन के तरीके)
- गुण (जैसे, रंग, आकार, पदार्थ की अवस्थाएँ)
- उत्पत्ति या संरचना (जैसे, यौगिक शब्द, किसी विशेष भाषा के शब्द)
- अक्ष बनाम ठोस
- सकारात्मक बनाम नकारात्मक अर्थ

इन प्रश्नों को हल करने के लिए सावधानीपूर्वक अवलोकन, शब्दों के अर्थ को समझना, और विभिन्न संभावित संबंधों के बारे में रचनात्मक रूप से सोचना आवश्यक है।

15. Answer: b

Explanation:

अक्षर पैटर्न के आधार पर अजीब शब्द की पहचान करना

प्रश्न हमसे दिए गए विकल्पों में से अजीब शब्द की पहचान करने के लिए कहता है: HUIN, ASDE, KOIB, और CEOP। इस प्रकार की समस्या में तीन शब्दों के बीच एक सामान्य पैटर्न खोजने और उस पैटर्न का पालन न करने वाले शब्द की पहचान करने की आवश्यकता होती है।

प्रत्येक शब्द की संरचना का विश्लेषण करना

आइए प्रत्येक शब्द की संरचना का विश्लेषण करें, विशेष रूप से उपयोग किए गए अक्षरों के प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए - स्वर (A, E, I, O, U) और व्यंजन।

- **HUIN:** H एक व्यंजन (C) है, U एक स्वर (V) है, I एक स्वर (V) है, N एक व्यंजन (C) है। पैटर्न C V V C है।
- **ASDE:** A एक स्वर (V) है, S एक व्यंजन (C) है, D एक व्यंजन (C) है, E एक स्वर (V) है। पैटर्न V C C V है।
- **KOIB:** K एक व्यंजन (C) है, O एक स्वर (V) है, I एक स्वर (V) है, B एक व्यंजन (C) है। पैटर्न C V V C है।
- **CEOP:** C एक व्यंजन (C) है, E एक स्वर (V) है, O एक स्वर (V) है, P एक व्यंजन (C) है। पैटर्न C V V C है।

सामान्य पैटर्न की पहचान करना

प्रत्येक शब्द में स्वर और व्यंजनों के अनुक्रम का विश्लेषण करके, हम एक स्पष्ट पैटर्न देख सकते हैं:

शब्द	अक्षर 1	अक्षर 2	अक्षर 3	अक्षर 4	पैटर्न (V/C)
HUIN	H (C)	U (V)	I (V)	N (C)	C V V C
ASDE	A (V)	S (C)	D (C)	E (V)	V C C V
KOIB	K (C)	O (V)	I (V)	B (C)	C V V C
CEOP	C (C)	E (V)	O (V)	P (C)	C V V C

तालिका से, यह स्पष्ट है कि तीन शब्द (HUIN, KOIB, और CEOP) व्यंजन-स्वर-स्वर-व्यंजन (C V V C) के पैटर्न का पालन करते हैं। शब्द ASDE एक अलग पैटर्न का पालन करता है: स्वर-व्यंजन-व्यंजन-स्वर (V C C V)।

निष्कर्ष: अजीब शब्द खोजना

चूंकि HUIN, KOIB, और CEOP एक ही संरचनात्मक पैटर्न साझा करते हैं जो स्वर और व्यंजनों (C V V C) के आधार पर है, और ASDE का एक अलग पैटर्न है (V C C V), ASDE दिए गए विकल्पों में से अजीब शब्द है।

संशोधन तालिका: अजीब शब्द बाहर प्रश्नों को समझना

संकल्पना	विवरण	उदाहरण पैटर्न प्रकार
अजीब शब्द बाहर	उस वस्तु (शब्द, संख्या, अक्षर समूह) की पहचान करना जो अन्य लोगों द्वारा साझा किए गए सामान्य पैटर्न में फिट नहीं होती है।	अक्षर पैटर्न (वर्णमाला में स्थिति, स्वर/व्यंजन), संख्या पैटर्न (गणितीय, गुण), अर्थात्मक पैटर्न (श्रेणियाँ, संबंध)।
अक्षर पैटर्न विश्लेषण	अक्षरों की विशेषताओं का विश्लेषण करना जैसे वर्णमाला में स्थिति, स्वर/व्यंजन स्थिति, वर्णानुक्रम, समरूपता, आदि।	व्यंजन-स्वर संरचना (जैसे C V V C), अक्षरों की स्थिति के अंतर/योग, लगातार अक्षरों की उपस्थिति।

अतिरिक्त जानकारी: अक्षर पैटर्न समस्याओं के लिए रणनीतियाँ

जब अक्षर समूहों से संबंधित अजीब शब्द बाहर समस्याओं का सामना करते हैं, तो इन सामान्य रणनीतियों पर विचार करें:

- **स्वर/व्यंजन गणना या स्थिति:** शब्द के भीतर स्वर और व्यंजनों की संख्या या उनकी व्यवस्था की जांच करें।
- **वर्णमाला स्थिति:** अक्षरों को उनकी वर्णमाला में स्थिति में परिवर्तित करें ($A=1, B=2, \dots Z=26$) और संख्या पैटर्न (योग, अंतर, श्रृंखला) की तलाश करें।
- **अनुक्रम:** लगातार अक्षरों (जैसे DE, OP) या निश्चित अंतर वाले अक्षरों (जैसे AC, EG) की तलाश करें।
- **समरूपता:** कभी-कभी पैटर्न में अक्षरों की स्थिति या प्रकारों में समरूपता शामिल होती है जो शुरुआत और अंत से होती है।
- **सामान्य समूह:** अक्षर अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं या विशिष्ट सेटों (जैसे, वर्णमाला के पहले आधे/दूसरे आधे) से संबंधित हो सकते हैं।

इन संभावित पैटर्नों की प्रणालीबद्ध जांच करने से आपको तर्क खोजने और अजीब एक को पहचानने में मदद मिलेगी।

16. Answer: c

Explanation:

विषम संख्या ढूँढना: संख्या के गुणों की पहचान करना

यह प्रश्न हमें दिए गए विकल्पों में से "विषम संख्या" की पहचान करने के लिए कहता है। इस संदर्भ में, "विषम संख्या" उस संख्या को संदर्भित करती है जो सेट में अन्य संख्याओं द्वारा साझा किए गए पैटर्न या गुण में फिट नहीं होती है।

इसे हल करने के लिए, हमें प्रत्येक संख्या की जांच करनी होगी और उन तीनों में एक सामान्य विशेषता की तलाश करनी होगी जो चौथी में नहीं है।

विषम और सम संख्याओं को समझना

संख्याओं को वर्गीकृत करने का एक सामान्य तरीका उन्हें विषम या सम के रूप में वर्गीकृत करना है।

- **सम संख्याएँ:** पूर्णांक जो 2 से विभाज्य होते हैं। जब 2 से विभाजित किया जाता है तो उनका शेषफल 0 होता है। सम संख्याएँ 0, 2, 4, 6, या 8 पर समाप्त होती हैं। गणितीय रूप से, एक सम संख्या को $2n$ के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहाँ n एक पूर्णांक है।
- **विषम संख्याएँ:** पूर्णांक जो 2 से विभाज्य नहीं होते हैं। जब 2 से विभाजित किया जाता है तो उनका शेषफल 1 होता है। विषम संख्याएँ 1, 3, 5, 7, या 9 पर समाप्त होती हैं। गणितीय रूप से, एक विषम संख्या को $2n + 1$ के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहाँ n एक पूर्णांक है।

दिए गए विकल्पों का विश्लेषण करना

आइए विकल्पों में दी गई प्रत्येक संख्या की जांच करें और यह निर्धारित करें कि यह विषम है या सम।

- **विकल्प 1:** 135
 - अंतिम अंक 5 है। 1, 3, 5, 7, या 9 पर समाप्त होने वाली संख्याएँ विषम होती हैं। इसलिए, 135 एक विषम संख्या है।
- **विकल्प 2:** 357
 - अंतिम अंक 7 है। 1, 3, 5, 7, या 9 पर समाप्त होने वाली संख्याएँ विषम होती हैं। इसलिए, 357 एक विषम संख्या है।
- **विकल्प 3:** 246
 - अंतिम अंक 6 है। 0, 2, 4, 6, या 8 पर समाप्त होने वाली संख्याएँ सम होती हैं। इसलिए, 246 एक सम संख्या है।
- **विकल्प 4:** 579
 - अंतिम अंक 9 है। 1, 3, 5, 7, या 9 पर समाप्त होने वाली संख्याएँ विषम होती हैं। इसलिए, 579 एक विषम संख्या है।

अलग संख्या की पहचान करना

हमारे विश्लेषण के आधार पर:

- 135 विषम है
- 357 विषम है
- 246 सम है
- 579 विषम है

तीन संख्याएँ (135, 357, और 579) विषम संख्याएँ हैं, जबकि एक संख्या (246) एक सम संख्या है। संख्या 246 अन्य संख्याओं की विषमता (विषम या सम होने) के आधार पर भिन्न है।

इसलिए, 246 दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या है, क्योंकि यह अन्य संख्याओं के विषम होने के पैटर्न को तोड़ती है।

संख्याओं के गुणों की पुनरावृत्ति तालिका

संख्या	अंतिम अंक	गुण (विषम/सम)
135	5	विषम
357	7	विषम
246	6	सम
579	9	विषम

अतिरिक्त जानकारी: संख्या के पैटर्न और श्रृंखलाएँ

'अलग संख्या की पहचान करना' तर्क और मात्रात्मक योग्यता परीक्षणों में एक सामान्य प्रकार का प्रश्न है। ये प्रश्न विभिन्न पैटर्न या गुणों पर आधारित हो सकते हैं, न कि केवल विषम/सम संख्याओं पर। कुछ सामान्य पैटर्न में शामिल हैं:

- प्राइम संख्याएँ बनाम सम composite संख्याएँ
- पूर्ण वर्ग या घन
- विशिष्ट कारक (जैसे, 3, 5 आदि से विभाज्य) द्वारा विभाज्य संख्याएँ
- विशिष्ट अंकगणितीय या ज्यामितीय प्रगति का पालन करने वाली संख्याएँ
- विशिष्ट अंक गुणों वाली संख्याएँ (अंक का योग, अंक का गुणन आदि)

हमेशा सभी विकल्पों की सावधानीपूर्वक जांच करें ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि तीन में से कौन सा साझा पैटर्न या गुण है और चौथा नहीं है।

17. Answer: c

Explanation:

प्रश्न को समझना: विषम संख्या खोजना

प्रश्न हमसे पूछता है कि दिए गए विकल्पों में से "विषम संख्या" चुनें: 46, 64, 33, और 55। गणित में, विषम संख्या वह पूर्णांक है जो 2 से विभाज्य नहीं है। हालाँकि, इस तरह के तर्क प्रश्नों में, "विषम संख्या" अक्सर उस वस्तु को संदर्भित करता है जो एक विशिष्ट पैटर्न या गुण के आधार पर बाकी से भिन्न होती है, जिसे "विषम एक बाहर" खोजना भी कहा जाता है। हमें दिए गए संख्याओं का विश्लेषण करना होगा ताकि एक ऐसा गुण खोजा जा सके जो उनमें से एक के लिए अद्वितीय हो।

संख्याओं और संभावित गुणों का विश्लेषण करना

आइए दिए गए संख्याओं को देखें और सामान्य गुणों की जांच करें:

- 46
- 64
- 33
- 55

2 से विभाज्यता की जांच करना (विषम/सम की गणितीय परिभाषा)

पहले, आइए देखें कि क्या संख्याएँ गणितीय रूप से विषम या सम हैं:

- 46, 2 से विभाज्य है ($46 = 2 * 23$), इसलिए यह एक सम संख्या है।
- 64, 2 से विभाज्य है ($64 = 2 * 32$), इसलिए यह एक सम संख्या है।
- 33, 2 से विभाज्य नहीं है ($33 = 2 * 16 + 1$), इसलिए यह एक विषम संख्या है।
- 55, 2 से विभाज्य नहीं है ($55 = 2 * 27 + 1$), इसलिए यह एक विषम संख्या है।

विषम और सम संख्याओं की मानक परिभाषा के आधार पर, 33 और 55 दोनों विषम संख्याएँ हैं, जबकि 46 और 64 सम संख्याएँ हैं। चूंकि दो विषम संख्याएँ और दो सम संख्याएँ हैं, यह गुण अकेले किसी एक संख्या को "विषम एक बाहर" नहीं बनाता। हमें किसी अन्य गुण की तलाश करनी होगी।

अन्य संख्या गुणों का अन्वेषण करना

आइए विचार करें कि क्या कोई अन्य संभावित गुण है जो एक संख्या को अन्य संख्याओं से अलग कर सकता है:

- पूर्ण वर्ग/घन: क्या कोई संख्या पूर्ण वर्ग या घन है?
 - 46: पूर्ण वर्ग या घन नहीं है।

- 64: एक पूर्ण वर्ग है ($8^2 = 64$) और एक पूर्ण घन है ($4^3 = 64$).
- 33: पूर्ण वर्ग या घन नहीं है।
- 55: पूर्ण वर्ग या घन नहीं है।

इस आधार पर, 64 अद्वितीय है क्योंकि यह दोनों एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण घन है। यह इस गुण के आधार पर विषम एक बाहर हो सकता है। हालाँकि, हमें बताया गया है कि 33 सही उत्तर है, इसलिए यह इच्छित तर्क नहीं है।

• **दोहराते अंक:** क्या कोई संख्याएँ दोहराते अंकों वाली हैं?

- 46: अंकों में भिन्नता है।
- 64: अंकों में भिन्नता है।
- 33: अंकों में समानता है (3, 3)।
- 55: अंकों में समानता है (5, 5)।

यह गुण 33 और 55 को एक साथ समूहित करता है, और 46 और 64 को एक साथ समूहित करता है। यह 33 को अद्वितीय नहीं बनाता।

• **अंक का योग:**

- 46: अंकों का योग = $4 + 6 = 10$
- 64: अंकों का योग = $6 + 4 = 10$
- 33: अंकों का योग = $3 + 3 = 6$
- 55: अंकों का योग = $5 + 5 = 10$

यह 46, 64, और 55 को एक साथ समूहित करता है जिनका अंकों का योग 10 है, जबकि 33 का अंकों का योग 6 है। यह 33 को अद्वितीय बनाता है। यह एक संभावित तर्क है।

• **3 से विभाज्यता:** आइए देखें कि क्या संख्याएँ 3 से विभाज्य हैं। एक संख्या 3 से विभाज्य है यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है।

- 46: अंकों का योग = 10। 10, 3 से विभाज्य नहीं है। इसलिए, 46, 3 से विभाज्य नहीं है। ($46 \div 3 = 15 \text{ R } 1$)
- 64: अंकों का योग = 10। 10, 3 से विभाज्य नहीं है। इसलिए, 64, 3 से विभाज्य नहीं है। ($64 \div 3 = 21 \text{ R } 1$)
- 33: अंकों का योग = 6। 6, 3 से विभाज्य है। इसलिए, 33, 3 से विभाज्य है। ($33 \div 3 = 11$)
- 55: अंकों का योग = 10। 10, 3 से विभाज्य नहीं है। इसलिए, 55, 3 से विभाज्य नहीं है। ($55 \div 3 = 18 \text{ R } 1$)

3 से विभाज्यता के आधार पर, 33 एकमात्र संख्या है जो दिए गए विकल्पों में 3 से विभाज्य है। यह गुण 33 को अद्वितीय बनाता है।

विषम एक बाहर तर्क की पहचान करना

"विषम एक बाहर" प्रकार के प्रश्नों में सामान्य पैटर्नों पर विचार करते हुए और दिए गए उत्तर को देखते हुए, सबसे संभावित तर्क वह गुण है जो 33 को अन्य संख्याओं से अलग करता है। "अंकों का योग" और "3 से विभाज्यता" दोनों गुण 33 को विभिन्न तरीकों से अद्वितीय के रूप में पहचानते हैं (योग 6 बनाम अन्य के लिए 10; 3 से विभाज्य बनाम अन्य के लिए 3 से विभाज्य नहीं)। चूंकि एक संख्या 3 से तभी विभाज्य होती है जब उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ये दो गुण संबंधित हैं और अक्सर ऐसे समस्याओं में एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। दिए गए सेट में 3 से विभाज्य होने का गुण एक मजबूत भेदक कारक है।

इसलिए, दिए गए सेट में 3 से विभाज्य होने के गुण के आधार पर, 33 विषम संख्या है (विषम एक बाहर)।

निष्कर्ष

संख्याएँ 46, 64, 33, और 55 हैं।

हमने कई गुणों का विश्लेषण किया:

संख्या	गणितीय रूप से विषम/सम	पूर्ण वर्ग/घन?	दोहराते अंक?	अंकों का योग	3 से विभाज्य?
46	सम	नहीं	नहीं	10	नहीं
64	सम	हाँ ($8^2, 4^3$)	नहीं	10	नहीं
33	विषम	नहीं	हाँ	6	हाँ
55	विषम	नहीं	हाँ	10	नहीं

हालांकि 64 पूर्ण वर्ग/घन होने में अद्वितीय है, और 33/55 दोहराते अंकों या गणितीय रूप से विषम होने में अद्वितीय हैं, 33 को सभी चार संख्याओं में अद्वितीय रूप से पहचानने वाला गुण 3 से विभाज्य होना है (या अंकों का योग 3 से विभाज्य होना)।

इसलिए, 33 इस विकल्प सेट में विषम संख्या है जो 3 से विभाज्य होने के गुण के आधार पर है।

संख्याओं के गुणों को समझने के लिए संशोधन तालिका

गुण	विवरण	उदाहरण
विषम संख्या	एक पूर्णांक जो 2 से विभाज्य नहीं है। 1, 3, 5, 7, 9 में समाप्त होता है।	3, 17, 55
सम संख्या	एक पूर्णांक जो 2 से विभाज्य है। 0, 2, 4, 6, 8 में समाप्त होता है।	4, 20, 64
3 से विभाज्यता	एक संख्या 3 से विभाज्य है यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है।	123 ($1+2+3=6$, 6 3 से विभाज्य है, इसलिए 123 3 से विभाज्य है)
पूर्ण वर्ग	एक पूर्णांक जो दूसरे पूर्णांक का वर्ग है।	9 (3^2), 64 (8^2)
पूर्ण घन	एक पूर्णांक जो दूसरे पूर्णांक का घन है।	8 (2^3), 64 (4^3)

अतिरिक्त जानकारी: तार्किक तर्क पैटर्न

संख्याओं से संबंधित तार्किक तर्क प्रश्न अक्सर विषम एक बाहर खोजने के लिए विभिन्न पैटर्नों का उपयोग करते हैं। कुछ सामान्य पैटर्न में शामिल हैं:

- गणितीय गुणों के आधार पर (विषम/सम, अभाज्य/संयोजित, वर्ग/घन)।
- विभाज्यता नियमों के आधार पर (3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, आदि द्वारा)।
- अंकों के योग या गुणनफल के आधार पर।
- अंकों की व्यवस्था या अनुक्रम के आधार पर।
- अंकों या संख्याओं के बीच अंकगणितीय संचालन के आधार पर।

इस विशेष प्रश्न में, पैटर्न 3 से विभाज्यता के आधार पर है।

18. Answer: d

Explanation:

विषम संख्या जोड़ी तर्क प्रश्न को समझना

यह प्रश्न हमसे उन संख्याओं के जोड़े की पहचान करने के लिए कहता है जो अन्य विकल्पों में दिए गए जोड़ों के समान नियम या पैटर्न का पालन नहीं करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपकी संख्यात्मक संबंधों और संख्याओं के बीच तार्किक पैटर्न की पहचान करने की क्षमता का परीक्षण करते हैं।

दिए गए संख्या जोड़ों का विश्लेषण करना

हमें चार संख्या जोड़े दिए गए हैं। आइए हम उन्हें देखते हैं:

1. 11, 80
2. 13, 94
3. 18, 129
4. 24, 173

हमारा कार्य प्रत्येक जोड़े में पहले संख्या और दूसरी संख्या के बीच संबंध खोजना है और देखना है कि कौन सा जोड़ा उस संबंध से भटकता है।

संख्या जोड़ों में पैटर्न की पहचान करना

मान लें कि एक जोड़े में पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। हमें एक गणितीय क्रिया या क्रियाओं की श्रृंखला खोजनी है जो अधिकांश जोड़ों में x को y से लगातार जोड़ती है।

आइए पहले जोड़े (11, 80) का परीक्षण करें। हम 11 से 80 तक कैसे पहुंच सकते हैं? हम गुणा और जोड़/घटाव का प्रयास कर सकते हैं। 11 को किसी संख्या से गुणा करने पर यह 80 के करीब है। $11 \times 7 = 77$ । 80 और 77 के बीच का अंतर 3 है। इसलिए, एक संभावित पैटर्न है $y = 7x + 3$ ।

सभी विकल्पों पर पैटर्न का परीक्षण करना

आइए संभावित पैटर्न $y = 7x + 3$ को दिए गए प्रत्येक संख्या जोड़े पर लागू करें और देखें कि क्या यह सही है।

- **विकल्प 1: (11, 80)**
पैटर्न $y = 7x + 3$ का उपयोग करते हुए, जहाँ $x = 11$, हम $7 \times 11 + 3$ की गणना करते हैं।
गणना: $7 \times 11 = 77$ । फिर, $77 + 3 = 80$ । यह जोड़े में दूसरी संख्या से मेल खाता है। इसलिए, (11, 80) पैटर्न का पालन करता है।
- **विकल्प 2: (13, 94)**
पैटर्न $y = 7x + 3$ का उपयोग करते हुए, जहाँ $x = 13$, हम $7 \times 13 + 3$ की गणना करते हैं।

गणना: $7 \times 13 = 91$ । फिर, $91 + 3 = 94$ । यह जोड़े में दूसरी संख्या से मेल खाता है। इसलिए, (13, 94) पैटर्न का पालन करता है।

- विकल्प 3: (18, 129)

पैटर्न $y = 7x + 3$ का उपयोग करते हुए, जहाँ $x = 18$, हम $7 \times 18 + 3$ की गणना करते हैं।

गणना: $7 \times 18 = 126$ । फिर, $126 + 3 = 129$ । यह जोड़े में दूसरी संख्या से मेल खाता है। इसलिए, (18, 129) पैटर्न का पालन करता है।

- विकल्प 4: (24, 173)

पैटर्न $y = 7x + 3$ का उपयोग करते हुए, जहाँ $x = 24$, हम $7 \times 24 + 3$ की गणना करते हैं।

गणना: $7 \times 24 = 168$ । फिर, $168 + 3 = 171$ । इस जोड़े में दूसरी संख्या 173 है, जो 171 नहीं है। इसलिए, (24, 173) पैटर्न का पालन नहीं करता है।

विषम संख्या जोड़ी की पहचान करना

हमारे विश्लेषण के आधार पर, तीन संख्या जोड़े (11, 80), (13, 94), और (18, 129) नियम $y = 7x + 3$ का पालन करते हैं। जोड़ा (24, 173) इस नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि $7 \times 24 + 3 = 171$, 173 नहीं।

इसलिए, विषम संख्या जोड़ी (24, 173) है।

संख्या जोड़ी विश्लेषण का सारांश

आइए हम अपनी खोजों का सारांश एक तालिका में प्रस्तुत करें:

जोड़ी (x, y)	पैटर्न $7x + 3$ गणना	अपेक्षित y	वास्तविक y	पैटर्न का पालन करता है?
(11, 80)	$7 \times 11 + 3 = 77 + 3$	80	80	हाँ
(13, 94)	$7 \times 13 + 3 = 91 + 3$	94	94	हाँ
(18, 129)	$7 \times 18 + 3 = 126 + 3$	129	129	हाँ
(24, 173)	$7 \times 24 + 3 = 168 + 3$	171	173	नहीं

निष्कर्ष: तर्क में विषम जोड़ी खोजना

जोड़ी जो अन्य से भिन्न है, पहचाने गए अंकगणितीय पैटर्न के आधार पर, (24, 173) है। यह इसे दिए गए विकल्पों में विषम संख्या जोड़ी बनाता है।

संशोधन तालिका: प्रमुख तर्क पैटर्न प्रकार

पैटर्न प्रकार	विवरण	उदाहरण (x, y)
अंकगणितीय	स्थायी अंतर (जोड़ना/घटाना) या स्थायी अनुपात (गुणा/भाग)।	$y = x + c$ या $y = c \times x$
मिश्रित अंकगणितीय	गुणा/भाग और जोड़ना/घटाना का संयोजन।	$y = ax + b$ या $y = ax - b$
वर्ग/घन	संख्याओं के वर्ग या घन को शामिल करना।	$y = x^2 + b$ या $y = x^3 - c$
अंक आधारित	पैटर्न संख्या के अंकों (अंक का योग, अंक का गुणन, आदि) को शामिल करता है।	y x के अंकों का योग है

अतिरिक्त जानकारी: संख्या पैटर्न तर्क रणनीतियाँ

संख्या पैटर्न तर्क प्रश्नों का सामना करते समय, निम्नलिखित रणनीतियों पर विचार करें:

- पहले सरल अंकगणितीय संबंधों की तलाश करें (जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग)।
- संख्याओं के वर्ग या घन से संबंधित संबंधों पर विचार करें।
- संयुक्त क्रियाओं की जांच करें जैसे $ax + b$ ।
- लगातार संख्याओं या जोड़ों के बीच अंतर या अनुपात की जांच करें।
- कभी-कभी पैटर्न में संख्याओं के अंकों का योग या गुणन शामिल हो सकता है।
- निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले अपने संभावित पैटर्न का कई विकल्पों पर परीक्षण करें।

विभिन्न प्रकार की संख्या श्रृंखलाओं और संख्या जोड़ी समस्याओं का अभ्यास करने से आपको पैटर्न पहचानने में तेजी आएगी।

19. Answer: a

Explanation:

अक्षर श्रृंखला का समाधान: FGRTTE, GHTJJR, SDVVTF, GAAWES, ?

यह प्रश्न हमें दी गई अक्षर श्रृंखला में गायब शब्द को खोजने के लिए कहता है: FGRTTE, GHTJJR, SDVVTF, GAAWES, ?। इस प्रकार की अक्षर श्रृंखला समस्या को हल करने के लिए, हमें एक शब्द से अगले शब्द की प्रगति को नियंत्रित करने वाले पैटर्न या नियम की पहचान करनी होगी। इसमें अक्षर वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति में परिवर्तन को देखना शामिल होता है।

अक्षर श्रृंखला पैटर्न का विश्लेषण

आइए पहले श्रृंखला में शब्दों को सूचीबद्ध करें और उनके संबंधित अक्षर पदों को अंग्रेजी वर्णमाला में (A=1, B=2, ..., Z=26) देखें:

शब्द	अक्षर	वर्णात्मक पद
FGRTTE	F, G, R, T, E, E	6, 7, 18, 20, 5, 5
GHTJJR	G, H, T, J, J, R	7, 8, 20, 10, 10, 18
SDVVTF	S, D, V, V, T, F	19, 4, 22, 22, 20, 6
GAAWES	G, A, A, W, E, S	7, 1, 1, 23, 5, 19

अब, चलिए हम प्रत्येक अक्षर स्थिति के लिए वर्णात्मक स्थिति में परिवर्तन की जांच करते हैं। हम पहले शब्द से दूसरे शब्द, दूसरे शब्द से तीसरे शब्द, और तीसरे शब्द से चौथे शब्द के बीच परिवर्तनों की गणना करेंगे। हम लपेटने वाले परिवर्तनों के लिए मोड 26 अंकगणित का उपयोग करेंगे (जैसे, Z से A +1 या -25 है; हम सामान्यतः सरलता के लिए सकारात्मक परिवर्तनों का उपयोग करेंगे जहां लपेटना होता है)।

शब्दों के बीच अक्षर परिवर्तनों की गणना

मान लें कि $\Delta_n(p)$ शब्द n से शब्द $n + 1$ के लिए p -वें अक्षर के लिए वर्णात्मक स्थिति में परिवर्तन है।

- शब्द 1 (FGRTTE) से शब्द 2 (GHTJJR):
 - पद 1: $G(7) - F(6) = +1$

- पद 2: $H(8) - G(7) = +1$
- पद 3: $T(20) - R(18) = +2$
- पद 4: $J(10) - T(20) = -10$ (या +16 मोड 26)
- पद 5: $J(10) - E(5) = +5$
- पद 6: $R(18) - E(5) = +13$

परिवर्तन: (+1, +1, +2, +16, +5, +13)

• शब्द 2 (GHTJJR) से शब्द 3 (SDVVTF):

- पद 1: $S(19) - G(7) = +12$
- पद 2: $D(4) - H(8) = -4$ (या +22 मोड 26)
- पद 3: $V(22) - T(20) = +2$
- पद 4: $V(22) - J(10) = +12$
- पद 5: $T(20) - J(10) = +10$
- पद 6: $F(6) - R(18) = -12$ (या +14 मोड 26)

परिवर्तन: (+12, +22, +2, +12, +10, +14)

• शब्द 3 (SDVVTF) से शब्द 4 (GAAWES):

- पद 1: $G(7) - S(19) = -12$ (या +14 मोड 26)
- पद 2: $A(1) - D(4) = -3$ (या +23 मोड 26)
- पद 3: $A(1) - V(22) = -21$ (या +5 मोड 26)
- पद 4: $W(23) - V(22) = +1$
- पद 5: $E(5) - T(20) = -15$ (या +11 मोड 26)
- पद 6: $S(19) - F(6) = +13$

परिवर्तन: (+14, +23, +5, +1, +11, +13)

परिवर्तनों में पैटर्न की पहचान करना

आइए प्रत्येक स्थिति के लिए परिवर्तनों की श्रृंखला पर नज़र डालें:

- पद 1 परिवर्तनों: +1, +12, +14
- पद 2 परिवर्तनों: +1, +22, +23
- पद 3 परिवर्तनों: +2, +2, +5
- पद 4 परिवर्तनों: +16, +12, +1
- पद 5 परिवर्तनों: +5, +10, +11

- पद 6 परिवर्तनों: +13, +14, +13

इन श्रृंखलाओं का अवलोकन करते हुए, दूसरे अक्षर के परिवर्तनों का पैटर्न (+1, +22, +23) स्पष्ट रूप से दूसरे परिवर्तन से आगे (+22, +23, ... +1 से बढ़ता हुआ) दिखाता है। अन्य पदों के लिए पैटर्न तुरंत स्पष्ट नहीं है।

अगले शब्द (शब्द 5) की भविष्यवाणी करना

श्रृंखला में अगले शब्द को खोजने के लिए, हमें शब्द 4 (GAAWES) से शब्द 5 तक के परिवर्तनों को निर्धारित करना होगा। आइए दिए गए विकल्पों की जांच करें और विशेष रूप से सही उत्तर विकल्प, YYCVSD, की गणना करें और देखें कि क्या वे किसी पैटर्न की निरंतरता में फिट होते हैं, विशेष रूप से दूसरे अक्षर के लिए देखे गए पैटर्न के लिए।

GAAWES (7, 1, 1, 23, 5, 19) से YYCVSD (25, 25, 3, 22, 19, 4)

- पद 1: $Y(25) - G(7) = +18$
- पद 2: $Y(25) - A(1) = +24$
- पद 3: $C(3) - A(1) = +2$
- पद 4: $V(22) - W(23) = -1$ (या +25 मोड 26)
- पद 5: $S(19) - E(5) = +14$
- पद 6: $D(4) - S(19) = -15$ (या +11 मोड 26)

GAAWES से अगले शब्द के लिए आवश्यक परिवर्तन (+18, +24, +2, +25, +14, +11) हैं।

आइए इन परिवर्तनों को हमारी श्रृंखलाओं में जोड़ें:

- पद 1 परिवर्तनों: +1, +12, +14, +18 (अंतर: +11, +2, +4)
- पद 2 परिवर्तनों: +1, +22, +23, +24 (अंतर: +21, +1, +1) - यह श्रृंखला (+22, +23, +24) +1 की स्पष्ट वृद्धि दिखाती है। A से Y तक का परिवर्तन +24 है, जो इस पैटर्न में फिट बैठता है।
- पद 3 परिवर्तनों: +2, +2, +5, +2 (अंतर: 0, +3, -3)
- पद 4 परिवर्तनों: +16, +12, +1, +25 (अंतर: -4, -11, +24)
- पद 5 परिवर्तनों: +5, +10, +11, +14 (अंतर: +5, +1, +3)
- पद 6 परिवर्तनों: +13, +14, +13, +11 (अंतर: +1, -1, -2)

हालांकि सभी पदों में पैटर्न समान रूप से सरल नहीं है, GAAWES से YYCVSD तक पहुँचने के लिए आवश्यक परिवर्तन, विशेष रूप से दूसरे अक्षर के परिवर्तनों के लिए (+1, +22, +23, +24), यह सुझाव देते हैं कि YYCVSD श्रृंखला में GAAWES के बाद का इरादा शब्द है।

आइए इन परिवर्तनों का उपयोग करके GAAWES से YYCVSD के निर्माण की पुष्टि करें:

पद	GAAWES में अक्षर	वर्णमाला में पद	आवश्यक परिवर्तन	नया पद (मोड 26)	नया अक्षर
1	G	7	+18	$(7 + 18) \pmod{26} = 25$ $\pmod{26} = 25$	Y
2	A	1	+24	$(1 + 24) \pmod{26} = 25$ $\pmod{26} = 25$	Y
3	A	1	+2	$(1 + 2) \pmod{26} = 3$ $\pmod{26} = 3$	C
4	W	23	+25	$(23 + 25) \pmod{26} = 48$ $\pmod{26} = 22$	V
5	E	5	+14	$(5 + 14) \pmod{26} = 19$ $\pmod{26} = 19$	S
6	S	19	+11	$(19 + 11) \pmod{26} = 30$ $\pmod{26} = 4$	D

इन परिवर्तनों को GAAWES पर लागू करने से YYCVSD शब्द प्राप्त होता है।

निष्कर्ष

अक्षर पदों और श्रृंखला में लगातार शब्दों के बीच परिवर्तनों के विश्लेषण के आधार पर, GAAWES के बाद आने वाला शब्द और श्रृंखला को पूरा करने वाला शब्द YYCVSD है। यह प्रत्येक स्थिति के लिए विशिष्ट अक्षर परिवर्तनों द्वारा निर्धारित किया गया है, जो एक पैटर्न को जारी रखते हैं (जो सबसे स्पष्ट रूप से दूसरे अक्षर के परिवर्तनों में देखा जाता है)।

संशोधन तालिका: अक्षर श्रृंखला विश्लेषण

अक्षर श्रृंखला पैटर्न को समझना परीक्षा के तर्क और तर्कशक्ति खंडों में कुंजी है। अक्षर श्रृंखला प्रश्नों में अंकगणितीय प्रगति, दोहराने वाली श्रृंखलाओं, या अन्य स्थिति नियमों की पहचान करने का अभ्यास करें।

अतिरिक्त जानकारी: अक्षर श्रृंखला पैटर्न के प्रकार

अक्षर श्रृंखलाएँ विभिन्न पैटर्न का पालन कर सकती हैं, जैसे:

- स्थायी परिवर्तन: प्रत्येक अक्षर स्थिति एक निश्चित संख्या से बदलती है।
- बढ़ती/घटती परिवर्तन: परिवर्तन की मात्रा एक श्रृंखला में बढ़ती या घटती है (जैसे, +1, +2, +3...)।
- वैकल्पिक परिवर्तन: परिवर्तन दो या अधिक मानों या पैटर्न के बीच वैकल्पिक होते हैं।
- स्थिति-विशिष्ट परिवर्तन: विभिन्न स्थितियाँ विभिन्न परिवर्तन पैटर्न का पालन करती हैं।
- संयोग: पैटर्न जो स्वर/व्यंजन, पदों के योग, या अन्य गुणों को शामिल करते हैं।
- जटिल स्थिति पैटर्न: परिवर्तन शब्द संख्या, स्थिति संख्या, या पिछले परिवर्तनों पर निर्भर कर सकते हैं।

अक्षर श्रृंखला को हल करने के लिए सावधानीपूर्वक अवलोकन और लगातार विश्लेषण की आवश्यकता होती है।

20. Answer: b

Explanation:

शब्द श्रृंखला पैटर्न का समाधान

आइए दी गई शब्द श्रृंखला का विश्लेषण करें: कुर्सी, लोहे, एक बार, सेलुलर, ?

हमें यह पता लगाना है कि इन शब्दों के बीच क्या पैटर्न है ताकि दिए गए विकल्पों में से गायब शब्द का निर्धारण किया जा सके।

शब्द अनुक्रम में पैटर्न का विश्लेषण

आइए लगातार शब्दों के बीच संबंध पर ध्यान दें, उनके प्रारंभिक और अंतिम अक्षरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए।

- कुर्सी 'इर' पर समाप्त होती है। अगला शब्द लोहे है, जो 'इर' से शुरू होता है। यह सुझाव देता है कि एक शब्द के अंतिम दो अक्षर अगले शब्द की शुरुआत का निर्माण कर सकते हैं।
- लोहे 'ऑन' पर समाप्त होता है। अगला शब्द एक बार है, जो 'ओ' से शुरू होता है। यह कदम सीधे 'अंतिम दो अक्षरों' के पैटर्न का पालन नहीं करता है।

- एक बार 'से' पर समाप्त होता है। अगला शब्द **सेलुलर** है, जो 'से' से शुरू होता है। यह कदम उस पैटर्न को फिर से शुरू करता है जहां पिछले शब्द के अंतिम दो अक्षर वर्तमान शब्द के पहले दो अक्षरों का निर्माण करते हैं।

इस विश्लेषण के आधार पर, प्रमुख पैटर्न यह प्रतीत होता है कि एक शब्द के अंतिम दो अक्षर अगले शब्द के पहले दो अक्षरों का निर्माण करते हैं। 'लोहे' से 'एक बार' के बीच में एक अपवाद या भिन्नता प्रतीत होती है। हालाँकि, पहले और तीसरे संक्रमण (कुर्सी → लोहे, एक बार → सेलुलर) के लिए पैटर्न बरकरार है।

गायब शब्द खोजने के लिए पैटर्न का अनुप्रयोग

आइए मान लें कि प्रमुख पैटर्न (शब्द N के अंतिम दो अक्षर शब्द N+1 के पहले दो अक्षर बनाते हैं) अंतिम चरण के लिए जारी है।

- अंतिम शब्द जो दिया गया है वह **सेलुलर** है।
- **सेलुलर** 'आर' पर समाप्त होता है।
- पैटर्न का पालन करते हुए, गायब शब्द 'आर' से शुरू होना चाहिए।

विकल्पों की जांच

आइए दिए गए विकल्पों की जांच करें कि कौन सा 'आर' से शुरू होता है।

- विकल्प 1: गर्दन (शुरू होता है 'को')
- विकल्प 2: उत्साही (शुरू होता है 'आर')
- विकल्प 3: भरने वाला (शुरू होता है 'फी')
- विकल्प 4: सुगंध (शुरू होता है 'स्क')

केवल विकल्प 2, 'उत्साही', 'आर' से शुरू होता है, जो श्रृंखला से निकाले गए पैटर्न से मेल खाता है।

निष्कर्ष: गायब शब्द की पहचान

श्रृंखला एक पैटर्न का पालन करती है जहां एक शब्द के अंतिम दो अक्षर अक्सर अगले शब्द के पहले दो अक्षरों का निर्माण करते हैं (कुर्सी → लोहे, एक बार → सेलुलर)। इस पैटर्न को अंतिम शब्द 'सेलुलर' पर लागू करते हुए, जो 'आर' में समाप्त होता है, अगला शब्द 'आर' से शुरू होना चाहिए। विकल्पों में, 'उत्साही' इस आवश्यकता को पूरा करता है।

पूर्ण श्रृंखला है: कुर्सी, लोहे, एक बार, सेलुलर, उत्साही।

संशोधन तालिका: शब्द श्रृंखला विश्लेषण

शब्द N	समाप्त होता है	शब्द N+1	शुरू होता है	पैटर्न का पालन किया गया? (अंतिम 2 → पहले 2)
कुर्सी	इर	लोहे	इर	हाँ
लोहे	ऑन	एक बार	ओ	नहीं (ओ से शुरू होता है, ऑन नहीं)
एक बार	से	सेलुलर	से	हाँ
सेलुलर	आर	?	आर	अपेक्षित

तर्कसंगत तर्क और श्रृंखला पर अतिरिक्त जानकारी

तर्कसंगत तर्क प्रश्न अक्सर अनुक्रमों में पैटर्न की पहचान करने में शामिल होते हैं। ये अनुक्रम संख्या, अक्षर, आकृतियाँ, या शब्द हो सकते हैं, जैसा कि इस शब्द श्रृंखला समस्या में देखा गया है। उन्हें हल करने के लिए सावधानीपूर्वक अवलोकन और विश्लेषणात्मक कौशल की आवश्यकता होती है ताकि अंतर्निहित नियम का पता लगाया जा सके।

श्रृंखलाओं में सामान्य प्रकार के पैटर्न में शामिल हैं:

- अंकगणितीय प्रगति (एक स्थिरांक जोड़ना/घटाना)
- ज्यामितीय प्रगति (एक स्थिरांक से गुणा/भाग करना)
- शर्तों के बीच अंतर एक पैटर्न बनाना
- वैकल्पिक पैटर्न
- स्थिति के आधार पर पैटर्न (जैसे, प्रमुख स्थितियाँ, विषम/सम स्थितियाँ)
- अक्षर पैटर्न जो वर्णानुक्रमीय स्थिति के आधार पर होते हैं
- शब्द पैटर्न जो अक्षरों, स्वर, अर्थ, या संरचना के आधार पर होते हैं (जैसे इस उदाहरण में)

जटिल पैटर्न या गणितीय संबंधों के लिए, स्पष्ट रूप से सूत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए LaTeX कोड जैसे $a^2 + b^2 = c^2$ या $\sum_{i=1}^n i$ का उपयोग किया जाएगा। हालाँकि, यह विशेष शब्द श्रृंखला अक्षर अनुक्रमण पर निर्भर करती है, गणितीय सूत्रों पर नहीं।

विभिन्न प्रकार के श्रृंखला प्रश्नों का अभ्यास करने से तर्कसंगत निष्कर्ष निकालने की क्षमताओं में सुधार होता है जो योग्यता परीक्षाओं और समस्या समाधान के लिए आवश्यक हैं।

21. Answer: a

Explanation:

शब्द श्रृंखला पैटर्न को समझना

प्रश्न हमसे दी गई श्रृंखला में गायब शब्द को खोजने के लिए कहता है: सुअर, मीठा, संतुलन, गरज, ?

एक श्रृंखला को पूरा करने के लिए, हमें उन शर्तों को जोड़ने वाले अंतर्निहित पैटर्न या नियम की पहचान करनी होगी। आइए दिए गए शब्दों का विश्लेषण करें और उनके बीच संबंध देखें।

दी गई शब्द श्रृंखला का विश्लेषण

आइए शब्दों को देखें और उनके कुछ लक्षणों का अवलोकन करें, जैसे कि अक्षरों की संख्या:

- सुअर: इस शब्द में 3 अक्षर हैं।
- मीठा: इस शब्द में 4 अक्षर हैं।
- संतुलन: इस शब्द में 5 अक्षर हैं।
- गरज: इस शब्द में 6 अक्षर हैं।

इस अवलोकन के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक शब्द की लंबाई से संबंधित एक सरल पैटर्न है। प्रत्येक लगातार शब्द में अक्षरों की संख्या एक से बढ़ती है (3, 4, 5, 6)।

गायब शब्द को खोजने के लिए पैटर्न लागू करना

पहचाने गए पैटर्न का पालन करते हुए, श्रृंखला में अगला शब्द पिछले शब्द से एक अधिक अक्षर होना चाहिए। चूंकि 'गरज' में 6 अक्षर हैं, अगला शब्द होना चाहिए $6 + 1 = 7$ अक्षर।

अब, आइए दिए गए विकल्पों का विश्लेषण करें कि कौन सा इस पैटर्न में फिट बैठता है:

- गहने: इस शब्द में 7 अक्षर हैं।
- परिवर्तित: इस शब्द में 8 अक्षर हैं।
- बौफेंट: इस शब्द में 8 अक्षर हैं।
- हीथ्स: इस शब्द में 6 अक्षर हैं।

विकल्पों के अक्षरों की गिनती की तुलना करते हुए आवश्यक अक्षरों की संख्या (7) के साथ, हम देखते हैं कि केवल 'गहने' में 7 अक्षर हैं।

शब्द श्रृंखला के लिए निष्कर्ष

श्रृंखला में पैटर्न यह है कि प्रत्येक अगला शब्द पिछले शब्द से एक अधिक अक्षर है। अक्षरों की गिनती का अनुक्रम 3, 4, 5, 6 है। इसलिए, अगला शब्द 7 अक्षर होना चाहिए। विकल्पों में, 'गहने' एकमात्र शब्द है जिसमें 7 अक्षर हैं।

इसलिए, श्रृंखला को पूरा करने वाला शब्द 'गहने' है।

संशोधन तालिका: शब्द श्रृंखला के लिए प्रमुख अवधारणाएँ

अवधारणा	व्याख्या	यहाँ यह कैसे लागू होता है
श्रृंखला पूर्णता	एक पैटर्न के आधार पर अनुक्रम में गायब पदों को खोजना।	हम अगला पद खोजकर एक शब्द श्रृंखला को पूरा कर रहे हैं।
पैटर्न की पहचान करना	लगातार पदों के बीच एक नियम या संबंध की खोज करना (जैसे, लंबाई, अक्षर स्थिति, वर्णानुक्रम, विशिष्ट अक्षर)।	पहचाना गया पैटर्न प्रत्येक शब्द में अक्षरों की बढ़ती संख्या है।
शब्द लंबाई पैटर्न	एक सामान्य पैटर्न जहाँ पदों में अक्षरों की संख्या एक गणितीय अनुक्रम का पालन करती है (जैसे, अंकगणितीय प्रगति)।	अक्षरों की संख्या (3, 4, 5, 6, 7) एक अंकगणितीय प्रगति बनाती है जिसमें सामान्य अंतर 1 है।

अतिरिक्त जानकारी: श्रृंखला पैटर्न के प्रकार

श्रृंखला पूर्णता प्रश्न विभिन्न प्रकार के पैटर्न शामिल कर सकते हैं। जबकि इस प्रश्न ने शब्द की लंबाई का उपयोग किया, अन्य सामान्य पैटर्न में शामिल हैं:

- **वर्णानुक्रम स्थिति:** वर्णों की वर्णमाला में स्थितियों के आधार पर पैटर्न (A=1, B=2, आदि)।
- **अक्षर हेरफेर:** पदों के भीतर अक्षरों को जोड़ने, घटाने या पुनर्व्यवस्थित करने वाले पैटर्न।
- **व्यंजन/स्वर गिनती:** प्रत्येक पद में व्यंजनों या स्वरों की संख्या के आधार पर पैटर्न।
- **विपरीत क्रम:** पदों को वर्णानुक्रम या स्थिति के विपरीत क्रम में अक्षरों के साथ संबंधित किया जा सकता है।
- **अक्षरों को छोड़ना:** पैटर्न जहाँ अक्षरों को एक निश्चित या भिन्न संख्या से छोड़ा जाता है।
- **पैटर्न का संयोजन:** कभी-कभी, एक श्रृंखला एक साथ एक से अधिक नियमों का पालन कर सकती है।

एक श्रृंखला का विश्लेषण करते समय हमेशा कई संभावनाओं की जांच करें ताकि आप सही अंतर्निहित नियम खोज सकें।

22. Answer: a

Explanation:

अक्षर श्रृंखला पैटर्न को समझना

अक्षर श्रृंखला प्रश्न तार्किक तर्क परीक्षणों में सामान्य होते हैं। इन्हें हल करने के लिए, आपको अक्षरों की अनुक्रम में governing पैटर्न या नियम की पहचान करनी होगी। यह पैटर्न निम्नलिखित पर आधारित हो सकता है:

- अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति।
- लगातार पदों के बीच निश्चित संख्या के अक्षरों को छोड़ना।
- अक्षर स्थितियों और छोड़ने के पैटर्न का संयोजन।
- स्थिति मानों पर लागू गणितीय संचालन।

इस विशेष प्रश्न में, हमें श्रृंखला F, I, L, O दी गई है, और हमें अगला अक्षर खोजना है।

F, I, L, O, ? में अक्षरों की स्थितियों का विश्लेषण करना

आइए दिए गए अक्षरों और उनकी संबंधित स्थितियों को मानक अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते हैं (A=1, B=2, ..., Z=26)।

अक्षर	वर्णमाला में स्थिति
F	6
I	9
L	12
O	15

अक्षर श्रृंखला में पैटर्न खोजना

अब, चलिए उन संख्याओं के अनुक्रम को देखते हैं जो स्थितियों का प्रतिनिधित्व करती हैं: 6, 9, 12, 15। हम लगातार पदों के बीच का अंतर खोजने की कोशिश कर सकते हैं:

- F और I के बीच का अंतर: $9 - 6 = 3$
- I और L के बीच का अंतर: $12 - 9 = 3$
- L और O के बीच का अंतर: $15 - 12 = 3$

पैटर्न स्पष्ट है: प्रत्येक अगली अक्षर की स्थिति पिछले अक्षर की स्थिति से 3 अधिक है। यह 3 के सामान्य अंतर के साथ एक अंकगणितीय प्रगति है।

गायब पद का निर्धारण

पहचाने गए पैटर्न का पालन करते हुए, श्रृंखला में अगली अक्षर की स्थिति O की स्थिति से 3 अधिक होनी चाहिए (जो 15 है)। गायब पद की स्थिति है:

$$\text{गायब पद की स्थिति} = \text{O की स्थिति} + 3$$

$$\text{गायब पद की स्थिति} = 15 + 3 = 18$$

अब, हमें अंग्रेजी वर्णमाला में 18वीं स्थिति में अक्षर खोजना है। 18वां अक्षर R है।

इसलिए, श्रृंखला F, I, L, O, ? में गायब पद R है।

गायब अक्षर खोजने के लिए चरण-दर-चरण समाधान

1. दी गई श्रृंखला लिखें: F, I, L, O, ?.
2. प्रत्येक अक्षर की वर्णानुक्रमिक स्थिति निर्धारित करें: F=6, I=9, L=12, O=15.
3. स्थितियों के अनुक्रम का विश्लेषण करें: 6, 9, 12, 15.
4. लगातार स्थितियों के बीच का अंतर खोजें: $9 - 6 = 3$, $12 - 9 = 3$, $15 - 12 = 3$.
5. पैटर्न की पहचान करें: पैटर्न पिछले पद की स्थिति में 3 जोड़ना है।
6. अगली स्थिति खोजने के लिए पैटर्न लागू करें: $15 + 3 = 18$.
7. वर्णमाला में 18वीं स्थिति के लिए अक्षर खोजें, जो R है।
8. गायब पद R है।

पुनरावलोकन तालिका: अक्षर श्रृंखला अवधारणाएँ

अवधारणा	व्याख्या	उदाहरण पैटर्न
स्थिति मान	अक्षरों की वर्णमाला में 1-26 स्थिति का उपयोग करना।	A=1, B=2, C=3, ...
स्थायी अंतर	स्थिति मान में एक निश्चित संख्या जोड़ना या घटाना।	A, C, E, G (+2 स्थिति में)
अक्षरों को छोड़ना	पदों के बीच निश्चित संख्या के अक्षरों को छोड़ना।	A (B छोड़ें) C (D छोड़ें) E (... 1 अक्षर छोड़ना)
वर्णानुक्रमिक क्रम	वर्णमाला में आगे या पीछे बढ़ना।	Z, Y, X, W (पीछे की ओर क्रम)

अतिरिक्त जानकारी: तर्क श्रृंखला प्रश्नों के प्रकार

अक्षर श्रृंखला के अलावा, तर्क खंड में अक्सर अन्य प्रकार के श्रृंखला प्रश्न शामिल होते हैं:

- **संख्या श्रृंखला:** संख्याओं के अनुक्रम में पैटर्न खोजना (अंकगणितीय, ज्यामितीय, वर्ग, घन, प्राथमिक, आदि)।
- **मिश्रित श्रृंखला:** एकल श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं को संयोजित करना।
- **अल्फा-न्यूमेरिक श्रृंखला:** अक्षरों और संख्याओं को शामिल करने वाले विशिष्ट पैटर्न वाली श्रृंखला।
- **प्रतीक श्रृंखला:** प्रतीकों के अनुक्रम में पैटर्न।

विभिन्न प्रकार के श्रृंखला प्रश्नों का अभ्यास करने से तार्किक तर्क और पैटर्न पहचान कौशल में सुधार होता है।

23. Answer: d

Explanation:

दी गई अक्षर श्रृंखला का विश्लेषण

प्रश्न हमसे दी गई अक्षर श्रृंखला में गायब पद की पहचान करने के लिए कहता है: qlg, rmh, sni, toj, ?

इस अक्षर श्रृंखला की समस्या को हल करने के लिए, हमें प्रत्येक पद के अक्षरों में पैटर्न का अवलोकन करना होगा। चलिए हम पदों के बीच संबंधित स्थानों में अक्षरों को देखते हैं।

चरण-दर-चरण पैटर्न विश्लेषण

हम पहले, दूसरे और तीसरे अक्षरों की प्रगति का अलग-अलग विश्लेषण करेंगे।

पहले अक्षर का पैटर्न

चलो प्रत्येक पद के पहले अक्षरों पर ध्यान दें:

- पहला पद: qlg
- दूसरा पद: rmh
- तीसरा पद: sni
- चौथा पद: toj

पहले अक्षरों का अनुक्रम q, r, s, t है। यह एक सरल वर्णानुक्रमिक अनुक्रम है जहाँ प्रत्येक अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर के रूप में है।

$q \rightarrow r$ (q + 1 स्थान) $r \rightarrow s$ (r + 1 स्थान) $s \rightarrow t$ (s + 1 स्थान)

इस पैटर्न का पालन करते हुए, अनुक्रम में अगला अक्षर 't' के बाद का अक्षर होगा, जो 'u' है।

दूसरे अक्षर का पैटर्न

अब चलो प्रत्येक पद के दूसरे अक्षरों पर ध्यान दें:

- पहला पद: qlg
- दूसरा पद: rmh
- तीसरा पद: sni
- चौथा पद: toj

दूसरे अक्षरों का अनुक्रम l, m, n, o है। यह भी एक सरल वर्णानुक्रमिक अनुक्रम है जहाँ प्रत्येक अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर के रूप में है।

$l \rightarrow m$ (l + 1 स्थान) $m \rightarrow n$ (m + 1 स्थान) $n \rightarrow o$ (n + 1 स्थान)

इस पैटर्न का पालन करते हुए, अनुक्रम में अगला अक्षर 'o' के बाद का अक्षर होगा, जो 'p' है।

तीसरे अक्षर का पैटर्न

अंत में, चलो प्रत्येक पद के तीसरे अक्षरों पर ध्यान दें:

- पहला पद: qlg
- दूसरा पद: rmh
- तीसरा पद: sni
- चौथा पद: toj

तीसरे अक्षरों का अनुक्रम g, h, i, j है। यह भी एक सरल वर्णानुक्रमिक अनुक्रम है जहाँ प्रत्येक अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर के रूप में है।

$g \rightarrow h$ (g + 1 स्थान) $h \rightarrow i$ (h + 1 स्थान) $i \rightarrow j$ (i + 1 स्थान)

इस पैटर्न का पालन करते हुए, अनुक्रम में अगला अक्षर 'j' के बाद का अक्षर होगा, जो 'k' है।

पैटर्नों का संयोजन

प्रत्येक स्थान के लिए पाए गए अगले अक्षरों को मिलाकर, हमें श्रृंखला में अगला पद मिलता है:

- पहला अक्षर: u
- दूसरा अक्षर: p
- तीसरा अक्षर: k

इसलिए, गायब पद **upk** है।

स्थान	पद 1	पद 2	पद 3	पद 4	पैटर्न	अगला अक्षर
1st अक्षर	q	r	s	t	वर्णानुक्रमिक +1	u
2nd अक्षर	l	m	n	o	वर्णानुक्रमिक +1	p
3rd अक्षर	g	h	i	j	वर्णानुक्रमिक +1	k

इस प्रकार, श्रृंखला qlg, rmh, sni, toj, ? में अगला पद upk है।

पुनरावलोकन तालिका: अक्षर श्रृंखला के सिद्धांत

सिद्धांत	विवरण	उदाहरण पैटर्न प्रकार
वर्णानुक्रमिक प्रगति	अक्षर एक निश्चित संख्या के स्थानों से आगे या पीछे बढ़ते हैं।	$A \rightarrow C \rightarrow E (+2)$
अक्षरों को छोड़ना	अक्षरों को पदों के बीच नियमित पैटर्न में छोड़ा जाता है।	$A \rightarrow D \rightarrow G$ (हर बार 2 अक्षर छोड़ें)
विपरीत वर्णानुक्रम	अक्षर वर्णमाला में पीछे की ओर बढ़ते हैं।	$Z \rightarrow Y \rightarrow X (-1)$
कई अनुक्रम	पद के भीतर विभिन्न स्थान स्वतंत्र पैटर्न का पालन करते हैं।	जैसे कि हल की गई समस्या में, 1st, 2nd, और 3rd अक्षरों के अपने नियम हैं।

अतिरिक्त जानकारी: अक्षर और अल्फा-न्यूमेरिक श्रृंखला को हल करना

अक्षर और अल्फा-न्यूमेरिक श्रृंखला के प्रश्न सामान्यतः तर्क परीक्षणों में होते हैं। इन्हें हल करने के लिए आपको अनुक्रम में पदों को जोड़ने वाले अंतर्निहित नियम या पैटर्न की पहचान करनी होती है।

इन प्रकार की श्रृंखलाओं को हल करने के लिए कुछ सुझाव हैं:

- **ध्यान से अवलोकन करें:** देखें कि अक्षर या संख्या एक पद से दूसरे पद में कैसे बदलते हैं।
- **प्रत्येक स्थान की जांच करें:** यदि पदों में कई अक्षर या संख्या हैं, तो प्रत्येक स्थान के लिए पैटर्न का विश्लेषण करें, जैसे कि हमने इस समस्या में पहले, दूसरे और तीसरे अक्षरों के लिए किया।
- **सामान्य पैटर्न की तलाश करें:** सरल पैटर्न में एक निश्चित संख्या जोड़ना/घटाना (संख्याओं के लिए), वर्णमाला में एक निश्चित संख्या के कदम बढ़ाना (आगे या पीछे), या वैकल्पिक पैटर्न शामिल हैं।
- **अक्षर के स्थान लिखें:** कभी-कभी यह मदद करता है कि प्रत्येक अक्षर के संख्यात्मक स्थान ($A=1, B=2, \dots, Z=26$) को लिखें ताकि यह देखा जा सके कि क्या कोई संख्यात्मक पैटर्न है।
- **वैकल्पिक पैटर्न पर विचार करें:** कभी-कभी पैटर्न दो अलग-अलग नियमों के बीच वैकल्पिक हो सकता है।
- **अभ्यास करें:** जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आप विभिन्न प्रकार के श्रृंखला पैटर्न को पहचानने में बेहतर होंगे।

इन बुनियादी सिद्धांतों को समझना और विभिन्न उदाहरणों का अभ्यास करना आपको विभिन्न श्रृंखला पूर्णता प्रश्नों को प्रभावी ढंग से हल करने में मदद करेगा।

24. Answer: b

Explanation:

अक्षर श्रृंखला पैटर्न को समझना

प्रश्न में एक अक्षर श्रृंखला प्रस्तुत की गई है: XXOXXX, XXXOXX, XXXXOX, XXXXXO, ?। हमें श्रृंखला को पूरा करने वाले गायब पद की पहचान करने के लिए अंतर्निहित पैटर्न को पहचानना होगा।

श्रृंखला में स्थानांतरित तत्व की पहचान करना

आइए देखें कि अक्षर एक पद से अगले पद में कैसे बदलते हैं। हम देख सकते हैं कि प्रत्येक पद में पांच 'X' और एक 'O' है। प्रत्येक पद की कुल लंबाई छह अक्षरों की है।

आइए प्रत्येक पद में अक्षर 'O' की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें, बाईं ओर से गिनते हुए:

- पहले पद में, XXOXXX, 'O' 3वें स्थान पर है।
- दूसरे पद में, XXXOXX, 'O' 4थे स्थान पर है।
- तीसरे पद में, XXXXOX, 'O' 5वे स्थान पर है।
- चौथे पद में, XXXXXO, 'O' 6ठे स्थान पर है।

हम स्पष्ट रूप से एक पैटर्न देख सकते हैं: 'O' की स्थिति प्रत्येक अगले पद में एक स्थान दाईं ओर स्थानांतरित हो रही है।

पद	अक्षर पैटर्न	'O' की स्थिति
1st	XXOXXX	3
2nd	XXXOXX	4
3rd	XXXXOX	5
4th	XXXXXO	6

श्रृंखला में अगले पद की भविष्यवाणी करना

देखे गए पैटर्न के अनुसार, अगले पद (पांचवे पद) में, अक्षर 'O' चौथे पद में अपनी स्थिति से एक स्थान दाईं ओर जाना चाहिए। चौथे पद में, 'O' 6ठे स्थान पर है।

यदि 'O' 6ठे स्थान से एक स्थान दाईं ओर जाता है, तो यह शुरुआत में लिपटेगा, जो 1st स्थान है।

तो, गायब पद में, 'O' 1st स्थान पर होना चाहिए, और शेष पांच स्थान 'X' होने चाहिए।

यह हमें पैटर्न OXXXXX देता है।

गायब पद के लिए विकल्पों की जांच करना

अब हम दिए गए विकल्पों को देखें कि कौन सा हमारे पूर्वानुमानित पैटर्न से मेल खाता है:

1. XXOXXX: 'O' 3रे स्थान पर है।
2. OXXXXX: 'O' 1st स्थान पर है।
3. XXXXXO: 'O' 6ठे स्थान पर है।
4. XXXOXX: 'O' 4थे स्थान पर है।

हमारा पूर्वानुमानित अगला पद, OXXXXX, दूसरे विकल्प से मेल खाता है।

संशोधन तालिका: सामान्य अक्षर श्रृंखला पैटर्न

पैटर्न प्रकार	विवरण	उदाहरण
वर्णानुक्रम क्रम	अक्षर अनुक्रम का पालन करते हैं, संभवतः निश्चित या परिवर्तनीय अक्षरों को छोड़ते हुए।	A, C, E, G, ? (पैटर्न: 1 अक्षर छोड़ें)
स्थिति परिवर्तन	विशिष्ट अक्षर या तत्व पद के भीतर चलते हैं।	जैसा कि इस समस्या में देखा गया (O दाईं ओर स्थानांतरित)।
वैकल्पिक पैटर्न	दो विभिन्न पैटर्न श्रृंखला में वैकल्पिक होते हैं।	AZ, BY, CX, DW, ? (पैटर्न: पहला अक्षर +1, दूसरा अक्षर -1)
नियमों का संयोजन	शर्तें एक साथ कई नियमों का पालन करती हैं।	A1, B2, C3, D4, ? (पैटर्न: अक्षर +1, संख्या +1)

श्रृंखला समस्याओं को हल करने पर अतिरिक्त जानकारी

इस तरह की अक्षर श्रृंखला पूर्णता समस्याओं को हल करने के लिए सावधानीपूर्वक अवलोकन और पैटर्न पहचान की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं:

- लगातार पदों के बीच परिवर्तनों की तलाश करें: क्या जोड़ा गया, हटाया गया, प्रतिस्थापित किया गया, या स्थानांतरित किया गया?
- स्थिति, वर्णानुक्रम क्रम, या गणितीय संचालन (संख्या/अल्फ़ान्यूमेरिक श्रृंखला के लिए) के आधार पर अनुक्रमों की जांच करें।
- विभिन्न प्रकार के पैटर्न पर विचार करें: रैखिक प्रगति, वैकल्पिकता, चक्र (जैसे इस समस्या में लिपटे हुए)।
- यदि एक तत्व बदलता है, तो केवल उस तत्व की गति या परिवर्तन को ट्रैक करें।
- आपके द्वारा पहचाने गए पैटर्न को श्रृंखला में दिए गए सभी पदों के खिलाफ परीक्षण करें।

विभिन्न प्रकार की श्रृंखला समस्याओं का अभ्यास करने से आपको सामान्य पैटर्न जल्दी पहचानने में मदद मिलेगी और परीक्षा के लिए आपके तार्किक तर्क कौशल में सुधार होगा।

25. Answer: c

Explanation:

संख्या श्रृंखला समस्या को समझना

प्रश्न हमसे दी गई श्रृंखला में गायब संख्या खोजने के लिए कहता है: 7, ?, -2, -8, -15। एक संख्या श्रृंखला एक विशिष्ट पैटर्न का पालन करती है, और इस पैटर्न की पहचान करना समस्या को हल करने के लिए कुंजी है। हमें श्रृंखला में लगातार पदों के बीच के संबंध को देखना होगा।

श्रृंखला पैटर्न का विश्लेषण करना

आइए हम उन पदों के बीच के अंतर का परीक्षण करें जो हमें ज्ञात हैं। हमारे पास पद -2, -8, और -15 हैं।

- 4वें पद (-8) और 3rd पद (-2) के बीच का अंतर:

$$-8 - (-2) = -8 + 2 = -6$$

- 5वें पद (-15) और 4th पद (-8) के बीच का अंतर:

$$-15 - (-8) = -15 + 8 = -7$$

अंतर -6 और -7 हैं। हम देख सकते हैं कि लगातार पदों के बीच का अंतर हर बार 1 से घट रहा है। आइए मान लें कि यह पैटर्न श्रृंखला में आगे भी जारी रहेगा।

गायब संख्या खोजने के लिए पैटर्न लागू करना

मान लें कि गायब संख्या दूसरी पद है। हमारे अंतर के पैटर्न के अनुसार:

- 3rd पद और 2nd पद के बीच का अंतर -6 से एक अधिक होना चाहिए, जो -5 है।

$$3\text{rd} \text{ } \square - 2\text{nd} \text{ } \square = -5$$

$$-2 - 2\text{nd} \text{ } \square = -5$$

2nd पद खोजने के लिए, हम समीकरण को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं:

$$2\text{nd} \text{ } \square = -2 - (-5) = -2 + 5 = 3$$

- 2nd पद और 1st पद के बीच का अंतर -5 से एक अधिक होना चाहिए, जो -4 है।

$$2\text{nd} \text{ } \square - 1\text{st} \text{ } \square = -4$$

हमें पता है कि 1st पद 7 है। तो, चलो हमारे द्वारा गणना की गई 2nd पद (3) का उपयोग करें:

$$3 - 7 = -4$$

यह पुष्टि करता है कि 2nd और 1st पद के बीच का अंतर वास्तव में -4 है, जो स्थापित पैटर्न का पालन करता है जहाँ अंतर 1 से घटता है (-4, -5, -6, -7)।

पूर्ण संख्या श्रृंखला की पुष्टि करना

आइए श्रृंखला को लिखते हैं जिसमें गायब संख्या को 3 से प्रतिस्थापित किया गया है:

7, 3, -2, -8, -15

अब, चलो लगातार पदों के बीच के अंतर की जांच करें:

- $3 - 7 = -4$
- $-2 - 3 = -5$
- $-8 - (-2) = -6$
- $-15 - (-8) = -7$

अंतर की श्रृंखला -4, -5, -6, -7 है। यह पुष्टि करता है कि हमारा पैटर्न सही है और गायब संख्या 3 है।

निष्कर्ष

ज्ञात पदों के बीच के अंतर का विश्लेषण करके, हमने एक पैटर्न पाया जहाँ अंतर प्रत्येक अगले जोड़े के लिए 1 से घटता है। इस पैटर्न को पीछे की ओर बढ़ाने से हमें 3rd और 2nd पद के बीच का अंतर निर्धारित करने और इसके बाद, गायब 2nd पद का मान निर्धारित करने की अनुमति मिली।

श्रृंखला 7, ?, -2, -8, -15 में गायब संख्या 3 है।

पद	मान
1st	7
2nd (गायब)	3
3rd	-2
4th	-8
5th	-15

लगातार पद	अंतर	पैटर्न
2nd - 1st (3 - 7)	-4	शुरुआती अंतर
3rd - 2nd (-2 - 3)	-5	(-4 - 1)
4th - 3rd (-8 - (-2))	-6	(-5 - 1)
5th - 4th (-15 - (-8))	-7	(-6 - 1)

संशोधन तालिका: संख्या श्रृंखला के लिए प्रमुख अवधारणाएँ

अवधारणा	विवरण	यहाँ कैसे लागू होता है
संख्या श्रृंखला	संख्याओं का एक अनुक्रम जो एक विशिष्ट नियम या पैटर्न का पालन करता है।	दी गई श्रृंखला 7, ?, -2, -8, -15 एक संख्या श्रृंखला है।
पैटर्न पहचान	अनुक्रम को नियंत्रित करने वाले नियम को खोजना, अक्सर अंतर, अनुपात, या संयोजनों को देखकर।	हमने लगातार पदों के बीच के अंतर का परीक्षण करके पैटर्न पाया।
अंतर विधि	एक उप-पैटर्न खोजने के लिए लगातार पदों के बीच के अंतर का विश्लेषण करना।	अंतर -4, -5, -6, -7 थे, जो 1 से घटने का पैटर्न दिखाते हैं।
गायब पद	एक पद जिसे पहचाने गए पैटर्न को बढ़ाकर खोजा जाना चाहिए।	दूसरा पद वह गायब संख्या थी जिसे हमें गणना करनी थी।

संख्या श्रृंखला को हल करने पर अतिरिक्त जानकारी

संख्या श्रृंखला समस्याओं को हल करने में अक्सर निम्नलिखित पैटर्नों की खोज करना शामिल होता है:

- **अंतर:** जैसा कि इस समस्या में देखा गया है, लगातार पदों के बीच का अंतर अपने स्वयं के पैटर्न का पालन कर सकता है (गणितीय प्रगति, ज्यामितीय प्रगति, आदि)।
- **अनुपात:** कुछ श्रृंखलाओं में, लगातार पदों के बीच का अनुपात स्थिर हो सकता है या एक पैटर्न का पालन कर सकता है (ज्यामितीय प्रगति)।

- **संयोजन:** पैटर्न में जोड़/घटाना और गुणा/भाग, या वर्ग, घन आदि शामिल हो सकते हैं।
- **वैकल्पिक पैटर्न:** विभिन्न नियम वैकल्पिक पदों पर लागू हो सकते हैं।
- **पद संबंधी नियम:** एक पद का मान श्रृंखला में इसके स्थान पर निर्भर कर सकता है।

पहले अंतर की गणना करना सहायक होता है क्योंकि यह एक सामान्य पैटर्न प्रकार है। यदि अंतर स्पष्ट पैटर्न नहीं प्रकट करते हैं, तो अनुपात या अन्य विधियों का प्रयास करें। विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाओं के साथ अभ्यास करने से पैटर्न को जल्दी पहचानने में मदद मिलती है।

26. Answer: d

Explanation:

संख्या श्रृंखला पूर्णता समस्या का समाधान

यह प्रश्न हमसे दी गई श्रृंखला में गायब संख्या को खोजने के लिए कहता है: $3/2, 2/3, ?, -1, -11/6$

संख्या श्रृंखला को पूरा करने के लिए, हमें उन शर्तों को जोड़ने वाले पैटर्न या नियम की पहचान करनी होगी। चलिए लगातार शर्तों के बीच के अंतर को देखते हैं।

चरण 1: दी गई शर्तों का विश्लेषण करें

दी गई शर्तें भिन्न हैं। तुलना और घटाव को आसान बनाने के लिए चलिए इन्हें एक सामान्य हर में परिवर्तित करते हैं। 2, 3, और 6 के लिए एक सामान्य हर 6 है।

- पहली शर्त: $3/2 = (3 \times 3)/(2 \times 3) = 9/6$
- दूसरी शर्त: $2/3 = (2 \times 2)/(3 \times 2) = 4/6$
- चौथी शर्त: $-1 = -6/6$
- पांचवीं शर्त: $-11/6$

छठे के संदर्भ में श्रृंखला है: $9/6, 4/6, ?, -6/6, -11/6$

चरण 2: पैटर्न की तलाश करें (सामान्य अंतर)

चलो पहले और दूसरे शर्त के बीच का अंतर खोजते हैं:

$$\text{अंतर 1} = \text{दूसरी शर्त} - \text{पहली शर्त}$$

$$\text{अंतर } 1 = 4/6 - 9/6 = (4 - 9)/6 = -5/6$$

अब, चलो पांचवीं और चौथी शर्त के बीच का अंतर खोजते हैं:

$$\text{अंतर } 2 = \text{पांचवीं शर्त} - \text{चौथी शर्त}$$

$$\text{अंतर } 2 = -11/6 - (-6/6) = -11/6 + 6/6 = (-11 + 6)/6 = -5/6$$

चूंकि लगातार शर्तों के बीच का अंतर स्थिर प्रतीत होता है $(-5/6)$, यह सुझाव देता है कि श्रृंखला एक अंकगणितीय प्रगति है जिसमें सामान्य अंतर $-5/6$ है।

चरण 3: गायब शर्त की गणना करें

यदि सामान्य अंतर $-5/6$ है, तो गायब तीसरी शर्त (चलो इसे a_3 कहते हैं) दूसरी शर्त और सामान्य अंतर का योग होना चाहिए।

$$\text{गायब शर्त } (a_3) = \text{दूसरी शर्त} + \text{सामान्य अंतर}$$

$$\text{गायब शर्त } (a_3) = 2/3 + (-5/6)$$

इन भिन्नो को जोड़ने के लिए, हम सामान्य हर 6 का उपयोग करते हैं:

$$a_3 = 4/6 + (-5/6) = (4 - 5)/6 = -1/6$$

चरण 4: गणना की गई शर्त के साथ पैटर्न की पुष्टि करें

चलो देखते हैं कि चौथी शर्त गणना की गई तीसरी शर्त और सामान्य अंतर का योग है:

$$\text{चौथी शर्त} = \text{गणना की गई तीसरी शर्त} + \text{सामान्य अंतर}$$

$$\text{चौथी शर्त} = -1/6 + (-5/6) = -1/6 - 5/6 = (-1 - 5)/6 = -6/6 = -1$$

यह श्रृंखला में दी गई चौथी शर्त से मेल खाता है। इसलिए, गणना की गई गायब शर्त $-1/6$ सही है।

निष्कर्ष

संख्या श्रृंखला में पैटर्न एक अंकगणितीय प्रगति है जिसमें सामान्य अंतर $-5/6$ है। इस पैटर्न को लागू करके, हमने गायब शर्त को पाया।

गायब शर्त $-1/6$ है।

शर्त संख्या	शर्त (मूल)	शर्त (छठे में)	पिछली शर्त से अंतर
1	$3/2$	$9/6$	-
2	$2/3$	$4/6$	$4/6 - 9/6 = -5/6$
3	?	$-1/6$	$-1/6 - 4/6 = -5/6$
4	-1	$-6/6$	$-6/6 - (-1/6) = -5/6$
5	$-11/6$	$-11/6$	$-11/6 - (-6/6) = -5/6$

पुनरावलोकन तालिका: प्रमुख अवधारणाएँ

अवधारणा	व्याख्या	समस्या से प्रासंगिकता
संख्या श्रृंखला	संख्याओं का एक अनुक्रम जो एक विशिष्ट पैटर्न या नियम का पालन करता है।	प्रस्तुत की गई समस्या का मुख्य प्रकार।
अंकगणितीय प्रगति (AP)	एक श्रृंखला जहाँ लगातार शर्तों के बीच का अंतर स्थिर होता है। इस स्थिर अंतर को सामान्य अंतर कहा जाता है।	इस विशेष श्रृंखला के लिए पहचाना गया पैटर्न।
सामान्य अंतर (d)	एक अंकगणितीय प्रगति में प्रत्येक शर्त को प्राप्त करने के लिए जोड़ा गया स्थिर मान।	इस श्रृंखला के लिए $-5/6$ के रूप में गणना की गई।
भिन्न अंकगणित	भिन्नों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने और विभाजित करने के नियम, अक्सर जोड़ने/घटाने के लिए सामान्य हर की आवश्यकता होती है।	श्रृंखला में शर्तों के साथ गणनाएँ करने के लिए आवश्यक।

अतिरिक्त जानकारी: संख्या श्रृंखलाओं के प्रकार

संख्या श्रृंखला की समस्याएँ विभिन्न पैटर्नों को शामिल कर सकती हैं। अंकगणितीय प्रगति के अलावा, यहाँ कुछ अन्य सामान्य प्रकार हैं:

- **ज्यामितीय प्रगति (GP):** प्रत्येक शर्त पहले से एक निश्चित, गैर-शून्य संख्या से गुणा करके प्राप्त की जाती है जिसे सामान्य अनुपात कहा जाता है।
- **वर्ग या घन श्रृंखला:** शर्तें लगातार संख्याओं के वर्ग या घन होती हैं, या वर्ग/घन से संबंधित संख्याएँ।
- **फिबोनाची श्रृंखला:** प्रत्येक शर्त पिछले दो का योग होती है (जैसे, 0, 1, 1, 2, 3, 5, ...)
- **मिश्रित श्रृंखला:** एकल श्रृंखला के भीतर दो या दो से अधिक पैटर्न का संयोजन।
- **अंतर श्रृंखला:** लगातार शर्तों के बीच के अंतर एक पैटर्न का पालन करते हैं (जो एक और AP, GP, आदि हो सकता है)। हमारी समस्या एक सरल मामला था जहां पहले स्तर के अंतर स्थिर थे।

सही पैटर्न की पहचान करना संख्या श्रृंखला के प्रश्नों को हल करने के लिए कुंजी है। हमेशा अंतर, अनुपात, या शर्तों के बीच अन्य सरल संबंधों को देखने से शुरू करें।

27. Answer: d

Explanation:

संख्या श्रृंखला पैटर्न को समझना

प्रश्न हमसे दी गई श्रृंखला में गायब संख्या खोजने के लिए कहता है: 37, 41, ?, 47, 49, 53।

श्रृंखला में गायब संख्या खोजने के लिए, हमें उन शर्तों के बीच के अंतर्निहित पैटर्न या नियम की पहचान करनी होगी। आइए दी गई लगातार शर्तों के बीच के अंतर को देखें:

- दूसरी शर्त (41) और पहली शर्त (37) के बीच का अंतर: $41 - 37 = 4$
- पांचवीं शर्त (49) और चौथी शर्त (47) के बीच का अंतर: $49 - 47 = 2$
- छठी शर्त (53) और पांचवीं शर्त (49) के बीच का अंतर: $53 - 49 = 4$

हमने जो अंतर निकाले हैं वे +4, +2, और +4 हैं। यह जोड़ने के 4 और 2 के संभावित वैकल्पिक पैटर्न का सुझाव देता है।

वैकल्पिक पैटर्न की पहचान करना

आइए मान लें कि वैकल्पिक पैटर्न +4, +2 श्रृंखला में जारी है। यदि ऐसा है:

1. पहला कदम पहले शर्त में 4 जोड़ना है: $37 + 4 = 41$ । यह दूसरी शर्त से मेल खाता है।

2. दूसरा कदम दूसरी शर्त में 2 जोड़ना चाहिए ताकि गायब तीसरी शर्त प्राप्त हो: $41 + 2 = 43$ ।
3. तीसरा कदम तीसरी शर्त (हमारी गणना की गई गायब संख्या) में 4 जोड़ना चाहिए ताकि चौथी शर्त प्राप्त हो: $43 + 4 = 47$ । यह श्रृंखला में चौथी शर्त से मेल खाता है।
4. चौथा कदम चौथी शर्त में 2 जोड़ना चाहिए ताकि पांचवीं शर्त प्राप्त हो: $47 + 2 = 49$ । यह पांचवीं शर्त से मेल खाता है।
5. पांचवां कदम पांचवीं शर्त में 4 जोड़ना चाहिए ताकि छठी शर्त प्राप्त हो: $49 + 4 = 53$ । यह छठी शर्त से मेल खाता है।

चूंकि मान्य वैकल्पिक पैटर्न (+4, +2, +4, +2, +4) लगातार दी गई शर्तों को उत्पन्न करता है और हमने जो अंतर निकाले हैं, उन पर फिट बैठता है, गायब संख्या वास्तव में 43 है।

गायब संख्या के साथ पूर्ण श्रृंखला 37, 41, 43, 47, 49, 53 है।

पैटर्न के साथ श्रृंखला की पुष्टि करना

आइए चरणों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं:

- $37 \xrightarrow{+4} 41$
- $41 \xrightarrow{+2} 43$ (गायब संख्या)
- $43 \xrightarrow{+4} 47$
- $47 \xrightarrow{+2} 49$
- $49 \xrightarrow{+4} 53$

यह पुष्टि करता है कि पैटर्न +4, +2, +4, +2, +4 पूरे श्रृंखला के लिए सही है जब 43 गायब संख्या है।

गायब संख्या पर निष्कर्ष

4 और 2 जोड़ने के लगातार वैकल्पिक पैटर्न के आधार पर, श्रृंखला 37, 41, ?, 47, 49, 53 में गायब संख्या 43 है।

संशोधन तालिका: संख्या श्रृंखला पैटर्न

पैटर्न प्रकार	विवरण	उदाहरण
अंकगणितीय प्रगति	लगातार शर्तों के बीच स्थिर अंतर।	2, 4, 6, 8, ... (+2)
ज्यामितीय प्रगति	लगातार शर्तों के बीच स्थिर अनुपात।	3, 9, 27, 81, ... ($\times 3$)
अंतर श्रृंखला	शर्तों के बीच के अंतर एक पैटर्न का पालन करते हैं (जैसे, एपी, जीपी)।	1, 2, 4, 7, 11, ... (अंतर: +1, +2, +3, +4)
वैकल्पिक पैटर्न	शर्तों के बीच लागू नियम दो या अधिक संचालन/मानों के बीच वैकल्पिक होता है।	जैसे इस प्रश्न में: +4, +2, +4, +2, ...
प्राइम नंबर / अन्य विशेष श्रृंखलाएँ	संख्याओं के विशेष गणितीय गुणों (जैसे, प्राइम, वर्ग, घन) पर आधारित श्रृंखला।	2, 3, 5, 7, 11 (प्राइम)

अतिरिक्त जानकारी: गायब संख्या श्रृंखला को हल करना

गायब संख्या श्रृंखला समस्याओं को हल करना अक्सर कई संभावनाओं का अन्वेषण करने में शामिल होता है:

- **अंतर की गणना करें:** लगातार शर्तों के बीच का अंतर खोजें। यदि अंतर स्थिर है, तो यह एक अंकगणितीय श्रृंखला है। यदि अंतर एक पैटर्न का पालन करते हैं, तो यह एक अंतर श्रृंखला है।
- **अनुपात की गणना करें:** लगातार शर्तों के बीच का अनुपात खोजें। यदि अनुपात स्थिर है, तो यह एक ज्यामितीय श्रृंखला है।
- **वैकल्पिक पैटर्न की तलाश करें:** जांचें कि क्या संचालन (+, -, $\times$, $\div$) या जोड़े/घटाए/गुणा/भाग किए गए मान वैकल्पिक हैं।
- **विशेष संख्याओं की जांच करें:** देखें कि क्या शर्तें प्राइम नंबर, वर्ग संख्या, घन संख्या हैं, या इनसे संबंधित हैं (जैसे, वर्ग + 1, घन - 1)।
- **पैटर्न को संयोजित करें:** कुछ श्रृंखलाएँ पैटर्न या दो इंटरलीव्ड श्रृंखलाओं के संयोजन में शामिल हो सकती हैं।

विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाओं के साथ अभ्यास करने से सही पैटर्न की पहचान करने में तेजी आती है।

28. Answer: a

Explanation:

असमानताओं और तार्किक तर्क का विश्लेषण

प्रश्न में हमें j, k, i , और l के साथ तीन असमानताएँ दी गई हैं। हमें यह निर्धारित करने के लिए कहा गया है कि दी गई दो बयानों में से कौन सा सत्य होना चाहिए।

दी गई असमानताओं को समझना

हमें निम्नलिखित संबंध दिए गए हैं:

- $j < k$: इसका मतलब है j, k से कम है।
- $l > k$: इसका मतलब है l, k से अधिक है। इसे $k < l$ के रूप में भी लिखा जा सकता है।
- $k < i$: इसका मतलब है k, i से कम है। इसे $i > k$ के रूप में भी लिखा जा सकता है।

आइए इन असमानताओं को मिलाकर चर के बीच के संबंधों को समझते हैं।

बयान I का मूल्यांकन: $j < l$

बयान I का दावा है कि j, l से कम होना चाहिए।

दी गई जानकारी से, हम जानते हैं:

- $j < k$
- $k < l$ (से $l > k$)

यदि j, k से कम है, और k, l से कम है, तो हम इन असमानताओं को एक साथ जोड़ सकते हैं। इसे एक श्रृंखला की तरह सोचें: यदि A, B से छोटा है, और B, C से छोटा है, तो A, C से भी छोटा होना चाहिए।

इस अवधारणा को लागू करते हुए:

चूंकि $j < k$ और $k < l$, यह तार्किक रूप से अनुसरण करता है कि $j < l$ ।

इसलिए, बयान I ($j < l$) दी गई असमानताओं के आधार पर सत्य होना चाहिए।

बयान II का मूल्यांकन: $i > j$

बयान II का दावा है कि i, j से अधिक होना चाहिए, जो कि $j < i$ के समान है।

दी गई जानकारी से, हम जानते हैं:

- $j < k$
- $k < i$

पिछले बयान के समान, हम इन असमानताओं को जोड़ सकते हैं। यदि j, k से कम है, और k, i से कम है, तो j, i से भी कम होना चाहिए।

इस अवधारणा को लागू करते हुए:

चूंकि $j < k$ और $k < i$, यह तार्किक रूप से अनुसरण करता है कि $j < i$ ।

बयान $j < i$ के समान है।

इसलिए, बयान II ($i > j$) दी गई असमानताओं के आधार पर सत्य होना चाहिए।

आवश्यक सत्य पर निष्कर्ष

हमारे विश्लेषण के आधार पर:

- बयान I ($j < l$) सत्य होना चाहिए।
- बयान II ($i > j$) सत्य होना चाहिए।

दी गई प्रारंभिक स्थितियों $j < k, l > k$, और $k < i$ के आधार पर दोनों बयान I और II तार्किक रूप से सत्य होने चाहिए।

संशोधन तालिका: असमानताओं का सारांश

दी गई संबंध	व्याख्या	व्युत्पन्न संबंध
$j < k$	j, k से कम है	-
$l > k$	l, k से अधिक है	$k < l$
$k < i$	k, i से कम है	$i > k$
जांच करने के लिए बयान:	I. $j < l$, II. $i > j$	-

अतिरिक्त जानकारी: असमानता का पारगमन गुण

यह समस्या गणित में एक मौलिक अवधारणा पर निर्भर करती है जिसे असमानता का पारगमन गुण कहा जाता है। यह गुण कहता है कि यदि A और B के बीच एक संबंध है, और वही संबंध B और C के बीच है, तो A और C के बीच भी वही संबंध होना चाहिए।

'कम' ($<$) संबंध के लिए, पारगमन गुण है:

यदि $a < b$ और $b < c$, तो $a < c$ ।

'अधिक' ($>$) संबंध के लिए, पारगमन गुण है:

यदि $a > b$ और $b > c$, तो $a > c$ ।

हमारी समस्या में, हमने इस गुण का कई बार उपयोग किया:

- $j < l$ को साबित करने के लिए: हमारे पास $j < k$ और $k < l$ था। $<$ के लिए पारगमन गुण लागू करते हुए, हमें $j < l$ मिलता है।
- $i > j$ (या $j < i$) को साबित करने के लिए: हमारे पास $j < k$ और $k < i$ था। $<$ के लिए पारगमन गुण लागू करते हुए, हमें $j < i$ मिलता है।

असमानताओं की श्रृंखलाओं से संबंधित कई समस्याओं को हल करने के लिए पारगमन गुण को समझना महत्वपूर्ण है।

29. Answer: b

Explanation:

बक्सों के वजन और संयोजनों को समझना

प्रश्न हमसे यह पहचानने के लिए कहता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा मान किसी विशेष वजन वाले बक्सों के सेट से किसी चयन का कुल वजन नहीं हो सकता। उपलब्ध बक्सों के वजन 30 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 70 किलोग्राम और 90 किलोग्राम हैं। "संयोजन" का अर्थ है इन बक्सों में से एक या अधिक का चयन करना और उनके व्यक्तिगत वजन को जोड़ना।

पाँच बक्सों का वजन है:

- 30 किलोग्राम
- 40 किलोग्राम

- 50 किलोग्राम
- 70 किलोग्राम
- 90 किलोग्राम

इसे हल करने के लिए, हमें यह जांचना होगा कि क्या प्रत्येक दिए गए विकल्प को इन वजन को जोड़कर बनाया जा सकता है।

संभावित कुल वजन की जांच करना

आइए प्रत्येक विकल्प की जांच करें कि क्या इसे बक्सों के वजन को मिलाकर बनाया जा सकता है।

विकल्प 1: 210 किलोग्राम

क्या 210 किलोग्राम बनाया जा सकता है? आइए कुछ संयोजनों की कोशिश करें:

- तीन सबसे भारी बक्सों पर विचार करें: $90 + 70 + 50 = 210$ । हाँ, 210 किलोग्राम 50 किलोग्राम, 70 किलोग्राम और 90 किलोग्राम वजन वाले बक्सों का उपयोग करके बनाया जा सकता है।

विकल्प 2: 220 किलोग्राम

क्या 220 किलोग्राम बनाया जा सकता है? आइए विभिन्न संयोजनों की कोशिश करें। हम {30, 40, 50, 70, 90} के कुछ उपसमुच्चय का योग 220 के बराबर खोज रहे हैं।

- पाँचों बक्सों का कुल वजन $30 + 40 + 50 + 70 + 90 = 280$ है।
- यदि हम चार बक्सों को लेते हैं, तो संभावित योग हैं:
 - 30 किलोग्राम को छोड़ें: $40 + 50 + 70 + 90 = 250$
 - 40 किलोग्राम को छोड़ें: $30 + 50 + 70 + 90 = 240$
 - 50 किलोग्राम को छोड़ें: $30 + 40 + 70 + 90 = 230$
 - 70 किलोग्राम को छोड़ें: $30 + 40 + 50 + 90 = 210$
 - 90 किलोग्राम को छोड़ें: $30 + 40 + 50 + 70 = 190$

इनमें से कोई भी योग 220 किलोग्राम नहीं है।

- यदि हम तीन बक्सों को लेते हैं, तो संभावित योग हैं:
 - $30 + 40 + 50 = 120$
 - $30 + 40 + 70 = 140$
 - $30 + 40 + 90 = 160$
 - $30 + 50 + 70 = 150$

- $30 + 50 + 90 = 170$ ■■■■■■
- $30 + 70 + 90 = 190$ ■■■■■■
- $40 + 50 + 70 = 160$ ■■■■■■
- $40 + 50 + 90 = 180$ ■■■■■■
- $40 + 70 + 90 = 200$ ■■■■■■
- $50 + 70 + 90 = 210$ ■■■■■■

इनमें से कोई भी योग 220 किलोग्राम नहीं है।

- यदि हम दो बक्सों या एक बॉक्स को लेते हैं, तो योग और भी छोटे होंगे।

एक, दो, तीन, चार और पाँच बक्सों के संयोजनों की जांच करने के बाद, हम पाते हैं कि 220 किलोग्राम को दिए गए बक्सों के वजन को जोड़कर नहीं बनाया जा सकता।

विकल्प 3: 200 किलोग्राम

क्या 200 किलोग्राम बनाया जा सकता है? आइए एक संयोजन की कोशिश करें:

- 40 किलोग्राम, 70 किलोग्राम और 90 किलोग्राम वजन वाले बक्सों पर विचार करें: $40 + 70 + 90 = 200$ ■■■■■■. हाँ, 200 किलोग्राम बनाया जा सकता है।

विकल्प 4: 190 किलोग्राम

क्या 190 किलोग्राम बनाया जा सकता है? आइए एक संयोजन की कोशिश करें:

- 30 किलोग्राम, 70 किलोग्राम और 90 किलोग्राम वजन वाले बक्सों पर विचार करें: $30 + 70 + 90 = 190$ ■■■■■■. हाँ, 190 किलोग्राम बनाया जा सकता है। इसके अलावा, $30 + 40 + 50 + 70 = 190$ ■■■■■■.

निष्कर्ष

हमारे विश्लेषण के आधार पर, 210 किलोग्राम, 200 किलोग्राम और 190 किलोग्राम सभी दिए गए बक्सों के वजन को मिलाकर बनाए जा सकते हैं। हालाँकि, 220 किलोग्राम नहीं बनाया जा सकता। इसलिए, 220 किलोग्राम वह कुल वजन है जो इन बक्सों का संयोजन नहीं हो सकता।

जो वजन इन बक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन नहीं हो सकता वह है **220 किलोग्राम**।

संशोधन तालिका: बॉक्स वजन संयोजन

बॉक्स वजन	संभावित संयोजन (उदाहरण)	परिणामी कुल वजन (किलोग्राम)
{30}	एकल बॉक्स	30
{30, 40}	दो बक्से	70
{30, 40, 50}	तीन बक्से	120
{30, 70, 90}	तीन बक्से	190
{40, 70, 90}	तीन बक्से	200
{50, 70, 90}	तीन बक्से	210
{30, 40, 50, 70}	चार बक्से	190
{30, 40, 50, 90}	चार बक्से	210
{30, 40, 50, 70, 90}	सभी पाँच बक्से	280

अतिरिक्त जानकारी: उपसमुच्चय योग समस्या

यह समस्या एक क्लासिक कंप्यूटर विज्ञान समस्या से संबंधित है जिसे उपसमुच्चय योग समस्या कहा जाता है। दिए गए संख्याओं के सेट (बॉक्स के वजन) और एक लक्ष्य संख्या (विकल्प का वजन) के साथ, समस्या यह निर्धारित करना है कि क्या दिए गए सेट का कोई उपसमुच्चय है जिसके तत्वों का योग लक्ष्य संख्या के बराबर है।

इस विशेष मामले में, पाँच बक्सों की छोटी संख्या के साथ, हम व्यवस्थित रूप से संयोजनों की जांच कर सकते हैं या यह सोच सकते हैं कि कौन से योग संभव हैं। अधिक बक्सों की संख्या के लिए, अधिक उन्नत एल्गोरिदम की आवश्यकता होती है। चूंकि सभी वजन 0 पर समाप्त होते हैं, इसलिए कोई भी संभावित योग भी 0 पर समाप्त होना चाहिए। यदि कोई विकल्प 0 पर समाप्त नहीं होता है, तो यह संभावनाओं को समाप्त करने में मदद करता है, लेकिन यहाँ सभी विकल्प 0 पर समाप्त होते हैं। कुंजी यह थी कि उस संख्या को ढूँढना जो *नहीं* बनाई जा सकती।

30. Answer: d

Explanation:

संख्यांकित अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द खोजना

समस्या हमसे कहती है कि हमें अक्षरों के एक सेट को लेना है, प्रत्येक को एक अद्वितीय संख्या दी गई है, और यह पता लगाना है कि दिए गए नंबरों का कौन सा क्रम उस क्रम के अनुसार व्यवस्थित होने पर एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द के लिए मेल खाता है।

अक्षर-नंबर मैपिंग को समझना

हमें अक्षरों और संख्याओं के बीच निम्नलिखित मैपिंग दी गई है:

अक्षर	संख्या
H	1
C	2
R	3
A	4
I	5
Y	6
T	7

संख्या संयोजनों की जांच करना

हमें प्रत्येक दिए गए विकल्प के माध्यम से जाना है और यह देखने के लिए संख्याओं को उनके संबंधित अक्षरों के साथ प्रतिस्थापित करना है कि क्या एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है।

विकल्प 1: 1524673

- 1 H के लिए मेल खाता है
- 5 I के लिए मेल खाता है

- 2 C के लिए मेल खाता है
- 4 A के लिए मेल खाता है
- 6 Y के लिए मेल खाता है
- 7 T के लिए मेल खाता है
- 3 R के लिए मेल खाता है

इस क्रम में अक्षरों को व्यवस्थित करने पर मिलता है: **HICAYTR**. यह एक अर्थपूर्ण शब्द नहीं है।

विकल्प 2: 3167245

- 3 R के लिए मेल खाता है
- 1 H के लिए मेल खाता है
- 6 Y के लिए मेल खाता है
- 7 T के लिए मेल खाता है
- 2 C के लिए मेल खाता है
- 4 A के लिए मेल खाता है
- 5 I के लिए मेल खाता है

इस क्रम में अक्षरों को व्यवस्थित करने पर मिलता है: **RHYTCAI**. यह एक अर्थपूर्ण शब्द नहीं है।

विकल्प 3: 3526417

- 3 R के लिए मेल खाता है
- 5 I के लिए मेल खाता है
- 2 C के लिए मेल खाता है
- 6 Y के लिए मेल खाता है
- 4 A के लिए मेल खाता है
- 1 H के लिए मेल खाता है
- 7 T के लिए मेल खाता है

इस क्रम में अक्षरों को व्यवस्थित करने पर मिलता है: **RICYAHT**. यह एक अर्थपूर्ण शब्द नहीं है।

विकल्प 4: 2143576

- 2 C के लिए मेल खाता है
- 1 H के लिए मेल खाता है
- 4 A के लिए मेल खाता है

- 3 R के लिए मेल खाता है
- 5 I के लिए मेल खाता है
- 7 T के लिए मेल खाता है
- 6 Y के लिए मेल खाता है

इस क्रम में अक्षरों को व्यवस्थित करने पर मिलता है: **CHARITY**. यह एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द है।

निष्कर्ष

संख्याओं के प्रत्येक संयोजन का परीक्षण करके और उन्हें असाइन किए गए अक्षरों के साथ प्रतिस्थापित करके, हमने पाया कि क्रम 2143576 अर्थपूर्ण शब्द "CHARITY" बनाता है।

संशोधन तालिका: अक्षर अनुक्रमण समस्या

विकल्प	संख्या अनुक्रम	अक्षर अनुक्रम	अर्थपूर्ण शब्द?
1	1524673	HICAYTR	नहीं
2	3167245	RHYTCAI	नहीं
3	3526417	RICYAHT	नहीं
4	2143576	CHARITY	हाँ

अतिरिक्त जानकारी: शब्द निर्माण पहेलियाँ

शब्द निर्माण पहेलियाँ अक्सर अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करने या दिए गए प्रतिबंधों (जैसे संख्याएँ या स्थितियाँ) का उपयोग करके शब्द बनाने में शामिल होती हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपकी शब्दावली और पैटर्न पहचान कौशल का परीक्षण करते हैं। कुछ सामान्य प्रकारों में एनाग्राम, संख्याओं से अक्षर अनुक्रम, अक्षर गिड, और क्रिप्टोग्राम शामिल हैं जहाँ अक्षरों का प्रतिस्थापन किया जाता है।

ऐसी पहेलियों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए:

- किसी भी दिए गए मैपिंग या नियमों को ध्यान से नोट करें।
- अक्षरों को विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित करने का प्रयास करें, विशेष रूप से यदि आप संभावित शब्द के कुछ हिस्सों का अनुमान लगा सकते हैं।

- संख्या-आधारित पहेलियों के लिए, प्रत्येक विकल्प के लिए संख्याओं को अक्षरों के साथ व्यवस्थित रूप से प्रतिस्थापित करें।
- सामान्य शब्द पैटर्न और अक्षर संयोजनों के बारे में सोचें।
- एक अच्छी शब्दावली अर्थपूर्ण शब्दों को जल्दी पहचानने में मददगार होती है।

31. Answer: a

Explanation:

पैटर्न का डिकोडिंग: ANTIQUES से DQWLTXHV

यह प्रश्न एक कोडिंग-डिकोडिंग पैटर्न से संबंधित है जहाँ एक शब्द को एक विशिष्ट नियम के आधार पर कोड में परिवर्तित किया जाता है। इसे हल करने के लिए, हमें पहले यह समझना होगा कि ANTIQUES को DQWLTXHV के रूप में कोडित करने के लिए कौन सा नियम उपयोग किया गया है।

आइए ANTIQUES के प्रत्येक अक्षर की तुलना DQWLTXHV में संबंधित अक्षर से करें और उनके वर्णमाला स्थानों में अंतर खोजें।

मूल अक्षर	कोडित अक्षर	स्थान शिफ्ट
A	D	A → B → C → D (शिफ्ट +3)
N	Q	N → O → P → Q (शिफ्ट +3)
T	W	T → U → V → W (शिफ्ट +3)
I	L	I → J → K → L (शिफ्ट +3)
Q	T	Q → R → S → T (शिफ्ट +3)
U	X	U → V → W → X (शिफ्ट +3)
E	H	E → F → G → H (शिफ्ट +3)
S	V	S → T → U → V (शिफ्ट +3)

विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि ANTIQUES के प्रत्येक अक्षर को DQWLTXHV में संबंधित कोडित अक्षर प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में 3 स्थान आगे बढ़ाया गया है। यह एक सरल अक्षर शिफ्टिंग सिफर है।

FOX पर कोडिंग पैटर्न लागू करना

अब जब हमने पैटर्न की पहचान कर ली है (प्रत्येक अक्षर के लिए +3 शिफ्ट), हम इस नियम को FOX शब्द पर लागू कर सकते हैं ताकि इसका कोड प्राप्त कर सकें।

मूल अक्षर	+3 शिफ्ट लागू करें	कोडित अक्षर
F	F + 3 स्थान	I
O	O + 3 स्थान	R
X	X + 3 स्थान	A

FOX के प्रत्येक अक्षर पर +3 शिफ्ट लागू करते हुए:

- F को 3 स्थान आगे बढ़ाने पर I होता है।
- O को 3 स्थान आगे बढ़ाने पर R होता है।
- X को 3 स्थान आगे बढ़ाने पर A होता है।

इसलिए, FOX को IRA के रूप में कोडित किया जाएगा।

कोडिंग-डिकोडिंग समाधान सारांश

ANTIQUES से DQWLTXHV प्राप्त करने के लिए उपयोग किया गया कोडिंग पैटर्न प्रत्येक अक्षर के लिए +3 स्थानों की एक सुसंगत शिफ्ट है। इस पैटर्न को FOX शब्द पर लागू करने से कोड IRA प्राप्त होता है।

संशोधन तालिका: कोडिंग-डिकोडिंग अवधारणाएँ

अवधारणा	विवरण	उदाहरण (पैटर्न पर निर्भर)
अक्षर शिफ्टिंग	प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में एक निश्चित संख्या के स्थानों पर बदल दिया जाता है।	$A+3 = D$, $B+3 = E$, आदि। (इस समस्या में उपयोग किया गया)
रिवर्स लेटर शिफ्टिंग	प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में एक निश्चित संख्या के स्थानों पर पीछे की ओर बदल दिया जाता है।	$D-3 = A$, $E-3 = B$, आदि।
वर्णमाला स्थिति	गणनाओं के लिए अक्षरों को उनकी स्थिति से मैप करना ($A=1$, $B=2$, ..., $Z=26$)।	$A=1$, $D=4$ । शिफ्ट = $4 - 1 = 3$ ।
मिक्स्ड अल्फाबेट	मानक A-Z के बजाय एक कस्टम वर्णमाला अनुक्रम का उपयोग किया जाता है।	यदि वर्णमाला B,A,D,C,... है तो A को B कोडित किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी: कोडिंग-डिकोडिंग प्रश्नों के प्रकार

कोडिंग और डिकोडिंग प्रश्न आपकी क्षमता का परीक्षण करते हैं कि आप एक शब्द (या संख्या या प्रतीक) और उसके कोड के बीच एक पैटर्न या नियम को कैसे समझते हैं। सामान्य प्रकारों में शामिल हैं:

- **अक्षर कोडिंग:** अक्षरों को अन्य अक्षरों (जैसे इस समस्या में), संख्याओं, या प्रतीकों का उपयोग करके कोडित किया जाता है।
- **संख्या कोडिंग:** शब्दों को संख्याओं का उपयोग करके कोडित किया जाता है, या संख्याओं को अन्य संख्याओं या अक्षरों का उपयोग करके कोडित किया जाता है।
- **प्रतीक कोडिंग:** अक्षरों या शब्दों को प्रतीकों का उपयोग करके कोडित किया जाता है।
- **मिक्स्ड कोडिंग:** कोडिंग के लिए अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन उपयोग किया जाता है।
- **स्थिति-आधारित कोडिंग:** कोडिंग पैटर्न समस्या में दिए गए विशिष्ट शर्तों पर निर्भर कर सकता है।

मूल वस्तु और उसके कोड के बीच संबंध की पहचान करना इन समस्याओं को हल करने की कुंजी है। हमेशा अक्षर शिफ्ट, स्थिति मान, अक्षर उलटने, या विशिष्ट प्रतिस्थापन जैसे सुसंगत पैटर्न की तलाश करें।

32. Answer: d

Explanation:

कोड का डिकोडिंग: 'या' के लिए कोड खोजना

यह प्रश्न हमसे एक विशेष कोडिंग भाषा में 'या' शब्द के लिए निर्धारित संख्यात्मक कोड खोजने के लिए कहता है। हमें तीन कोडित वाक्यांश और उनके संबंधित कोड दिए गए हैं। इसे हल करने के लिए, हमें वाक्यांशों और उनके कोडों की तुलना करनी होगी ताकि प्रत्येक शब्द के लिए संबंधित अंक की पहचान की जा सके।

दिए गए कोड का विश्लेषण

आइए दिए गए जानकारी को सूचीबद्ध करें:

- 426 का अर्थ है 'बोर्ड काला है'
- 213 का अर्थ है 'चॉक सफेद है'
- 543 का अर्थ है 'काला या सफेद'

चरण-दर-चरण डिकोडिंग प्रक्रिया

हम समान शब्दों और उनके सामान्य संख्यात्मक कोडों को खोजने के लिए वाक्यों की जोड़ी बनाकर तुलना करेंगे।

वाक्य 1 और वाक्य 2 की तुलना:

वाक्य 1: 'बोर्ड काला है' (426)

वाक्य 2: 'चॉक सफेद है' (213)

इन दोनों वाक्यों के बीच सामान्य शब्द 'है' है। उनके कोड (426 और 213) में सामान्य अंक 2 है।

इसलिए, 'है' के लिए कोड 2 है।

वाक्य 1 और वाक्य 3 की तुलना:

वाक्य 1: 'बोर्ड काला है' (426)

वाक्य 3: 'काला या सफेद' (543)

इन दोनों वाक्यों के बीच सामान्य शब्द 'काला' है। उनके कोड (426 और 543) में सामान्य अंक 4 है।

इसलिए, 'काला' के लिए कोड 4 है।

वाक्य 2 और वाक्य 3 की तुलना:

वाक्य 2: 'चॉक सफेद है' (213)

वाक्य 3: 'काला या सफेद' (543)

इन दोनों वाक्यों के बीच सामान्य शब्द 'सफेद' है। उनके कोड (213 और 543) में सामान्य अंक 3 है।

इसलिए, 'सफेद' के लिए कोड 3 है।

'या' के लिए कोड खोजना

अब, आइए वाक्य 3 पर ध्यान दें: 'काला या सफेद' (543)।

हमने पहले से इस वाक्य से निम्नलिखित शब्दों को डिकोड किया है:

- 'काला' = 4
- 'सफेद' = 3

'काला या सफेद' के लिए पूरा कोड 543 है। शब्द हैं 'काला', 'या', और 'सफेद'। हमें ज्ञात कोड 4 और 3 हैं। शेष शब्द 'या' है, और कोड 543 में शेष अंक 5 है।

इसलिए, 'या' के लिए कोड 5 है।

डिकोडेड शब्दों का सारांश

शब्द	कोड
है	2
काला	4
सफेद	3
या	5

हमारे विश्लेषण के आधार पर, 'या' के लिए कोड 5 है।

संशोधन तालिका: कोडिंग-डिकोडिंग अवधारणाएँ

अवधारणा	विवरण
कोडिंग	एक शब्द, संख्या, या वाक्यांश को कोड या एक गुप्त रूप में परिवर्तित करना।
डिकोडिंग	एक कोड को उसके मूल संदेश में वापस परिवर्तित करना।
अक्षर कोडिंग	विशिष्ट नियम के अनुसार अक्षरों को अन्य अक्षरों से प्रतिस्थापित किया जाता है।
संख्या कोडिंग	शब्दों या अक्षरों को संख्याओं से प्रतिस्थापित किया जाता है।
मिश्रित कोडिंग	शब्दों/वाक्यांशों और संख्यात्मक/अक्षरात्मक कोडों का मिश्रण, जहां सामान्य तत्व कोड को समझने में मदद करते हैं, जैसा कि इस समस्या में देखा गया है।

अतिरिक्त जानकारी: कोडिंग पहेलियों को हल करना

कोडिंग और डिकोडिंग समस्याएँ विभिन्न परीक्षाओं के तर्क और तर्क खंडों में सामान्य हैं। ये समस्याएँ आपके पैटर्न पहचानने और नियम लागू करने की क्षमता का परीक्षण करती हैं। ऐसी पहेलियों को हल करने के लिए कुछ सुझाव:

- प्रश्न को ध्यान से पढ़ें ताकि यह समझ सकें कि क्या डिकोड किया जाना है।
- विभिन्न कोडित संदेशों में सामान्य शब्दों या अक्षरों की पहचान करें।
- सामान्य तत्वों के साथ संदेशों के लिए संबंधित कोडों की तुलना करें ताकि उस तत्व के लिए कोड खोजा जा सके।
- जैसे-जैसे आप अधिक तत्वों को डिकोड करते हैं, व्यवस्थित रूप से संभावनाओं को समाप्त करें।
- यदि कोड क्रम महत्वपूर्ण है तो शब्दों की स्थिति पर ध्यान दें (हालांकि इस प्रकार के प्रश्न में, यह आमतौर पर महत्वपूर्ण नहीं होता है, जैसा कि समान शब्दों के विभिन्न क्रमों के परिणामस्वरूप समान कोड अंकों का संकेत मिलता है)।
- विभिन्न प्रकार की कोडिंग पहेलियों का अभ्यास करें ताकि विभिन्न पैटर्नों से परिचित हो सकें।

यह प्रकार की समस्या, जहां वाक्य और संख्याएँ मिश्रित होती हैं, अक्सर 'वाक्य कोडिंग' या 'मिश्रित कोडिंग' कहा जाता है। कुंजी सामान्य लिंक खोजना है।

33. Answer: a

Explanation:

कोडिंग डिकोडर गणितीय संचालन का समाधान

यह प्रश्न एक प्रकार के कोडिंग डिकोडर से संबंधित है जहाँ मानक गणितीय प्रतीकों को अन्य प्रतीकों से बदल दिया जाता है। हमें इन प्रतिस्थापनों के लिए एक विशिष्ट नियमों का सेट दिया गया है और नए नियमों का उपयोग करके एक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है।

प्रतीक प्रतिस्थापन के लिए दिए गए नियम हैं:

- '+' का अर्थ '×' है।
- '-' का अर्थ '+' है।
- '×' का अर्थ '÷' है।
- '÷' का अर्थ '-' है।

हमें जिस अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करना है वह है:

$$0.125 + 32 - 54 \times 3$$

कोडिंग डिकोडर नियमों का अनुप्रयोग

अब, आइए अभिव्यक्ति पर दिए गए कोडिंग डिकोडर नियमों को लागू करें:

- मूल अभिव्यक्ति में '+' प्रतीक '×' में बदल जाता है।
- '-' प्रतीक '+' में बदल जाता है।
- '×' प्रतीक '÷' में बदल जाता है।

तो, अभिव्यक्ति $0.125 + 32 - 54 \times 3$ को कोडिंग डिकोडर नियमों के अनुसार बदलकर:

$$0.125 \times 32 + 54 \div 3 \text{ में बदल जाती है।}$$

परिवर्तित अभिव्यक्ति का मूल्यांकन

अब हमें $0.125 \times 32 + 54 \div 3$ का मान निकालना है, जो मानक संचालन के क्रम (BODMAS/PEMDAS) का पालन करता है, जो बताता है कि गुणन और भाग पहले किए जाने चाहिए।

आइए इसे चरण-दर-चरण तोड़ते हैं:

1. पहले, गुणन करें: 0.125×32 .
2. ध्यान दें कि $0.125 = \frac{1}{8}$ के बराबर है।
3. तो, $0.125 \times 32 = \frac{1}{8} \times 32 = \frac{32}{8} = 4$.
4. अगला, भाग करें: $54 \div 3$.
5. $54 \div 3 = 18$.
6. अंत में, चरण 1 और 2 के परिणामों का योग करें: $4 + 18$.
7. $4 + 18 = 22$.

इसलिए, कोडिंग डिकोडर नियमों को लागू करने के बाद अभिव्यक्ति का मान 22 है।

गणना चरणों का सारांश

मूल अभिव्यक्ति	कोडिंग डिकोडर नियम लागू किया गया	परिवर्तित अभिव्यक्ति
$0.125 + 32 - 54 \times 3$	'+' का अर्थ '×', '-' का अर्थ '+', '×' का अर्थ '÷'	$0.125 \times 32 + 54 \div 3$

चरण	संचालन	गणना	परिणाम
1	गुणन	0.125×32	4
2	भाग	$54 \div 3$	18
3	योग	$4 + 18$	22

अंतिम उत्तर 22 है।

संशोधन तालिका: कोडिंग डिकोडर नियमों की समीक्षा

मूल प्रतीक	कोडिंग डिकोडर प्रतिस्थापन
+	×
-	+
×	÷
÷	-

अतिरिक्त जानकारी: संचालन का क्रम (BODMAS/PEMDAS)

जब हम कई संचालन वाले गणितीय अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन करते हैं, तो हम एक विशिष्ट क्रम का पालन करते हैं ताकि सभी को समान परिणाम मिले। इस क्रम को अक्सर BODMAS या PEMDAS जैसे संक्षेपों का उपयोग करके याद किया जाता है।

- **BODMAS:** ब्रैकेट, ऑर्डर (शक्ति/जड़), भाग, गुणन, योग, घटाव।
- **PEMDAS:** कोष्ठक, घातांक, गुणन, भाग, योग, घटाव।

गुणन और भाग की प्राथमिकता समान होती है, और योग और घटाव की प्राथमिकता समान होती है। जब समान प्राथमिकता के संचालन होते हैं, तो आप उन्हें बाएं से दाएं करते हैं।

हमारी परिवर्तित अभिव्यक्ति $0.125 \times 32 + 54 \div 3$ में:

हम पहले गुणन (0.125×32) और भाग ($54 \div 3$) को बाएं से दाएं करते हैं, फिर योग करते हैं।

इन नियमों को समझना उन समस्याओं को सटीकता से हल करने के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें गणितीय संचालन के अनुक्रम होते हैं, विशेष रूप से कोडिंग डिकोडर संदर्भों में जहाँ प्रतीकों का प्रतिस्थापन होता है।

34. Answer: b

Explanation:

रक्त संबंध प्रतीकों को समझना

यह प्रश्न हमें एक पारिवारिक वृक्ष के भीतर संबंधों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की व्याख्या करने के लिए कहता है। हमें नियमों का एक सेट दिया गया है जहाँ विशिष्ट प्रतीक विभिन्न संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए पहले समझते हैं कि प्रत्येक प्रतीक का क्या अर्थ है:

- $A \% B$ का अर्थ है A, B की माँ है।
- $A \& B$ का अर्थ है A, B का पिता है।
- $A \$ B$ का अर्थ है A, B की बेटी है।

हमें $P \% Q \$ R \& S$ के अभिव्यक्ति के आधार पर संबंध निर्धारित करने की आवश्यकता है।

$P \% Q \$ R \& S$ का चरण-दर-चरण विश्लेषण

आइए दिए गए अभिव्यक्ति को खंड-वार तोड़ते हैं ताकि P, Q, R, और S के बीच संबंधों को खोजा जा सके।

1. **$P \% Q$:** नियम के अनुसार, $A \% B$ का अर्थ है A, B की माँ है। तो, $P \% Q$ का अर्थ है **P, Q की माँ है**। यह हमें बताता है कि P महिला है।
2. **$Q \$ R$:** नियम के अनुसार, $A \$ B$ का अर्थ है A, B की बेटी है। तो, $Q \$ R$ का अर्थ है **Q, R की बेटी है**। यह हमें बताता है कि Q महिला है।
3. **$R \& S$:** नियम के अनुसार, $A \& B$ का अर्थ है A, B का पिता है। तो, $R \& S$ का अर्थ है **R, S का पिता है**। यह हमें बताता है कि R पुरुष है।

रक्त संबंधों को जोड़ना

अब, आइए इन संबंधों को एक साथ रखें ताकि P और S के बीच लिंक खोजा जा सके।

- हमें पता है कि P, Q की माँ है (चरण 1 से)।
- हमें पता है कि Q, R की बेटी है (चरण 2 से)।

यदि P, Q की माँ है और Q, R की बेटी है, तो इसका अर्थ है कि P और R, Q के माता-पिता हैं। विशेष रूप से, P माँ है और R को Q का पिता होना चाहिए (क्योंकि Q उनकी बेटी है)।

- हमें यह भी पता है कि R, S का पिता है (चरण 3 से)।

चूंकि R, Q का पिता है और R, S का भी पिता है, Q और S एक सामान्य पिता (R) साझा करते हैं। इसका अर्थ है कि Q और S भाई-बहन या आधे भाई-बहन हैं। सामान्य रक्त संबंध पहलियों में बिना किसी अतिरिक्त जानकारी के, हम मानते हैं कि वे पूर्ण भाई-बहन हैं यदि एक माता-पिता सामान्य है।

हमने स्थापित किया कि P, Q की माँ है। यदि Q और S भाई-बहन हैं और R उनके पिता हैं, तो P, Q की माँ के रूप में, S की भी माँ होनी चाहिए।

अभिव्यक्ति भाग	संबंध	अनुमानित लिंग
P % Q	P, Q की माँ है	P महिला है
Q \$ R	Q, R की बेटी है	Q महिला है
R & S	R, S का पिता है	R पुरुष है

संयुक्त संबंधों से:

- P और R, Q के माता-पिता हैं।
- R, S का पिता है।
- इसलिए, Q और S भाई-बहन हैं।
- चूंकि P, Q की माँ है (S के भाई-बहन में), P, S की भी माँ है।

तो, P और S के बीच संबंध यह है कि P, S की माँ है।

रक्त संबंध विकल्पों का मूल्यांकन

आइए हमारे निष्कर्षित संबंध के खिलाफ दिए गए विकल्पों की जांच करें:

1. **S, P का भाई है:** हमने पाया कि P, S की माँ है। इसका अर्थ है कि S, P का बच्चा है। एक बच्चा अपने माता-पिता का भाई नहीं हो सकता। यह विकल्प गलत है।
2. **P, S की माँ है:** यह हमारे चरण-दर-चरण विश्लेषण से निष्कर्ष के साथ मेल खाता है। यह विकल्प सही है।
3. **S, P की चाची है:** हमने पाया कि P, S की माँ है। इसका अर्थ है कि S, P का बच्चा है। एक चाची एक माता-पिता की बहन होती है। एक बच्चा अपने माता-पिता का चाचा नहीं हो सकता। यह विकल्प गलत है।
4. **S, P की माँ है:** हमने पाया कि P, S की माँ है। इसका अर्थ है कि S, P का बच्चा है। एक बच्चा अपने माता-पिता की माँ नहीं हो सकता। यह विकल्प गलत है।

हमारी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के विस्तृत विश्लेषण और संबंधों को जोड़ने के आधार पर, केवल सही संबंध यह है कि P, S की माँ है।

रक्त संबंध समस्या समाधान सारांश

कोड या प्रतीकों में रक्त संबंध समस्याओं को हल करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. पहचानें कि प्रत्येक प्रतीक क्या दर्शाता है (जैसे, %, &, \$ और उनके संबंधित संबंध जैसे माँ, पिता, बेटी)।
2. दिए गए अभिव्यक्ति (जैसे, P % Q \$ R & S) को प्रतीकों के आधार पर छोटे जोड़ों में तोड़ें।
3. प्रत्येक जोड़ी में दो व्यक्तियों के बीच संबंध निर्धारित करें।
4. व्यक्तिगत संबंधों को मिलाकर एक पूरा पारिवारिक वृक्ष या संबंधों की श्रृंखला बनाएं।
5. पूछे गए व्यक्तियों के बीच संबंध को निर्धारित करने के लिए संयुक्त जानकारी का उपयोग करें।
6. सही उत्तर खोजने के लिए अपने निष्कर्षित संबंध की तुलना दिए गए विकल्पों से करें।

रक्त संबंध समस्याओं में लिंग को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतीक अक्सर लिंग का संकेत देते हैं (जैसे, माँ महिला है, पिता पुरुष है, बेटी महिला है, बेटा पुरुष है)। जबकि S का लिंग किसी भी प्रतीक द्वारा सीधे नहीं दिया गया है जो S को शामिल करता है, P और S के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए P की भूमिका Q की माँ के रूप में और Q और S के भाई-बहन होने पर निर्भर करता है, जो S के लिंग को जानने की आवश्यकता नहीं है।

संशोधन तालिका: रक्त संबंध प्रतीक

प्रतीक	अर्थ
%	A % B का अर्थ है A, B की माँ है
&	A & B का अर्थ है A, B का पिता है
\$	A \$ B का अर्थ है A, B की बेटी है

रक्त संबंधों पर अतिरिक्त जानकारी

रक्त संबंध प्रश्न आपके परिवार के भीतर संबंधों को समझने और व्याख्या करने की आपकी क्षमता का परीक्षण करते हैं। इनमें अक्सर कोडित संबंध, पहेलियाँ, या आरेख शामिल होते हैं। सामान्य संबंधों में माता-पिता, बच्चे, भाई-बहन, दादा-दादी, पोते, चाचा, चाची, भतीजे, भतीजी, चचेरे भाई, ससुराल वाले आदि शामिल हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के साथ अभ्यास करना इस विषय में महारत हासिल करने के लिए कुंजी है।

पारिवारिक वृक्ष जटिल रक्त संबंधों को दृश्य रूप से देखने के लिए एक सहायक उपकरण है। जब इस तरह की समस्याओं को हल करते हैं, तो आप एक सरल आरेख को मानसिक (या शारीरिक) रूप से खींच सकते हैं:

- P, Q की माँ है $\Rightarrow$ P (महिला) -- माँ है -- Q
- Q, R की बेटी है $\Rightarrow$ Q (महिला) -- बेटी है -- R
- R, S का पिता है $\Rightarrow$ R (पुरुष) -- पिता है -- S

इनको मिलाकर: P, Q की माँ है, Q, R की बेटी है $\Rightarrow$ P और R, Q के माता-पिता हैं। P माँ है (महिला), R पिता है (पुरुष)।

R, S का पिता है। तो, Q और S, R के बच्चे हैं। चूंकि Q भी P का बच्चा है, और R, Q का पिता है, तो P को Q की माँ होना चाहिए। यदि R, Q और S दोनों का पिता है, और P, Q की माँ है, तो P को S की भी माँ होना चाहिए (मानक पारिवारिक संरचना में जहाँ भाई-बहन सामान्यतः दोनों माता-पिता को साझा करते हैं जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए)। इसलिए, P, S की माँ है।

35. Answer: d

Explanation:

97%61 = 7 और 64%52 = 5 में पैटर्न को डिकोड करना

समस्या एक अद्वितीय ऑपरेशन प्रस्तुत करती है जिसे '%' द्वारा दर्शाया गया है और दो उदाहरण प्रदान करती है: 97%61 = 7 और 64%52 = 5। हमारा लक्ष्य 92%65 का परिणाम निर्धारित करना है, इस ऑपरेशन को नियंत्रित करने वाले नियम को समझकर।

ऑपरेशन नियम की पहचान करना

हमें दिए गए उदाहरणों में संख्याओं की संरचना का विश्लेषण करना होगा ताकि एक सुसंगत पैटर्न मिल सके।

उदाहरण 1: 97%61 = 7

- पहली संख्या 97 है, जो 9 (दशमलव स्थान) और 7 (एकक स्थान) के अंकों से बनी है।
- दूसरी संख्या 61 है, जो 6 (दशमलव स्थान) और 1 (एकक स्थान) के अंकों से बनी है।

आइए एक परिकल्पना का परीक्षण करें। क्या होगा यदि हम दोनों संख्याओं के पहले अंकों (दशमलव अंकों) का योग करें और फिर दोनों संख्याओं के दूसरे अंकों (एकक अंकों) का योग करें, और फिर इन योगों के बीच का अंतर निकालें?

- पहले अंकों का योग: $9 + 6 = 15$
- दूसरे अंकों का योग: $7 + 1 = 8$
- अंतर: $15 - 8 = 7$

यह परिणाम (7) पहले उदाहरण में दिए गए मान से मेल खाता है।

उदाहरण 2: $64\%52 = 5$

आइए दूसरे उदाहरण पर समान संभावित नियम लागू करें ताकि इसे पुष्टि कर सकें।

- पहली संख्या 64 है (अंक: 6, 4)।
- दूसरी संख्या 52 है (अंक: 5, 2)।
- पहले अंकों का योग: $6 + 5 = 11$
- दूसरे अंकों का योग: $4 + 2 = 6$
- अंतर: $11 - 6 = 5$

यह परिणाम (5) भी दूसरे उदाहरण में दिए गए मान से मेल खाता है। हमारी परिकल्पना दोनों मामलों के लिए सही है।

92%65 की गणना के लिए पैटर्न लागू करना

अब, हम पुष्टि किए गए पैटर्न का उपयोग करके $92\%65$ की गणना करते हैं।

- पहली संख्या 92 है (अंक: 9, 2)।
- दूसरी संख्या 65 है (अंक: 6, 5)।

हम नियम लागू करते हैं:

1. पहले अंकों का योग (दशमलव अंकों): $9 + 6 = 15$.
2. दूसरे अंकों का योग (एकक अंकों): $2 + 5 = 7$.
3. इन योगों के बीच का अंतर निकालें: $15 - 7 = 8$.

इसलिए, पैटर्न के अनुसार, $92\%65 = 8$ ।

परिणाम को विकल्पों से मिलाना

गणना किया गया मान 8 है। आइए दिए गए विकल्पों की जांच करें:

विकल्प संख्या	मान
1	5
2	6
3	9
4	8
5	

हमारा गणना किया गया परिणाम, 8, विकल्प 4 में दिए गए मान से मेल खाता है।

36. Answer: c

Explanation:

Understanding the Word Trend Puzzle

The question asks us to identify the word that continues the sequence based on a hidden trend within the given list: Animate, Aerate, Caste, Setup, Items, ?

To solve this type of word puzzle, we need to analyze the relationship between consecutive words in the list. A common pattern involves looking at the first and last letters of the words.

Analyzing the Letter Relationships

Let's examine the last letter of each word and the first letter of the word that follows it:

- Animate ends with 'e'. The next word, Aerate, starts with 'A'.
- Aerate ends with 'e'. The next word, Caste, starts with 'C'.
- Caste ends with 'e'. The next word, Setup, starts with 'S'.
- Setup ends with 'p'. The next word, Items, starts with 'I'.
- Items ends with 's'. The next word (our answer) should start with a letter based on 's'.

Identifying the Pattern: Skipped Letters

Let's look at the alphabetical relationship between the last letter of a word and the first letter of the next word. We can count how many letters are skipped between them in the alphabet.

Word N	Last Letter of N	Word N+1	First Letter of N+1	Alphabetical Path	Letters Skipped Between	Direction
Animate	E	Aerate	A	E → D → C → B → A	3 (D, C, B)	Backward
Aerate	E	Caste	C	E → D → C	1 (D)	Backward
Caste	E	Setup	S	E → F → ... → R → S	13 (F through R)	Forward
Setup	P	Items	I	P → O → ... → J → I	6 (O through J)	Backward
Items	S	?	?	S → T	0	Forward

Observing the table, we see a pattern in the number of letters skipped between the last letter of one word and the first letter of the next: 3, 1, 13, 6, 0.

We also see a pattern in the direction of movement through the alphabet: Backward, Backward, Forward, Backward, Forward. The direction seems to alternate (mostly) after the first two steps.

Applying the Trend to Find the Next Word

The last word in the given list is "Items". It ends with the letter 'S'. According to the established trend, the next step involves skipping 0 letters and moving in the Forward direction from 'S'.

Starting from 'S' and skipping 0 letters forward, we land on 'T'. Therefore, the next word in the sequence must begin with the letter 'T'.

Checking the Options

Let's look at the provided options to see which one starts with 'T':

- Attack: Starts with 'A'. Does not fit the trend.
- Batch: Starts with 'B'. Does not fit the trend.
- Tough: Starts with 'T'. This fits the trend.
- Cutter: Starts with 'C'. Does not fit the trend.

Only the word 'Tough' follows the identified trend where the first letter is determined by skipping 0 letters forward from the last letter of the previous word 'Items'.

Conclusion

The word that follows the trend of the given list is 'Tough'. The trend involves a specific sequence of skipped letters (3, 1, 13, 6, 0) between the last letter of a word and the first letter of the next, along with alternating directions (Backward, Backward, Forward, Backward, Forward).

Revision Table: Word Pattern Summary

Step	Word N → Word N+1	Last Letter N	First Letter N+1	Skipped Letters Count	Direction
1	Animate → Aerate	E	A	3	Backward
2	Aerate → Caste	E	C	1	Backward
3	Caste → Setup	E	S	13	Forward
4	Setup → Items	P	I	6	Backward
5	Items → Tough	S	T	0	Forward

Additional Information: Types of Word Puzzles

Word trend puzzles can follow many different types of patterns. Some common examples include:

- **Alphabetical Position Patterns:** Based on the letter's position in the alphabet (e.g., A=1, B=2). Patterns can involve adding, subtracting, or multiplying positions.
- **Letter Sequence Patterns:** Focusing on patterns in the first letters, last letters, middle letters, or a sequence derived from these.
- **Number of Letters/Syllables:** Patterns based on the length of the words or the number of syllables.
- **Vowel/Consonant Patterns:** Patterns related to the count or position of vowels or consonants.
- **Semantic Categories:** Words belonging to a specific group (e.g., colours, animals, cities).
- **Rhyme or Sound Patterns:** Words that rhyme or have similar sounds.

Solving these puzzles often requires careful observation and testing different potential rules or sequences.

37. Answer: b

Explanation:

अक्षर पैटर्न का विश्लेषण: OUO, OOUOO, OOOUOOO अनुक्रम

प्रश्न हमसे पूछता है कि दिए गए अनुक्रम में अगला शब्द क्या है: OUO, OOUOO, OOOUOOO, ?। इसमें प्रत्येक शब्द में 'O' और 'U' द्वारा बनाए गए पैटर्न का विश्लेषण करना शामिल है।

चरण-दर-चरण पैटर्न विश्लेषण

आइए अनुक्रम में प्रत्येक शब्द की संरचना का विश्लेषण करें:

1. पहला शब्द: OUO

- इसमें बीच में एक 'U' है।
- इसमें 'U' से पहले एक 'O' और 'U' के बाद एक 'O' है।
- कुल 'O's: $1 + 1 = 2$

2. दूसरा शब्द: OOUOO

- इसमें बीच में एक 'U' है।
- इसमें 'U' से पहले दो 'O's और 'U' के बाद दो 'O's हैं।
- कुल 'O's: $2 + 2 = 4$

3. तीसरा शब्द: OOOUOOO

- इसमें बीच में एक 'U' है।
- इसमें 'U' से पहले तीन 'O's और 'U' के बाद तीन 'O's हैं।
- कुल 'O's: $3 + 3 = 6$

अक्षर पैटर्न नियम की पहचान करना

शब्दों का अवलोकन करते हुए, हम एक स्पष्ट पैटर्न विकसित होते हुए देख सकते हैं:

- अक्षर 'U' हमेशा एकल रहता है और शब्द के केंद्र में स्थित होता है।
- 'U' के प्रत्येक पक्ष पर 'O' अक्षरों की संख्या प्रत्येक अगले शब्द के साथ एक से बढ़ती है।
- 'U' के प्रत्येक पक्ष पर 'O's की संख्या का पैटर्न एक अनुक्रम है: 1, 2, 3, ...

हम इस पैटर्न को गणितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि n शब्द संख्या है (जो $n = 1$ से शुरू होती है), तो पैटर्न $O^n U O^n$ प्रतीत होता है, जहाँ O^n का अर्थ है 'O' को n बार दोहराना।

- के लिए $n = 1$: $O^1UO^1 = OUO$ (प्रत्येक पक्ष पर 1 'O')
- के लिए $n = 2$: $O^2UO^2 = OOUOO$ (प्रत्येक पक्ष पर 2 'O')
- के लिए $n = 3$: $O^3UO^3 = OOOUOOO$ (प्रत्येक पक्ष पर 3 'O')

अनुक्रम में अगला शब्द भविष्यवाणी करना

इस पैटर्न का पालन करते हुए, अनुक्रम में अगला शब्द $n = 4$ के अनुरूप होगा।

- के लिए $n = 4$: $O^4UO^4 = OOOOUOOOO$ (प्रत्येक पक्ष पर 4 'O')।

इसलिए, अनुक्रम में चौथा शब्द $O^4UO^4 = OOOOUOOOO$ होना चाहिए।

विकल्पों का मूल्यांकन

आइए हमारे पूर्वनिर्मानित अगले शब्द की तुलना दिए गए विकल्पों से करें:

विकल्प	शब्द	पैटर्न के आधार पर विश्लेषण
1	O^4UO^4	बाईं ओर 4 'O's, दाईं ओर 3 'O's। O^nUO^n पैटर्न का पालन नहीं करता।
2	O^4UO^4	बाईं ओर 4 'O's, दाईं ओर 4 'O's, बीच में एक 'U'। O^4UO^4 पैटर्न का पालन करता है।
3	O^3UO^4	बाईं ओर 3 'O's, दाईं ओर 4 'O's। O^nUO^n पैटर्न का पालन नहीं करता।
4	$O^3U^2O^3$	दो 'U's हैं। बीच में एक 'U' के पैटर्न का पालन नहीं करता।

हमारे विश्लेषण के आधार पर, शब्द $O^4UO^4 = OOOOUOOOO$ स्थापित अक्षर पैटर्न के अनुसार फिट बैठता है।

निष्कर्ष

पैटर्न एकल केंद्रीय 'U' के चारों ओर सममित रूप से रखे गए 'O' अक्षरों की बढ़ती संख्या को दर्शाता है। प्रत्येक अगले शब्द के लिए प्रत्येक पक्ष पर 'O's की संख्या एक से बढ़ती है। O^3UO^3 (जिसमें प्रत्येक पक्ष पर 3 'O's हैं) के बाद अगला शब्द प्रत्येक पक्ष पर 4 'O's होना चाहिए, जिससे $O^4UO^4 = OOOOUOOOO$ प्राप्त होता है।

संशोधन तालिका: अक्षर पैटर्न को समझना

शब्द संख्या (n)	अनुक्रम शब्द	बाईं ओर 'O's की संख्या	'U's की संख्या	दाईं ओर 'O's की संख्या	कुल 'O's
1	O U O	1	1	1	2
2	O O U O O	2	1	2	4
3	O O O U O O O	3	1	3	6
4 (पूर्वानुमानित)	O O O O U O O O O	4	1	4	8

अनुक्रम और पैटर्न पहचान पर अतिरिक्त जानकारी

पैटर्न पहचान गणित, तर्क और कंप्यूटर विज्ञान में एक मौलिक अवधारणा है। संख्याओं, आकृतियों, या अक्षरों के अनुक्रम में पैटर्न की पहचान भविष्य के तत्वों की भविष्यवाणी करने और अंतर्निहित नियमों को समझने में मदद करती है।

- **पैटर्न के प्रकार:** पैटर्न अंकगणितीय (एक स्थिर अंतर जोड़ना), ज्यामितीय (एक स्थिर अनुपात से गुणा करना), फिबोनाच्ची-जैसे, दोहराने वाले, या इस प्रश्न में देखे गए अक्षर पैटर्न जैसे संरचनात्मक परिवर्तनों पर आधारित हो सकते हैं।
- **अक्षर पैटर्न को हल करना:** अक्षरों से संबंधित अनुक्रमों के लिए, निम्नलिखित में परिवर्तनों की तलाश करें:
 - स्वयं अक्षर।
 - प्रत्येक अक्षर की उपस्थिति की संख्या।
 - अक्षरों की स्थिति या व्यवस्था।
 - शब्द में विभिन्न अक्षरों के बीच संबंध।
- **महत्व:** पैटर्न को पहचानना तार्किक सोच और समस्या-समाधान कौशल विकसित करने में मदद करता है, जो विभिन्न परीक्षाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है।

38. Answer: c

Explanation:

दिशा और दूरी की समस्याओं को समझना

यह समस्या हमसे पूछती है कि एक व्यक्ति की अंतिम स्थिति उनके प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष क्या है, जब वह विभिन्न दिशाओं और दूरियों में एक अनुक्रम का पालन करता है। इस प्रकार के प्रश्न आपकी गति को दृश्य में लाने और स्थिति में परिवर्तनों को ट्रैक करने की क्षमता का परीक्षण करते हैं, अक्सर समन्वय प्रणाली या सरल आरेखों का उपयोग करते हुए।

चरण-दर-चरण समाधान: आदमी की गति को ट्रैक करना

आइए आदमी की यात्रा को चरण दर चरण तोड़ते हैं, मानते हुए कि प्रारंभिक बिंदु मूल $(0, 0)$ है एक 2D तल पर, जहाँ उत्तर सकारात्मक Y-धुरी के साथ है, दक्षिण नकारात्मक Y-धुरी के साथ, पूर्व सकारात्मक X-धुरी के साथ है, और पश्चिम नकारात्मक X-धुरी के साथ है।

- **प्रारंभिक बिंदु:** आदमी मूल पर शुरू होता है, जिसे हम समन्वय $(0, 0)$ के रूप में दर्शा सकते हैं।
- **पहला आंदोलन:** वह 7 किमी उत्तर की ओर चलता है। $(0, 0)$ से, 7 किमी उत्तर की ओर चलने से वह Y-धुरी के साथ 7 इकाइयाँ ऊपर जाता है। उसकी नई स्थिति $(0, 7)$ है।
- **दूसरा आंदोलन:** फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 किमी चलता है। $(0, 7)$ से, पश्चिम की ओर मुड़ने का मतलब है X-धुरी के साथ बाईं ओर जाना। 3 किमी पश्चिम की ओर चलने से वह नकारात्मक X दिशा में 3 इकाइयाँ चलता है। उसकी नई स्थिति $(0 - 3, 7) = (-3, 7)$ है।
- **तीसरा आंदोलन:** फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 7 किमी चलता है। $(-3, 7)$ से, दक्षिण की ओर मुड़ने का मतलब है Y-धुरी के साथ नीचे जाना। 7 किमी दक्षिण की ओर चलने से वह नकारात्मक Y दिशा में 7 इकाइयाँ चलता है। उसकी नई स्थिति $(-3, 7 - 7) = (-3, 0)$ है।
- **चौथा आंदोलन:** फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है। उसकी वर्तमान स्थिति $(-3, 0)$ है और वह दक्षिण की ओर जा रहा था। जब वह दक्षिण की ओर देख रहा होता है, तो दाईं ओर मुड़ना पश्चिम की ओर होता है। इसलिए, वह $(-3, 0)$ से 5 किमी पश्चिम की ओर चलता है। 5 किमी पश्चिम की ओर चलने से वह नकारात्मक X दिशा में 5 इकाइयाँ चलता है। उसकी अंतिम स्थिति $(-3 - 5, 0) = (-8, 0)$ है।

प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अंतिम स्थिति निर्धारित करना

आदमी $(0, 0)$ पर शुरू हुआ और $(-8, 0)$ पर समाप्त हुआ। अंतिम स्थिति को प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष खोजने के लिए, हम अंतिम समन्वय की तुलना प्रारंभिक समन्वय से करते हैं।

X-समन्वय में परिवर्तन $-8 - 0 = -8$ है। X-समन्वय में नकारात्मक परिवर्तन का मतलब पश्चिम की ओर गति है।

Y-समन्वय में परिवर्तन $0 - 0 = 0$ है। Y-समन्वय में शून्य परिवर्तन का मतलब है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु के समान उत्तर-दक्षिण स्तर पर है।

इसलिए, आदमी अपने प्रारंभिक बिंदु से 8 किमी पश्चिम की दिशा में है।

गति का सारांश

चरण	गति	दूरी (किमी)	वर्तमान स्थिति (प्रारंभ के सापेक्ष)
शुरुआत	-	0	(0, 0)
1	उत्तर	7	(0, 7)
2	पश्चिम	3	(-3, 7)
3	दक्षिण	7	(-3, 0)
4	दाएं (पश्चिम)	5	(-8, 0)

अंतिम स्थिति प्रारंभिक बिंदु के 8 किमी पश्चिम में है।

निष्कर्ष

वर्णित पथ का पालन करने के बाद, आदमी अपने प्रारंभिक बिंदु से 8 किमी पश्चिम की स्थिति में पहुँचता है। यह दिए गए विकल्पों में से एक से मेल खाता है।

पुनरावलोकन तालिका: दिशा समस्याओं में प्रमुख अवधारणाएँ

दिशा	X-Y तल पर गति	देखने की दिशा से मोड़
उत्तर	सकारात्मक Y-धुरी	दाएं: पूर्व, बाएं: पश्चिम
दक्षिण	नकारात्मक Y-धुरी	दाएं: पश्चिम, बाएं: पूर्व
पूर्व	सकारात्मक X-धुरी	दाएं: दक्षिण, बाएं: उत्तर
पश्चिम	नकारात्मक X-धुरी	दाएं: उत्तर, बाएं: दक्षिण

अतिरिक्त जानकारी: दिशा और दूरी का दृश्यकरण

दिशा और दूरी की समस्याओं को हल करना अक्सर एक सरल आरेख बनाने से आसान हो जाता है। पथ को स्केच करना सापेक्ष स्थितियों को दृश्य में लाने में मदद करता है। प्रारंभिक बिंदु को स्पष्ट रूप से दर्शाएँ और यात्रा के प्रत्येक खंड के लिए रेखाएँ खींचें, दिशा और दूरी को इंगित करते हुए। मोड़ों के लिए, मानक दिशाओं (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम) और मोड़ों (बाएं या दाएं) के साथ आपकी ओरिएंटेशन कैसे बदलती है, इसे याद रखें। उदाहरण के लिए, यदि आप दक्षिण की ओर चल रहे हैं, तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि आप फिर पश्चिम की ओर देखेंगे।

जहाँ गति पूरी तरह से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर नहीं होती (जैसे तिरछी गति), आपको पाइथागोरस प्रमेय या बुनियादी त्रिकोणमिति का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सरल उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम गति के लिए, समन्वय को ट्रैक करना या आरेख बनाना शुद्ध विस्थापन खोजने में मदद करता है।

39. Answer: b

Explanation:

दिशा तर्क समस्याओं को हल करना

यह प्रश्न हमसे पूछता है कि महिला B की अंतिम स्थिति महिला A की अंतिम स्थिति के सापेक्ष क्या है, उनके संबंधित आंदोलनों को एक ही प्रारंभिक बिंदु से देखते हुए। हमें प्रत्येक महिला के मार्ग को चरण दर चरण सावधानी से ट्रैक करना होगा।

महिला A के आंदोलन का विश्लेषण

महिला A एक बिंदु से शुरू होती है। मान लीजिए कि यह प्रारंभिक बिंदु एक समन्वय विमान पर मूल (0,0) है, जहाँ पूर्व सकारात्मक x-अक्ष के साथ है, उत्तर सकारात्मक y-अक्ष के साथ है, पश्चिम नकारात्मक x-अक्ष के साथ है, और दक्षिण नकारात्मक y-अक्ष के साथ है।

- शुरुआत (0,0) पर।
- 3 मीटर पश्चिम की ओर चलती है: नकारात्मक x दिशा में 3 इकाइयाँ चलती है। वर्तमान स्थिति: $(-3, 0)$.
- बाईं ओर मुड़ती है। जब पश्चिम की ओर मुड़ते हैं, तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब दक्षिण की ओर मुड़ना है। वह 10 मीटर चलती है। नकारात्मक y दिशा में 10 इकाइयाँ चलती है। वर्तमान स्थिति: $(-3, 0 - 10) = (-3, -10)$.

- फिर से बाईं ओर मुड़ती है। जब दक्षिण की ओर मुड़ते हैं, तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब पूर्व की ओर मुड़ना है। वह 9 मीटर चलती है। सकारात्मक x दिशा में 9 इकाइयाँ चलती है। वर्तमान स्थिति: $(-3 + 9, -10) = (6, -10)$.

तो, महिला A की अंतिम स्थिति समन्वय $(6, -10)$ पर है।

महिला B के आंदोलन का विश्लेषण

महिला B भी उसी बिंदु $(0,0)$ से शुरू होती है।

- शुरुआत $(0,0)$ पर।
- 6 मीटर पूर्व की ओर चलती है: सकारात्मक x दिशा में 6 इकाइयाँ चलती है। वर्तमान स्थिति: $(6, 0)$.
- दाईं ओर मुड़ती है। जब पूर्व की ओर मुड़ते हैं, तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब दक्षिण की ओर मुड़ना है। वह 2 मीटर चलती है। नकारात्मक y दिशा में 2 इकाइयाँ चलती है। वर्तमान स्थिति: $(6, 0 - 2) = (6, -2)$.

तो, महिला B की अंतिम स्थिति समन्वय $(6, -2)$ पर है।

A के सापेक्ष B की सापेक्ष स्थिति निर्धारित करना

हमें A से B की स्थिति ज्ञात करनी है। महिला A $(6, -10)$ पर है और महिला B $(6, -2)$ पर है।

B की स्थिति A के सापेक्ष ज्ञात करने के लिए, हम B के समन्वय से A के समन्वय को घटाते हैं:

$$B \text{ की सापेक्ष स्थिति} = (B \text{ के समन्वय}) - (A \text{ के समन्वय})$$

$$\text{सापेक्ष स्थिति} = (6, -2) - (6, -10)$$

$$\text{सापेक्ष स्थिति} = (6 - 6, -2 - (-10))$$

$$\text{सापेक्ष स्थिति} = (0, -2 + 10)$$

सापेक्ष समन्वय $(0, 8)$ का अर्थ है कि B A के सापेक्ष पूर्व-पश्चिम दिशा में 0 मीटर और उत्तर दिशा में 8 मीटर है।

इसलिए, B A के उत्तर में 8 मीटर है।

आंदोलनों और अंतिम स्थितियों का सारांश

व्यक्ति	शुरुआत	चरण 1	चरण 2	चरण 3	अंतिम स्थिति (समन्वय)
महिला A	(0,0)	3 मीटर पश्चिम (-3,0)	बाईं ओर 10 मीटर (दक्षिण) (-3,-10)	बाईं ओर 9 मीटर (पूर्व) (6,-10)	(6, -10)
महिला B	(0,0)	6 मीटर पूर्व (6,0)	दाईं ओर 2 मीटर (दक्षिण) (6,-2)	एन/ए	(6, -2)

अंतिम स्थितियों A(6, -10) और B(6, -2) की तुलना करते हुए:

- x-समन्वय समान है (6), जिसका अर्थ है कि B A के पूर्व या पश्चिम में नहीं है।
- B का y-समन्वय (-2) A के y-समन्वय (-10) से अधिक है। चूंकि उत्तर हमारे सेटअप में एक बड़े y-मूल्य के लिए संबंधित है, B A के उत्तर में है। y-समन्वय में अंतर $-2 - (-10) = 8$ मीटर है।

इसलिए, B A के उत्तर में 8 मीटर है।

पुनरावलोकन तालिका: दिशा समस्याओं में प्रमुख अवधारणाएँ

दिशा	सापेक्ष आंदोलन (समन्वय विमान)	बाईं/दाईं ओर मुड़ना (सामने की दिशा)
उत्तर	y-समन्वय में वृद्धि	उत्तर से: बाईं ओर पश्चिम, दाईं ओर पूर्व
दक्षिण	y-समन्वय में कमी	दक्षिण से: बाईं ओर पूर्व, दाईं ओर पश्चिम
पूर्व	x-समन्वय में वृद्धि	पूर्व से: बाईं ओर उत्तर, दाईं ओर दक्षिण
पश्चिम	x-समन्वय में कमी	पश्चिम से: बाईं ओर दक्षिण, दाईं ओर उत्तर

सापेक्ष स्थिति पर अतिरिक्त जानकारी

दिशात्मक तर्क में, सापेक्ष स्थिति का निर्धारण करना एक बिंदु को दूसरे बिंदु से देखने पर यह पता लगाना है कि एक बिंदु कहाँ स्थित है। यदि बिंदु P (x_P, y_P) पर है और बिंदु Q (x_Q, y_Q) पर है, तो P के सापेक्ष Q की स्थिति वेक्टर ($x_Q - x_P, y_Q - y_P$) द्वारा दी जाती है।

- पहले घटक ($x_Q - x_P$) में एक सकारात्मक मान का अर्थ है कि Q P के पूर्व में है। एक नकारात्मक मान का अर्थ है कि Q P के पश्चिम में है।
- दूसरे घटक ($y_Q - y_P$) में एक सकारात्मक मान का अर्थ है कि Q P के उत्तर में है। एक नकारात्मक मान का अर्थ है कि Q P के दक्षिण में है।

हमारे मामले में, A (6, -10) पर है और B (6, -2) पर है।

B की सापेक्ष स्थिति A से: $(6 - 6, -2 - (-10)) = (0, 8)$.

- x-भिन्नता 0 है, जिसका अर्थ है कि B A के पूर्व या पश्चिम में नहीं है।
- y-भिन्नता +8 है, जिसका अर्थ है कि B A के उत्तर में 8 मीटर है।

यह हमारे निष्कर्ष की पुष्टि करता है जो प्रत्येक महिला के मार्ग के सावधानीपूर्वक चरण-दर-चरण ट्रेकिंग पर आधारित है।

40. Answer: c

Explanation:

सिलॉजिज्म और तार्किक तर्क विश्लेषण

यह प्रश्न सिलॉजिज्म पर आधारित है, जहाँ हमें दो कथन दिए गए हैं और हमें यह मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है कि दिए गए निष्कर्ष इन कथनों से तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं या नहीं। हमें मान लेना चाहिए कि कथन सत्य हैं, भले ही वे ज्ञात तथ्यों के विपरीत हों।

सिलॉजिज्म कथनों और निष्कर्षों का विश्लेषण

आइए दिए गए जानकारी को तोड़ते हैं:

कथन 1: सभी पुल ईंटें हैं।

- यह कथन एक संबंध स्थापित करता है जहाँ 'पुलों' की पूरी श्रेणी 'ईंटों' की श्रेणी के भीतर शामिल है।
- यदि कुछ पुल हैं, तो वे भी ईंटें होनी चाहिए।

कथन 2: कोई पत्थर पुल नहीं हैं।

- यह कथन 'पत्थरों' और 'पुलों' की श्रेणियों के बीच एक पूर्ण अलगाव स्थापित करता है।
- पत्थरों और पुलों के बीच कोई ओवरलैप नहीं है।

निष्कर्ष I: कुछ ईंटें पत्थर हैं।

- यह निष्कर्ष सुझाव देता है कि 'ईंटों' की श्रेणी और 'पत्थरों' की श्रेणी के बीच एक ओवरलैप है।

निष्कर्ष II: कुछ पत्थर पुल हैं।

- यह निष्कर्ष सुझाव देता है कि 'पत्थरों' और 'पुलों' की श्रेणी के बीच एक ओवरलैप है।

वेन आरेखों का उपयोग करके निष्कर्षों का मूल्यांकन

हम दिए गए कथनों में वर्णित संबंधों को देखने के लिए वेन आरेखों का उपयोग कर सकते हैं।

कथन 1 (सभी पुल ईंटें हैं) से, हम 'पुलों' का एक वृत्त खींचते हैं जो 'ईंटों' के बड़े वृत्त के भीतर पूरी तरह से है।

कथन 2 (कोई पत्थर पुल नहीं है) से, हम 'पत्थरों' का एक वृत्त खींचते हैं जो 'पुलों' के वृत्त के साथ बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करता है।

अब, आइए 'पत्थरों' के वृत्त की स्थिति को 'ईंटों' के वृत्त के सापेक्ष इन दो कथनों के आधार पर विचार करें:

- 'पुलों' का वृत्त 'ईंटों' के वृत्त के भीतर है।
- 'पत्थरों' का वृत्त 'पुलों' के वृत्त के बाहर है।

कथनों के साथ संगत 'पत्थरों' और 'ईंटों' के बीच संबंध के लिए दो संभावनाएँ हैं:

1. 'पत्थरों' का वृत्त 'ईंटों' के वृत्त के साथ ओवरलैप कर सकता है (लेकिन फिर भी अंदर के छोटे 'पुलों' के वृत्त के साथ ओवरलैप नहीं करता)।
2. 'पत्थरों' का वृत्त 'ईंटों' के वृत्त के पूरी तरह से बाहर हो सकता है (जो स्वचालित रूप से इसका मतलब है कि यह 'पुलों' के वृत्त के बाहर है)।

निष्कर्ष I का मूल्यांकन: कुछ ईंटें पत्थर हैं।

- यह निष्कर्ष संभावना 1 में सत्य है (जहाँ पत्थर ईंटों के साथ ओवरलैप करते हैं)।
- यह निष्कर्ष संभावना 2 में गलत है (जहाँ पत्थर पूरी तरह से ईंटों के बाहर हैं)।

चूंकि निष्कर्ष सभी संभावित परिदृश्यों में सत्य नहीं है जो कथनों से निकले हैं, निष्कर्ष I अनिवार्य रूप से अनुसरण नहीं करता है।

निष्कर्ष II का मूल्यांकन: कुछ पत्थर पुल हैं।

- यह निष्कर्ष सीधे कथन 2 का विरोध करता है, जो कहता है "कोई पत्थर पुल नहीं हैं"।
- यदि कथन 2 सत्य है, तो कुछ पत्थरों का पुल होना असंभव है।

इसलिए, निष्कर्ष II कथनों से अनुसरण नहीं करता है।

निष्कर्ष सारांश

कथनों और निष्कर्षों के विश्लेषण के आधार पर तार्किक व्युत्पत्ति और दृश्यता (जैसे वेन आरेख) का उपयोग करते हुए, न तो निष्कर्ष I और न ही निष्कर्ष II को दिए गए कथनों से अनुसरण करने के लिए निश्चित रूप से सिद्ध किया जा सकता है।

इसलिए, सही विकल्प यह है कि न तो निष्कर्ष अनुसरण करता है।

संशोधन तालिका: प्रमुख सिलॉजिज्म अवधारणाएँ

शब्द	व्याख्या	उदाहरण (कथनों से)
कथन	एक प्रीमिस जो तर्क के उद्देश्य के लिए सत्य के रूप में दी गई है।	सभी पुल ईंटें हैं।
निष्कर्ष	कथनों से तर्क करके पहुंचा गया एक निर्णय या निर्णय।	कुछ ईंटें पत्थर हैं।
सार्वभौमिक सकारात्मक (A)	सभी A B हैं।	सभी पुल ईंटें हैं।
सार्वभौमिक नकारात्मक (E)	कोई A B नहीं हैं।	कोई पत्थर पुल नहीं हैं।
विशेष सकारात्मक (I)	कुछ A B हैं।	कुछ ईंटें पत्थर हैं।
विशेष नकारात्मक (O)	कुछ A B नहीं हैं।	(निष्कर्षों में मौजूद नहीं)

सिलॉजिज्म तर्क पर अतिरिक्त जानकारी

सिलॉजिज्म प्रश्न आपकी व्युत्पत्ति करने की क्षमता का परीक्षण करते हैं। आपको दिए गए कथनों में दी गई जानकारी के अनुसार ही रहना चाहिए। बाहरी ज्ञान लाने की कोशिश न करें। यदि कोई निष्कर्ष केवल कथनों के आधार पर सत्य होने की गारंटी नहीं है, तो यह अनुसरण नहीं करता है।

सामान्य प्रकार के सिलॉजिज्म कथनों में शामिल हैं:

- सभी A B हैं
- कोई A B नहीं है
- कुछ A B हैं
- कुछ A B नहीं हैं

वेन आरेख इन संबंधों को देखने और निष्कर्षों की वैधता की जांच करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हैं, विशेष रूप से जब सीधे तार्किक नियम जटिल या कम स्पष्ट होते हैं।

निष्कर्षों का मूल्यांकन करते समय, अपने आप से पूछें: क्या इस निष्कर्ष के गलत होने का कोई तरीका है, जो कथनों के साथ संगत हो? यदि उत्तर हाँ है, तो निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। यदि उत्तर नहीं है (जिसका अर्थ है कि यह सत्य होना चाहिए), तो निष्कर्ष अनुसरण करता है।

41. Answer: d

Explanation:

तर्क I के अनुसार कैमरे की स्थापना गोपनीयता मानदंडों का उल्लंघन करेगी। यह एक सबल तर्क नहीं है क्योंकि विद्यालय/कक्षा एक सार्वजनिक स्थान है और सार्वजनिक स्थान पर गोपनीयता संभव नहीं है।

तर्क II एक सबल तर्क है क्योंकि कैमरों की स्थापना से शिक्षक सतर्क रहेंगे।

वे अधिक ज़िम्मेदार होंगे और उनकी कुशलता बढ़ाएंगे।

इसलिए, केवल तर्क II सबल है।

42. Answer: b


Explanation:



खुले क्यूब में हम कह सकते हैं कि एक बिंदु वाला पक्ष तारे वाले पक्ष के विपरीत होगा। त्रिकोण वाला पक्ष पांच तारे वाले पक्ष के विपरीत होगा। चार पक्ष वाला पक्ष क्रॉस वाले पक्ष के विपरीत होगा। ऊपर दिए गए क्यूब में, चार पक्ष वाला पक्ष क्रॉस वाले पक्ष के निकट है। इसलिए, ऊपर दिया गया चित्र दिए गए खुले क्यूब से नहीं बनाया जा सकता।

43. Answer: b

Explanation:



44. Answer: a

Explanation:


अभिनेता और अभिनेत्री दो अलग-अलग संस्थाएँ हैं। दोनों ही निर्माता हो सकते हैं लेकिन एक अभिनेता अभिनेत्री नहीं हो सकता। इसलिए, नीचे दिया गया चित्र सही उत्तर होगा।



45. Answer: d

Explanation:


दी गई शर्त के अनुसार:



इसलिए, B और A दिए गए विकल्पों में सही उत्तर है।

46. Answer: b

Explanation:



इसलिए, विकल्प 2 सही उत्तर है।

47. Answer: b

Explanation:



उपरोक्त दी गई आकृति सही उत्तर है।


48. Answer: d

Explanation:



49. Answer: a

Explanation:



इसलिए, विकल्प 1 सही उत्तर है।

50. Answer: d

Explanation:

वे पुरुष जो न तो जूडो खिलाड़ी हैं और न ही कराटे खिलाड़ी हैं, द्वारा दिए गए हैं,



इसलिए, D सही उत्तर है।

51. Answer: c

Explanation:

- केंचुए के अग्र भाग पर मुख एवं **पुरोमुख** होते हैं।
- पुरोमुख केंचुए के मुख के ऊपर मांसल गांठ है।
- **पर्याणिक** केंचुए में प्रजनन में शामिल है।
- **शूक** केंचुए के पीछे के छोर की ओर स्थित हैं।
- **विखंड** केंचुए के शरीर में उपस्थित खंड होते हैं

52. Answer: b

Explanation:

- अरज्जुकी में **क्लोम छिद्र** मौजूद नहीं होते हैं क्योंकि वे शरीर की सतह या श्वासनली से सांस लेते हैं।
- **अरज्जुकी** नोटोकोर्ड या **पृष्ठरज्जु** के बिना जानवर होते हैं जबकि रज्जुकी में यह उपस्थित होती है।

- अरज्जुकी के मामले में **गुदा-पश्च पुच्छ** अनुपस्थित है, जबकि **हृदय** आम तौर पर अनुपस्थित है और यदि मौजूद है, तो इसे पृष्ठीय या पाशर्ववत रखा जाएगा।

53. Answer: a

Explanation:

- **मधुशाला हरिवंश राय बच्चन** द्वारा लिखी गई चार पंक्तियों की 135 छंदों की एक पुस्तक है।
- यह मूल रूप से 1935 में प्रकाशित हुई थी।
- **रबींद्रनाथ टैगोर** एक बंगाली नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल से सम्मानित किया गया था।
- **माखनलाल चतुर्वेदी** अपनी कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं जैसे वेणु लो गूँजे धरा, हिम कीर्तन तरंगिणी, युग चरण, साहित्य देवता आदि।
- **मुंशी प्रेमचंद** भी एक लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जैसे किशन, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रतिज्ञा आदि।

54. Answer: d

Explanation:

- **साइना नेहवाल** भारत की एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।
- **लिंडर पेस** और **सानिया मिर्जा** लॉन टेनिस से जुड़े हैं।
- **पंकज आडवाणी** भारत के बिलियर्ड्स और स्नूकर में विश्व चैंपियन हैं।

55. Answer: a

Explanation:

- **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** के पास किसी भी अदालत से किसी मामले को स्वयं स्थानांतरित करने का अधिकार है।
- यह भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 139 ए** के अनुसार एससी द्वारा प्रयोग किया जाता है।

- यह तब किया जा सकता है जब संबंधित मामले में कानून का कोई ठोस प्रश्न शामिल हो।

56. Answer: a

Explanation:

- संघ सूची में, 100 विषय हैं जिन पर संसद को कानून बनाने का विशेष अधिकार है। रक्षा, रेलवे, विदेशी मामले, बैंकिंग इत्यादि इस सूची में हैं।
- राज्य सूची में पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था, और दफनाने आदि जैसे 61 विषय हैं।
- समवर्ती सूची में 52 विषय हैं जैसे आपराधिक कानून, आपराधिक प्रक्रिया, दिवालियापन और दिवाला आदि।

57. Answer: c

Explanation:

लोकसभा की शक्तियों में शामिल हैं:

- लोक सभा (लोक सभा) और राज्य परिषद (राज्यसभा) मिलकर संविधान में संशोधन कर सकते हैं।
- साधारण विधेयकों को तभी पारित किया जा सकता है, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही समान हों। यदि राज्यसभा पहले एक बिल वापस भेजती है और एलएस इसे फिर से मंजूरी देता है, तो दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक को बुलाया जाना चाहिए, अगर छह महीने के भीतर कोई संकल्प नहीं है।
- धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अतः सही उत्तर विकल्प 3 है
- एक धन विधेयक या एक वित्तीय विधेयक जिसमें किसी विधेयक को धन विधेयक बनाने के लिए गणना किए गए प्रावधानों में से कोई भी प्रावधान हो, उसे सदनों की संयुक्त समिति को नहीं भेजा जा सकता है।
- धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। इसे लोकसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
- यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।

- राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन राज्यसभा लोकसभा को सुझाव देती है कि वह स्वीकार करे या न करे।

58. Answer: a

Explanation:

विषय	अनुच्छेद
स्वतंत्रता का अधिकार एवम व्यक्तिगत स्वतंत्रता	19-22
समता का अधिकार	14-18
शोषण के विरुद्ध अधिकार	23-24
संवैधानिक उपचारों का अधिकार	32-35

59. Answer: d

Explanation:

- भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला ब्रिटिश संविधान से लिया गया है।

देश	भारत के संविधान में उधार लिए गए विषय
आयरलैंड	राज्य नीति के निदेशक तत्व
कनाडा	अर्ध-संघीय सरकार, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण और केंद्र सरकार द्वारा अवशिष्ट शक्ति का प्रतिधारण
अमेरिका	प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्वाचक मंडल, सरकार का संघीय ढांचा, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति
ब्रिटिश	सरकार का संसदीय रूप, एकल नागरिकता, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्पीकर और इसकी भूमिका, चुनावों में पहली बार पोस्ट सिस्टम को पार करते हैं

60. Answer: d

Explanation:

अवधारणा:

- संधारित्र की धारिता (C):
- विद्युत आवेश को संग्रहित करने की संधारित्र की क्षमता को धारिता कहा जाता है।
- - एक चालक की धारिता इसके विभवान्तर (V) में वृद्धि और इसके लिए आवेश (Q) का अनुपात है, अर्थात्-

$$C = Q/V$$

- धारिता की इकाई फैराड है, (प्रतीक F)।
- संधारित्र में संग्रहीत ऊर्जा (U) निम्न द्वारा दी जाती है:

$$U = \frac{1}{2}CV^2$$

व्याख्या:

- अभिव्यंजना $U = \frac{1}{2} \frac{V^2}{Q}$ संधारित्र में संग्रहीत ऊर्जा को व्यक्त नहीं कर सकती। तो विकल्प 4 सही है।
- एक संधारित्र में संग्रहीत ऊर्जा को बैटरी द्वारा किए गए कार्य के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है
- इसे निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

$$U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

61. Answer: b

Explanation:

- बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग करके सूक्ष्म तरंग का पता लगाया जा सकता है।
- सेमीकंडक्टर के साथ एक धातु के तार को जोड़कर एक बिंदु संपर्क डायोड बनता है।
- पराबैंगनी प्रकाश तरंगों के लिए, एक यूवी फोटोडायोड की आवश्यकता होती है जबकि अवरक्त तरंगों का पता लगाने के लिए इन्फ्रारेड फोटोडायोड आवश्यक होता है।
- एएम डायोड का उपयोग रेडियो तरंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है।

62. Answer: b

Explanation:

- प्रकाश के तरंग सिद्धांत को क्रिश्चियन हाइगेंस द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

वैज्ञानिक	खोज	राष्ट्रीयता
नील बोर	क्वांटम सिद्धांत और परमाणु संरचना	डेनमार्क
क्रिश्चियन हाइगेंस	प्रकाश का तरंग सिद्धांत	नीदरलैंड
जे.जे. टॉमसन	इलेक्ट्रॉन	इंग्लैंड
माइकल फैराडे	विद्युत्-चुम्बकीय प्रेरण, प्रतिचुम्बकत्व और विद्युत अपघटन के सिद्धांत	इंग्लैंड

63. Answer: c

Explanation:

वस्तु	द्रव्यमान (किलो में)
यूरेनियम परमाणु	3.9×10^{-25}
मच्छर	10^{-5}
बोइंग 747 वायुयान	10^8
आकाशगंगा मंदाकिनी	6×10^{42}

64. Answer: a

Explanation:

वैज्ञानिक	खोज	राष्ट्रीयता
विलियम स्टर्जन	विद्युत चुम्बक	इंग्लैंड
एन्नीको फर्मी	न्यूक्लियर रिएक्टर	इटली
जे० जे० थॉमसन	इलेक्ट्रॉन	इंग्लैंड
अर्नेस्ट रदरफोर्ड	नाभिक	न्यूजीलैंड

65. Answer: d

Explanation:

सही उत्तर अरब।

★ **Key Points**

- 712 ई. में, मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर विजय प्राप्त की।

- यह भारत में पहली अरब विजय थी और इसने भारत में अरब आक्रमण की नींव रखी।
- कासिम अपने तीसरे प्रयास में सिंध पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा जिसमें उसने सिंध के राजा दाहिर को हराया।

★ **Additional Information**

- मुहम्मद बिन कासिम का जन्म 31 दिसंबर, 695 ईस्वी को हुआ था और उन्हें इमाद-अद-दीन के लक़ाब के नाम से भी जाना जाता है।
 - मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के दौरान, सिंध में कई हिंदुओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था और देवला स्मृति के अधिकार से उन्हें हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था।
 - मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था और उमय्यद खलीफा का कमांडर थे।
 - उन्हें एक कैदी के रूप में मेसोपोटामिया भेजा गया था।
 - 711 ई. में उसने राजा दाहिर को पराजित किया।

66. Answer: b

Explanation:

- एक इतालवी यात्री, **मार्को पोलो**, 13वीं शताब्दी में भारत आया था।
- उनके अनुभव का वर्णन उनकी पुस्तक **द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो** में किया गया है।
- इस पुस्तक ने यूरोपियों को भारत, चीन और जापान सहित एशिया के बारे में पहला विवरण दिया।

67. Answer: a

Explanation:

- वर्ष **1853** में **बम्बई और ठाणे** के बीच पहली रेल लाइन बिछाई गई थी।
- **लॉर्ड डलहौजी** को भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता था क्योंकि उन्होंने देश में पहली बार रेल गाड़ी शुरू की थी।
- उन्होंने 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की भी स्थापना की।

- लॉर्ड डलहौज़ी को लोक निर्माण विभाग और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की स्थापना के लिए भी जाना जाता था।

68. Answer: d

Explanation:

- इचों ने कोचीन, मछलीपटनम, नेगापट्टम और पुलीकट जैसे विभिन्न स्थानों पर अपने ठिकानों की स्थापना की।
- फ्रांसीसी प्रतिष्ठानों में करिकाल, माहे, चंद्रनगर, पांडिचेरी आदि शामिल थे।
- पुर्तगाली प्रतिष्ठानों में कोचीन, गोवा आदि शामिल थे।
- अंग्रेजों ने शुरू में सूरत, बंबई, कलकत्ता और मद्रास में ठिकाने स्थापित किए।

69. Answer: c

Explanation:

- गोलमेज सम्मेलन की पहली बैठक 1930 में लंदन में आयोजित की गई थी।
- उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे।
- लॉर्ड विलिंगडन दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय थे, जो दोनों असफल रहें।
- वह महात्मा गांधी या भारतीय कारणों से सहानुभूति नहीं रखते थे जैसा कि सम्मेलनों में किया जाता है।

70. Answer: b

Explanation:

- रागी एक ऐसी फसल है जो शुष्क भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें वार्षिक आधार पर 700-1200 मिमी वर्षा चाहिए होती है।
- चावल, जूट और गन्ने सभी को अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है।

- सूखा-प्रतिरोधी फसलों और नमी संरक्षण के साथ शुष्क-भूमि वाले क्षेत्रों को अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि कहा जाता है।

71. Answer: d

Explanation:

- फेल्डस्पार एक चट्टान बनाने वाली सामग्री है जो वजन से पृथ्वी की लगभग 60% पर्पटी का निर्माण करती है।
- बाकी हिस्सों में, क्वार्ट्ज पृथ्वी की पर्पटी के वजन का काफी हिस्सा बनाता है।
- पृथ्वी की पर्पटी का केवल 8% गैर-सिलिकेट सामग्री से बना है।

72. Answer: a

Explanation:

- कायापलट की प्रक्रिया द्वारा मौजूदा चट्टानों में परिवर्तन से कायांतरित चट्टानें बनती हैं। उदाहरण हैं नाइस, स्लेट, संगमरमर आदि।
- मैग्नेमा या लावा के ठंडा और जमने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। उदाहरणों में बेसाल्ट, ग्रेनाइट, टफ आदि शामिल हैं।
- अवसादी चट्टानें किसी भी जल निकाय पर खनिज या कार्बनिक कणों के जमाव और सीमेंटीकरण द्वारा बनाई जाती हैं। उदाहरण बलुआ पत्थर, सिल्टस्टोन आदि हैं।
- हेलाइट सामान्य नमक यानी सोडियम क्लोराइड का खनिज रूप है।

73. Answer: c

Explanation:

सही उत्तर मौसमी सूखा है।

★ Key Points

सूखे के प्रकार	परिभाषाएँ
कृषि सूखा	अपर्याप्त वर्षा के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होने पर इसे घोषित किया जाता है।
जलीय सूखा	यह घोषित किया जाता है जब सूखा सतह और उपसतह पानी की आपूर्ति पर वर्षा की कमी से जुड़ा होता है।
मौसमी सूखा	यह एक विशेष क्षेत्र में सूखापन की सीमा और उस सूखापन की अवधि के आधार पर परिभाषित किया गया है।
पारिस्थितिक सूखा	यह प्राकृतिक जल आपूर्ति की अनुपलब्धता के कारण होता है जिससे पारिस्थितिक तंत्र के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

74. Answer: b

Explanation:

- P तरंगें उस दिशा में कंपन करती हैं जिसमें वे प्रचार कर रही हैं जबकि S तरंगें लंबवत दिशा में कंपन करती हैं।
- S तरंगें केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा कर सकती हैं जबकि P तरंगें ठोस, तरल और गैस के माध्यम से आगे बढ़ सकती हैं।
- P तरंगें प्राथमिक तरंगें हैं जो भूकंप के दौरान पहले आती हैं जबकि S तरंगें माध्यमिक तरंगें हैं जो बाद में दिखाई देती हैं।

75. Answer: a

Explanation:

- कुल भूमंडलीय कार्बन का लगभग 1% भाग वायुमंडल में समाहित है।
- यह मुख्य रूप से वायुमंडल में कार्बन-डाई-ऑक्साइड के रूप में मौजूद है।
- वायुमंडल में, CO₂ वर्तमान की मात्रा लगभग 0.04% है।

76. Answer: c

Explanation:

- जहां समदाब रेखाएं पास-पास हो, तो दबाव अधिक मात्रा में बदलता है यानी मजबूत दाब-प्रवणता जबकि वे अलग होती हैं, दाब-प्रवणता कमजोर होता है।
- दाब-प्रवणता को दिशा में परिवर्तन के संबंध में दबाव में क्रमिक परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है।
- समदाब रेखा को एक काल्पनिक रेखा के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक निश्चित समय पर समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थानों को जोड़ती है।

77. Answer: d

Explanation:

- ओजोन मुख्य रूप से ऑक्सीजन अणुओं और सूर्य के प्रकाश की यूवी किरणों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से बनता है।
- ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फियर में मौजूद है और यह सूर्य की अधिकांश यूवी किरणों को अवशोषित करती है।

78. Answer: d

Explanation:

- आर्गन एक उत्कृष्ट गैस है और इसलिए, यह अन्य तत्वों के लिए प्रतिक्रियाशील नहीं है।
- दूसरी ओर, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड सभी ग्रीनहाउस गैस हैं।
- ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) को अवरोधित विकिरण को अवशोषित करके ग्रीनहाउस प्रभाव में योगदान करने के लिए जाना जाता है।

Note: ग्रीनहाउस गैसों को याद करने की ट्रिक
ओ मीना कल काजल लगाना
ट्रिकी वर्ड गैस

ओ	ओजोन (O ₃)
मी	मीथेन (CH ₄)
ना	नाइट्रस आक्साइड (N ₂ O)
कल	क्लोरो-फ्लोरो कार्बन (CFCs)
का	कार्बन डाइ आक्साइड (CO ₂)
जल	जलवाष्प

79. Answer: a

Explanation:

- वैयक्तिक प्रयोज्य आय को वैयक्तिक आय – वैयक्तिक कर अदायगी – गैरकर अदायगी के रूप में लिखा जा सकता है।
- वैयक्तिक प्रयोज्य आय से तात्पर्य उस धन से है जो करों और अन्य दायित्वों के भुगतान के बाद रहता है।
- यह मुख्य रूप से व्यक्तियों और परिवारों द्वारा उपभोग और बचत के लिए रहता है।

80. Answer: b

Explanation:

- सकल राजकोषीय घाटा = कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियां + गैर-ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां) के रूप में लिखा जा सकता है।
- सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) को कुल व्यय के रूप में जाना जाता है, जिसमें राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के शुद्धिकरण पर ऋण की वसूली शामिल है।
- राजकोषीय घाटा को वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व और सरकार के कुल खर्च के रूप में परिभाषित किया गया है।
- जीएफडी की गणना करने के लिए, हमें उन पूंजी प्राप्तियों को ध्यान में रखना होगा जो किसी ऋण से संबंधित नहीं हैं और ऋण वसूली भी।

81. Answer: c

Explanation:

चूँकि हमें संतुलन मात्रा ज्ञात करनी है,

$$73000 - 30P = 18000 + 25P \Rightarrow P = 1000$$

अब, यदि हम मांग या आपूर्ति के किसी भी समीकरण में $P = 1000$ डालते हैं, (D या S)

$$D = 43000 \text{ इकाई}$$

इसलिए संतुलन मात्रा 43000 इकाई है।

82. Answer: d

Explanation:

- औसत स्थिर लागत वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाली है।
- यह इस तथ्य के कारण है कि जब उत्पादित मात्रा में वृद्धि होती है, तो निश्चित लागत एक बड़ी मात्रा में वितरित की जाती है।
- जब उत्पादन की निर्धारित लागत उत्पादन की मात्रा से विभाजित होती है, तो हम एएफसी प्राप्त करते हैं।
- ये लागत उत्पादित उत्पादन की मात्रा के बावजूद निश्चित मात्रा में होती है।

83. Answer: c

Explanation:

- संतुलन की कीमत के नीचे मूल्य की सीमा लगाने से बाजार में कुछ समस्या हो सकती है। यदि कीमतें कम होती हैं, तो उपभोक्ताओं से अतिरिक्त मांग होगी।
- लेकिन निर्माता इतनी कम कीमत में अधिक उत्पादन नहीं करेंगे।

- दूसरी ओर, यदि कीमत संतुलन मूल्य से ऊपर है, तो आपूर्ति की मात्रा उपभोक्ताओं की मांग की तुलना में अधिक होगी।

84. Answer: a

Explanation:

वैज्ञानिक	खोज	राष्ट्रीयता
फ्रेडरिक सॉडी	कुछ रेडियोधर्मी तत्वों के समस्थानिक	इंग्लैंड
अर्नेस्ट रदरफोर्ड	नाभिक	न्यूजीलैंड
कार्ल डी. ऐंडरसन	पोजिट्रॉन	USA
जोसेफ़ प्रीस्टलि	ऑक्सीजन गैस	इंग्लैंड

85. Answer: a

Explanation:

- जयराम जयललिता का निधन 5 दिसंबर 2016 को हुआ था और वह उस समय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थीं।
- ई.के. पलानीस्वामी तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और बनवारीलाल पुरोहित राज्य के राज्यपाल हैं।
- एन. चंद्रबाबू नायडू आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल ई.एस.एल. नरसिम्हन हैं।
- एच.डी. कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और वजुभाई बाला राज्य के राज्यपाल हैं।
- पी. सदाशिवम केरल के राज्यपाल हैं और पिनारयी विजयन राज्य के सीएम हैं।

86. Answer: d

Explanation:

- पोंगल मुख्य रूप से उत्तरायण के पहले दिन तमिलों द्वारा मनाया जाता है।
- यह एक फसल उत्सव है जो सूर्य देव को समर्पित है।
- ओणम एक हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से केरल राज्य में मनाया जाता है।
- वट पूर्णिमा पश्चिम भारतीय राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में विवाहित महिलाओं द्वारा मनाई जाती है।
- गुरु पूर्णिमा एक आध्यात्मिक परंपरा है जो शैक्षणिक और आध्यात्मिक शिक्षकों के लिए समर्पित है और नेपाल में एक प्रमुख त्योहार है।

87. Answer: b

Explanation:

- 'उभार' फंक्शन का उपयोग इस तरह किया जाता है ताकि यह दिख सके कि किनारों पर छाया करते समय टेक्स्ट को पृष्ठ से उभार दिया जाता है।
- किसी दस्तावेज़ में दो लाइनों के बीच दिए जाने वाले स्थान को निर्धारित करने के लिए पंक्ति अन्तराल का उपयोग किया जाता है।
- संरेखण एक दस्तावेज़ में टेक्स्ट की स्थिति है।
- इंडेंट का उपयोग बाएं या दाएं मार्जिन से एक पैराग्राफ की दूरी को इंगित करने के लिए किया जाता है।

88. Answer: c

Explanation:

- वह कोड जो `<head> </head>` टैग युग्म में होता है वह ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है।
- `<head>` तत्वों में दस्तावेज़ के संबंध में मेटा जानकारी होती है।
- यह वेब पृष्ठों के लिए उपयोग किए जाने वाले हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज (HTML) का एक उदाहरण है।
- HTML में, कुछ टैग युग्म में आते हैं उदाहरण `<head> </head>`, `<body> </body>`, आदि।
- युग्म में पहला टैग स्टार्ट टैग है जबकि दूसरा टैग एंड टैग के रूप में जाना जाता है।

89. Answer: b

Explanation:

- सभी तत्वों में, कार्बन इस समूह में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है।
- आवर्त सारणी में समूह 14 को कार्बन समूह के रूप में जाना जाता है और इस समूह में छह तत्व हैं।
- समूह 14 तत्व हैं - कार्बन, जर्मेनियम, सीसा, सिलिकन, टिन और फ्लेरोवियम।

90. Answer: a

Explanation:

बहुलक के प्रकार	उदाहरण
तापदृढ़ बहुलक	बैकालाइट, पॉलिएस्टर राल, ड्यूरोप्लास्ट
तापसुघट्य बहुलक	पॉलीस्टरीन, पॉलियामाइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड
रेशा	नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयान
प्रत्यास्थ	प्राकृतिक रबर, पॉलीब्यूटेडिन

91. Answer: c

Explanation:

- वाष्प के दबाव का सापेक्ष कम होना विलेय के मोल अंश से संबंधित है।
- किसी भी समाधान के लिए, घटकों का वाष्प दबाव सीधे मोल अंश के आनुपातिक होता है।
- मोल अंश को हल के मोल की कुल संख्या से विभाजित समाधान के घटक के मोल्स की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।
- इसका उपयोग संकेंद्रण की इकाई के रूप में किया जाता है।

92. Answer: a

Explanation:

IUPAC नाम	सूत्र
2-क्लोरोब्यूटेन	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{Cl})\text{CH}_3$
पेंटेन-2-ऑन	$\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
प्रोप-2-इनैल	CH_2CHCHO
2,4-डाईमेथिलपेंटेन-3-ऑन	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCOCH}(\text{CH}_3)_2$

93. Answer: c

Explanation:

- पौधों में **सुसाध्य परिवहन** प्रोटीन की मदद से एक जैविक झिल्ली के माध्यम से पदार्थों के सहज परिवहन को संदर्भित करता है।
- चूंकि यह निष्क्रिय है, इसलिए इसे एटीपी हाइड्रोलिसिस से किसी भी रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है।
- इस प्रक्रिया में परिवहन के लिए पदार्थ के संबंध में अत्यधिक चयनात्मक होने के अलावा विशेष झिल्ली अभिन्न प्रोटीन की आवश्यकता होती है।

94. Answer: c

Explanation:

- लौह पौधों के विकास के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है।
- पौधे के विकास के लिए लौह के अलावा, तांबा, जस्ता, मोलिब्डेनम, मैंगनीज आदि अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं।

- सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है जबकि अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में स्थूल पोषक तत्व की आवश्यकता होती है।
- पादप वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि स्थूल पोषक तत्व हैं।
- कुल मिलाकर, पोषक तत्वों के रूप में पौधों की वृद्धि के लिए लगभग 17 तत्वों की आवश्यकता होती है।

95. Answer: d

Explanation:

- स्तनधारियों में लाल रूधिर कणिकाओं में केन्द्रक नहीं मिलते हैं तथा इनकी आकृति उभयावतल होती है।
- ये रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंग हिस्सों में ऑक्सीजन के संचार के लिए जिम्मेदार हैं।
- किसी भी समय वयस्क मनुष्यों में लगभग 20-30 ट्रिलियन आरबीसी होते हैं और आरबीसी मानव शरीर में कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग 70% होते हैं।

96. Answer: a

Explanation:

एंजाइम	कार्य
ट्रिप्सिन	यह पेप्टाइड्स को तोड़कर हमें प्रोटीन को पचाने में मदद करता है।
ट्रिप्सिनोजन	अग्नाशय द्वारा स्रावित एक निष्क्रिय पदार्थ जिसमें से ट्रिप्सिन बनता है।
काइमोट्रिप्सिनोजन	यह काइमोट्रिप्सिन के लिए एक निष्क्रिय अग्रदूत है जो प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है।
प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस	यह कार्बोक्सीपेप्टिडेस का एक अग्रदूत है जो हमारे शरीर में प्रोटीन पाचन में भी उपयोग किया जाता है।

97. Answer: a

Explanation:

वैज्ञानिक	प्रसिद्धि
हरगोविन्द खुराना	आनुवंशिक कोड पर अपने शोध के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया।
होमी जे. भाभा	भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक
ऐ० पी० जे० अब्दुल कलाम	बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी (भारत का मिसाइल मैन) का विकास और 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति भी
जगदीश चन्द्र बसु	माइक्रोवेव का उपयोग करके जानकारी के वायरलेस परिवर्तन की खोज।

98. Answer: c

Explanation:

कलाकार	वाद्य यंत्र
शिव कुमार शर्मा	संतूर
ज़ाकिर हुसैन	तबला
हरिप्रसाद चौरसिया	बांसुरी
बिस्मिल्ला खाँ	शहनाई

99. Answer: d

Explanation:

मंदिर	राज्य	निर्मित
मीनाक्षी मन्दिर	तमिलनाडु	कुलशेखर पंड्या
महाबोधि मन्दिर	बिहार	अशोक
बृहदेश्वर मन्दिर	तमिलनाडु	राजा राजा चोल ।
कोणार्क सूर्य मंदिर	ओडिशा	नरसिंह देवा ।

- कोणार्क सूर्य मंदिर का परिसर विशाल रथ के आकार का है, जिसमें विस्तृत नक्काशीदार पत्थर के पहिये, स्तंभ और दीवारें हैं।

100. Answer: a

Explanation:

- आईटीसी ग्रुप कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है।
- यह पांच क्षेत्रों में है, जिनमें कृषि व्यवसाय, सूचना प्रौद्योगिकी, पैकेजिंग, पेपर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) और होटल आते हैं।
- संजीव पुरी कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं।

101. Answer: d

Explanation:

एक पूर्ण गैस भी एक आदर्श गैस है, जो अवस्थाओं के आदर्श गैस समीकरण का अनुसरण करती है।
अर्थात् सभी तापमान पर $PV = nRT$

एक वास्तविक गैस कम दबाव और बहुत अधिक तापमान पर एक आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। वायु एक पूर्ण गैस है।

वे गैस जो गैसों के नियम (चार्ल्स नियम, बॉयल का नियम और गैस का सार्वत्रिक नियम) का पालन करते हैं, आदर्श गैस कहलाते हैं।

बॉयल, चार्ल्स और गे-लुसाक का नियम आयतन, दबाव और तापमान के संबंध में तरल पदार्थ के मूल व्यवहार का वर्णन करता है।

गेलुसाक का नियम	यह निर्दिष्ट करता है कि स्थिर आयतन पर एक गैस की एक निर्दिष्ट मात्रा का दबाव तापमान के साथ प्रत्यक्ष रूप से बदलता रहता है। $P \propto T$ $\frac{P}{T} = \text{स्थिरांक}$
बॉयल का नियम	स्थिर तापमान पर गैस के एक निर्दिष्ट द्रव्यमान के लिए आयतन, दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। $P \propto \frac{1}{V}$ $PV = \text{स्थिरांक}$ (यदि तापमान स्थिर रहता है, तो गैस के दिए गए द्रव्यमान के दबाव और आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है।)
चार्ल्स का नियम	स्थिर दबाव पर गैस के एक निर्दिष्ट द्रव्यमान के लिए, आयतन केल्विन तापमान के समानुपाती होता है। $V \propto T \text{ or, } \frac{V}{T} = \text{Const}$

संयोजित गैस का नियम या सामान्य गैस का समीकरण बॉयल के नियम, चार्ल्स का नियम और गे-लुसाक के नियम को संयोजित करने से प्राप्त होता है। यह गैस के निर्दिष्ट द्रव्यमान (मात्रा) के लिए दबाव, आयतन और तापमान के बीच संबंध को दर्शाता है:

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

102. Answer: c

Explanation:

सही उत्तर: सभी आंशिक दाब का योग

$pV = (n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k) R \cdot T$ जहाँ, R सार्वभौमिक गैस स्थिरांक है।

और $R = 8.3143 \text{ kJ / kg-mol-K}$

103. Answer: a

Explanation:

थर्मोडायनामिक सिस्टम को समझना: बंद सिस्टम

थर्मोडायनामिक्स में, एक प्रणाली वह परिभाषित क्षेत्र है जिसका अध्ययन किया जा रहा है। सीमा वह वास्तविक या काल्पनिक सतह है जो प्रणाली को उसके परिवेश से अलग करती है। द्रव्यमान और ऊर्जा के परिवेश के साथ बातचीत के आधार पर, प्रणालियों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: खुला, बंद, और पृथक।

बंद प्रणाली की परिभाषा

एक बंद प्रणाली विशेष रूप से इस बात से परिभाषित होती है कि क्या इसकी सीमाओं को पार करता है या नहीं। एक बंद प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि यह अपनी सीमा के पार द्रव्यमान के हस्तांतरण की अनुमति नहीं देती है, लेकिन यह ऊर्जा के हस्तांतरण की अनुमति देती है। ऊर्जा एक बंद प्रणाली की सीमा को गर्मी या कार्य के रूपों में पार कर सकती है।

विकल्पों का विश्लेषण

आइए थर्मोडायनामिक प्रणाली की परिभाषा के आधार पर प्रत्येक दिए गए विकल्प की जांच करें:

- विकल्प 1: "द्रव्यमान प्रणाली की सीमाओं को पार नहीं करता है, हालांकि ऊर्जा ऐसा कर सकती है" - यह कथन एक बंद प्रणाली की परिभाषा से सीधे मेल खाता है। द्रव्यमान प्रणाली के भीतर होता है, लेकिन ऊर्जा प्रवेश या निकास कर सकती है।
- विकल्प 2: "द्रव्यमान सीमा को पार करता है लेकिन ऊर्जा नहीं" - यह एक काल्पनिक परिदृश्य का वर्णन करता है, लेकिन एक बंद प्रणाली जैसी मानक वर्गीकरण नहीं है। ऐसी प्रणालियाँ जहाँ केवल द्रव्यमान पार करता है (और ऊर्जा नहीं) थर्मोडायनामिक्स में सामान्य नहीं हैं। खुली प्रणालियाँ दोनों की अनुमति देती हैं, पृथक प्रणालियाँ दोनों की अनुमति नहीं देती हैं।
- विकल्प 3: "न तो द्रव्यमान और न ही ऊर्जा प्रणाली की सीमाओं को पार करते हैं" - यह एक पृथक प्रणाली का वर्णन करता है। एक पृथक प्रणाली में, द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों प्रणाली की सीमाओं के भीतर संरक्षित होते हैं, बिना परिवेश के साथ किसी बातचीत के।
- विकल्प 4: "ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों प्रणाली की सीमाओं को पार करते हैं" - यह एक खुली प्रणाली का वर्णन करता है। एक खुली प्रणाली में, दोनों द्रव्यमान और ऊर्जा प्रणाली की सीमाओं को पार कर सकते हैं। उदाहरणों में एक पंप या टर्बाइन शामिल हैं जहाँ तरल अंदर और बाहर बहता है, और गर्मी या कार्य भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

थर्मोडायनामिक्स में मौलिक परिभाषाओं के आधार पर, एक प्रणाली जहाँ द्रव्यमान सीमाओं के भीतर संरक्षित होता है लेकिन ऊर्जा परिवेश के साथ आदान-प्रदान कर सकती है, उसे बंद प्रणाली कहा जाता है।

104. Answer: a

Explanation:

गैसों के गतिशील सिद्धांत में टकराव को समझना

गैसों का गतिशील सिद्धांत एक मॉडल है जो गैसों के मैक्रोस्कोपिक गुणों, जैसे दबाव और तापमान, का वर्णन करता है, जो उनके घटक अणुओं के व्यवहार पर आधारित है। यह गैस अणुओं के व्यवहार के बारे में कई प्रमुख धारणाएँ बनाता है।

गैसों के गतिशील सिद्धांत की प्रमुख धारणाएँ

गैसों के गतिशील सिद्धांत की कुछ मौलिक धारणाएँ इस प्रकार हैं:

- गैसों एक बड़ी संख्या में समान अणुओं से बनी होती हैं जो निरंतर, यादृच्छिक गति में होती हैं।
- अणुओं द्वारा स्वयं ग्रहण किया गया आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य है।
- अणुओं के बीच कोई अंतःअणु बल नहीं होते, सिवाय टकराव के समय के।
- एक टकराव की अवधि टकरावों के बीच के समय की तुलना में नगण्य होती है।
- अणुओं के बीच और अणुओं और कंटेनर की दीवारों के बीच टकराव पूर्णतः लोचदार होते हैं।

पूर्णतः लोचदार टकराव क्या हैं?

पूर्णतः लोचदार टकराव एक प्रकार का टकराव है जहाँ प्रणाली का कुल संवेग और कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित होती है। दूसरे शब्दों में, टकराव के बाद:

- टकराव से पहले का कुल संवेग टकराव के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है।
- टकराव से पहले की कुल गतिज ऊर्जा टकराव के बाद की कुल गतिज ऊर्जा के बराबर होती है।

इसके विपरीत, एक अवलोचदार टकराव में, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती, हालाँकि संवेग अभी भी संरक्षित होता है। एक पूर्णतः अवलोचदार टकराव में, टकराने वाले वस्तुएँ टकराव के बाद एक साथ चिपक जाती हैं, जिससे गतिज ऊर्जा का अधिकतम संभव हानि होती है (जो संवेग संरक्षण के अनुरूप है)।

गैसों के गतिशील सिद्धांत में टकरावों को पूर्णतः लोचदार मानने का कारण क्या है?


पूर्णतः लोचदार टकरावों का अनुमान गतिशील सिद्धांत मॉडल के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यह संकेत करता है कि गैस अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा समय के साथ स्थिर रहती है जब बाहरी कार्य या गर्मी का हस्तांतरण नहीं होता। यह थर्मल संतुलन में आदर्श गैस के विचार के अनुरूप है। यदि टकराव अवलोचदार होते, तो प्रत्येक टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा खो जाती, और गैस स्वाभाविक रूप से ठंडी हो जाती, जो एक आदर्श गैस के लिए अलग-थलग नहीं देखी जाती।

इसलिए, गैसों के गतिशील सिद्धांत के अनुसार, अणुओं के बीच टकरावों को पूर्णतः लोचदार माना जाता है।

105. Answer: d

Explanation:

जब वाष्प का तापमान दिए गए दबाव के संबंध में संतृप्त तापमान से अधिक होता है, तो वाष्प को अतितापित वाष्प कहा जाता है।



- एक अतितापित वाष्प लगभग एक गैस के रूप में व्यवहार करता है चूँकि गैस में कमरे के तापमान पर एकल उष्मागतिकी अवस्था होती है जबकि वाष्प दो चरणों अर्थात् कमरे के तापमान पर द्रव्य और गैस का एक मिश्रण होता है।
- उच्चतम तापमान पर अर्थात् अतितापित क्षेत्र में वाष्प लगभग पूर्ण गैस नियम का पालन करता है।
- गैस पदार्थ की एक अवस्था है जबकि वाष्प अवस्था का परिवर्तन है।

106. Answer: a

Explanation:

एक परिकल्पित गैस जो सभी दबाव और तापमानों पर नियम $p\bar{v} = RT$ का पालन करता है, आदर्श गैस कहलाता है।

जहाँ, p , Pa में निरपेक्ष तापमान है, $\bar{v}$, $\text{m}^3/\text{मोल}$ में मोलर आयतन है,

R , $\text{kJ/kg मोल} - \text{K}$ में सार्वभौमिक गैस स्थिरांक है और T , K में निरपेक्ष तापमान है।

या, $pV = nRT$, n मोल की संख्या है।

निरपेक्ष शून्य तापमान पर अर्थात् $= -273.16^\circ \text{C} = 0 \text{ K}$

निरपेक्ष दबाव $p = 0 \text{ Pa}$, स्थिर आयतन V पर।

$p = 0 \text{ Pa}$ की स्थिति पूर्ण निर्वात या निरपेक्ष शून्य दबाव कहलाती है।

107. Answer: c

Explanation:

एक ऊष्मागतिक प्रणाली को पदार्थ की मात्रा या स्थान में एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिस पर किसी समस्या के विश्लेषण में ध्यान केंद्रित किया जाता है।

प्रणालियों के तीन वर्ग हैं:

1. संवृत प्रणाली
2. विवृत प्रणाली
3. विलगित प्रणाली

संवृत प्रणाली: स्थिर द्रव्यमान की प्रणाली को संवृत प्रणाली कहा जाता है। प्रणाली सीमा के पार कोई द्रव्यमान स्थानांतरण नहीं है। प्रणाली में या उसके बाहर ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है।

तरल पदार्थ की निश्चित मात्रा के साथ पिस्टन सिलेंडर की व्यवस्था संवृत प्रणाली का एक उदाहरण है।

विवृत प्रणाली: विवृत प्रणाली वह है जिसमें पदार्थ प्रणाली की सीमा पार कर सकता है। प्रणाली में या उसके बाहर ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है।

अधिकांश इंजीनियरिंग उपकरण विवृत प्रणाली हैं, एयर कंप्रेसर, टरबाइन, पंप, आदि विवृत प्रणाली का उदाहरण हैं।

विलगित प्रणाली: विलगित प्रणाली वह है जिसमें प्रणाली और परिवेश के बीच कोई अंतःक्रिया नहीं होती है। यह निश्चित द्रव्यमान और ऊर्जा की प्रणाली है, और प्रणाली सीमा के पार कोई द्रव्यमान या ऊर्जा हस्तांतरण नहीं होता है।

एक थर्मो फ्लास्क और यूनिवर्स एक विलगित प्रणाली का उदाहरण है।

108. Answer: a

Explanation:

उष्मागतिकी के पहले नियम से,

एक बंद प्रणाली के लिए,

$$\delta Q = \Delta U + \delta W$$

स्थिर दबाव पर $\delta W = P (V_2 - V_1)$

$$\delta Q = U_2 - U_1 + P (V_2 - V_1)$$

$$\text{या, } \delta Q = U_2 + P_2 V_2 - (U_1 + P_1 V_1)$$

$$\text{या, } \delta Q = H_2 - H_1 \text{ as } H = U + PV$$

$$\text{या } \delta Q = \Delta H$$

और खुली प्रणाली के लिए उष्मागतिकी के पहले नियम से,

$$\delta Q = \Delta H + \delta W$$

क्योंकि, $\delta W = -V (P_2 - P_1)$, स्थिर दबाव प्रक्रिया के लिए $\delta W = 0$

$$\text{इसलिए } \delta Q = \Delta H.$$

अतः स्थिर दबाव पर आपूर्ति की गयी ऊष्मा तापीय धारिता में परिवर्तन होता है।

109. Answer: a

Explanation:

निर्वात में तरल विस्तार को समझना

प्रश्न एक विशिष्ट थर्मोडायनामिक प्रक्रिया की पहचान करने के लिए कहता है जहां एक तरल एक बड़े उद्घाटन या छिद्र के माध्यम से अचानक निर्वात में फैलता है।

आइए इस प्रक्रिया की विशेषताओं का विश्लेषण करें:

- **अचानक विस्तार:** यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है।
- **एक निर्वात में:** तरल एक क्षेत्र में फैलता है जहां मूल रूप से कोई प्रतिकूल दबाव नहीं है (शून्य दबाव)।
- **एक बड़े आयाम के छिद्र के माध्यम से:** इसका अर्थ है कि प्रवाह और विस्तार में न्यूनतम प्रतिबंध है।

इन विशेषताओं पर विचार करते हुए, हमें दिए गए विकल्पों को देखना होगा ताकि उस शब्द को खोजा जा सके जो इस परिदृश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है।

विकल्पों का विश्लेषण करना

आइए प्रत्येक विकल्प की जांच करें:

1. **मुक्त विस्तार:** यह शब्द विशेष रूप से एक गैस (या तरल) के निर्वात में फैलने का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। मुक्त विस्तार में, चूंकि गैस शून्य बाहरी दबाव के खिलाफ फैलती है, इसलिए गैस द्वारा किया गया कार्य शून्य है ($W = 0$)। यदि प्रक्रिया भी एडियाबेटिक है (कोई गर्मी का हस्तांतरण नहीं, $Q = 0$), तो थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम के अनुसार ($\Delta U = Q - W$), आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन (ΔU) भी शून्य है। एक आदर्श गैस के लिए, आंतरिक ऊर्जा केवल तापमान पर निर्भर करती है, इसलिए मुक्त विस्तार के दौरान तापमान स्थिर रहता है। वास्तविक गैसों के लिए, तापमान थोड़ी मात्रा में अंतरमॉलिक बलों के कारण बदल सकता है, लेकिन परिभाषा निर्वात में शून्य कार्य के साथ फैलने की बनी रहती है। प्रश्न में वर्णन मुक्त विस्तार की परिभाषा के साथ पूरी तरह मेल खाता है।
2. **हाइपरबोलिक विस्तार:** हाइपरबोलिक विस्तार आमतौर पर एक आदर्श गैस के लिए एक आइसोथर्मल प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जहां दबाव-आयतन संबंध एक P-V आरेख पर एक हाइपरबोला का पालन करता है ($PV = \text{constant}$)। जबकि आदर्श गैस का मुक्त विस्तार आइसोथर्मल होता है, "हाइपरबोलिक विस्तार" आइसोथर्मल विस्तार के लिए एक व्यापक शब्द है, जो अनिवार्य रूप से निर्वात में या अचानक नहीं होता है।
3. **एडियाबेटिक विस्तार:** एडियाबेटिक विस्तार एक प्रक्रिया है जहां प्रणाली में गर्मी का हस्तांतरण नहीं होता ($Q = 0$)। विस्तार एडियाबेटिक हो सकता है भले ही यह निर्वात में न हो (जैसे, एक इंसुलेटेड सिलेंडर में पिस्टन के खिलाफ धीमी विस्तार)। जबकि मुक्त विस्तार एडियाबेटिक हो सकता है यदि कंटेनर इंसुलेटेड है, "एडियाबेटिक विस्तार" स्वयं विशेष रूप से शून्य कार्य के साथ निर्वात में विस्तार का अर्थ नहीं है।
4. **पैराबोलिक विस्तार:** पैराबोलिक विस्तार गैस विस्तार प्रक्रियाओं का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मानक थर्मोडायनामिक शब्द नहीं है।

सही प्रक्रिया नाम की पहचान करना

परिभाषाओं के आधार पर, प्रक्रिया का वर्णन - एक तरल का अचानक एक बड़े छिद्र के माध्यम से निर्वात में फैलना - ठीक उसी तरह है जैसा कि **मुक्त विस्तार** के रूप में परिभाषित किया गया है। मुख्य विशेषताएँ निर्वात में विस्तार हैं, जो तरल द्वारा किए गए कार्य को शून्य बनाती हैं।

निष्कर्ष

प्रक्रिया जहां एक तरल अचानक एक बड़े आयाम के छिद्र के माध्यम से निर्वात में फैलता है, उसे मुक्त विस्तार के रूप में जाना जाता है। इसका कारण यह है कि विस्तार शून्य बाहरी दबाव (निर्वात) के खिलाफ होता है, जिसका अर्थ है कि विस्तार प्रक्रिया के दौरान तरल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है।

110. Answer: c

Explanation:

एक बहुत लंबे पाइप में गैस प्रवाह का विश्लेषण

जब एक गैस एक पाइप के माध्यम से बहती है, तो इसके गुण जैसे तापमान, दबाव, और वेग बदलते हैं। इन परिवर्तनों की प्रकृति गर्मी के हस्तांतरण और घर्षण जैसे कारकों पर निर्भर करती है। प्रश्न विशेष रूप से “बहुत लंबे पाइप के समान क्रॉस-सेक्शन” का उल्लेख करता है। यह विवरण प्रवाह प्रक्रिया के लिए सबसे उपयुक्त अनुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण है।

विभिन्न प्रवाह प्रक्रियाओं को समझना

आइए विकल्पों में उल्लेखित विभिन्न प्रकार की प्रवाह प्रक्रियाओं पर विचार करें:

- **आइसेंट्रॉपिक प्रवाह:** यह एक आदर्श प्रक्रिया है जहां प्रवाह दोनों एडियाबेटिक (कोई गर्मी का हस्तांतरण नहीं) और उलटने योग्य (कोई घर्षण या अन्य अपरिवर्तनीयताएँ नहीं) होता है। यह वास्तविक दुनिया के पाइपों में, विशेष रूप से लंबे पाइपों में जहां घर्षण महत्वपूर्ण होता है, शायद ही कभी प्राप्त होता है।
- **आइसोबारिक प्रवाह:** यह प्रक्रिया स्थिर दबाव पर होती है। एक वास्तविक पाइप प्रवाह में घर्षण के साथ, प्रवाह की दिशा में हमेशा दबाव में गिरावट होती है क्योंकि घर्षण के खिलाफ काम किया जाता है। इसलिए, एक क्षैतिज पाइप में घर्षण के साथ आइसोबारिक प्रवाह नहीं हो सकता।

- **एडियाबेटिक प्रवाह:** इस प्रक्रिया में, प्रणाली (गैस) और इसके चारों ओर के वातावरण के बीच कोई गर्मी का हस्तांतरण नहीं होता है। जबकि छोटे पाइप प्रवाह एडियाबेटिक स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं, एक “बहुत लंबे पाइप” में गर्मी के आदान-प्रदान के लिए बड़ी सतह क्षेत्र और विस्तारित समय होता है, जिससे गर्मी के हस्तांतरण की धारणा कम संभावना बन जाती है।
- **आइसोथर्मल प्रवाह:** यह प्रक्रिया स्थिर तापमान पर होती है। एक बहुत लंबे पाइप में, गैस पाइप की दीवारों के संपर्क में एक महत्वपूर्ण अवधि और दूरी के लिए होती है। भले ही घर्षण गर्मी उत्पन्न करता है, एक लंबे पाइप की बड़ी सतह क्षेत्र वातावरण के साथ महत्वपूर्ण गर्मी के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाती है। यदि वातावरण एक स्थिर तापमान पर है, तो यह व्यापक गर्मी का हस्तांतरण गैस के तापमान को वातावरण के तापमान के करीब बनाए रख सकता है, जिससे लगभग आइसोथर्मल प्रक्रिया होती है। गर्मी का हस्तांतरण घर्षण या दबाव/वेग परिवर्तनों के कारण संभावित तापमान परिवर्तनों पर हावी होता है।

लंबे पाइपों के लिए आइसोथर्मल अनुमान क्यों उपयुक्त है

एक बहुत लंबे पाइप में, गैस का निवास समय लंबा होता है, और गर्मी के हस्तांतरण के लिए सतह क्षेत्र बड़ा होता है। इसका मतलब है कि गैस और पाइप की दीवारों (और बाद में वातावरण) के बीच गर्मी का हस्तांतरण बहुत प्रभावी होता है। जैसे-जैसे गैस बहती है और घर्षण का अनुभव करती है, गर्मी उत्पन्न होती है। हालांकि, एक लंबे पाइप में, यह गर्मी जल्दी से वातावरण में स्थानांतरित की जा सकती है, या यदि गैस का तापमान विस्तार या कार्य निष्कर्षण के कारण गिरने की प्रवृत्ति रखता है, तो वातावरण से गर्मी अवशोषित की जा सकती है (हालांकि विस्तार एक स्थिर क्षेत्र के पाइप में दबाव में गिरावट के साथ कम संभावना है)। एक पर्याप्त लंबे पाइप में प्रमुख प्रभाव यह है कि गैस का तापमान वातावरण के तापमान के साथ संतुलित होने की प्रवृत्ति होती है, जिससे आइसोथर्मल स्थितियों का अनुमान लगाया जाता है।

इसके विपरीत, छोटे पाइपों या बहुत उच्च गति के प्रवाह के लिए, एडियाबेटिक स्थितियाँ एक बेहतर अनुमान हो सकती हैं क्योंकि महत्वपूर्ण गर्मी के हस्तांतरण के लिए कम समय और सतह क्षेत्र होता है।

एक “बहुत लंबे पाइप” की विशेषता के आधार पर, गर्मी के हस्तांतरण के प्रभाव प्रमुख हो जाते हैं, जिससे तापमान के स्थिर (आइसोथर्मल) होने की धारणा प्रवाह प्रक्रिया के लिए सबसे उचित अनुमान बन जाती है, भले ही घर्षण मौजूद हो।

इसलिए, समान क्रॉस-सेक्शन के एक बहुत लंबे पाइप में प्रवाह लगभग **आइसोथर्मल** होता है।

111. Answer: d

Explanation:

स्थिर दबाव पर उबालने की समझ

उबालना एक विशेष प्रकार का चरण संक्रमण है जहाँ एक तरल अपने उबलने के बिंदु पर पहुँचने पर गैस में बदल जाता है। यह प्रक्रिया एक निश्चित तापमान पर एक दिए गए दबाव के लिए होती है। प्रश्न पूछता है कि स्थिर दबाव पर तरल उबलने पर कौन सा पैरामीटर बढ़ता है।

विकल्पों का विश्लेषण

चलो प्रत्येक विकल्प को देखते हैं कि यह स्थिर दबाव पर उबालने की प्रक्रिया के दौरान कैसे व्यवहार करता है:

- **तापमान:** जब एक पदार्थ स्थिर दबाव पर उबलता है, तो तापमान स्थिर रहता है। जो भी ऊष्मा ऊर्जा जोड़ी जाती है, वह तरल को गैस में बदलने के लिए उपयोग की जाती है, न कि पदार्थ के तापमान को बढ़ाने के लिए। यह स्थिर तापमान उबलने के बिंदु के रूप में जाना जाता है।
- **वाष्पीकरण की ऊष्मा:** वाष्पीकरण की ऊष्मा वह ऊर्जा की मात्रा है जो उबलने के बिंदु और स्थिर दबाव पर तरल से गैस में परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। यह दिए गए परिस्थितियों में पदार्थ की एक विशेषता है, न कि कुछ ऐसा जो उबालने के दौरान बढ़ता है। उबालने के दौरान पदार्थ द्वारा वाष्पीकरण की ऊष्मा के बराबर ऊर्जा *अवशोषित* की जाती है।
- **गतिक ऊर्जा:** तापमान अणुओं की औसत गतिक ऊर्जा से सीधे संबंधित है। चूंकि उबालने के दौरान तापमान स्थिर रहता है, अणुओं की औसत गतिक ऊर्जा भी स्थिर रहती है। जबकि संभावित ऊर्जा गैस अवस्था में अणुओं के और दूर जाने पर महत्वपूर्ण रूप से बदलती है, औसत अनुवाद गतिक ऊर्जा तापमान द्वारा निर्धारित होती है।
- **एंट्रॉपी:** एंट्रॉपी एक थर्मोडायनामिक गुण है जो किसी प्रणाली में अव्यवस्था या यादृच्छिकता के स्तर को मापता है। गैसीय अवस्था तरल अवस्था की तुलना में बहुत अधिक अव्यवस्थित होती है क्योंकि अणु फैल जाते हैं और अधिक स्वतंत्रता से गति करते हैं। उबालने के दौरान, पदार्थ अधिक व्यवस्थित तरल अवस्था से कम व्यवस्थित गैस अवस्था में बदलता है। इसलिए, स्थिर दबाव पर उबालने के दौरान पदार्थ की एंट्रॉपी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ती है। स्थिर तापमान (T) पर उलटने योग्य प्रक्रिया के दौरान एंट्रॉपी में परिवर्तन (ΔS) को $\Delta S = \frac{Q}{T}$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ Q वह ऊष्मा है जो अवशोषित होती है। चूंकि उबालने के दौरान स्थिर तापमान (T , उबलने का बिंदु) पर ऊष्मा (Q , वाष्पीकरण की निहित ऊष्मा के बराबर) अवशोषित होती है, एंट्रॉपी बढ़ती है।

निष्कर्ष

विकल्पों के विश्लेषण के आधार पर, पैरामीटर जो स्थिर दबाव पर तरल उबलने पर बढ़ता है वह एंट्रॉपी है। तापमान और औसत गतिक ऊर्जा स्थिर रहती हैं, और वाष्पीकरण की ऊष्मा प्रक्रिया के दौरान अवशोषित ऊर्जा है, न कि प्रक्रिया के दौरान बढ़ने वाला कोई पैरामीटर।

112. Answer: d

Explanation:

उष्मागतिकी का प्रथम नियम प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निर्धारित करने में सक्षम बनाता है।

चूँकि, $\delta Q = \Delta U + \delta W$

या, $\Delta U = \delta Q - \delta W$

- उष्मागतिकी का प्रथम नियम केवल ऊर्जा संतुलन के बारे में तब जानकारी प्रदान करता है जब एक प्रणाली अवस्था के परिवर्तन से गुजरती है।
- लेकिन यह अनुमान लगाने में मदद नहीं करता है कि अवस्था का परिवर्तन संभव है या नहीं।
- उष्मागतिकी का दूसरा नियम विभिन्न प्रक्रियाओं की संभावना के लिए मापदंड प्रदान करता है।
- उष्मागतिकी का प्रथम नियम प्रणाली का गुण निर्धारित करने में सक्षम बनाता है, आंतरिक ऊर्जा और दूसरा नियम नया गुण अर्थात् एंट्रॉपी की परिभाषा प्रदान करता है।

Your Personal Exams Guide

113. Answer: d

Explanation:

कार्नोट चक्र की दक्षता को समझना

कार्नोट चक्र एक सैद्धांतिक थर्मोडायनामिक चक्र है जिसे निकोलस लियोनार्ड सादी कार्नोट ने 1824 में प्रस्तावित किया था। यह गर्मी को कार्य में परिवर्तित करने के लिए सबसे कुशल संभव चक्र का प्रतिनिधित्व करता है या, जब उल्टा काम करता है, तो ठंडी भंडार से गर्म भंडार में गर्मी स्थानांतरित करने के लिए।

कानॉट दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक

एक गर्मी इंजन की दक्षता को इंजन द्वारा किए गए कार्य और इसे प्रदान की गई गर्मी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। आदर्श कानॉट चक्र के लिए, दक्षता (η_{Carnot}) का एक विशिष्ट सूत्र है। यह सूत्र चार उलट प्रक्रियाओं पर आधारित है जो चक्र बनाते हैं: आइसोथर्मल विस्तार, आदियाबेटिक विस्तार, आइसोथर्मल संकुचन, और आदियाबेटिक संकुचन।

कानॉट चक्र की थर्मल दक्षता का सूत्र इस प्रकार है:

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_C}{T_H}$$

या समान रूप से,

$$\eta_{\text{Carnot}} = \frac{T_H - T_C}{T_H}$$

जहां:

- T_H गर्म भंडार का निरपेक्ष तापमान है (गर्मी का स्रोत)।
- T_C ठंडे भंडार का निरपेक्ष तापमान है (गर्मी का सिंक)।

सूत्र और विकल्पों का विश्लेषण

सूत्र $\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_C}{T_H}$ को देखते हुए, हम देख सकते हैं कि कानॉट चक्र की दक्षता केवल उन दो थर्मल भंडारों के तापमान पर निर्भर करती है जिनके बीच यह काम करता है। ये तापमान संचालन के तापमान रेंज को परिभाषित करते हैं।

आइए दिए गए विकल्पों की जांच करें:

- **उपयोग की गई माध्यम/पदार्थ के गुण:** कानॉट दक्षता सूत्र में कार्यशील पदार्थ के विशिष्ट गुणों (जैसे विशिष्ट गर्मी, गैस स्थिरांक, आदि) से संबंधित कोई भी शर्त शामिल नहीं है। एक आदर्श कानॉट इंजन की दक्षता कार्यशील तरल पर निर्भर नहीं होती है।
- **इंजन की स्थिति:** यह एक बहुत सामान्य बयान है और यह स्पष्ट नहीं करता कि 'स्थिति' किस संदर्भ में है जो दक्षता सूत्र से सीधे संबंधित है।
- **कार्यशील स्थिति:** पिछले विकल्प के समान, यह अस्पष्ट है और दक्षता को निर्धारित करने वाले किसी विशिष्ट थर्मोडायनामिक पैरामीटर की ओर इशारा नहीं करता है।
- **संचालन का तापमान रेंज:** सूत्र स्पष्ट रूप से दिखाता है कि दक्षता T_H और T_C पर निर्भर करती है, जो संचालन के रेंज को परिभाषित करने वाले तापमान हैं। T_H और T_C के बीच का बड़ा अंतर, या दिए गए T_H के लिए एक कम T_C , उच्च दक्षता की ओर ले जाता है।

इसलिए, कानॉट चक्र की दक्षता केवल संचालन के तापमान रेंज पर निर्भर करती है, विशेष रूप से गर्म और ठंडे भंडारों के निरपेक्ष तापमान पर।

114. Answer: a

Explanation:


स्पष्टीकरण:

एक **स्थिरोष्म प्रवाह** वह स्थिति है जहाँ कुल ऊष्मा स्थानांतरण परस्पर क्रिया प्रणाली की सीमा पर और आस-पास शून्य होती है।

यदि प्रणाली की सीमा पूर्ण रूप से वायुमंडल के साथ विद्युत-रोधित होती है, तो ऊष्मा परस्पर क्रिया शून्य होगी।

और एक **नोजल** एक स्थिर-अवस्था वाला प्रवाह उपकरण है जो इसके दबाव की कीमत पर एक उच्च वेग द्रव प्रवाह बनाता है।

नोजल पूर्ण रूप से विद्युत-रोधित होता है इसलिये प्रवाह स्थिरोष्म होता है और साथ ही इसमें कोई गतिमान भाग नहीं होता है इसलिए शाफ्ट का कार्य भी शून्य होता है।



स्थिर प्रवाह ऊर्जा समीकरण से,

चूँकि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन सदैव शून्य होता है।

$$h_1 + \frac{C_1^2}{2} = h_2 + \frac{C_2^2}{2}$$

115. Answer: c

Explanation:

- बैरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग वायु दबाव को मापने के लिए किया जाता है।
- कम दबाव के क्षेत्रों में, एक शून्यक बनाया जाता है जिसके कारण हवा उच्च दबाव के क्षेत्र से कम वायु दबाव के क्षेत्र में शून्य को भरने के लिए जाती है।
- जब वायु दबाव में अचानक गिरावट होती है, तो वायु दबाव में अत्यधिक अंतर पैदा होता है और उच्च गति के साथ वायु कम दबाव के क्षेत्र में पहुँच जाती है। इन उच्च गति वाली हवाओं की वजह से क्षेत्र में आंधी आती है।

116. Answer: a

Explanation:

पहले प्रकार के निरंतर गति वाले मशीन से,

एक PMMI को उस मशीन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एकसाथ लुप्त होने वाले ऊर्जा के कुछ अन्य रूप के बिना निरंतर रूप से यांत्रिक कार्य की आपूर्ति करता है।

चूँकि ऐसी मशीन काल्पनिक होती है इसलिए इसमें कोई मशीन नहीं हो सकता है जो एकसाथ लुप्त होने वाले ऊर्जा के कुछ अन्य रूप के बिना निरंतर रूप से कार्य का खपत करता है।



एक चक्रीय प्रक्रिया के लिए उष्मागतिकी के प्रथम नियम से

$$\Delta U = 0 \text{ या, } \delta Q = \delta W, \text{ लेकिन मशीन के लिए } \delta Q \neq \delta W$$

चूँकि ऊष्मा निम्न-श्रेणी की ऊर्जा है और कार्य उच्च-श्रेणी की ऊर्जा है इसलिए निम्न-श्रेणी की ऊर्जा का पूर्ण परिवर्तन उच्च-श्रेणी वाली ऊर्जा में संभव नहीं है लेकिन उच्च-श्रेणी की ऊर्जा को पूर्ण रूप से निम्न-श्रेणी वाली ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है।

117. Answer: a

Explanation:

स्टर्लिंग और एरिकसन चक्रों की समझ

स्टर्लिंग चक्र और एरिकसन चक्र दोनों पुनर्जनन थर्मोडायनामिक चक्रों के प्रकार हैं। इन्हें उच्च थर्मल दक्षता प्राप्त करने की संभावनाओं के कारण आदर्श कर्नोट चक्र के साथ अक्सर तुलना की जाती है।

पुनरावृत्त चक्र क्या हैं?

एक पुनरावृत्त चक्र एक थर्मोडायनामिक चक्र है जिसे बिना किसी परिवेश में परिवर्तन किए उलटा किया जा सकता है। एक पुनरावृत्त चक्र में, सभी प्रक्रियाएँ पुनरावृत्त होती हैं। इसका मतलब है कि प्रक्रियाएँ असीमित रूप से धीमी (क्वासी-स्थिर) होती हैं और कोई अपव्यय प्रभाव जैसे घर्षण या अशांति नहीं होते हैं, और ताप हस्तांतरण एक असीमित तापमान अंतर के पार होता है।

स्टर्लिंग चक्र का विश्लेषण

आदर्श स्टर्लिंग चक्र चार पुनरावृत्त प्रक्रियाओं से मिलकर बना है:

- आइसोथर्मल संकुचन (स्थिर तापमान, गर्मी निकाली जाती है)
- आइसोकोरिक हीटिंग (स्थिर मात्रा, पुनर्जनक द्वारा गर्मी जोड़ी जाती है)
- आइसोथर्मल विस्तार (स्थिर तापमान, स्रोत से गर्मी जोड़ी जाती है)
- आइसोकोरिक ठंडा करना (स्थिर मात्रा, पुनर्जनक को गर्मी निकाली जाती है)

एक आदर्श पुनर्जनक की उपस्थिति, जो दो आइसोकोरिक प्रक्रियाओं के बीच आंतरिक रूप से और पुनरावृत्त रूप से गर्मी को संग्रहीत और लौटाती है, आदर्श स्टर्लिंग चक्र की पुनरावृत्तता के लिए महत्वपूर्ण है।

एरिकसन चक्र का विश्लेषण

आदर्श एरिकसन चक्र भी चार पुनरावृत्त प्रक्रियाओं से मिलकर बना है:

- आइसोथर्मल संकुचन (स्थिर तापमान, गर्मी निकाली जाती है)
- आइसोबारिक हीटिंग (स्थिर दबाव, पुनर्जनक के माध्यम से स्रोत से गर्मी जोड़ी जाती है)
- आइसोथर्मल विस्तार (स्थिर तापमान, स्रोत से गर्मी जोड़ी जाती है)
- आइसोबारिक ठंडा करना (स्थिर दबाव, पुनर्जनक के माध्यम से सिंक को गर्मी निकाली जाती है)

स्टर्लिंग चक्र के समान, आदर्श एरिकसन चक्र दो आइसोबारिक प्रक्रियाओं के बीच गर्मी को पुनरावृत्त रूप से विनिमय करने के लिए एक पुनर्जनक का उपयोग करता है, जिससे चक्र पुनरावृत्त होता है।

पुनरावृत्तता पर निष्कर्ष

आदर्श स्टर्लिंग चक्र और आदर्श एरिकसन चक्र पूरी तरह से पुनरावृत्त प्रक्रियाओं (आइसोथर्मल और आइसोकोरिक/आइसोबारिक के साथ आदर्श पुनर्जनन) से मिलकर बने हैं। चूंकि चक्र के भीतर सभी प्रक्रियाएँ पुनरावृत्त होती हैं, इसलिए चक्रों को आदर्श परिस्थितियों में पुनरावृत्त चक्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब उलटा किया जाता है, तो वे गर्मी इंजनों या रेफ्रिजरेटर/हीट पंप के रूप में कार्य कर सकते हैं।

इसलिए, स्टर्लिंग और एरिकसन चक्र, जब आदर्श होते हैं, तो पुनरावृत्त चक्रों के रूप में माने जाते हैं।

118. Answer: c

Explanation:

एरिकसन चक्र एक थर्मोडायनामिक चक्र है जो एक प्रकार के रेसिप्रोकेटिंग हीट इंजन के संचालन का वर्णन करता है। इसे एक उलटा चक्र माना जाता है और यह समान तापमान सीमाओं के बीच काम करने वाले कार्नोट चक्र के समान थर्मल दक्षता रखता है। एरिकसन चक्र विशेष रूप से एक पुनर्जनक को शामिल करने के लिए जाना जाता है, जो इसकी दक्षता को बढ़ाता है।

एरिकसन चक्र प्रक्रियाओं को समझना

एरिकसन चक्र चार विशिष्ट प्रक्रियाओं से मिलकर बना है। ये प्रक्रियाएँ कार्यशील द्रव के दबाव, मात्रा और तापमान में परिवर्तन शामिल करती हैं। आइए एरिकसन चक्र को बनाने वाली चार प्रक्रियाओं पर

नज़र डालते हैं:

- **प्रक्रिया 1-2: आइसोथर्मल विस्तार।** इस प्रक्रिया के दौरान, कार्यशील द्रव एक स्थिर तापमान पर फैलता है। द्रव में एक बाहरी उच्च-तापमान स्रोत से गर्मी जोड़ी जाती है। कार्यशील द्रव की मात्रा बढ़ती है, और इसका दबाव घटता है।
- **प्रक्रिया 2-3: आइसोबारिक (स्थिर दबाव) गर्मी निष्कासन।** इस चरण में, कार्यशील द्रव एक पुनर्जनक के माध्यम से बहता है, जहाँ यह एक स्थिर दबाव पर गर्मी को निष्कासित करता है। द्रव का तापमान घटता है।
- **प्रक्रिया 3-4: आइसोथर्मल संकुचन।** इस प्रक्रिया में कार्यशील द्रव को एक स्थिर तापमान पर संकुचित किया जाता है। द्रव से एक बाहरी निम्न-तापमान सिंक में गर्मी को निष्कासित किया जाता है। कार्यशील द्रव की मात्रा घटती है, और इसका दबाव बढ़ता है।
- **प्रक्रिया 4-1: आइसोबारिक (स्थिर दबाव) गर्मी जोड़ना।** अंततः, कार्यशील द्रव पुनर्जनक के माध्यम से वापस बहता है, जहाँ इसे एक स्थिर दबाव पर गर्मी प्राप्त होती है। यह गर्मी स्थिर दबाव गर्मी निष्कासन चरण (प्रक्रिया 2-3) के दौरान संग्रहीत की गई थी। द्रव का तापमान फिर से प्रारंभिक उच्च तापमान पर बढ़ता है।

संक्षेप में, चार प्रक्रियाएँ हैं:

प्रक्रिया	विवरण
1-2	आइसोथर्मल विस्तार
2-3	स्थिर दबाव गर्मी निष्कासन
3-4	आइसोथर्मल संकुचन
4-1	स्थिर दबाव गर्मी जोड़ना

एरिकसन चक्र प्रक्रियाओं की तुलना विकल्पों के साथ

आइए एरिकसन चक्र की पहचानी गई प्रक्रियाओं की तुलना दिए गए विकल्पों के साथ करें:

1. दो आइसोथर्मल और दो आइसेंट्रॉपिक
2. दो आइसोथर्मल और दो स्थिर मात्रा
3. दो आइसोथर्मल और दो स्थिर दबाव
4. दो एडीएबेटिक और दो स्थिर दबाव

हमारी समझ के आधार पर, एरिकसन चक्र में दो आइसोथर्मल प्रक्रियाएँ (विस्तार और संकुचन) और दो स्थिर दबाव प्रक्रियाएँ (गर्मी निष्कासन और गर्मी जोड़ना, जो आमतौर पर पुनर्जनन में शामिल होती हैं) होती हैं। यह विकल्प 3 में वर्णन के साथ पूरी तरह मेल खाता है।

आइसेंट्रॉपिक प्रक्रियाएँ कोई गर्मी हस्तांतरण और कोई एंट्रॉपी परिवर्तन नहीं करती हैं (एडीएबेटिक और उलटा)। स्थिर मात्रा प्रक्रियाएँ एक निश्चित मात्रा पर होती हैं। एडीएबेटिक प्रक्रियाएँ कोई गर्मी हस्तांतरण नहीं करती हैं। एरिकसन चक्र आइसोथर्मल और स्थिर दबाव प्रक्रियाओं का उपयोग करता है, न कि आइसेंट्रॉपिक, स्थिर मात्रा, या एडीएबेटिक प्रक्रियाएँ (आइसोथर्मल के हिस्से के रूप में गर्मी हस्तांतरण के अलावा)।

इसलिए, एरिकसन चक्र में चार प्रक्रियाओं का सही वर्णन दो आइसोथर्मल और दो स्थिर दबाव हैं।

119. Answer: b

Explanation:

पेट्रोल इंजन के सिद्धांत चक्रों को समझना

पेट्रोल इंजन एक प्रकार का आंतरिक दहन इंजन है जो ईंधन के रूप में गैसोलीन (पेट्रोल) का उपयोग करता है। ये इंजन कारों, मोटरसाइकिलों और कई अन्य अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। यह समझने के लिए कि वे कैसे काम करते हैं, इंजीनियर सिद्धांतात्मक थर्मोडायनामिक चक्रों का उपयोग करते हैं जो सरल मॉडल के रूप में होते हैं।

पेट्रोल इंजनों के लिए सिद्धांत चक्र

सिद्धांत चक्र जो पेट्रोल इंजन के संचालन का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, उसे ओटो चक्र के रूप में जाना जाता है। यह चक्र कुछ आदर्श प्रक्रियाओं द्वारा विशेषता है, जिसमें स्थायी मात्रा पर गर्मी का जोड़ना और अस्वीकार करना शामिल है।

आइए आदर्श ओटो चक्र में सामान्य प्रक्रियाओं पर नज़र डालते हैं:

- **आइसेंट्रॉपिक संकुचन:** वायु-ईंधन मिश्रण को अडियाबेटिक (गर्मी के बिना) और उलटा संकुचित किया जाता है। इससे इसका तापमान और दबाव बढ़ता है।
- **स्थायी मात्रा गर्मी का जोड़ना:** दहन तेजी से होता है, जबकि मात्रा स्थिर रहती है। यह शक्ति स्ट्रोक की शुरुआत है और दबाव और तापमान में महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण बनता है।

- **आइसेंद्रॉपिक विस्तार:** गर्म गैसों अडियाबेटिक और उलटा विस्तार करती हैं, पिस्टन को धकेलती हैं और कार्य करती हैं। यह शक्ति स्ट्रोक है।
- **स्थायी मात्रा गर्मी का अस्वीकरण:** जब निकास वाल्व खुलता है, तो प्रणाली से गर्मी अस्वीकार की जाती है। सिद्धांत रूप से, यह स्थायी मात्रा पर तात्कालिक रूप से होता है, कार्यशील द्रव को इसकी प्रारंभिक स्थिति में लौटाता है।

ओटो चक्र को अलग करने वाला महत्वपूर्ण भाग, और इस प्रकार पेट्रोल इंजन के सिद्धांत संचालन को, **स्थायी मात्रा गर्मी** जोड़ने और अस्वीकरण प्रक्रियाएं हैं। जबकि वास्तविक इंजन तात्कालिक दहन या निकास को पूरी तरह से स्थायी मात्रा पर नहीं प्राप्त करते हैं, ओटो चक्र पेट्रोल इंजनों के लिए एक उपयोगी और सटीक सिद्धांतात्मक मॉडल प्रदान करता है।

चक्रों की तुलना

आइए संक्षेप में विचार करें कि अन्य विकल्प पेट्रोल इंजन के लिए प्राथमिक सिद्धांत चक्र क्यों नहीं हैं:

- **स्थायी दबाव चक्र:** यह डीजल चक्र का आधार है, जिसका उपयोग डीजल इंजनों के लिए किया जाता है जहां दहन अधिक धीरे-धीरे होता है, आदर्श रूप से स्थायी दबाव पर। पेट्रोल इंजनों में स्थायी मात्रा के करीब तेजी से दहन होता है।
- **स्थायी तापमान चक्र:** एक चक्र जो पूरी तरह से स्थायी तापमान (आइसोथर्मल) पर काम करता है, यह कानॉट चक्र जैसे चक्रों का हिस्सा है, लेकिन यह पेट्रोल इंजन जैसे सामान्य आंतरिक दहन इंजन में दहन और विस्तार प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
- **स्थायी एंद्रॉपी चक्र:** ओटो चक्र में गर्मी जोड़ने और अस्वीकरण प्रक्रियाओं के दौरान एंद्रॉपी में परिवर्तन होते हैं। स्थायी एंद्रॉपी प्रक्रियाएं आइसेंद्रॉपिक (अडियाबेटिक और उलटा) संकुचन और विस्तार स्ट्रोक हैं, लेकिन समग्र चक्र में एंद्रॉपी में परिवर्तन शामिल होते हैं।

इसलिए, पेट्रोल इंजन का सिद्धांत संचालन सबसे अच्छा उस चक्र द्वारा वर्णित किया जाता है जिसमें स्थायी मात्रा गर्मी जोड़ने और अस्वीकरण होता है, जो स्थायी मात्रा चक्र या ओटो चक्र है।

120. Answer: d

Explanation:

ठंडा होने की दर को समझना: गोलों की तुलना करना

इस प्रश्न में हमें यह तुलना करनी है कि दो गोल गेंदें कितनी तेजी से ठंडी होती हैं जब वे **समान सामग्री** से बनी होती हैं और **समान फिनिश** होती हैं। गेंदों के बीच मुख्य अंतर उनका आकार है, जिसे उनके व्यास द्वारा दर्शाया गया है, जो **अनुपात 2:1** में है। दोनों गेंदों को प्रारंभ में गर्म किया जाता है और फिर केवल विकिरण के माध्यम से ठंडा होने की अनुमति दी जाती है।

विकिरण द्वारा ठंडा होने के लिए प्रमुख भौतिकी के सिद्धांत

विकिरण द्वारा ठंडा होना मुख्य रूप से स्टेफन-बोल्डज़मैन कानून द्वारा शासित होता है। यह कानून कहता है कि एक वस्तु कितनी तेजी से गर्मी ऊर्जा खोती है (dQ/dt) यह उसके सतह क्षेत्र (A), उसकी उत्सर्जन क्षमता (e), और उसके निरपेक्ष तापमान (T) और उसके परिवेश के निरपेक्ष तापमान (T_{surr}) के चौथे घात के बीच के अंतर के अनुपात में होता है। सूत्र है:

$$\frac{dQ}{dt} = e\sigma A(T^4 - T_{surr}^4)$$

यहाँ, e उत्सर्जन क्षमता है, σ स्टेफन-बोल्डज़मैन स्थिरांक है।

इस समस्या के संदर्भ में:

- गेंदें **समान सामग्री** से बनी हैं और **समान फिनिश** है, जिसका अर्थ है कि उनकी उत्सर्जन क्षमता (e) समान है।
- दोनों गेंदों को समान तापमान पर गर्म किया जाता है और समान वातावरण में ठंडा होने की अनुमति दी जाती है, जिसका अर्थ है कि संबंधित तापमान (T और T_{surr}) दोनों गेंदों के लिए तुलनीय हैं।
- चूंकि e , σ , T , और T_{surr} दोनों गेंदों के लिए स्थिर या समान माने जाते हैं, गर्मी के नुकसान की दर (dQ/dt) सीधे गेंद के सतह क्षेत्र (A) के अनुपात में होती है।

हम इस संबंध को सरल बना सकते हैं:

$$\frac{dQ}{dt} \propto A$$

प्रश्न में "ठंडा होने की दर" विशेष रूप से, प्रदान किए गए विकल्पों पर विचार करते समय, गर्मी ऊर्जा के नुकसान की दर (dQ/dt) को संदर्भित करता है।

सतह क्षेत्र के अनुपात की गणना करना

हमें दिया गया है कि दोनों गेंदों के व्यास का अनुपात 2:1 है। बड़ी गेंद का व्यास D_{big} और छोटी गेंद का व्यास D_{small} मान लें।

$$\frac{D_{big}}{D_{small}} = \frac{2}{1}$$

गेंद का सतह क्षेत्र (A) सूत्र $A = \pi D^2$ का उपयोग करके गणना की जाती है। दोनों गेंदों के सतह क्षेत्रों के अनुपात को खोजने के लिए, हम लिख सकते हैं:

$$\frac{A_{big}}{A_{small}} = \frac{\pi D_{big}^2}{\pi D_{small}^2} = \left(\frac{D_{big}}{D_{small}} \right)^2$$

व्यास के दिए गए अनुपात को प्रतिस्थापित करते हुए:

$$\frac{A_{big}}{A_{small}} = \left(\frac{2}{1} \right)^2 = \frac{4}{1}$$

यह गणना दिखाती है कि बड़ी गेंद का सतह क्षेत्र छोटी गेंद के सतह क्षेत्र से 4 गुना है।

ठंडा होने की दर के अनुपात का निर्धारण

चूंकि गर्मी के नुकसान की दर (dQ/dt) समान परिस्थितियों में विकिरण द्वारा ठंडा होने वाली वस्तुओं के लिए सतह क्षेत्र (A) के अनुपात में सीधे अनुपात में होती है, उनकी ठंडा होने की दर का अनुपात उनके सतह क्षेत्रों के अनुपात के समान होगा।

$$\frac{\text{ठंडा होने की दर (बड़ी गेंद)}}{\text{ठंडा होने की दर (छोटी गेंद)}} = \frac{(dQ/dt)_{big}}{(dQ/dt)_{small}} = \frac{A_{big}}{A_{small}}$$

हमने जो सतह क्षेत्रों का अनुपात गणना की है, उसका उपयोग करते हुए:

$$\frac{(dQ/dt)_{big}}{(dQ/dt)_{small}} = \frac{4}{1}$$

अंतिम निष्कर्ष

बड़ी गेंद की ठंडा होने की दर (विशेष रूप से, गर्मी के नुकसान की दर) छोटी गेंद की तुलना में 4:1 के अनुपात में है। यह अंतर बड़ी गेंद के बड़े सतह क्षेत्र के कारण है, जो इसे गर्मी ऊर्जा को तेजी से विकिरणित करने की क्षमता को बढ़ाता है।

Explanation:

समस्या को समझना: स्थिर दबाव पर आदर्श गैस

प्रश्न पूछता है कि एक आदर्श गैस का अंतिम तापमान क्या होगा जब इसे स्थिर दबाव पर गर्म किया जाता है, जिससे इसका आयतन इसके प्रारंभिक आयतन के तीन गुना हो जाता है। हमें सेल्सियस में प्रारंभिक तापमान दिया गया है।

यह परिदृश्य एक आदर्श गैस के लिए एक इसोबारिक प्रक्रिया का वर्णन करता है, जहाँ दबाव स्थिर रहता है। एक आदर्श गैस के लिए इसोबारिक प्रक्रिया के दौरान, आयतन और तापमान के बीच संबंध चार्ल्स के नियम द्वारा वर्णित किया जाता है।

इसोबारिक प्रक्रिया के लिए चार्ल्स के नियम का अनुप्रयोग

चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दबाव पर एक निश्चित मात्रा में गैस के लिए, आयतन इसके निरपेक्ष तापमान के सीधे अनुपात में होता है। गणितीय रूप से, इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

जहाँ:

- V_1 प्रारंभिक आयतन है
- T_1 प्रारंभिक निरपेक्ष तापमान है
- V_2 अंतिम आयतन है
- T_2 अंतिम निरपेक्ष तापमान है

गैस कानून की गणनाओं में निरपेक्ष तापमान (केल्विन में) का उपयोग करना महत्वपूर्ण है।

अंतिम तापमान की चरण-दर-चरण गणना

आइए गणना को तोड़ते हैं:

1. प्रारंभिक तापमान को केल्विन में परिवर्तित करें: प्रारंभिक तापमान 27°C के रूप में दिया गया है। सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करने के लिए, हम 273 जोड़ते हैं (या अधिक सटीकता के लिए 273.15, लेकिन 273 कई समस्याओं में सामान्य है)।

$$T_1 = 27^\circ\text{C} + 273 = 300\text{ K}$$

2. आयतन संबंध की पहचान करें: समस्या कहती है कि अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन के तीन गुना हो जाता है।

$$V_2 = 3 \times V_1$$

3. चार्ल्स के नियम को लागू करें और T_2 के लिए हल करें: चार्ल्स के नियम के समीकरण $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ में ज्ञात मानों को प्रतिस्थापित करें।

$$\frac{V_1}{300 \text{ K}} = \frac{3V_1}{T_2}$$

अब, हम T_2 के लिए हल कर सकते हैं। ध्यान दें कि V_1 दोनों पक्षों पर है और यह रद्द हो जाता है (जब तक कि $V_1 \neq 0$ नहीं है)।

$$\frac{1}{300 \text{ K}} = \frac{3}{T_2}$$

$$T_2 = 3 \times 300 \text{ K}$$

$$T_2 = 900 \text{ K}$$

4. अंतिम तापमान को फिर से सेल्सियस में परिवर्तित करें: विकल्प सेल्सियस में दिए गए हैं, इसलिए हमें अपने अंतिम तापमान को केल्विन से सेल्सियस में वापस परिवर्तित करने की आवश्यकता है।

$$T_2(^{\circ}\text{C}) = T_2(\text{K}) - 273$$

$$T_2(^{\circ}\text{C}) = 900 \text{ K} - 273$$

$$T_2(^{\circ}\text{C}) = 627^{\circ}\text{C}$$


निष्कर्ष

जब एक आदर्श गैस जो प्रारंभ में 27°C पर है, स्थिर दबाव पर गर्म की जाती है जब तक कि इसका आयतन तीन गुना नहीं हो जाता, तो इसका अंतिम तापमान 627°C होगा। यह परिणाम चार्ल्स के नियम को लागू करके और तापमान को सेल्सियस और केल्विन के बीच परिवर्तित करके प्राप्त किया गया है।

122. Answer: b

Explanation:

गैसों का मिश्रण प्रणाली में अपरिवर्तनीयता की ओर जाता है, मान लीजिए मिश्रण से पहले प्रणाली स्थिर प्रारंभिक तापमान T और प्रारंभिक दबाव p , और $p = p_a + p_b$ के साथ एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया थी।



गैस 'a' की एंट्रॉपी में परिवर्तन निम्न दिया गया है

$$(S_2 - S_1)_a = -n_a \bar{R} \ln \frac{P_a}{P}$$

गैस 'b' की एंट्रॉपी में परिवर्तन निम्न दिया गया है

$$(S_2 - S_1)_b = -n_b \bar{R} \ln \frac{P_b}{P}$$

मिश्रण के एंट्रॉपी में परिवर्तन दोनों गैसों के एंट्रॉपी में परिवर्तन के योग द्वारा दिया गया है,

$$\text{अर्थात् } (S_2 - S_1) = -n_a \bar{R} \ln \frac{P_a}{P} - n_b \bar{R} \ln \frac{P_b}{P}$$

$$\Rightarrow (S_2 - S_1) = -n_a \bar{R} \ln x_a - n_b \bar{R} \ln x_b$$

चूँकि $x_a = \frac{p_a}{p_a + p_b}$ और $x_b = \frac{p_b}{p_a + p_b}$ 1 से कम है, इसलिए $S_2 - S_1$ एक से अधिक होगा।

अतः दो गैसों को मिलाने के परिणामस्वरूप प्रणाली की एंट्रॉपी में वृद्धि होगी।

123. Answer: d

Explanation:

गहन गुण : यह प्रणाली के वे गुण हैं जो विचाराधीन भार से स्वतंत्र हैं। उदाहरण के लिए दाब, तापमान, घनत्व, विशिष्ट तापीय धारिता, आदि।

व्यापक गुण: वे गुण जो विचाराधीन प्रणाली के द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं।

उदाहरण के लिए आंतरिक ऊर्जा, तापीय धारिता, आयतन, उत्क्रम माप, आदि।

नोट: सभी विशिष्ट गुण गहन गुण हैं। उदाहरण के लिए विशिष्ट मात्रा, विशिष्ट एंट्रॉपी माप आदि।



इस प्रकार, घनत्व एक व्यापक गुण नहीं है।

124. Answer: a


Explanation:

- तत्व को उस पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे या तो रासायनिक या भौतिक माध्यमों द्वारा दो या दो से अधिक सरलतम पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है।
- तत्व में केवल एक प्रकार के परमाणु शामिल होते हैं।
- एक परमाणु तत्व का सबसे छोटा ज्ञात कण है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में कार्य करता है।
- तत्व में उनका स्वयं का भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं।
- अणु किसी पदार्थ की सबसे छोटी मात्रा है जो रासायनिक रूप से मान्यता प्राप्त रूप में स्वयं मौजूद हो सकती है।
- तत्व के उदाहरण लोहा, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इत्यादि।

125. Answer: b

Explanation:

मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है जो उसके चरण आरेख में एक पदार्थ के त्रिगुण बिंदु के नीचे के तापमान और दबाव पर होती है।



- सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप है।
- इसे सूखी बर्फ के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि गर्म होने पर यह तरल नहीं बनती है और यह सीधे गैस में ही परिवर्तित हो जाती है।
- यह एक शीतक एजेंट है और इसका उपयोग ज्यादातर फ्रोजन खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है।

126. Answer: b

Explanation:

अमोर्फिक ठोसों में तापीय चालकता को समझना

तापीय चालकता एक सामग्री की गर्मी को संचालित करने की क्षमता का माप है। इसे सामग्री की एक इकाई मोटाई के माध्यम से एक इकाई क्षेत्र प्रति इकाई तापमान अंतर के माध्यम से गर्मी के

स्थानांतरण की दर के रूप में परिभाषित किया गया है।

गैर-धात्विक ठोसों में, गर्मी मुख्य रूप से क्रिस्टल जाल की कंपन द्वारा संचालित होती है, जिसे फोनों के रूप में जाना जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में, परमाणु एक नियमित, दोहराने वाले पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, जिससे फोनों को बिना बिखरे अपेक्षाकृत लंबे दूरी तय करने की अनुमति मिलती है। इससे तापीय चालकता में आमतौर पर तापमान के घटने के साथ महत्वपूर्ण वृद्धि होती है, विशेष रूप से निम्न तापमान पर, पहले पीक पर पहुँचने के बाद गिरने से पहले।

हालांकि, अमोर्फिक ठोस, जैसे कांच या पॉलिमर, में एक अव्यवस्थित परमाणु संरचना होती है। यहाँ कोई दीर्घकालिक क्रम नहीं होता है। यह संरचनात्मक अव्यवस्था फोनों द्वारा गर्मी के परिवहन पर गहरा प्रभाव डालती है।

अमोर्फिक ठोसों में तापीय परिवहन

अमोर्फिक ठोसों में, अव्यवस्थित संरचना के कारण फोनों का बिखराव क्रिस्टलीय ठोसों की तुलना में बहुत अधिक बार होता है। यह बिखराव फोनों के औसत मुक्त पथ (बिखराव घटनाओं के बीच फोन का औसत यात्रा दूरी) को सीमित करता है। तापीय चालकता (κ) विशिष्ट गर्मी (C_v), ध्वनि की औसत गति (v), और औसत मुक्त पथ (ℓ) के साथ संबंधित है, जो निम्नलिखित अनुमानित संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है:

$$\kappa \approx \frac{1}{3} C_v v \ell$$

संरचनात्मक अव्यवस्था से होने वाले मजबूत बिखराव के कारण, औसत मुक्त पथ ℓ सामान्यतः बहुत छोटा होता है और उच्च तापमान पर तापमान परिवर्तनों के प्रति अपेक्षाकृत असंवेदनशील होता है।

अमोर्फिक ठोसों में तापीय चालकता की तापमान निर्भरता

आइए देखें कि गैर-धात्विक अमोर्फिक ठोसों की तापीय चालकता तापमान के घटने के साथ कैसे बदलती है:

- सापेक्ष रूप से उच्च तापमान पर, विशिष्ट गर्मी C_v लगभग स्थिर होती है (डुलॉंग-पेटिट नियम)। औसत मुक्त पथ ℓ अव्यवस्था द्वारा सीमित होता है और यह भी कुछ हद तक स्थिर होता है। तापीय चालकता κ तब तापमान के प्रति अपेक्षाकृत असंवेदनशील होती है।
- जैसे-जैसे तापमान एक मध्य रेंज (जिसे अक्सर "प्लेटो" क्षेत्र कहा जाता है) में घटता है, विशिष्ट गर्मी C_v घटने लगती है, जो निम्न तापमान पर लगभग T^3 के अनुपात में होती है (डेबाई मॉडल)। हालाँकि, ℓ का व्यवहार अमोर्फिक ठोसों के लिए अद्वितीय बिखराव तंत्र के कारण अधिक जटिल हो जाता है।

- बहुत निम्न तापमान (आमतौर पर कुछ केल्विन से नीचे) पर, तापीय चालकता तापमान के घटने के साथ तेजी से घटती है। इस क्षेत्र में, विशिष्ट गर्मी C_v T^3 के अनुपात में होती है। औसत मुक्त पथ ℓ नमूने के आकार या अमोर्फिक सामग्रियों के लिए विशिष्ट टनलिंग राज्यों द्वारा सीमित हो जाता है। तापीय चालकता तापमान निर्भरता के करीब होती है T^n , जहाँ n लगभग 1 से 2 के बीच होती है, जो विशिष्ट गर्मी के T^3 निर्भरता की तुलना में बहुत कमजोर होती है, यह संकेत देती है कि औसत मुक्त पथ तापमान निर्भर हो रहा है या विशिष्ट बिखराव तंत्र हावी हो रहे हैं।

कुल मिलाकर, जब कमरे के तापमान से नीचे तापमान में कमी के साथ व्यवहार पर विचार किया जाता है, तो निम्न तापमान पर तापीय चालकता में कमी का प्रमुख प्रभाव विशिष्ट गर्मी (C_v) में कमी है, जो अव्यवस्थित संरचना में औसत मुक्त पथ (ℓ) को प्रभावित करने वाले जटिल बिखराव तंत्र के साथ मिलकर होता है।

इसलिए, तापमान में कमी के साथ, गैर-धात्विक अमोर्फिक ठोसों की तापीय चालकता सामान्यतः घटती है।

127. Answer: b

Explanation:

ताप स्थानांतरण की मौलिक प्रणालियाँ निम्न हैं:

- चालन वस्तुओं के अपने स्थिति पर अणुओं के कंपन द्वारा ताप के स्थानांतरण के कारण एक वस्तु में या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ताप के स्थानांतरण की विधि है। वे वस्तुएँ जिसके माध्यम से ताप स्थानांतरण होती है एक-दूसरे के साथ संपर्क में होने चाहिए। चालन सामान्यतौर पर ठोसों में होता है जहाँ संरचना में अणुओं को उनके आपस के आकर्षण आणविक बलों के द्वारा दृढ़ता से एक साथ रखा जाता है और इसलिए वे केवल उनके अपने स्थिति के आस-पास कंपित होते हैं क्योंकि वे ताप ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इसलिए इसे कंपन द्वारा आसपास के अणुओं तक पारित किया जाता है।
- संवहन ताप स्थानांतरण की प्रणाली है जो अधिकतर तरल और गैसों में होती है। इस विधि में ताप स्थानांतरण पदार्थ के वास्तविक गति के साथ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है।
- विकिरण ताप स्थानांतरण का एक रूप है। इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और साथ ही इसका प्रयोग एक निर्वात में ताप के स्थानांतरण के लिए किया जा सकता है। यह

विधि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग करती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान में ताप स्थानांतरित करती है।

128. Answer: d

Explanation:

सबसे अधिक प्रयुक्त तापमान मापक उपकरण निम्नलिखित हैं।

- कांच के व अन्य थर्मामीटर
- तापयुग्म
- थर्मिस्टर
- प्रतिरोध तापमान संसूचक
- पाइरोमीटर इत्यादि

एक तापयुग्म तापमान मापन के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है जिसमें विभिन्न धातु या अर्धचालकों के तार की एक जोड़ी होती है जो दोनों सिरों से जुड़ी हुई होती है। एक सिरा उस तापमान पर होता है जिसका मापन किया जाना है और दूसरा सिरा एक नियत तापमान पर रखा जाता है। उत्पन्न विद्युतवाहक बल तापमान अंतर पर निर्भर करता है।

तापयुग्म का उपयोग भट्टों, गैस टरबाइन निकास, डीजल इंजन, बॉयलर, वॉटर हीटर, ओवन आदि में देखा जा सकता है।

-200 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज को मापने के लिए तापयुग्म का उपयोग किया जाता है और 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पाइरोमीटर का उपयोग किया जाएगा क्योंकि पाइरोमीटर का उपयोग वस्तु से सम्पर्क के बिना किया जाता है।

एक पाइरोमीटर उच्च तापमान को मापने के लिए एक उपकरण है जो माप के आधार के रूप में उष्म निकाय द्वारा उत्सर्जित विकिरण का उपयोग करता है।

एक थर्मामीटर तापमान के मापन के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। इसमें आम तौर पर एक संकीर्ण कांच की नली होती है जिसमें एक तरल को एक स्तम्भ के रूप में भरा हुआ होता है जो तापमान के बढ़ने पर ऊपर की ओर बढ़ता है घटने पर निचे की ओर गिरता है।

थर्मिस्टर का प्रयोग तापमान के मापन के लिए किया जाता है।

- यह प्रतिरोधक का वह प्रकार होता है जिसकी प्रतिरोधकता परिवेश के तापमान पर निर्भर करती है
- यह अर्धचालक पदार्थ का बना होता है जिसका अर्थ है कि उनका प्रतिरोध चालक और अवरोधक के बीच होता है
- थर्मिस्टर प्रतिरोध में विभिन्नता यह दर्शाती है कि थर्मिस्टर में या तो चालन या शक्ति अपव्यय होता है

129. Answer: d

Explanation:

गर्मी संवहन को समझना

संवहन द्वारा गर्मी का संचरण तब होता है जब थर्मल ऊर्जा सीधे संपर्क के माध्यम से पारित होती है। एक ठोस शरीर में, गर्मी को लट्टिस के कंपन और मुक्त इलेक्ट्रॉनों (धातुओं में) की गति के माध्यम से संचालित किया जाता है। संवहन द्वारा एक शरीर के माध्यम से बहने वाली गर्मी की मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है।

गर्मी संवहन को प्रभावित करने वाले कारक

एक सामग्री के माध्यम से संवहन द्वारा गर्मी के प्रवाह की दर (H) को फूरियर के नियम द्वारा वर्णित किया गया है, जो एक सरल रूप में एक समतल परत के लिए इस प्रकार दिया गया है:

$$H = \frac{kA\Delta T}{L}$$

जहाँ:

- H गर्मी के प्रवाह की दर है (प्रति इकाई समय में गर्मी ऊर्जा)।
- k सामग्री की थर्मल चालकता है।
- A वह क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र है जिसके माध्यम से गर्मी बह रही है।
- ΔT दोनों सिरों या चेहरों के बीच तापमान का अंतर है।
- L वह मोटाई या लंबाई है जिसके माध्यम से गर्मी बह रही है।

कुल गर्मी की मात्रा Q जो एक समय अवधि t में बहती है, इसे $Q = H \times t$ द्वारा दिया गया है। इसलिए, गर्मी के प्रवाह की दर H को प्रभावित करने वाले कारक कुल गर्मी की मात्रा Q को भी प्रभावित करते

हैं।

विकल्पों का विश्लेषण:

- **शरीर के सतह क्षेत्र के सीधे अनुपाती:** फूरियर के नियम से, $H \propto A$ । इसका मतलब है कि गर्मी के प्रवाह की दर सीधे क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र A के अनुपाती है। एक बड़ा क्षेत्र प्रति इकाई समय में अधिक गर्मी को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, इसलिए संवाहित गर्मी की कुल मात्रा सतह क्षेत्र के सीधे अनुपाती होगी।
- **शरीर के दोनों चेहरों पर तापमान के अंतर के सीधे अनुपाती:** फूरियर के नियम से, $H \propto \Delta T$ । गर्मी के प्रवाह की दर गर्म और ठंडे चेहरों के बीच तापमान के अंतर के सीधे अनुपाती है। एक बड़ा तापमान अंतर अधिक गर्मी के संचरण को प्रेरित करता है, इसलिए संवाहित गर्मी की मात्रा इस अंतर के सीधे अनुपाती होगी।
- **शरीर के सामग्री पर निर्भर:** फूरियर के नियम से, $H \propto k$ । k थर्मल चालकता है, जो विशिष्ट सामग्री की एक विशेषता है। उच्च थर्मल चालकता वाले सामग्री (जैसे धातुएं) गर्मी को आसानी से संचालित करते हैं, जिससे गर्मी के प्रवाह की उच्च दर होती है। निम्न थर्मल चालकता वाले सामग्री (जैसे इंसुलेटर्स) गर्मी के प्रवाह का प्रतिरोध करते हैं। इसलिए, संवाहित गर्मी की मात्रा शरीर के सामग्री पर निर्भर करती है।

गर्मी संवहन कारकों पर निष्कर्ष

विकल्पों में से प्रत्येक कथन सही ढंग से उन कारकों की पहचान करता है जो संवहन द्वारा एक शरीर के माध्यम से गर्मी के प्रवाह की मात्रा को प्रभावित करते हैं, फूरियर के नियम और गर्मी के संचरण के सिद्धांतों के आधार पर।

चूंकि संवाहित गर्मी की मात्रा सतह क्षेत्र के सीधे अनुपाती, तापमान के अंतर के सीधे अनुपाती, और सामग्री की थर्मल चालकता पर निर्भर है, सभी दिए गए विकल्प गर्मी संवहन को प्रभावित करने वाले कारकों का सही वर्णन हैं।

130. Answer: a

Explanation:

संकल्पना:

पदार्थ की तापीय विसरणशीलता $\alpha = \frac{k}{\rho c}$ के रूप में दी जाती है।

जहाँ $k, W/m-k$ में तापीय चालकता है, $\rho, kg/m^3$ में घनत्व है और $c, J/kg-K$ में विशिष्ट ताप क्षमता है। यह पदार्थ का गुण है। α का मान जितना अधिक होगा उतनी ही तेजी से पदार्थ के माध्यम से ताप विसरित होगा। α का उच्च मान या तो तापीय चालकता के उच्च मान या तापीय ऊष्मा क्षमता ρc के निम्न मान के परिणामस्वरूप हो सकता है। तापीय विसरणशीलता α की इकाई वर्ग मीटर प्रति सेकेंड है।

$$\text{unit of } \alpha = \frac{\frac{W}{m-K}}{\frac{kg}{m^3} \frac{J}{kg-K}} = \frac{m^2}{s} \text{ as Watt is J/s.}$$

$$\text{unit of } \alpha = m^2/hr$$

131. Answer: c

Explanation:



Radial vanes Backward vanes Forward vanes

पश्च वक्र ब्लेड: 90° से कम वेन निकासी कोण के लिए


अग्र वक्र ब्लेड: 90° से ज्यादा वेन निकासी कोण के लिए

त्रिज्यीय ब्लेड: 90° वेन निकासी कोण

संपीडक का ब्लेड या अग्रगामी घुमावदार या पश्चगामी घुमावदार या रेडियल होता है। पुराने संपीडक में पश्चगामी घुमावदार ब्लेड का इस्तेमाल किया गया था, जबकि आधुनिक अपकेंद्रीय संपीडक ज्यादातर रेडियल ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है।

पंप को आमतौर पर अग्रगामी घुमावदार वेन के साथ डिज़ाइन नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसे पंप अस्थिर प्रवाह की स्थिति को प्रभावित करते हैं।

पश्चवर्ती वक्रिय ब्लेड की दक्षता थोड़ी बेहतर होती है और यह प्रवाह की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए स्थिर रहते हैं। जबकि उच्च दबाव अनुपात के लिए अग्रवर्ती वक्रिय ब्लेड का उपयोग किया जाता है।



★ **Important Points**

अग्रगामी घुमावदार वैन	छोटा आयतन	उच्च दबाव अनुपात	उच्च गति, उच्च शोर, निम्न दक्षता
पश्चगामी घुमावदार वैन	बड़ा आयतन और आकार	निम्न और उच्च दबाव अनुपात	उच्च दक्षता, निम्न शोर
रेडियल वैन	मध्यम आयतन और आकार	माध्यम और उच्च दबाव अनुपात	अच्छी दक्षता

132. Answer: b

Explanation:

तरल गुणों और खींचने वाले तनाव के प्रतिरोध को समझना

तरल, ठोसों के विपरीत, स्थायी रूप से कतरन तनाव का विरोध नहीं कर सकते। हालाँकि, उनके पास विभिन्न गुण होते हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में उनके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, जिसमें उन्हें

खींचने या अलग करने के प्रयास शामिल हैं, जो खींचने वाले तनाव से संबंधित है। प्रश्न उस विशेष गुण के बारे में पूछता है जो एक तरल को इस खींचने वाले तनाव का विरोध करने में सक्षम बनाता है।

दिए गए विकल्पों का विश्लेषण

आइए प्रत्येक विकल्प की जांच करें ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन सा गुण खींचने वाले तनाव का विरोध करने के लिए तरल को सक्षम बनाता है:

- **संपीड़नशीलता:** यह गुण उस तरल के आयतन में परिवर्तन से संबंधित है जब इसे दबाव के अधीन किया जाता है। यह बताता है कि संकुचन (दबाने) के तहत तरल का आयतन कितना कम होता है, न कि यह कैसे खींचने वाले तनाव (खींचने) का विरोध करता है। इसलिए, संपीड़नशीलता सही गुण नहीं है।
- **सतह तनाव:** यह एक तरल की सतह का गुण है जो इसके अणुओं के बीच के सामंजस्य बलों से उत्पन्न होता है। सतह पर अणु एक शुद्ध अंदर की ओर बल का अनुभव करते हैं, जिससे सतह एक खींची हुई लचीली झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। यह 'झिल्ली' प्रभाव खींचने या टूटने का विरोध करता है, जो मूल रूप से सतह के समानांतर लागू किए गए खींचने वाले तनाव का विरोध करना है। जबकि आदर्श तरल बड़े खींचने वाले तनाव का विरोध नहीं कर सकते, सतह तनाव एक तरल इंटरफेस को खींचने वाले बलों का विरोध करने की अनुमति देता है।
- **संगठन:** संगठन एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षक बल है। ये सामंजस्य बल तरल को एक साथ रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जबकि संगठन सतह तनाव का अंतर्निहित कारण है, सतह तनाव वह मैक्रोस्कोपिक गुण है जो इंटरफेस पर खींचने वाले तनाव के प्रतिरोध को मापता है। प्रश्न 'गुण' के लिए पूछता है, और सतह तनाव इस प्रतिरोध से संबंधित मान्यता प्राप्त गुण है।
- **आसंजन:** आसंजन विभिन्न पदार्थों (जैसे, पानी और कांच) के अणुओं के बीच आकर्षक बल है। यह गुण गीला होने और कैपिलरी क्रिया जैसे घटनाओं से संबंधित है, न कि तरल के अंदर खींचने या खींचने के लिए प्रतिरोध से। इसलिए, आसंजन सही गुण नहीं है।

निष्कर्ष: सतह तनाव खींचने वाले तनाव का विरोध करता है

विकल्पों के विश्लेषण के आधार पर, सतह तनाव वह गुण है जो एक तरल, विशेष रूप से तरल पदार्थों को खींचने वाले तनाव का विरोध करने में सक्षम बनाता है। यह सतह के समानांतर कार्य करने वाला बल है, जो अणुओं को एक साथ खींचता है और सतह को विस्तार या खींचने का विरोध करने में सक्षम बनाता है। यही कारण है कि छोटे कीड़े पानी पर चल सकते हैं या क्यों पानी की बूँदें गोल आकार में बनती हैं (सतह तनाव के प्रभाव के तहत सतह क्षेत्र को न्यूनतम करना)।

इसलिए, एक तरल की वह संपत्ति जो इसे खींचने वाले तनाव का विरोध करने में सक्षम बनाती है उसे सतह तनाव कहा जाता है।

133. Answer: d

Explanation:

तरल प्रवाह के प्रकारों को समझना: समान प्रवाह

प्रश्न एक विशेष प्रकार के तरल प्रवाह के बारे में पूछता है जहाँ प्रवाह के लक्षण, जिन्हें प्रवाह पैरामीटर कहा जाता है, किसी दिए गए क्षण में प्रवाह क्षेत्र के हर बिंदु पर समान रहते हैं। आइए दिए गए विभिन्न विकल्पों को देखें ताकि यह समझ सकें कि इनमें से कौन सा इस विवरण से मेल खाता है।

- **क्वासी स्थिर प्रवाह:** यह एक प्रक्रिया का वर्णन करता है जो इतनी धीरे होती है कि प्रणाली हमेशा थर्मोडायनामिक संतुलन के बहुत करीब होती है। यह प्रक्रिया के धीमे और उलटने योग्य होने के बारे में है, न कि किसी विशेष क्षण में प्रवाह गुणों के स्थानिक भिन्नता के बारे में।
- **स्थिर अवस्था प्रवाह:** स्थिर अवस्था प्रवाह में, प्रवाह पैरामीटर (जैसे वेग, दबाव, घनत्व) किसी *दिए गए बिंदु* पर *समय* के साथ नहीं बदलते। हालाँकि, ये पैरामीटर प्रवाह क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर भिन्न हो सकते हैं। यह एक बिंदु पर समय की अपरिवर्तनीयता के बारे में है, न कि किसी क्षण में सभी बिंदुओं में स्थानिक अपरिवर्तनीयता के बारे में।
- **लैमिनर प्रवाह:** लैमिनर प्रवाह को तरल कणों के चिकने, व्यवस्थित पथों द्वारा विशेषता दी जाती है। यह आमतौर पर कम वेग और कम रेनॉल्ड्स संख्याओं पर होता है। जबकि लैमिनर प्रवाह कभी-कभी समान हो सकता है (जैसे कि पाइप में प्रवेश से दूर प्रवाह), लैमिनर प्रवाह का अर्थ यह नहीं है कि प्रवाह पैरामीटर किसी क्षण में हर जगह समान होते हैं; वे स्थानिक रूप से भिन्न हो सकते हैं (जैसे, पाइप में वेग प्रोफाइल)।
- **समान प्रवाह:** इस शब्द का उपयोग उस प्रवाह का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहाँ वेग वेक्टर और अन्य प्रवाह पैरामीटर (जैसे दबाव और घनत्व, एक अव्यवस्थित तरल के लिए) किसी दिए गए क्षण में प्रवाह क्षेत्र के हर बिंदु पर परिमाण और दिशा में स्थिर होते हैं। यह सीधे उस स्थिति से मेल खाता है जो प्रश्न में वर्णित है: "किसी दिए गए क्षण में प्रवाह पैरामीटर हर बिंदु पर समान रहते हैं"।

इन परिभाषाओं के आधार पर, वह प्रवाह जहाँ प्रवाह पैरामीटर किसी विशेष क्षण में हर बिंदु पर समान होते हैं, उसे समान प्रवाह कहा जाता है।

प्रवाह प्रकारों की तुलना

आइए मुख्य भिन्नताओं को उजागर करें:

- **स्थिर बनाम समान:** स्थिर प्रवाह एक बिंदु पर समय के साथ भिन्नताओं के बारे में है। समान प्रवाह सभी बिंदुओं पर एक क्षण में स्थान के साथ भिन्नताओं के बारे में है।
- **समान बनाम लैमिनर:** समान प्रवाह पैरामीटर के स्थानिक वितरण का वर्णन करता है। लैमिनर प्रवाह कणों के पथों की चिकनाई और क्रमबद्धता का वर्णन करता है। एक प्रवाह लैमिनर हो सकता है लेकिन समान नहीं (जैसे, पाइप में विकसित हो रहा प्रवाह), या समान लेकिन लैमिनर नहीं (जैसे, समान अशांत प्रवाह)।

इसलिए, जब प्रवाह पैरामीटर किसी दिए गए क्षण में हर बिंदु पर समान होते हैं, तो इसे समान प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है।

134. Answer: a

Explanation:

द्रव्यमान और स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग से स्थानीय गुरुत्वाकर्षण की गणना करना

एक वस्तु का वजन वह बल है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण उस पर लगाया जाता है। यह बल वस्तु के द्रव्यमान और उस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के त्वरण पर निर्भर करता है। यह संबंध इस प्रकार है:

$$W = m \times g$$

जहाँ:

- W वजन (बल) है
- m वस्तु का द्रव्यमान है
- g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है

इस समस्या में, हमें वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है:

$$m = 10 \text{ किलोग्राम}$$

एक स्प्रिंग बैलेंस वजन (बल) को मापता है। हालाँकि, स्प्रिंग बैलेंस अक्सर किलोग्राम में रीडिंग दिखाने के लिए कैलिब्रेटेड होते हैं, जो उस वजन का प्रतिनिधित्व करता है जो एक विशिष्ट मानक

गुरुत्वाकर्षण के तहत होगा। आइए स्प्रिंग बैलेंस पर रीडिंग को R और कैलिब्रेशन गुरुत्वाकर्षण को g_{cal} के रूप में दर्शाते हैं। वजन W रीडिंग R से संबंधित है:

$$W = R \times g_{cal}$$

हमें स्प्रिंग बैलेंस पर रीडिंग दी गई है:

$$R = 9.81 \text{ किलोग्राम}$$

जहाँ माप लिया गया है, वहाँ वस्तु का वजन भी $W = m \times g_{local}$ द्वारा दिया गया है, जहाँ g_{local} वह स्थानीय गुरुत्वाकर्षण है जिसे हम खोजना चाहते हैं।

वजन W के लिए दोनों अभिव्यक्तियों को समान करते हुए:

$$m \times g_{local} = R \times g_{cal}$$

दिए गए द्रव्यमान और रीडिंग के लिए मानों को प्रतिस्थापित करते हुए:

$$10 \text{ } \times g_{local} = 9.81 \text{ } \times g_{cal}$$

अब, हमें दिए गए विकल्पों में से g_{local} का मान खोजना है। यह समीकरण g_{local} और g_{cal} को शामिल करता है। समस्या इस प्रकार संरचित है कि दिए गए विकल्पों में से एक g_{local} के लिए एक संभावित मान के साथ काम करता है।

आइए विकल्प 1 का परीक्षण करें, जहाँ $g_{local} = 10 \text{ }/^{2}$ है:

$$10 \times 10 = 9.81 \times g_{cal}$$

$$100 = 9.81 \times g_{cal}$$

$$g_{cal} = \frac{100}{9.81} \text{ }/^{2}$$

$$g_{cal} \approx 10.19 \text{ }/^{2}$$

यह परिणाम दर्शाता है कि यदि स्थानीय गुरुत्वाकर्षण 10 मीटर/सेकंड^2 है, तो स्प्रिंग बैलेंस 9.81 किलोग्राम पढ़ता है क्योंकि इसे लगभग $10.19 \text{ मीटर/सेकंड}^2$ के मानक गुरुत्वाकर्षण के तहत कैलिब्रेट किया गया है। जबकि $10.19 \text{ मीटर/सेकंड}^2$ एक मानक मान नहीं है जो अक्सर उपयोग किया जाता है, यह गणना दिए गए द्रव्यमान, रीडिंग, और विकल्प $g_{local} = 10 \text{ मीटर/सेकंड}^2$ के साथ संगत है।

आइए एक और विकल्प, उदाहरण के लिए विकल्प 2 की जांच करें जहाँ $g_{local} = 9.81 \text{ }/^{2}$ है:

$$10 \times 9.81 = 9.81 \times g_{\text{cal}}$$

$$98.1 = 9.81 \times g_{\text{cal}}$$

$$g_{\text{cal}} = \frac{98.1}{9.81} \text{ m/s}^2$$

$$g_{\text{cal}} = 10 \text{ m/s}^2$$

इसका अर्थ होगा कि स्थानीय गुरुत्वाकर्षण 9.81 मीटर/सेकंड² है और बैलेंस 10 मीटर/सेकंड² के मानक गुरुत्वाकर्षण के लिए कैलिब्रेट किया गया है। यह भी एक संभावित परिदृश्य है और अक्सर सरल समस्याओं में उपयोग किया जाता है।

हालांकि, दिए गए विकल्पों और समस्या की संरचना के आधार पर, g_{local} के लिए एक विकल्प के मान की व्याख्या करने के लिए पहले गणना पथ की आवश्यकता होती है, जहाँ $g_{\text{local}} = 10 \text{ मीटर/सेकंड}^2$ मान लेना बैलेंस के लिए एक संगत कैलिब्रेशन मान की ओर ले जाता है।

इसलिए, इस स्थान पर 'g' का मान 10 मीटर/सेकंड² है।



135. Answer: d

Explanation:

न्यूटोनियन तरल वह तरल होते हैं जिनके लिए अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण विकृति के रैखिक अनुपाती होता है। न्यूटोनियन तरल प्रत्यास्थ ठोस पदार्थ की तरह होते हैं (हूक का नियम: प्रतिबल, विकृति के अनुपाती है)। कोई भी सामान्य तरल, जैसे कि वायु और अन्य गैस, जल, केरोसीन, गैसोलीन, और अन्य तेल आधारित तरल न्यूटोनियन तरल होते हैं।

न्यूटोनियन तरल का प्रतिबल-विकृति संबंध रैखिक होता है।

वे तरल जिनके लिए अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण विकृति के समानुपाती नहीं होता है वे गैर-न्यूटोनियन तरल कहलाते हैं। उदाहरणार्थ गारा और कलिलीय निलंबन, पौलीमर विलयन, रक्त, पेस्ट और केक का बेटर।



इस प्रकार वक्र D आदर्श ठोस का प्रतिनिधित्व करता है।

वक्र A आदर्श द्रव का प्रतिनिधित्व करता है।

वक्र B न्यूटोनियन द्रव का प्रतिनिधित्व करता है।

और वक्र C स्यूडोप्लास्टिक द्रव का प्रतिनिधित्व करता है

136. Answer: c

Explanation:

समानांतर प्लेट प्रवाह में वेग वितरण को समझना

आइए दो स्थिर समानांतर प्लेटों के बीच तरल प्रवाह के लिए वेग वितरण का विश्लेषण करें। यह तरल यांत्रिकी में एक सामान्य समस्या है, जिसे अक्सर एक दबाव ग्रेडिएंट द्वारा संचालित एक अव्यवस्थित न्यूटोनियन तरल के स्थिर, लैमिनर प्रवाह की स्थिति के तहत अध्ययन किया जाता है।

स्थिर प्लेटों के बीच प्रवाह का विश्लेषण करना

जब एक तरल दो स्थिर समानांतर प्लेटों के बीच प्रवाहित होता है, तो कई प्रमुख भौतिक सिद्धांत लागू होते हैं:

- **कोई-स्लिप स्थिति:** प्रत्येक स्थिर प्लेट की सतह पर, प्लेट के संपर्क में तरल परत की गति शून्य होती है। इसे कोई-स्लिप सीमा स्थिति कहा जाता है।
- **दबाव ग्रेडिएंट द्वारा संचालित प्रवाह:** प्रवाह आमतौर पर प्रवाह की दिशा में इनलेट और आउटलेट के बीच दबाव के अंतर द्वारा संचालित होता है।
- **चिपचिपा प्रभाव:** चिपचिपापन प्रवाह प्रोफाइल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से प्लेटों के पास जहां कतरन बल महत्वपूर्ण होते हैं।

वेग प्रोफाइल निर्धारित करना

दो स्थिर समानांतर प्लेटों के बीच स्थिर, लैमिनर प्रवाह के लिए, प्लेटों के बीच के गैप में वेग वितरण समान या रेखिक नहीं होता है। वेग मध्य रेखा पर अधिकतम होता है (दो प्लेटों के बीच ठीक मध्य में) और जैसे-जैसे आप किसी भी प्लेट की ओर बढ़ते हैं, यह घटता है, प्लेट की सतहों पर शून्य तक पहुँचता है क्योंकि कोई-स्लिप स्थिति लागू होती है।

इस विशिष्ट प्रवाह परिदृश्य के लिए गणितीय समाधान (जो अक्सर नैवियर-स्टोकस समीकरणों को सरल बनाने से प्राप्त होता है) दिखाता है कि वेग प्रोफाइल एक द्विघातीय समीकरण द्वारा वर्णित होती है जो मध्य रेखा से या प्लेटों में से एक से दूरी के संबंध में होती है। एक द्विघातीय प्रोफाइल को प्लॉट करने पर पराबोलिक आकार मिलता है।

मान लें कि प्लेटों के बीच की दूरी h है, और मूल मध्य रेखा पर है। एक दूरी y पर वेग $u(y)$ (जहां $-h/2 \leq y \leq h/2$) इस प्रकार दिया गया है:

$$u(y) = \frac{1}{2\mu} \left(\frac{dP}{dx} \right) \left(y^2 - \left(\frac{h}{2} \right)^2 \right)$$

यहां, μ गतिशील चिपचिपापन है और $\frac{dP}{dx}$ प्रवाह की दिशा में दबाव ग्रेडिएंट है। यह समीकरण स्पष्ट रूप से y में द्विघातीय है, जिसका अर्थ है कि वेग प्रोफाइल पराबोलिक है।

विकल्पों का मूल्यांकन करना

आइए हमारे समझ के आधार पर दिए गए विकल्पों पर नज़र डालें:

- **क्रॉस-सेक्शन में स्थिर है:** इसका अर्थ होगा एक समान वेग, जो स्थिर प्लेटों पर कोई-स्लिप स्थिति का विरोधाभास है जहां वेग शून्य होना चाहिए। इसलिए, यह गलत है।
- **प्लेटों पर शून्य है और मध्य तल तक रैखिक रूप से बढ़ता है:** प्लेटों पर शून्य से रैखिक वृद्धि एक त्रिकोणीय या ट्रेपेज़ॉइडल प्रोफ़ाइल का परिणाम देगी, न कि पराबोलिक। इस प्रवाह में दीवार से दूरी और वेग के बीच संबंध रैखिक नहीं है। इसलिए, यह गलत है।
- **सेक्शन के पार पराबोलिक रूप से भिन्न होता है:** जैसा कि शासक समीकरणों से व्युत्पन्न किया गया है और ऊपर समझाया गया है, स्थिर समानांतर प्लेटों के बीच लैमिनर प्रवाह में वेग वितरण वास्तव में पराबोलिक है, जिसमें अधिकतम वेग मध्य रेखा पर और प्लेटों पर शून्य वेग होता है। यह विकल्प सैद्धांतिक परिणाम से मेल खाता है।
- **बीच में शून्य है और प्लेटों की ओर रैखिक रूप से बढ़ता है:** यह वास्तविक वेग प्रोफ़ाइल के विपरीत है। वेग मध्य में अधिकतम होता है और प्लेटों पर शून्य होता है। इसलिए, यह गलत है।

इसलिए, दो स्थिर समानांतर प्लेटों के बीच प्रवाह के लिए वेग वितरण सेक्शन के पार पराबोलिक रूप से भिन्न होता है।

137. Answer: b

Explanation:

विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को एक संदर्भ तापमान पर एक तरल पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। विशेष रूप से संदर्भ तापमान को 4°C के रूप में लिया गया है क्योंकि पानी का घनत्व इस तापमान पर अधिकतम (लगभग 1000 kg/m^3) होता है।

$$S.G.(S) = \frac{\text{density of fluid}}{\text{density of water}}$$

गतिशील श्यानता (ν) को तरल पदार्थ के गतिशील श्यानता और तरल पदार्थ के घनत्व के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।

$$\text{अर्थात् शुद्धगतिकी तरल पदार्थ } \nu = \frac{\text{dynamic viscosity}}{\text{density}} = \frac{\mu}{\rho}$$

$$\text{या गतिशील श्यानता} = \text{शुद्धगतिकी श्यानता} \times \text{घनत्व} = \mu \times \rho$$

138. Answer: d

Explanation:

चिपचिपाहट को समझना और गलत बयान की पहचान करना

यह प्रश्न हमें तरल पदार्थों में चिपचिपाहट के गुण के बारे में गलत बयान की पहचान करने के लिए कहता है। चिपचिपाहट तरल यांत्रिकी में एक मौलिक अवधारणा है, जो एक तरल के प्रवाह के प्रति आंतरिक प्रतिरोध का वर्णन करती है।

चिपचिपाहट के बारे में बयानों का विश्लेषण करना

आइए प्रत्येक बयान की सटीकता निर्धारित करने के लिए उनका विश्लेषण करें:

बयान 1: कटाव बल के प्रति चिपचिपाहट के रूप में प्रतिरोध

पहला बयान चिपचिपाहट को एक तरल के कटाव बल के प्रति प्रतिरोध की मात्रा के रूप में परिभाषित करता है। यह चिपचिपाहट की मानक परिभाषा है। कल्पना करें कि एक तरल की एक परत को दूसरी परत पर खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं; चिपचिपाहट उस बल का माप है जो इसे करने के लिए आवश्यक है। इसलिए, यह बयान सही है।

बयान 2: चिपचिपाहट का आणविक आधार

दूसरा बयान चिपचिपाहट को मुख्य रूप से तरल अणुओं के बीच बातचीत के कारण बताता है। तरल में, चिपचिपाहट अणुओं के बीच के सामंजस्य बलों से उत्पन्न होती है, जो सापेक्ष गति का प्रतिरोध करती हैं। गैसों में, चिपचिपाहट मुख्य रूप से आणविक टकराव के माध्यम से संवेग के हस्तांतरण के कारण होती है। दोनों मामलों में, आणविक बातचीत मूल कारण है। इसलिए, यह बयान सही है।

बयान 3: तरल चिपचिपाहट पर तापमान का प्रभाव

तीसरा बयान यह बताता है कि तरल की चिपचिपाहट तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। यह एक अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है। जैसे-जैसे तरल का तापमान बढ़ता है, इसके अणुओं को अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे उन्हें अंतःआणविक आकर्षण बलों को पार करना आसान हो जाता है। इस घटित अंतःआणविक आकर्षण के कारण आंतरिक घर्षण कम होता है और इस प्रकार चिपचिपाहट कम होती है। इसलिए, यह बयान सही है।

बयान 4: तरल चिपचिपाहट पर दबाव का प्रभाव

चौथा बयान यह दावा करता है कि तरल की चिपचिपाहट पर दबाव में परिवर्तन का काफी प्रभाव पड़ता है। जबकि दबाव चिपचिपाहट को प्रभावित करता है, इसका प्रभाव सामान्य परिस्थितियों में तरल पर आमतौर पर काफी छोटा होता है। बढ़ता दबाव अणुओं को एक-दूसरे के करीब लाता है, अंतःआणविक बलों को थोड़ा बढ़ाता है और इस प्रकार चिपचिपाहट को बढ़ाता है। हालाँकि, यह वृद्धि आमतौर पर तापमान परिवर्तनों के प्रभाव की तुलना में मामूली होती है। "काफी प्रभावित" शब्द एक महत्वपूर्ण प्रभाव का सुझाव देता है, जो सामान्य परिस्थितियों में तरल के लिए आमतौर पर नहीं होता है। इसके विपरीत, गैसों की चिपचिपाहट *काफी* दबाव परिवर्तनों से प्रभावित होती है। चूंकि तरल पर प्रभाव आमतौर पर न्यूनतम होता है, यह बयान **गलत** माना जाता है।

निष्कर्ष: गलत बयान की पहचान करना

विश्लेषण के आधार पर, वह बयान जो तरल में चिपचिपाहट के व्यवहार का गलत वर्णन करता है, वह है जो यह सुझाव देता है कि यह दबाव परिवर्तनों से काफी प्रभावित होता है। जबकि एक प्रभाव है, इसे सामान्य परिस्थितियों में तरल के लिए आमतौर पर महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है।

इसलिए, गलत बयान है: तरल की चिपचिपाहट पर दबाव में परिवर्तन का काफी प्रभाव पड़ता है।

139. Answer: d

Explanation:

एक आयामी प्रवाह वह है जो प्रवाह के शून्य अनुप्रस्थ घटकों को शामिल करता है।

प्रवाह को समरूप प्रवाह के रूप में तब परिभाषित किया जाता है जब प्रवाह क्षेत्र में वेग और अन्य द्रवगतिकी पैरामीटर समय के किसी भी समय एक स्थिति से दूसरी स्थिति में नहीं बदलते हैं। एक समान प्रवाह के लिए, द्रवगतिकी और अन्य मानकों का कोई स्थानिक वितरण नहीं होता है।

जब वेग और अन्य द्रवगतिकी पैरामीटर एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदल जाते हैं तो प्रवाह को गैर-समरूप प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है।

एक स्थिर प्रवाह को उस प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें विभिन्न द्रवगतिकी पैरामीटर और द्रव गुण किसी भी बिंदु पर समय के साथ नहीं बदलते हैं।

एक आयामी प्रवाह वह प्रवाह है जहाँ सभी प्रवाह पैरामीटर समय के प्रकार्यों और केवल एकल स्थानीय समन्वयन के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। एकल स्थानीय समन्वयन आमतौर पर केंद्र रेखा के साथ दूरी का माप (आवश्यक रूप से सीधे नहीं) है, जिसमें द्रव प्रवाहित हो रहा है। उदाहरण: एक पाइप में प्रवाह को एक आयामी माना जाता है जब पाइप की लंबाई के साथ दबाव और वेग की विविधता होती है, लेकिन अनुप्रस्थ काट में कोई भी भिन्नता नगण्य मानी जाती है।

अशांत द्रव गति को प्रवाह की अनियमित स्थिति के रूप में माना जा सकता है जिसमें विभिन्न राशियाँ (जैसे वेग घटक और दाब) समय और स्थान के साथ एक यादृच्छिक भिन्नता दर्शाती हैं।

140. Answer: c

Explanation:

कांच की ट्यूब में तरल स्तर को समझना: एकता बनाम चिपकन

जब एक तरल एक ठोस सतह के संपर्क में आता है, तो दो प्रकार की शक्तियाँ इंटरफेस के आकार और तरल के स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं: एकता और चिपकन।

- **एकता:** यह एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षक बल है। यही कारण है कि तरल के अणु एक साथ चिपकते हैं।
- **चिपकन:** यह विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षक बल है। इस मामले में, यह तरल के अणुओं और कांच की ट्यूब के अणुओं के बीच का बल है।

एक संकीर्ण ट्यूब में तरल का व्यवहार, जैसे कि कांच की ट्यूब, अक्सर कैपिलरी क्रिया द्वारा वर्णित किया जाता है, जो इन दोनों बलों के बीच संतुलन का परिणाम है।

मामला: एकता चिपकन से अधिक

प्रश्न एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जहाँ तरल के अणुओं के बीच की एकता तरल और कांच के बीच की चिपकन से अधिक है। आइए इस विशेष मामले में क्या होता है, इसका विश्लेषण करें:

- तरल के अणु एक-दूसरे की ओर अधिक मजबूती से आकर्षित होते हैं (एकता) बनाम वे कांच की सतह की ओर (चिपकन)।
- इस कारण, तरल कांच की दीवारों से दूर खींचने की प्रवृत्ति रखता है।

- जहाँ तरल कांच से मिलता है, वहाँ तरल की सतह एक वक्र आकार बनाती है जिसे मेनिस्कस कहा जाता है। जब एकता चिपकन से अधिक होती है, तो मेनिस्कस उत्तल होता है, जिसका अर्थ है कि यह कांच से किनारों की ओर नीचे की ओर मुड़ता है।
- एक संकीर्ण ट्यूब में, यह मजबूत एकात्मक बल तरल स्तर को ट्यूब के अंदर खींचता है, जो ट्यूब के बाहर तरल की मुक्त सतह के स्तर की तुलना में नीचे होता है। इस घटना को कैपिलरी अवसाद कहा जाता है।

इसलिए, यदि तरल के अणुओं के बीच की एकता तरल और कांच के बीच की चिपकन से अधिक है, तो डूबे हुए कांच की ट्यूब के अंदर तरल का मुक्त स्तर तरल की सतह से कम होगा।

उदाहरण: कांच की ट्यूब में पारा

इसका एक सामान्य उदाहरण कांच की ट्यूब में पारा है। पारे की एकता बहुत अधिक होती है। जब पारा एक कांच के कंटेनर में होता है, तो इसकी सतह एक उत्तल मेनिस्कस बनाती है, और यदि एक संकीर्ण कांच की ट्यूब पारे में डुबाई जाती है, तो ट्यूब के अंदर पारे का स्तर बाहर के स्तर से कम होता है।

संक्षेप में, एकता और चिपकन की सापेक्ष ताकतें यह निर्धारित करती हैं कि क्या एक तरल उठता है (चिपकन > एकता) या एक संकीर्ण ट्यूब में अवसादित होता है (एकता > चिपकन) मुख्य तरल सतह की तुलना में।

141. Answer: b

Explanation:

रेनॉल्ड्स की संख्या को प्रवाहित होने वाले तरल पदार्थ के जड़त्व बल और प्रवाहित होने वाले तरल पदार्थ के चिपचिपे बल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।

निम्न रेनॉल्ड्स की संख्या पर चिपचिपा बल जड़त्व बल को प्रभावित करता है और तरल पदार्थ का प्रवाह निम्न वेग और सुव्यवस्थित तरीके में होता है, और उच्च रेनॉल्ड्स की संख्या पर जड़त्व बल श्यानता बल को प्रभावित करते हैं और बहुत उच्च रेनॉल्ड्स संख्या पर तरल पदार्थ यादृच्छिक तरीके में चलता है और अन्तःमिश्रित होती है।

पाइप प्रवाह के लिए $Re = \frac{\rho V D}{\mu}$ और एक प्लेट पर प्रवाह के लिए $Re = \frac{\rho V x}{\mu}$ ।

रेनॉल्ड्स संख्या का उपयोग पाइप प्रवाह, एक वाहिनी प्रवाह, एक खुले नहर प्रवाह, पनडुब्बियों, हवाई जहाज द्वारा अनुभव किये गए प्रवाह प्रतिरोध, पूर्ण रूप से जलमग्न निकाय, निम्न गति पर टर्बो मशीन

के माध्यम से प्रवाह, आदि में किया जाता है।

142. Answer: c

Explanation:


Explanation

चिकने पाइप में उपद्रवी प्रवाह के लिए वेग वितरण:

$$u = \frac{u_{\infty}}{k} \ln y + c$$

पर्णदलीय प्रवाह के लिए वेग वितरण:

$$u = -\frac{1}{4\mu} \frac{\partial p}{\partial x} [R^2 - r^2]$$



Velocity Distribution curves for laminar and turbulent

प्रवाह के अलग-अलग प्रकार के लिए वृत्ताकार पाइप के माध्यम से वेग वितरण निम्न है:

प्रवाह प्रकार	वेग वितरण
पर्णदलीय	परवलयिक
उपद्रवी	लघुगणकीय


प्रवाह का प्रकार	रेनॉल्ड संख्या
पर्णदलीय	2000 से कम
संक्रमण	2000-4000
उपद्रवी	4000 से अधिक

143. Answer: b

Explanation:

संकल्पना:

लामी का प्रमेय बताता है कि यदि एक बिंदु पर कार्य करने वाले तीन बल समतुल्यता में होते हैं, तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच कोण के साइन के समानुपाती होता है। एक-दूसरे के साथ कोण α , β और γ बनाने वाले एक कण और रूक्ष निकाय पर कार्य करने वाले तीन बल FA, FB, FC को लीजिए।




लामी के प्रमेय से

$$\frac{F_A}{\sin \alpha} = \frac{F_B}{\sin \beta} = \frac{F_C}{\sin \gamma}$$

गणना:

दिया गया है, सबसे बड़ा बल $F_1 = 50 \text{ N}$, सबसे छोटा बल $F_2 = ?$



लामी के प्रमेय से

$$\frac{F_1}{\sin 90} = \frac{F_2}{\sin 150} = \frac{-R}{\sin 120}$$

$$F_2 = \frac{F_1}{\sin 90} \times \sin 30$$

$$F_2 = \frac{50}{2} = 25 \text{ N}$$

Your Personal Exams Guide

144. Answer: d

Explanation:

सही उत्तर: श्यानता की तरह प्रतीपक्रम से

पाइप Q के माध्यम से निस्सरण $= A \cdot U_{avg}$

जहाँ, $A = \frac{\pi}{4} d^2$, thus $Q = \frac{\pi}{4} d^2 \times \left(-\frac{1}{8\mu} \cdot \frac{dp}{dx} R^2\right)$

145. Answer: b

Explanation:

बोरडा के माउथपीस के लिए संकुचन गुणांक को समझना

बोरडा का माउथपीस क्या है?

बोरडा का माउथपीस एक छोटा सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो एक टैंक में एक उद्घाटन से जुड़ा होता है, आमतौर पर अंदर की ओर प्रक्षिप्त होता है। तरल इस माउथपीस के माध्यम से बाहर निकलता है।

संकुचन गुणांक क्या है?

संकुचन गुणांक, जिसे अक्सर C_c द्वारा दर्शाया जाता है, एक विमाहीन संख्या है जो तरल यांत्रिकी में उपयोग की जाती है। यह तरल जेट के सबसे संकुचित बिंदु (जिसे वेना कॉन्ट्रैक्टा कहा जाता है) पर क्षेत्रफल के अनुपात को उद्घाटन या उद्घाटन के क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में दर्शाता है, जिससे तरल बाहर निकल रहा है।

$$C_c = \frac{\text{वेना कॉन्ट्रैक्टा का क्षेत्रफल}}{\text{उद्घाटन का क्षेत्रफल}}$$

यह माप है कि जेट उद्घाटन को छोड़ने के बाद कितना संकुचित होता है।

फ्रिक्शनलेस बोरडा के माउथपीस के लिए संकुचन गुणांक

प्रश्न में एक फ्रिक्शनलेस तरल का उल्लेख किया गया है। तरल यांत्रिकी में, "फ्रिक्शनलेस तरल" का अर्थ है एक आदर्श तरल जिसमें शून्य विस्कोसिटी होती है, जहां कोई विस्कोशीय कतरन तनाव नहीं होते हैं।

एक अंदर की ओर प्रक्षिप्त बोरडा के माउथपीस के लिए जो एक फ्रिक्शनलेस तरल को छोड़ता है, संकुचन गुणांक का सैद्धांतिक मान संवेग सिद्धांत को लागू करके निर्धारित किया जा सकता है। टैंक के भीतर एक अनुभाग से नियंत्रण मात्रा पर विचार करते हुए, उद्घाटन से वेना कॉन्ट्रैक्टा तक, और मानते हुए कि वायुमंडलीय दबाव टैंक में मुक्त सतह और वेना कॉन्ट्रैक्टा पर कार्य करता है, संवेग समीकरण संकुचन गुणांक के लिए एक विशिष्ट मान देता है।

संवेग सिद्धांत पर आधारित व्युत्पत्ति दिखाती है कि एक फ्रिक्शनलेस तरल जो एक अंदर की ओर प्रक्षिप्त बोरडा के माउथपीस के माध्यम से बह रहा है, वेना कॉन्ट्रैक्टा पर जेट का क्षेत्रफल माउथपीस के

उद्घाटन के क्षेत्रफल का ठीक आधा है।

इसलिए, संकुचन गुणांक C_c है:

$$C_c = 0.5$$

यह सैद्धांतिक मान इस विशेष कॉन्फ़िगरेशन के लिए फ्रिक्शनलेस स्थितियों के तहत एक मौलिक परिणाम है।

विकल्पों की जांच करना

आइए दिए गए विकल्पों पर नज़र डालते हैं:

- विकल्प 1: 1 (इसका मतलब होगा कोई संकुचन नहीं, जेट का क्षेत्रफल = उद्घाटन का क्षेत्रफल)
- विकल्प 2: 0.5 (यह एक फ्रिक्शनलेस बोरडा के माउथपीस के लिए सैद्धांतिक मान से मेल खाता है)
- विकल्प 3: 0 (इसका मतलब होगा जेट का क्षेत्रफल शून्य है, जो डिस्चार्ज के लिए शारीरिक रूप से संभव नहीं है)
- विकल्प 4: 0.97 (यह मान एक तेज किनारे के उद्घाटन या कुछ घर्षण के साथ एक बाहरी माउथपीस के लिए संकुचन गुणांक के करीब है)

एक अंदर की ओर प्रक्षिप्त बोरडा के माउथपीस के माध्यम से बहने वाले फ्रिक्शनलेस तरल के लिए सैद्धांतिक विश्लेषण के आधार पर, संकुचन गुणांक 0.5 है।

Your Personal Exams Guide

146. Answer: d

Explanation:

बर्नौली के सिद्धांत को ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत से प्राप्त किया जा सकता है।

बर्नौली का सिद्धांत बताता है कि एक स्थिर प्रवाह में धारारेखा के अनुदिश एक तरल पदार्थ में ऊर्जा के सभी रूपों का योग धारारेखा में सभी बिंदुओं पर समान होता है।

बर्नौली के समीकरण को शीर्ष रूप (प्रति इकाई वजन कुल ऊर्जा) में दर्शाया जाता है:

$$\frac{P}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + Z = \text{स्थिरांक}$$

जहाँ

$$\frac{p}{\rho g} = \text{दबाव शीर्ष}$$

$$\frac{V^2}{2g} = \text{वेग शीर्ष}$$

Z = डेटम शीर्ष

147. Answer: d

Explanation:

चक्राकार प्रवाह एक तरल पदार्थ का वृत्ताकार पथ के साथ प्रवाह है या तरल पदार्थ के घूर्णन द्रव्यमान का प्रवाह है।

चक्राकार प्रवाह के दो प्रकार निम्न हैं:

1. मुक्त चक्राकार प्रवाह
2. बल चक्राकार प्रवाह

एक मुक्त चक्राकार प्रवाह में, द्रव के द्रव्यमान के घूर्णन के लिए किसी बाह्य बलआघूर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। यह गति पहले द्रव कणों को दिए गए घूर्णन के कारण हो सकती है या कुछ आंतरिक क्रिया (यानी स्वयं या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण द्रव दबाव) के कारण हो सकती है।

माना कि m घूर्णन के अक्ष से त्रिज्या r पर एक द्रव कण का द्रव्यमान है और V इसका स्पर्शरेखा वेग हो।

कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर (या संवेग आघूर्ण) नीचे दिया गया है:

$$\frac{\partial}{\partial t} (mVr)$$

चूँकि मुक्त चक्राकार प्रवाह में, तरल द्रव्यमान पर कोई बाह्य बलआघूर्ण लागू करने की आवश्यकता नहीं होती है।

$$\frac{\partial}{\partial t} (mVr) = 0$$

$$mVr = \text{Const}$$

$$\Rightarrow Vr = C$$

$$\Rightarrow V \propto \frac{1}{r}$$

मुक्त चक्राकार प्रवाह के उदाहरण निम्न है:

- i) एक छिद्र (या एक रन्ध्र) के माध्यम से तरल का प्रवाह पोत या टैंक के आधार पर प्रदान किया जाता है।
- ii) एक नदी में भँवर
- iii) प्रणोदक छोड़ने के बाद एक अपकेन्द्री पंप के आवरण में जो तरल प्रवाह होता है।

एक बलित चक्राकार प्रवाह में, द्रव द्रव्यमान के घूर्णन के लिए विशिष्ट बाह्य बलआघूर्ण की आवश्यकता होती है। द्रव द्रव्यमान विशिष्ट निरंतर कोणीय वेग के साथ घूर्णन करता है।

स्पर्शरेखीय वेग V इसके द्वारा दिया जाता है $V = \omega \times r$.

148. Answer: b

Explanation:

असम प्रवाह: जब द्रव के गुण स्थान के अनुसार बदलते हैं, तो प्रवाह को असम प्रवाह के रूप में जाना जाता है।

स्थिर प्रवाह: जब द्रव के गुण समय के अनुसार नहीं बदलते हैं, तो प्रवाह को स्थिर प्रवाह के रूप में जाना जाता है।

अस्थिर प्रवाह: जब द्रव का गुण समय के अनुसार बदलता है, तो प्रवाह को स्थिर प्रवाह के रूप में जाना जाता है।

चक्रीय प्रवाह: जब द्रव के कण अपने द्रवमान के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, तो प्रवाह को चक्रीय प्रवाह के रूप में जाना जाता है।

- स्थिर दर पर स्थिर व्यास के एक लंबे पाइप के माध्यम से तरल का प्रवाह स्थिर एकसमान प्रवाह होता है
- स्थिर व्यास के एक लंबे पाइप लाइन के माध्यम से तरल का प्रवाह, या तो बढ़ती या घटती दर पर होता है, जो अस्थिर - एकसमान प्रवाह होता है

- स्थिर दर पर एक पतले पाइप के माध्यम से होने वाला तरल का प्रवाह स्थिर गैर- एकसमान प्रवाह होता है



- या तो बढ़ती या घटती दर पर पतले पाइप के माध्यम से होने वाला प्रवाह अस्थिर - गैर- एकसमान प्रवाह होता है।

149. Answer: b

Explanation:

तरल प्रवाह वर्गीकरण को समझना

तरल प्रवाह को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि वेग, दबाव, और घनत्व में भिन्नताओं के आधार पर। एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण यह है कि तरल कणों का वेग समय और स्थान के सापेक्ष कैसे बदलता है।

उथल-पुथल प्रवाह क्या है?

यह प्रश्न एक प्रकार के तरल प्रवाह का वर्णन करता है जहाँ कणों का वेग बिंदु से बिंदु में मात्रा और दिशा दोनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होता है। महत्वपूर्ण रूप से, यह भिन्नता किसी भी दिए गए बिंदु पर समय के साथ तेजी से होती है। यह अनियमित और अप्रत्याशित गति उथल-पुथल प्रवाह की विशेषता है।

- उथल-पुथल प्रवाह में, तरल कण अनियमित पथों में चलते हैं, जिससे चक्रवात और भंवर बनते हैं।
- किसी भी बिंदु पर वेग औसत मान के चारों ओर यादृच्छिक रूप से उतार-चढ़ाव करता है।
- यह प्रकार का प्रवाह आमतौर पर उच्च वेग पर होता है और जब तरल कम चिपचिपा होता है (उच्च रेनॉल्ड्स संख्या) तब होता है।

इसलिए, एक प्रवाह जहाँ वेग मात्रा और दिशा में दोनों स्थान और समय में यादृच्छिक रूप से भिन्न होता है, उसे उथल-पुथल प्रवाह कहा जाता है।

अन्य विकल्पों का विश्लेषण

- **विकृत प्रवाह:** जबकि उथल-पुथल प्रवाह निश्चित रूप से 'विकृत' है, यह तरल गतिशास्त्र में इस विशिष्ट वेग भिन्नता पैटर्न का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तकनीकी शब्द नहीं है।
- **धुंधला प्रवाह:** यह शब्द एक तरल को संदर्भित करता है जिसमें निलंबित कण होते हैं, जिससे यह बादल या अपारदर्शी हो जाता है। यह तरल की उपस्थिति का वर्णन करता है, न कि इसके प्रवाह पैटर्न का।
- **गैर-समरूप प्रवाह:** गैर-समरूप प्रवाह का अर्थ है कि वेग एक स्ट्रीमलाइन के साथ स्थिति के साथ बदलता है (जैसे, एक संकुचित पाइप में प्रवाह)। हालाँकि, गैर-समरूप प्रवाह अभी भी स्थिर और लमिनर (मुलायम) हो सकता है, जहाँ एक निश्चित बिंदु पर वेग समय के साथ नहीं बदलता, जबकि प्रश्न में वर्णित भिन्नताएँ "समय के साथ" निर्दिष्ट करती हैं।

वर्णित परिभाषा और विशेषताओं के आधार पर, वह प्रवाह जहाँ कणों के वेग मात्रा और दिशा में दोनों स्थान और समय में यादृच्छिक रूप से भिन्न होते हैं, विशेष रूप से उथल-पुथल प्रवाह कहा जाता है।


150. Answer: c

Explanation:

एक वीयर जिसमें चौड़ा शीर्ष होता है उसे चौड़ा -शिखाधर वीयर कहते हैं।

माना कि H = शीर्ष के ऊपर पानी की ऊँचाई है, माना h = वीयर के मध्य पर पानी की दाबोच्चता है और स्थिर है

L = शीर्ष की लंबाई



यदि $2L > H$ है, तो वीयर को चौड़ा -शीर्ष वीयर कहा जाता है।

यदि $2L < H$, तो वीयर को संकरा -शिखाधर वीयर कहा जाता है

V = वीयर पर प्रवाह का वेग

बर्नोली समीकरण से,

$$0 + 0 + H = 0 + \frac{V^2}{2g} + h$$

$$V = \sqrt{2g(H - h)}$$

वीयर पर निस्सरण $Q = C_d \times \text{प्रवाह का क्षेत्रफल} \times \text{वेग}$

$$Q = C_d \times L \times h \times \sqrt{2g(H - h)}$$

$$Q = C_d \times L \times \sqrt{2g(Hh^2 - h^3)}$$

अधिकतम निस्सरण के लिए

$$\frac{dQ}{dh} = 0, \Rightarrow h = \frac{2}{3}H$$

151. Answer: d

Explanation:

कोई भी द्रव हमेशा सां तत्य समीकरण का अनुसरण करता है,

सांतत्य समीकरण द्रव्यमान संरक्षण का प्रतिनिधित्व करता है।

सांतत्य समीकरण इसके द्वारा दिया जाता है

$$\dot{m} = \rho AV$$

$$\rho_1 A_1 V_1 = \rho_2 A_2 V_2$$

जबकि **बर्नोली समीकरण** ऊर्जा संरक्षण समीकरण है इसे निम्न **धारणाओं** के साथ लागू किया जाता है:

- तरल आदर्श होता है अर्थात् श्यानता शून्य होती है
- प्रवाह स्थिर होता है
- प्रवाह असम्पीड्य होता है
- प्रवाह एक दिशीय होता है

न्यूटन का श्यानता का नियम: यह कहता है कि द्रव घटक पर अपरूपण प्रतिबल अपरूपण तनन की दर के समानुपाती होता है, अर्थात्

$$\tau = \mu \frac{du}{dy}$$

ऊप दिए गए समीकरण का अनुसरण केवल न्यूटनियन द्रव द्वारा किया जाता है।

डासी का समीकरण एक पाइप में घर्षण के कारण द्रव प्रवाह की दिशा में दाबोच्चता हास प्रदान करता है। यह समीकरण निम्न हास के लिए लागू नहीं होता है, जैसे अचानक वृद्धि या अचानक संकुचन आदि के कारण हास।

152. Answer: d

Explanation:

एक निश्चित धुरी के चारों ओर तरल प्रवाह को समझना

प्रश्न यह पूछता है कि उस विशेष प्रकार के तरल प्रवाह की पहचान करें जो एक निश्चित घूर्णन धुरी के चारों ओर एक वक्र पथ के साथ निरंतर होता है। चलिए दिए गए विकल्पों का विश्लेषण करते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इनमें से कौन सा इस घटना का सही वर्णन करता है।

तरल प्रवाह विकल्पों का विश्लेषण

- **घूर्णन प्रवाह:** घूर्णन प्रवाह में, तरल कण अपने स्वयं के द्रव्यमान के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। यह बाहरी निश्चित धुरी के चारों ओर तरल के समग्र रूप से घूमने से भिन्न है।
- **रेखीय प्रवाह:** रेखीय प्रवाह में तरल एक केंद्रीय बिंदु की ओर या उससे दूर जाता है, आमतौर पर उस बिंदु से या उस बिंदु की ओर सीधे रेखा में, न कि आवश्यक रूप से उसके चारों ओर वक्र पथ में।
- **वृत्ताकार प्रवाह:** यह एक सामान्य शब्द है जो वृत्ताकार पथ में प्रवाह का वर्णन करता है। जबकि भंवर प्रवाह एक प्रकार का वृत्ताकार प्रवाह है, "वृत्ताकार प्रवाह" शब्द स्वयं निश्चित धुरी के चारों ओर प्रवाह का वर्णन करते समय सही उत्तर की तुलना में कम विशिष्ट है।
- **भंवर प्रवाह:** भंवर प्रवाह को एक केंद्रीय धुरी के चारों ओर घूमते हुए तरल की गति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सीधी या वक्र हो सकती है। यह घूर्णन बाहरी बलों या आंतरिक तरल गति के कारण हो सकता है। यह उस परिदृश्य का सही वर्णन करता है जहां तरल निरंतर एक वक्र पथ (वृत्ताकार या सर्पिल) के चारों ओर एक निश्चित घूर्णन धुरी के चारों ओर बहता है। उदाहरणों में एक नाली में पानी का प्रवाह या एक घूर्णन इम्पेलर के चारों ओर प्रवाह शामिल हैं।

परिभाषाओं के आधार पर, एक निश्चित घूर्णन धुरी के चारों ओर एक वक्र पथ के चारों ओर निरंतर होने वाला प्रवाह विशेष रूप से भंवर प्रवाह के रूप में जाना जाता है।

तरल प्रवाह प्रकार पर निष्कर्ष

प्रश्न में दिए गए विवरण के साथ विकल्पों की तुलना करते हुए, यह स्पष्ट है कि भंवर प्रवाह वह शब्द है जो एक निश्चित घूर्णन धुरी के चारों ओर एक वक्र पथ के साथ निरंतर होने वाले तरल प्रवाह की परिभाषा को सटीक रूप से फिट करता है।

Your Personal Exams Guide

153. Answer: b

Explanation:


एक खुले चैनल में (प्रकृति में मुख्यतः विक्षुब्ध), वेग वितरण लघुगणकीय होता है।

लेकिन निम्न कारणों से पृष्ठ पर वेग अधिकतम नहीं होता है:

i) चैनल परि सीमा पर घर्षण प्रतिरोध।

ii) द्वितीयक धाराएँ मुक्त जल सतह के ठीक नीचे अधिकतम वेग उत्पन्न करती हैं।

∴ एक खुले चैनल में अधिकतम वेग मुक्त सतह के नीचे प्रवाह की गहराई से 0.05 से 0.15 की दूरी पर होता है।



But if the flow in the open channel turbulent flow then, the velocity distribution is logarithmic.

154. Answer: b

Explanation:

ड्रैग बल दिशा को समझना

ड्रैग एक मौलिक बल है जो तरल गतिशीलता में एक वस्तु के तरल (जैसे हवा या पानी) के माध्यम से गति का विरोध करता है। जब एक वस्तु तरल में डूबी होती है और वस्तु और तरल के बीच सापेक्ष गति होती है, तो तरल द्वारा वस्तु पर बल लगाए जाते हैं।

इन बलों को घटकों में विभाजित किया जा सकता है:

- एक घटक सापेक्ष गति या प्रवाह की दिशा के समानांतर होता है। इस घटक को **ड्रैग बल** के रूप में परिभाषित किया गया है।
- एक अन्य घटक सापेक्ष गति या प्रवाह की दिशा के प्रति लंबवत या सामान्य होता है। इस घटक को **लिफ्ट बल** के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्रश्न उस विशेष दिशा के बारे में पूछता है जिसमें बल घटक को ड्रैग के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक डूबे हुए वस्तु पर लगाया जाता है। ड्रैग बल की परिभाषा के आधार पर, यह वह घटक है जो प्रवाह दिशा के समानांतर कार्य करता है।

विकल्पों का विश्लेषण

आइए परिभाषा के प्रकाश में दिए गए विकल्पों पर विचार करें:

- **प्रवाह दिशा के सामान्य:** यह लिफ्ट बल का वर्णन करता है, ड्रैग बल का नहीं।
- **प्रवाह दिशा के समानांतर:** यह ड्रैग बल की सही परिभाषा है। यह गति का विरोध करता है, जो सापेक्ष प्रवाह के समानांतर होता है।
- **परिणामी कोण पर:** वस्तु पर परिणामी बल (जो ड्रैग, लिफ्ट, और संभावित अन्य बलों जैसे गुरुत्वाकर्षण या तैराकी का वेक्टर योग है) एक निश्चित कोण पर कार्य करता है, लेकिन ड्रैग घटक स्वयं विशेष रूप से प्रवाह के समानांतर होता है।
- **प्रवाह दिशा के रेडियल:** रेडियल दिशा आमतौर पर वृत्ताकार गति या बलों से संबंधित होती है जो केंद्र की ओर/से दूर होती हैं। एक वस्तु के चारों ओर तरल प्रवाह में स्वाभाविक रूप से ड्रैग के रूप में परिभाषित रेडियल घटक नहीं होता है।

ड्रैग दिशा पर निष्कर्ष

ड्रैग बल को स्पष्ट रूप से उस बल के घटक के रूप में परिभाषित किया गया है जो तरल द्वारा एक वस्तु पर लगाया जाता है जो वस्तु और तरल के बीच सापेक्ष प्रवाह की दिशा के समानांतर कार्य करता है। यह बल हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करता है।

इसलिए, सही उत्तर वह घटक है जो प्रवाह दिशा के समानांतर दिशा में कार्य करता है।

155. Answer: d

Explanation:

स्पष्टीकरण:

पाइप में हानि : 2 प्रकार

मुख्य हानि : मुख्य हानि घर्षण के कारण ही होती है।

न्यून हानि: विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।

पाइप में घर्षण के कारण हेड लॉस डार्सी के सूत्र द्वारा दिया गया है:

$$h_f = \frac{4f'lv^2}{2gd}$$

f' = डार्सी का गुणांक या घर्षण का गुणांक,

f = घर्षण कारक

$$f = 4f'$$



न्यून हानि:

पाइप में विभिन्न प्रकार की न्यून हानियाँ


अचानक विस्तार से हानि	$h_{le} = \frac{(V_1 - V_2)^2}{2g} = \frac{V_1^2}{2g} \left(1 - \frac{A_1}{A_2}\right)^2$
अचानक संकुचन के कारण हानि	$h_l = \frac{(V_1 - V_2)^2}{2g} = \frac{V_2^2}{2g} \left(\frac{1}{C_c} - 1\right)^2$ यदि C_c नहीं दिया गया है, तो $h_l = \frac{0.5V_2^2}{2g}$
पाइप के बाहर निकलने पर हानि	$h_l = \frac{V^2}{2g}$
पाइप के प्रवेश द्वार पर नुकसान	$h_l = \frac{0.5V^2}{2g}$
झुकने से हानि	$h_l = \frac{KV^2}{2g}$ 90 के लिए $K = 1.2$ 45 के लिए $K = 0.4$

156. Answer: b

Explanation:

द्रवचालित प्रवणता रेखा: यह वह रेखा है जो विशिष्ट डेटम लाइन के संबंध में पाइप में प्रवाहित होने वाले द्रव की दाब दाबोच्चता और डेटम दाबोच्चता का योग होती है। द्रव के प्रवाह की दिशा में दाब दाबोच्चता और डेटम दाबोच्चता का योग निम्न हो जाता है। यदि डेटम दाबोच्चता स्थिर है, तो हास मुख्य रूप से घर्षण के कारण होता है, इसलिए

द्रवचालित प्रवणता : $\frac{\text{Head loss due to friction}}{\text{the total length of the channel}}$ के बराबर होती है।



$$h_1 - h_2 = h_f$$

$$\tan \theta = \frac{h_f}{l}$$

यहाँ θ द्रवचालित प्रवणता है।

157. Answer: d

Explanation:

तरल जेट के पथ को समझना

जब एक तरल जेट एक नोजल से वातावरण में निकलता है, तो यह तुरंत एक प्रक्षिप्त वस्तु बन जाता है। वायु प्रतिरोध के प्रभावों को नजरअंदाज करते हुए, इस तरल जेट की गति दो मुख्य कारकों द्वारा नियंत्रित होती है:

- नोजल द्वारा प्रदान की गई प्रारंभिक गति।
- गुरुत्वाकर्षण के कारण निरंतर त्वरण जो ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करता है।

यह परिदृश्य प्रक्षिप्त गति का एक क्लासिक उदाहरण है। चलिए हम दो आयामों में गति पर विचार करते हैं:

- **क्षैतिज गति:** मान लेते हैं कि कोई वायु प्रतिरोध नहीं है, तरल कणों पर कोई क्षैतिज बल कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए, गति का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। क्षैतिज विस्थापन समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है।
- **ऊर्ध्वाधर गति:** तरल कणों पर गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य करता है, जो एक निरंतर नीचे की ओर त्वरण (लगभग 9.8 m/s^2) का कारण बनता है। यदि प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर गति शून्य या ऊपर/नीचे है, तो इस निरंतर त्वरण के कारण ऊर्ध्वाधर स्थिति समय के साथ वर्गाकार रूप से बदलती है।

निरंतर क्षैतिज गति और निरंतर ऊर्ध्वाधर त्वरण का संयोजन एक विशिष्ट पथ का परिणाम देता है। हम तरल कण की क्षैतिज स्थिति x और ऊर्ध्वाधर स्थिति y को समय t के कार्य के रूप में वर्णित कर सकते हैं।

यदि नोजल को जमीन से ऊँचाई h पर क्षैतिज रूप से इंगित किया गया है और प्रारंभिक क्षैतिज गति v_x है, और हम नोजल को मूल बिंदु मानते हैं, तो:

- क्षैतिज स्थिति: $x = v_x t$
- ऊर्ध्वाधर स्थिति: $y = -\frac{1}{2}gt^2$ (जहाँ g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, और नीचे की ओर नकारात्मक है)

पहली समीकरण से, $t = \frac{x}{v_x}$ । इसे दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करते हुए:

$$y = -\frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_x} \right)^2 = -\frac{g}{2v_x^2} x^2$$

यह समीकरण, $y = -ax^2$ (जहाँ $a = \frac{g}{2v_x^2}$ एक स्थिरांक है), एक पैराबोला का समीकरण है।

नकारात्मक चिह्न यह दर्शाता है कि पैराबोला नीचे की ओर खुलता है, जो गुरुत्वाकर्षण के तरल को नीचे खींचने के साथ संगत है।

यदि नोजल को ऊपर या नीचे की ओर झुकाया गया है, तो प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर गति घटक बदलता है, लेकिन परिणामी पथ समीकरण पैराबोला का ही रहता है।

चलो विकल्पों पर नज़र डालते हैं:

- **एक सीधी रेखा:** यह केवल तब होगा जब तरल पर कोई बल कार्य न कर रहा हो (न्यूटन का पहला नियम), जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं है।
- **एक वृत्ताकार पथ:** इसके लिए एक केंद्रीय बिंदु की ओर हमेशा निर्देशित एक केंद्रापसारक बल की आवश्यकता होगी, जो इस परिदृश्य में गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रदान नहीं किया गया है।

- **एक अंडाकार पथ:** जबकि गुरुत्वाकर्षण बल अंडाकार कक्षाओं का कारण बन सकता है (जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह), इसमें गुरुत्वाकर्षण एक बड़े शरीर के चारों ओर बंद लूप में गति के लिए केंद्रापसारक बल के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी की सतह के निकट निरंतर गुरुत्वाकर्षण के तहत एक जेट एक अलग प्रकार के पथ का अनुसरण करता है।
- **पैराबोलिक पथ:** निरंतर क्षैतिज गति और गुरुत्वाकर्षण के कारण निरंतर ऊर्ध्वधर त्वरण के तहत गति के समीकरणों से व्युत्पन्न, पथ एक पैराबोला है।

इसलिए, एक तरल जेट जो वातावरण में नोजल से निकलता है, एक पैराबोलिक पथ के साथ यात्रा करता है, मानते हुए कि वायु प्रतिरोध नगण्य है।

158. Answer: c

Explanation:

अस्थिर समान प्रवाह को समझना

तरल प्रवाह को इस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है कि तरल की गति समय और स्थान के साथ कैसे बदलती है। दो महत्वपूर्ण वर्गीकरण हैं स्थिर/अस्थिर प्रवाह और समान/असमान प्रवाह।

- **स्थिर प्रवाह:** किसी दिए गए स्थान पर तरल की गति समय के साथ नहीं बदलती। गणितीय रूप से, $\frac{\partial V}{\partial t} = 0$ ।
- **अस्थिर प्रवाह:** किसी दिए गए स्थान पर तरल की गति समय के साथ बदलती है। गणितीय रूप से, $\frac{\partial V}{\partial t} \neq 0$ ।
- **समान प्रवाह:** किसी दिए गए क्षण में तरल की गति प्रवाह पथ के हर बिंदु पर समान होती है। गति वेक्टर स्थानिक समन्वय के साथ नहीं बदलता। गणितीय रूप से, $\frac{\partial V}{\partial s} = 0$, जहाँ s प्रवाह पथ के साथ की दूरी है।
- **असमान प्रवाह:** किसी दिए गए क्षण में तरल की गति प्रवाह पथ के विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न होती है। गणितीय रूप से, $\frac{\partial V}{\partial s} \neq 0$ ।

प्रश्न **अस्थिर समान प्रवाह** का एक उदाहरण मांगता है। इसका मतलब है कि किसी विशेष बिंदु पर गति समय के साथ बदलनी चाहिए (अस्थिर), लेकिन किसी दिए गए क्षण में, गति प्रवाह पथ के सभी बिंदुओं पर समान होनी चाहिए (समान)।

अस्थिर समान प्रवाह के विकल्पों का विश्लेषण करना

आइए प्रत्येक विकल्प की जांच करें:

विकल्प 1: बढ़ती दर पर एक विस्तारित ट्यूब के माध्यम से प्रवाह

- **विस्तारित ट्यूब:** क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र लंबाई के साथ बदलता है। यदि प्रवाह दर स्थिर है, तो गति क्षेत्र के साथ बदलनी चाहिए ($Q = A \cdot V$)। चूंकि क्षेत्र बदल रहा है, गति स्थानिक रूप से बदल रही है। यह **असमान प्रवाह** को इंगित करता है।
- **बढ़ती दर:** प्रवाह दर समय के साथ बदल रही है। इसका मतलब है कि किसी बिंदु पर गति भी समय के साथ बदल रही है। यह **अस्थिर प्रवाह** को इंगित करता है।
- निष्कर्ष: अस्थिर, असमान प्रवाह।

विकल्प 2: स्थिर दर पर एक विस्तारित ट्यूब के माध्यम से प्रवाह

- **विस्तारित ट्यूब:** ऊपर समझाया गया, बदलता क्षेत्र प्रवाह के साथ गति को बदलता है, जिससे यह **असमान प्रवाह** बनता है।
- **स्थिर दर:** प्रवाह दर समय के साथ नहीं बदल रही है। इसका मतलब है कि किसी बिंदु पर गति समय के साथ नहीं बदल रही है। यह **स्थिर प्रवाह** को इंगित करता है।
- निष्कर्ष: स्थिर, असमान प्रवाह।

विकल्प 3: घटती दर पर एक लंबे पाइप के माध्यम से प्रवाह

- **लंबा पाइप:** एक पाइप आमतौर पर एक स्थिर क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र का संकेत देता है। एक स्थिर क्षेत्र वाले पाइप में, यदि प्रवाह पूरी तरह से विकसित है, तो गति प्रोफाइल क्रॉस-सेक्शन में भिन्न हो सकती है (जैसे, लैमिनर प्रवाह में पैराबोलिक), लेकिन औसत गति (या क्रॉस-सेक्शन के साथ किसी भी संबंधित बिंदु पर गति) किसी दिए गए क्षण में पाइप की लंबाई के साथ समान होती है। यह किसी दिए गए क्षण में **समान प्रवाह** को स्थानिक रूप से इंगित करता है।
- **घटती दर:** कुल प्रवाह दर (Q) समय के साथ घट रही है। चूंकि पाइप का क्षेत्र (A) स्थिर है, औसत गति ($V = Q/A$) भी समय के साथ घट रही है। इसका मतलब है कि पाइप में किसी निश्चित बिंदु पर गति समय के साथ बदल रही है। यह **अस्थिर प्रवाह** को इंगित करता है।
- निष्कर्ष: अस्थिर, समान प्रवाह (मानते हुए कि एक स्थिर क्षेत्र वाला पाइप है जहाँ गति किसी भी क्षण में लंबाई के साथ समान है)।

विकल्प 4: स्थिर दर पर एक लंबे पाइप के माध्यम से प्रवाह

- **लंबा पाइप:** स्थिर क्षेत्र वाला पाइप किसी दिए गए क्षण में **समान प्रवाह** को इंगित करता है।
- **स्थिर दर:** प्रवाह दर (Q) समय के साथ स्थिर है। चूंकि क्षेत्र (A) स्थिर है, औसत गति ($V = Q/A$) भी समय के साथ स्थिर है। किसी निश्चित बिंदु पर गति समय के साथ नहीं बदलती। यह **स्थिर प्रवाह** को इंगित करता है।

- निष्कर्ष: स्थिर, समान प्रवाह।

अस्थिर समान प्रवाह की पहचान करना

विश्लेषण के आधार पर:

विकल्प विवरण	स्थानिक भिन्नता (समान/असमान)	समय भिन्नता (स्थिर/अस्थिर)	वर्गीकरण
बढ़ती दर पर एक विस्तारित ट्यूब के माध्यम से प्रवाह	असमान (क्षेत्र बदलता है)	अस्थिर (दर बदलती है)	अस्थिर असमान
स्थिर दर पर एक विस्तारित ट्यूब के माध्यम से प्रवाह	असमान (क्षेत्र बदलता है)	स्थिर (दर स्थिर)	स्थिर असमान
घटती दर पर एक लंबे पाइप के माध्यम से प्रवाह	समान (स्थिर क्षेत्र वाला पाइप)	अस्थिर (दर बदलती है)	अस्थिर समान
स्थिर दर पर एक लंबे पाइप के माध्यम से प्रवाह	समान (स्थिर क्षेत्र वाला पाइप)	स्थिर (दर स्थिर)	स्थिर समान

जो विकल्प **अस्थिर समान प्रवाह** का प्रतिनिधित्व करता है वह है घटती दर पर एक लंबे पाइप के माध्यम से प्रवाह।

159. Answer: d

Explanation:

अव्यवस्थित प्रवाह की स्थितियों को समझना

तरल प्रवाह को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: क्रमबद्ध प्रवाह और अव्यवस्थित प्रवाह।

- **क्रमबद्ध प्रवाह:** यह एक चिकनी, व्यवस्थित प्रवाह है जहाँ तरल कण अच्छी तरह से परिभाषित पथों के साथ चलते हैं, और तरल की परतें एक-दूसरे के बिना मिलाए एक-दूसरे के पास

फिसलती हैं।

- **अव्यवस्थित प्रवाह:** यह एक अराजक, अव्यवस्थित प्रवाह है जो गति और दबाव में यादृच्छिक उतार-चढ़ाव द्वारा विशेषता है। तरल कण अनियमित पथों में चलते हैं, जिससे महत्वपूर्ण मिश्रण होता है।

क्रमबद्ध से अव्यवस्थित प्रवाह में संक्रमण कई कारकों पर निर्भर करता है, जिन्हें अक्सर एकल विमाहीन मात्रा में संयोजित किया जाता है जिसे रेनॉल्ड्स संख्या (Re) कहा जाता है।

रेनॉल्ड्स संख्या निम्नलिखित सूत्र द्वारा दी जाती है:

$$Re = \frac{\rho v L}{\mu}$$

जहाँ:

- ρ तरल घनत्व है
- v औसत तरल गति है
- L एक विशेष रेखीय आयाम है (जैसे पाइप का व्यास)
- μ तरल की गतिशील चिपचिपापन है

सामान्यतः, क्रमबद्ध प्रवाह कम रेनॉल्ड्स संख्याओं पर होता है, और अव्यवस्थित प्रवाह उच्च रेनॉल्ड्स संख्याओं पर होता है। उच्च रेनॉल्ड्स संख्या अव्यवस्था की ओर अधिक प्रवृत्ति को इंगित करती है।

अव्यवस्थित प्रवाह के लिए स्थितियों का विश्लेषण करना

आइए देखें कि दिए गए स्थितियाँ रेनॉल्ड्स संख्या और अव्यवस्थित प्रवाह से कैसे संबंधित हैं:

1. **बहुत धीमी गति:** इसका मतलब है कि तरल की गति (v) कम है। कम गति एक कम रेनॉल्ड्स संख्या ($Re \propto v$) की ओर ले जाती है, जो सामान्यतः क्रमबद्ध प्रवाह का परिणाम होती है, अव्यवस्थित प्रवाह का नहीं।
2. **बहुत चिपचिपे तरल:** चिपचिपापन (μ) तरल के प्रवाह के प्रति प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। एक बहुत चिपचिपा तरल उच्च चिपचिपापन रखता है। हर चिपचिपापन में उच्च चिपचिपापन के कारण रेनॉल्ड्स संख्या कम होती है ($Re \propto 1/\mu$), जो क्रमबद्ध प्रवाह को बढ़ावा देती है, अव्यवस्थित प्रवाह को नहीं।
3. **बहुत संकीर्ण मार्ग:** इसका मतलब है कि विशेष रेखीय आयाम (L) छोटा है। एक छोटा आयाम रेनॉल्ड्स संख्या को कम करता है ($Re \propto L$), जो प्रवाह को क्रमबद्ध बनाए रखने की प्रवृत्ति रखता है, अव्यवस्थित प्रवाह नहीं, विशेष रूप से सामान्य गति पर।

वे स्थितियाँ जो सामान्यतः अव्यवस्थित प्रवाह की ओर ले जाती हैं, पहले तीन विकल्पों के विपरीत होती हैं। अव्यवस्थित प्रवाह सामान्यतः निम्नलिखित से संबंधित होता है:

- उच्च तरल गति (v)
- कम तरल चिपचिपापन (μ)
- बड़े मार्ग का आकार (L)

ये स्थितियाँ सामूहिक रूप से उच्च रेनॉल्ड्स संख्या का परिणाम देती हैं।

चूंकि विकल्प 1, 2, और 3 में सूचीबद्ध स्थितियाँ (बहुत धीमी गति, बहुत चिपचिपे तरल, बहुत संकीर्ण मार्ग) सभी क्रमबद्ध प्रवाह को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिससे रेनॉल्ड्स संख्या कम होती है, इनमें से कोई भी सही तरीके से उन स्थितियों का वर्णन नहीं करता जिनमें अव्यवस्थित प्रवाह सामान्यतः होता है। इसलिए, सही उत्तर यह है कि इनमें से कोई भी स्थिति अव्यवस्थित प्रवाह की ओर नहीं ले जाती।

160. Answer: d

Explanation:

बर्नौली के प्रमेय की शर्तों को समझना

बर्नौली का प्रमेय द्रव गतिशीलता में एक मौलिक सिद्धांत है जो स्थिर प्रवाह में द्रव के दबाव, वेग और ऊँचाई को संबंधित करता है। यह मूलतः एक आदर्श द्रव के लिए ऊर्जा के संरक्षण का एक कथन है।

बर्नौली के प्रमेय के लागू होने के लिए, द्रव की प्रकृति और प्रवाह के प्रकार के संबंध में कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। आइए मुख्य धारणाओं पर नज़र डालते हैं:

- द्रव को **आदर्श** होना चाहिए। आदर्श द्रव को गैर-आवेशित (कोई आंतरिक घर्षण नहीं) और अव्यवस्थित (घनत्व स्थिर रहता है) माना जाता है। विकल्पों में "संपूर्ण अव्यवस्थित द्रव" इस पर सीधे ध्यान देता है।
- प्रवाह **स्थिर** होना चाहिए। स्थिर प्रवाह का अर्थ है कि किसी भी बिंदु पर द्रव का वेग समय के साथ नहीं बदलता।
- प्रवाह **धारा प्रवाह** या लमिनर होना चाहिए। धारा प्रवाह में, द्रव कण चिकनी पथों का अनुसरण करते हैं, और ये पथ एक-दूसरे को पार नहीं करते। "निरंतर धाराओं में बहने" का वाक्यांश धारा प्रवाह के साथ संगत एक विवरण है।

- प्रवाह गैर-घूर्णनीय होना चाहिए। इसका अर्थ है कि द्रव कण अपने स्वयं के अक्ष के चारों ओर नहीं घूमते। जबकि प्रमेय के सभी सरल कथनों में इसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, यह अक्सर धारा के साथ कुल ऊर्जा के संबंध में व्युत्पत्ति के लिए एक अंतर्निहित धारणा होती है।

दिए गए विकल्पों का विश्लेषण

आइए इन शर्तों के प्रकाश में विकल्पों की जांच करें:

- **धारा प्रवाह:** धारा प्रवाह एक आवश्यक शर्त है, लेकिन अपने आप में पर्याप्त नहीं है। द्रव के गुण (आदर्श/अव्यवस्थित/गैर-आवेशित) भी महत्वपूर्ण हैं।
- **स्थिर प्रवाह:** स्थिर प्रवाह भी एक आवश्यक शर्त है, लेकिन फिर से, अकेले पर्याप्त नहीं है। द्रव के गुण और प्रवाह का प्रकार (धारा प्रवाह) भी आवश्यक हैं।
- **अव्यवस्थित प्रवाह:** अव्यवस्थित प्रवाह द्रव कणों की अनियमित, अराजक गति और मिश्रण द्वारा विशेषता है। बर्नौली का प्रमेय सामान्यतः अव्यवस्थित प्रवाह पर लागू नहीं होता है क्योंकि घर्षण और अव्यवस्था के कारण ऊर्जा हानि महत्वपूर्ण हो जाती है, जो आदर्श द्रव की धारणा और स्पष्ट धाराओं के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।
- **संपूर्ण अव्यवस्थित द्रव जो निरंतर धाराओं में बहता है:** यह विकल्प मुख्य आवश्यकताओं को जोड़ता है। "संपूर्ण अव्यवस्थित द्रव" आदर्श द्रव के गुणों (अव्यवस्थित और इस संदर्भ में गैर-आवेशित) को कवर करता है, और "निरंतर धाराओं में बहने" का अर्थ स्थिर, धारा प्रवाह है। यह विकल्प बर्नौली के प्रमेय के लागू होने की शर्तों का सबसे पूर्ण और सटीक विवरण प्रदान करता है।

निष्कर्ष

बर्नौली का प्रमेय विशिष्ट आदर्शीकृत शर्तों के तहत लागू होता है। इन शर्तों में द्रव को आदर्श (संपूर्ण, अव्यवस्थित, और गैर-आवेशित) होना चाहिए और प्रवाह को स्थिर और धारा प्रवाह होना चाहिए। जो विकल्प इन सभी शर्तों को सबसे अच्छी तरह से समाहित करता है, वह है जो निरंतर धाराओं में बहने वाले संपूर्ण अव्यवस्थित द्रव का वर्णन करता है।

161. Answer: a

Explanation:

सही उत्तर: बार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को घटाकर

प्रघात भार = प्रभाव कारक × निष्क्रिय भार

$$\text{प्रभाव कारक} = 1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot h}{\delta_{static}}}$$

162. Answer: d

Explanation:

संकल्पना:

मरोड़ी का समीकरण


$$\frac{T}{J} = \frac{\tau}{R} = \frac{G\theta}{L}$$

ऊपर दिए गए समीकरण से हम कह सकते हैं ;

$$\frac{T}{J} = \frac{\tau}{R}$$

जहाँ,

τ = अपरूपण प्रतिबल, J = ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण, R = उदासीन अक्ष से दूरी, T = मरोड़



$$J = I_{XX} + I_{YY}$$

$$J = \frac{bt^3}{12} + \frac{tb^3}{12}$$

$$J = \frac{bt(b^2 + t^2)}{12}$$

(दिया गया है b/t अनुपात 10 से अधिक है इसलिए t की तुलना में b बहुत अधिक होता है।)

इसलिए t^2 को उपेक्षित करते हुए चूँकि यह b की तुलना में बहुत निम्न है।

$$\therefore J = \frac{tb^3}{12}$$

$R = b/2$ (आरेख से) (This is the approximate maximum value of the farthest point from polar axis)

मरोड़ के समीकरण में J और R का मान रखने पर

$$\therefore \tau = \frac{T \times \frac{b}{2}}{\frac{tb^3}{12}}$$

$$\therefore \tau = \frac{6T}{tb^2}$$

इसलिए सही उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा।

163. Answer: b

Explanation:

गेस्ट और ट्रेसका सिद्धांत (अधिकतम अपरूपण प्रतिबल सिद्धांत) को तन्य सामग्रियों के लिए संतोषजनक रूप से लागू किया जाता है क्योंकि अपरूपण में तन्य सामग्री कमजोर होती है।

यह सिद्धांत बताता है कि विफलता घटित होगी यह माना जा सकता है जब जटिल तनन प्रणाली में अधिकतम अपरूपण प्रतिबल सरल तनन में अधिकतम अपरूपण प्रतिबल के मान के बराबर होता है।

★ Important Points

भंगुर सामग्री के लिए अधिकतम -प्रमुख प्रतिबल सिद्धांत (रैन्कीन के मानदंड) का उपयोग किया जाता है।

164. Answer: c

Explanation:

तुरंत लोडिंग के तहत तनाव को समझना

जब एक लोड एक बार पर लागू किया जाता है, तो उत्पन्न तनाव इस बात पर निर्भर करता है कि लोड कैसे लागू किया गया है। लोड को लागू करने के विभिन्न तरीके होते हैं, जैसे कि धीरे-धीरे, अचानक (तुरंत), या प्रभाव के साथ।

आइए धीरे-धीरे लागू किए गए लोड और अचानक लागू किए गए लोड के बीच के अंतर पर विचार करें।

धीरे-धीरे लागू किया गया लोड

यदि एक लोड W धीरे-धीरे एक क्रॉस-सेक्शन क्षेत्र A पर लागू किया जाता है, तो उत्पन्न तनाव बस लोड को क्षेत्र से विभाजित करके होता है। इसे अक्सर स्थैतिक तनाव कहा जाता है।

इस मामले में तनाव के लिए सूत्र (σ) है:

$$\sigma_{gradual} = \frac{W}{A}$$

अचानक (तुरंत) लागू किया गया लोड

जब एक लोड W तुरंत लागू किया जाता है, जिसका अर्थ है कि इसे बिना किसी धीरे-धीरे वृद्धि के एक साथ लागू किया जाता है, तो बार ऊर्जा को अवशोषित करता है। अचानक लागू किए गए लोड के कारण उत्पन्न अधिकतम तनाव आमतौर पर समान परिमाण के धीरे-धीरे लागू किए गए लोड के कारण उत्पन्न तनाव से अधिक होता है।

अचानक लागू किए गए लोड के मामले में, लोड W बार पर गिराया जाता है या तेजी से लागू किया जाता है। अधिकतम तनाव उत्पन्न होना लगभग उसी लोड द्वारा उत्पन्न तनाव का दो गुना होता है जो धीरे-धीरे लागू किया गया था।

एक बार के क्रॉस-सेक्शन A पर अचानक लागू किए गए लोड W के कारण उत्पन्न अधिकतम तनाव (σ_{sudden}) के लिए सूत्र है:

$$\sigma_{sudden} = 2 \times \frac{W}{A}$$

यह इसलिए होता है क्योंकि अचानक लागू किया गया लोड बार को ऊर्जा अवशोषित करने के लिए मजबूर करता है, जो स्थैतिक मामले की तुलना में बड़े विकृति और परिणामस्वरूप उच्च तनाव का कारण बनता है।

सबसे खराब स्थिति का तनाव

प्रश्न में पूछा गया है कि जब लोड W तुरंत लागू किया जाता है, तो बार में उत्पन्न तनाव सबसे खराब स्थिति में क्या होगा। तुरंत लोडिंग के संदर्भ में, "सबसे खराब स्थिति" आमतौर पर लोडिंग प्रक्रिया के दौरान प्राप्त अधिकतम तनाव को संदर्भित करती है। जैसा कि ऊपर समझाया गया है, अचानक लागू किए गए (तुरंत) लोड के कारण उत्पन्न अधिकतम तनाव स्थैतिक तनाव का दो गुना होता है।

इसलिए, जब एक लोड W एक क्रॉस-सेक्शन A पर तुरंत लागू किया जाता है, तो बार में उत्पन्न तनाव सबसे खराब स्थिति में $2W/A$ होगा।

आइए दिए गए विकल्पों पर नज़र डालते हैं:

- विकल्प 1: W/A (यह धीरे-धीरे लागू किए गए लोड के लिए तनाव है)
- विकल्प 2: $W/2A$ (यह मान स्थैतिक तनाव से कम है और तुरंत लोडिंग के लिए प्रासंगिक नहीं है)
- विकल्प 3: $2W/A$ (यह अचानक या तुरंत लागू किए गए लोड के लिए अधिकतम तनाव है)
- विकल्प 4: $(2W/A) \times (\text{दृश्य चित्र})$ (यह रूप प्रभाव लोडिंग से संबंधित है जहां लोड को ऊंचाई से गिराया जाता है, जो और भी अधिक तनाव उत्पन्न करता है, लेकिन "तुरंत लागू किया गया" आमतौर पर अचानक लोडिंग के रूप में मॉडल किया जाता है, न कि ऊंचाई के साथ पूर्ण प्रभाव)

अचानक लागू किए गए लोड के विश्लेषण के आधार पर, सबसे खराब स्थिति में उत्पन्न तनाव $2W/A$ होगा।

निष्कर्ष

एक क्रॉस-सेक्शन A पर तुरंत लागू किए गए लोड W के लिए, सबसे खराब स्थिति में बार में उत्पन्न तनाव $2W/A$ है।

165. Answer: d

Explanation:

डीजल इंजन की आउटपुट बढ़ाना: विधियों की व्याख्या

प्रश्न पूछता है कि बिना इसके आकार या इंजन की घूर्णन गति (प्रति मिनट क्रांति) को बदले डीजल इंजन की आउटपुट पावर को कैसे बढ़ाया जाए। इसका मतलब है कि हमें हर चक्र में इंजन सिलेंडरों द्वारा अधिक कार्य करने का एक तरीका चाहिए, जबकि इंजन के भौतिक आयाम और गति को स्थिर रखा जाए।

विकल्पों का विश्लेषण

आइए प्रत्येक विकल्प को देखें और देखें कि यह इंजन की आउटपुट को कैसे प्रभावित करता है:

1. अधिक ईंधन डालकर:

डीजल इंजन ईंधन को हवा के साथ मिलाकर जलाते हैं। कुशल दहन के लिए, हवा में ईंधन के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन होनी चाहिए। यदि आप केवल अधिक ईंधन डालते हैं बिना अधिक हवा प्रदान किए, तो अतिरिक्त ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता। इससे जलने वाला ईंधन, धुआं बढ़ता है, और यह प्रभावी रूप से पावर आउटपुट नहीं बढ़ाता। इंजन 'ईंधन समृद्ध' हो जाता है, जो अप्रभावी है।

2. फ्लाईव्हील का आकार बढ़ाकर:

फ्लाईव्हील एक भारी पहिया है जो इंजन के क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है। इसका प्राथमिक कार्य पावर स्ट्रोक के दौरान घूर्णन ऊर्जा को संग्रहीत करना और अन्य स्ट्रोक (इनटेक, संपीड़न, निकास) के दौरान इसे छोड़ना है ताकि इंजन के संचालन को सुचारु बनाया जा सके और जड़ता प्रदान की जा सके। एक बड़ा फ्लाईव्हील सुचारु चलाने में मदद करता है और उतार-चढ़ाव वाले लोड को संभालने में मदद करता है, लेकिन यह सिलेंडरों के भीतर दहन से पावर उत्पन्न करने की क्षमता को नहीं बढ़ाता।

3. आने वाली हवा को गर्म करके:

हवा को गर्म करने से यह फैलती है और कम घनत्व वाली हो जाती है। जब आने वाली हवा को सिलेंडर में प्रवेश करने से पहले गर्म किया जाता है, तो एक छोटी मात्रा की हवा (और इस प्रकार कम ऑक्सीजन) उसी मात्रा को भरती है। चूंकि पावर आउटपुट इस पर निर्भर करता है कि कितना ईंधन जलाया जा सकता है, और ईंधन दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, सिलेंडर में प्रवेश करने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को कम करने से वास्तव में इंजन की संभावित पावर आउटपुट कम हो जाएगी। यह हमारे लिए जो चाहिए उसका विपरीत है।

4. सुपरचार्जिंग द्वारा:

सुपरचार्जिंग में एक कंप्रेसर का उपयोग करके इंजन के सिलेंडरों में अधिक हवा को मजबूर करना शामिल है जो कि केवल वायुमंडलीय दबाव के माध्यम से स्वाभाविक रूप से प्रवेश करेगा। प्रत्येक सिलेंडर में इनटेक स्ट्रोक के दौरान अधिक मात्रा में हवा (और ऑक्सीजन) प्रदान करके, इंजन प्रत्येक चक्र में अधिक ईंधन को पूरी तरह से जला सकता है। अधिक ईंधन जलाने से एक अधिक शक्तिशाली दहन घटना होती है, जो समान इंजन आकार और गति के लिए उच्च पावर आउटपुट का परिणाम देती है। इस प्रक्रिया को अक्सर 'फोर्सर्ड इंडक्शन' कहा जाता है।

डीजल इंजन की आउटपुट बढ़ाने पर निष्कर्ष

प्रत्येक विकल्प के विश्लेषण के आधार पर, सुपरचार्जिंग वह विधि है जो प्रभावी रूप से दहन के लिए उपलब्ध हवा (ऑक्सीजन) की मात्रा को बढ़ाती है, जो इंजन के निश्चित आकार और गति की सीमाओं के भीतर होती है। इससे अधिक ईंधन जलाया जा सकता है, जिससे इंजन की पावर आउटपुट बढ़ती है।

डीजल इंजन आउटपुट पर विधियों का प्रभाव (स्थिर आकार और गति)

विधि	हवा/ऑक्सीजन पर प्रभाव	ईंधन दहन पर प्रभाव	पावर आउटपुट पर प्रभाव
अधिक ईंधन डालना (अकेले)	कोई परिवर्तन नहीं	अपूर्ण दहन, धुआं	कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं / दक्षता में कमी
फ्लाइंगील का आकार बढ़ाना	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई वृद्धि नहीं (सुचारु संचालन)
आने वाली हवा को गर्म करना	कम होता है (कम घनत्व वाली हवा)	कम पूर्ण दहन संभव	कम होता है
सुपरचार्जिंग	बढ़ता है (फोर्सर्ड इंडक्शन)	अधिक पूर्ण दहन संभव	महत्वपूर्ण रूप से बढ़ता है

इसलिए, सुपरचार्जिंग डीजल इंजन की आउटपुट बढ़ाने का सही तरीका है बिना इसके भौतिक आकार या क्रांति गति को बदले।

Your Personal Exams Guide

166. Answer: a

Explanation:

बोल्ट की लचीलापन को समझना

लचीलापन एक सामग्री की ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता है जब इसे लचीले ढंग से विकृत किया जाता है (जिसका अर्थ है कि यह लोड हटाने के बाद अपनी मूल आकृति में लौटता है)। एक बोल्ट पर तनाव लोड के तहत, यह ऊर्जा लचीले तनाव ऊर्जा के रूप में संग्रहीत होती है।

एक समान बार में तनाव लोड (P) के तहत संग्रहीत तनाव ऊर्जा (U) की मात्रा को निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया गया है:

$$U = \frac{P^2 L}{2AE}$$

जहाँ:

- P लागू लोड है
- L बार की लंबाई है
- A क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्रफल है
- E सामग्री की लोचता का गुणांक है

एक बोल्ट के लिए, जबकि क्रॉस-सेक्शन पूरी तरह से समान नहीं है (शंकु बनाम धागेदार भाग), संग्रहीत कुल तनाव ऊर्जा प्रभावी लंबाई और क्षेत्र वितरण पर निर्भर करती है। धागेदार भाग अक्सर एक छोटे प्रभावी क्षेत्र का होता है और यह महत्वपूर्ण होता है। हालाँकि, बोल्ट की कुल लंबाई सामग्री के कुल मात्रा को संग्रहीत करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।

लंबाई बोल्ट की लचीलापन को कैसे प्रभावित करती है

तनाव ऊर्जा के सूत्र को देखते हुए, $U = \frac{P^2 L}{2AE}$, हम देख सकते हैं कि विभिन्न पैरामीटर संग्रहीत ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं:

- यदि लोड P , क्षेत्र A , और सामग्री E स्थिर हैं, तो तनाव ऊर्जा U लंबाई L के सीधे अनुपात में है।
- इसका अर्थ है कि समान सामग्री और क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र के लिए, एक लंबा बोल्ट लचीले सीमा तक पहुँचने से पहले अधिक लचीली ऊर्जा संग्रहीत कर सकता है।

इसलिए, बोल्ट की लंबाई बढ़ाने से यह अधिकतम लचीली तनाव ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, जो इसकी लचीलापन का माप है।

अन्य विकल्पों का विश्लेषण

- **शंकु व्यास बढ़ाना:** सूत्र $U = \frac{P^2 L}{2AE}$ में क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र A को बढ़ाने से एक दिए गए लोड और लंबाई के लिए संग्रहीत तनाव ऊर्जा कम हो जाएगी। जबकि शंकु व्यास बढ़ाने से शंकु मजबूत होता है, यह कुल लचीलापन को नहीं बढ़ा सकता यदि धागेदार भाग कमजोर कड़ी है, और यह सामान्यतः दिए गए लोड के लिए शंकु खंड में तनाव को कम करता है।
- **धागेदार भाग के व्यास को बढ़ाना:** धागेदार भाग के व्यास को बढ़ाने से इसका क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्रफल बढ़ता है। इससे धागेदार भाग मजबूत होता है और संभावित रूप से कम संभावना होती है

कि यह yield हो। हालाँकि, शंकु व्यास बढ़ाने के समान, महत्वपूर्ण क्षेत्र (A) को बढ़ाने से एक दिए गए लोड और लंबाई में उस खंड के लिए संग्रहीत तनाव ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे yield शुरू होने से पहले कुल ऊर्जा अवशोषण कम हो सकता है। लक्ष्य लचीले ढंग से ऊर्जा को अवशोषित करना है, और लंबे खंड पर तनाव को वितरित करना छोटे खंड को कठोर बनाने से अधिक प्रभावी है।

- **सिर के आकार को बढ़ाना:** बोल्ट का सिर मुख्य रूप से क्लैंप किए गए सदस्यों के खिलाफ लोड को सहन करने में शामिल होता है। इसके आकार को बदलने से बोल्ट शंकु या धागेदार शरीर की लचीली ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता पर सीधे प्रभाव नहीं पड़ता।

तनाव ऊर्जा, लंबाई, और क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र के बीच के संबंध के आधार पर, बोल्ट की लंबाई बढ़ाना इसकी लचीलापन को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है।

167. Answer: d

Explanation:

कुल धनात्मक चूषण हेड (NPSH) को पंप के प्रवेशिका पर पूर्ण दबाव वाले हेड से वाष्प दबाव हेड के घटाव (पूर्ण इकाइयों में) और वेग हेड के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है।

$$NPSH = \frac{P_1}{\rho g} - \frac{P_v}{\rho g} + \frac{v_s^2}{2g}$$

जहां

P_1 : पंप के प्रवेशिका पर पूर्ण दबाव

P_v : प्रवेशिका पर वाष्प दबाव

v_s = चूषण पाइप में द्रव का वेग

जैसे पंप की गति बढ़ती है, वैसे v_s भी बढ़ेगा। लेकिन NPSH बढ़ या घट सकता है क्योंकि यह अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है।

NPSH पर वाष्प के दबाव का प्रभाव

- **वाष्प का दबाव तरल के रूप में रहने के लिए एक विशिष्ट तरल के लिए आवश्यक दबाव की मात्रा है।**

- जैसे-जैसे तरल का तापमान बढ़ता है, वाष्प का दबाव बढ़ता है, NPSH की मात्रा घट जाती है।
- यदि द्रव के तापमान और वाष्प के दबाव पर विचार नहीं किया जाता है, तो तरल पंप की चूषण के पास गैस स्थिति में चमक सकता है।

168. Answer: b

Explanation:

तार की रस्सियों को बड़े पैमाने पर उच्चालन, ढुलाई और सामग्री प्रहस्तन उपकरण में उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग तान तार और तान जैसे स्थिर अनुप्रयोगों में भी किया जाता है।

169. Answer: b

Explanation:

गियर दांत की संरचना को समझना: फ्लैंक और अन्य भाग

गियर दांत एक विशेष आकार का प्रक्षिप्ति है जो गियर पहिये के किनारे पर होता है, जिसे दूसरे गियर, एक रैक, या एक वर्म के दांतों के साथ मेल खाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रश्न को समझने के लिए, हमें गियर दांत प्रोफ़ाइल के विभिन्न भागों को देखना होगा।

गियर ज्यामिति में प्रमुख सर्कल

कई महत्वपूर्ण काल्पनिक सर्कल गियर दांत की ज्यामिति को परिभाषित करते हैं:

- **पिच सर्कल:** यह गणनाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला मौलिक सर्कल है। यह वह सर्कल है जिस पर गियर बिना फिसले घूमेगा यदि यह एक घर्षण पहिया होता। यह गियर का प्रभावी व्यास दर्शाता है।
- **एडेंडम सर्कल:** यह वह सर्कल है जो दांतों के टिप्स (बाहरी व्यास) के माध्यम से गुजरता है। यह पिच सर्कल से बड़ा होता है।
- **डेडेंडम सर्कल:** यह वह सर्कल है जो दांतों की जड़ों (नीचे) के माध्यम से गुजरता है। यह पिच सर्कल से छोटा होता है।

गियर दांत प्रोफाइल के भाग

गियर दांत की प्रोफाइल (वक्र सतह) आमतौर पर पिच सर्कल के सापेक्ष दो मुख्य भागों में विभाजित होती है:

- **फेस:** यह दांत प्रोफाइल का वह हिस्सा है जो पिच सर्कल और एडेंडम सर्कल (दांत के शीर्ष) के बीच होता है। यह दांत की सतह का बाहरी भाग है।
- **फ्लैंक:** यह दांत प्रोफाइल का वह हिस्सा है जो पिच सर्कल और डेडेंडम सर्कल (दांत की जड़) के बीच होता है। यह दांत की सतह का आंतरिक भाग है।

प्रश्न दांत के उस भाग के लिए पूछता है जो पिच सर्कल और डेडेंडम सर्कल के बीच स्थित है। ऊपर दिए गए परिभाषाओं के आधार पर, यह भाग फ्लैंक के रूप में जाना जाता है।

दांत के भागों का सारांश तालिका

दांत का भाग	सर्कल के सापेक्ष स्थान
फेस	पिच सर्कल और एडेंडम सर्कल के बीच
फ्लैंक	पिच सर्कल और डेडेंडम सर्कल के बीच
एडेंडम	पिच सर्कल से एडेंडम सर्कल तक की रेडियल दूरी
डेडेंडम	पिच सर्कल से डेडेंडम सर्कल तक की रेडियल दूरी

इसलिए, दांत का वह भाग जो पिच सर्कल और डेडेंडम सर्कल के बीच स्थित है, वह फ्लैंक है।

170. Answer: b

Explanation:



स्पष्टीकरण :

तिर्यक बेवल गियर: जब दो सीधे बेवल गियर शाफ्ट पर लगे होते हैं, जो गैर-समानांतर और गैर-प्रतिच्छेदन होते हैं, तो उन्हें तिर्यक बेवल गियर कहा जाता है। उन्हें चित्र में दिखाया गया है। यह देखा गया है कि पिनियन का शीर्ष बिंदु गियर के संबंध में ऑफसेट है। तिर्यक बेवल गियर में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

(ii) तिर्यक बेवल गियर गैर-समानांतर और गैर-प्रतिच्छेदन शाफ्ट पर लगाए जाते हैं।

(i) तिर्यक बेवल गियर में सीधे दांत होते हैं।

तिर्यक बेवल गियर में दांत वक्राकार नहीं होते हैं; वे सीधे और शाफ्ट केंद्र रेखा के कोण पर काटे जाते हैं, और गैर-समानांतर और गैर-प्रतिच्छेदन होती हैं।



Skew bevel gears

171. Answer: d

Explanation:

तनाव और इसकी परिभाषाओं को समझना

तनाव भौतिकी और इंजीनियरिंग में एक मौलिक अवधारणा है, विशेष रूप से सामग्रियों के यांत्रिकी के अध्ययन में। यह बाहरी बलों या तनाव के अधीन एक सामग्री के शरीर के विकृति को मापता है। तनाव एक विमाहीन मात्रा है, जिसका अर्थ है कि इसके पास कोई इकाई नहीं है, क्योंकि यह समान इकाइयों (जैसे, लंबाई/लंबाई) के दो मात्राओं के अनुपात के रूप में है।

विभिन्न प्रकार के तनाव होते हैं, विकृति की प्रकृति के आधार पर। प्रश्न तनाव की परिभाषा के लिए पूछता है, और दिए गए विकल्प विभिन्न प्रकार के तनाव का वर्णन करते हैं।

विकल्पों का विश्लेषण करना

आइए प्रत्येक विकल्प को देखें और देखें कि यह तनाव की अवधारणा से कैसे संबंधित है:

1. **मात्रा में परिवर्तन के मुकाबले मूल मात्रा:** यह अनुपात **वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन** (जिसे बल्क स्ट्रेन या डिलेटेशनल स्ट्रेन भी कहा जाता है) का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक शरीर की मात्रा में सापेक्ष परिवर्तन को मापता है। यदि V_0 मूल मात्रा है और ΔV मात्रा में परिवर्तन है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन (ϵ_V) इस प्रकार दिया गया है:

$$\epsilon_V = \frac{\Delta V}{V_0}$$

2. **लंबाई में परिवर्तन के मुकाबले मूल लंबाई:** यह अनुपात **लीनियर स्ट्रेन** (जिसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या नॉर्मल स्ट्रेन भी कहा जाता है) का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक विशिष्ट दिशा में लंबाई में सापेक्ष परिवर्तन को मापता है। यदि L_0 मूल लंबाई है और ΔL लंबाई में परिवर्तन है, तो लीनियर स्ट्रेन (ϵ_L) इस प्रकार दिया गया है:

$$\epsilon_L = \frac{\Delta L}{L_0}$$

3. **क्रॉस सेक्शनल एरिया में परिवर्तन के मुकाबले मूल क्रॉस सेक्शनल एरिया:** यह अनुपात **एरिया स्ट्रेन** (या सतह तनाव) का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक शरीर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में सापेक्ष परिवर्तन को मापता है। जबकि यह बुनियादी संदर्भों में लीनियर या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की तुलना में कम चर्चा की जाती है, यह विकृति का एक मान्य माप है। यदि A_0 मूल क्षेत्र है और ΔA क्षेत्र में परिवर्तन है, तो एरिया स्ट्रेन (ϵ_A) इस प्रकार दिया गया है:

$$\epsilon_A = \frac{\Delta A}{A_0}$$

4. **सभी विकल्प सही हैं:** पहले तीन विकल्पों के विश्लेषण के आधार पर, प्रत्येक एक विशिष्ट प्रकार के तनाव को सही ढंग से परिभाषित करता है: वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, और एरिया स्ट्रेन, क्रमशः। इसलिए, यदि ये सभी परिभाषाएँ तनाव को परिवर्तन के अनुपात के रूप में व्यक्त करने के लिए मान्य तरीके हैं, तो यह विकल्प सही होगा।

तनाव के प्रकारों का सारांश

विकल्पों में उल्लेखित विभिन्न प्रकार के तनाव को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

तनाव का प्रकार	परिभाषा	सूत्र
लीनियर स्ट्रेन (ϵ_L)	लंबाई में परिवर्तन के मुकाबले मूल लंबाई का अनुपात	$\frac{\Delta L}{L_0}$
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन (ϵ_V)	मात्रा में परिवर्तन के मुकाबले मूल मात्रा का अनुपात	$\frac{\Delta V}{V_0}$
एरिया स्ट्रेन (ϵ_A)	क्षेत्र में परिवर्तन के मुकाबले मूल क्षेत्र का अनुपात	$\frac{\Delta A}{A_0}$

चूंकि तनाव एक सामान्य शब्द है जो सापेक्ष विकृति को संदर्भित करता है, इसे लंबाई, मात्रा, या क्षेत्र के संदर्भ में मापा जा सकता है, जो लागू बल की प्रकृति पर निर्भर करता है (जैसे, तनाव तनाव लीनियर स्ट्रेन का कारण बनता है, हाइड्रोस्टैटिक दबाव वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कारण बनता है)। सभी दिए गए विकल्प विभिन्न प्रकार के तनाव को परिभाषित करने वाले मान्य अनुपात का वर्णन करते हैं।

इसलिए, सभी दिए गए परिभाषाएँ विशेष प्रकार के तनाव का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करती हैं।

172. Answer: d

Explanation:

यंग मापांक एक संख्या स्थिरांक है जिसका उपयोग सामग्री की प्रत्यास्थता के मापन के लिए किया जाता है।

यह प्रतिबल और तनन का अनुपात होता है।

यंग मापांक (E) = प्रतिबल/तनन

प्रतिबल की इकाई N/mm^2 होती है और तनन की कोई इकाई नहीं होती।

यहाँ,

N = बल को न्यूटन में दर्शाता है,

इसे द्रव्यमान की इकाई (kg) में भी लिखा जा सकता है जिसे "g" से गुणा करके समतुल्य बल की इकाई में परिवर्तित किया जा सकता है।

m^2 = यह क्षेत्रफल को मीटर में दर्शाता है, जिसे सेंटीमीटर में भी परिवर्तित किया जा सकता है।

इसलिए यंग मापांक की इकाई को kg/cm^2 द्वारा दर्शाया जा सकता है।

173. Answer: c

Explanation:

समानवर्ती सामग्री:

- समानवर्ती सामग्री का अर्थ है एक सामग्री के गुणधर्म सभी दिशाओं में समान मान के होते हैं।
- ग्लास और धातुएँ समानवर्ती सामग्रियों के उदाहरण हैं।

सजातीय सामग्री:

- सजातीय सामग्री एक समान संरचना की एक सामग्री है जिसे यांत्रिक रूप से विभिन्न सामग्रियों में अलग नहीं किया जा सकता है।

एनिसोट्रॉपिक सामग्री:

- एनिसोट्रॉपिक सामग्री के गुणधर्म जैसे यंग मापांक, वस्तु के साथ दिशा में परिवर्तन है।
- एनिसोट्रॉपिक सामग्रियों के सामान्य उदाहरण लकड़ी और यौगिक होते हैं।

ऋजु सामग्रियों:

- ऋजु सामग्रियों में भौतिक गुण होते हैं जो घूर्णी समरूपता के तीन परस्पर-आयतीय दोहरे अक्ष के साथ भिन्न होते हैं।
- वे एनिसोट्रॉपिक सामग्रियों का एक सबसेट हैं क्योंकि विभिन्न दिशाओं से मापन किए जाने पर उनके गुणधर्म बदल जाते हैं। जैसे: लकड़ी

174. Answer: b

Explanation:

माइल्ड स्टील में अंतिम तनाव को समझना

प्रश्न माइल्ड स्टील के अंतिम तन्य तनाव और अंतिम संकुचन तनाव के बीच संबंध के बारे में पूछता है।

पहले समझते हैं कि अंतिम तनाव का क्या अर्थ है।

- **अंतिम तन्य तनाव:** यह अधिकतम तनाव है जो एक सामग्री तन्य लोडिंग के तहत सहन कर सकती है इससे पहले कि गर्दन बनना शुरू हो जाए (क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र में स्थानीयकृत कमी)। इसे तन्य परीक्षण के दौरान सहन किए गए अधिकतम लोड को नमूने के मूल क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र से विभाजित करके गणना की जाती है।
- **अंतिम संकुचन तनाव:** यह अधिकतम तनाव है जो एक सामग्री संकुचन लोडिंग के तहत सहन कर सकती है। माइल्ड स्टील जैसी डक्टाइल सामग्रियों के लिए, इसे अक्सर उस तनाव के रूप में माना जाता है जिस पर सामग्री महत्वपूर्ण रूप से यील्ड होती है या संकुचन के तहत प्लास्टिक रूप से विकृत होना शुरू करती है, हालांकि "अंतिम" संकुचन तनाव की अवधारणा तनाव की तुलना में कम स्पष्ट रूप से परिभाषित की जा सकती है क्योंकि डक्टाइल सामग्री आमतौर पर साफ-सुथरे तरीके से टूटने के बजाय फुल जाती है या बैरल बन जाती है। हालाँकि, यह सामान्यतः संकुचन में मूल इकाई क्षेत्र प्रति अधिकतम लोड को दर्शाता है।

तनाव और संकुचन के तहत माइल्ड स्टील का व्यवहार

माइल्ड स्टील एक डक्टाइल सामग्री है। इसके तनाव और संकुचन लोड के तहत व्यवहार में अंतर होता है, विशेष रूप से अंतिम तनाव तक पहुँचने वाले पोस्ट-यील्ड क्षेत्र में।

- तनाव के तहत, माइल्ड स्टील यील्डिंग, तनाव कठोरता, और फिर टूटने से पहले गर्दन बनाता है। अंतिम तन्य तनाव गर्दन बनने से पहले के पीक लोड के अनुरूप होता है।
- संकुचन के तहत, माइल्ड स्टील भी यील्ड होता है। हालाँकि, गर्दन बनाने के बजाय, यह पार्श्व विस्तार के कारण फुलने या बैरल बनाने की प्रवृत्ति रखता है। छोटे नमूनों के लिए जहाँ बकलिंग को रोका जाता है, सामग्री महत्वपूर्ण संकुचन तनाव सहन कर सकती है और प्रारंभिक यील्डिंग के बाद तनाव तनाव कठोरता के कारण बढ़ता रह सकता है। तनाव के तहत पीक के समान एक स्पष्ट "अंतिम" बिंदु को परिभाषित करना जटिल हो सकता है, लेकिन इंजीनियर अक्सर उस

तनाव का उपयोग करते हैं जिस पर महत्वपूर्ण प्लास्टिक प्रवाह होता है या एक विशिष्ट मात्रा में तनाव प्राप्त होता है।

अंतिम तन्य और संकुचन ताकत की तुलना

माइल्ड स्टील जैसी डक्टाइल सामग्रियों के लिए, अंतिम तन्य ताकत को आमतौर पर अंतिम संकुचन ताकत से अधिक माना जाता है। यह आंशिक रूप से इस कारण से है कि तनाव में विफलता कैसे होती है (गर्दन बनाना) बनाम संकुचन (फुलना/यील्डिंग)।

तन्य परीक्षण में, तनाव को मूल क्षेत्र के आधार पर गणना की जाती है, लेकिन सामग्री वास्तव में गर्दन बनने के दौरान घटते क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र पर लोड का समर्थन करती है। अंतिम तन्य तनाव अधिकतम लोड है जो मूल क्षेत्र द्वारा विभाजित किया जाता है, जो इंजीनियरिंग तनाव-तनाव वक्र के पीक का प्रतिनिधित्व करता है।

संकुचन परीक्षण में, क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र आमतौर पर सामग्री के फुलने के कारण बढ़ता है। तनाव को भी मूल क्षेत्र के आधार पर गणना की जाती है। जबकि सामग्री संकुचन में बहुत बड़े लोड और तनाव सहन कर सकती है (यदि बकलिंग को रोका जाता है), "अंतिम" विफलता बिंदु की अवधारणा जो तन्य टूटने के समान होती है, कम स्पष्ट होती है। अक्सर, संकुचन में यील्ड ताकत तनाव में यील्ड ताकत के समान होती है, लेकिन अंतिम ताकत के मान भिन्न होते हैं।

प्रायोगिक डेटा और सामग्री गुण सामान्यतः दिखाते हैं कि माइल्ड स्टील की अंतिम तन्य ताकत इसकी अंतिम संकुचन ताकत से अधिक होती है।

इसलिए, माइल्ड स्टील का अंतिम तन्य तनाव अंतिम संकुचन तनाव की तुलना में अधिक है।

175. Answer: b

Explanation:

यंग के माप और तनाव-तनाव संबंध को समझना

प्रश्न यंग के माप की परिभाषा के बारे में पूछता है जो एक तार में विशिष्ट मात्रा के खिंचाव का कारण बनने के लिए आवश्यक तनाव के संदर्भ में है। चलिए यंग के माप की परिभाषा को याद करते हैं।

यंग के माप की परिभाषा

यंग का माप (Y), जिसे इलास्टिक माप भी कहा जाता है, एक इलास्टिक सामग्री की कठोरता का माप है और इसे तनाव (σ) और तनाव विकृति (ϵ) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है जो इलास्टिक विकृति क्षेत्र में होता है।

गणितीय रूप से, इसे इस प्रकार दिया गया है:

$$Y = \frac{\text{तनाव}}{\text{तनाव विकृति}}$$

$$Y = \frac{\sigma}{\epsilon}$$

जहाँ:

- तनाव (σ) वह बल है जो तार के प्रति इकाई क्षेत्र में लागू होता है, जिसे $\sigma = \frac{F}{A}$ द्वारा दिया गया है।
- विकृति (ϵ) लंबाई में सापेक्ष परिवर्तन है, जिसे $\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$ द्वारा दिया गया है, जहाँ ΔL लंबाई में परिवर्तन है और L_0 मूल लंबाई है।

प्रश्न से परिभाषा लागू करना

प्रश्न यंग के माप को "तनाव जो तार की लंबाई को इसके मूल लंबाई की तुलना में एक निश्चित मात्रा से बढ़ाएगा" के रूप में परिभाषित करता है। इसका मतलब है कि हम उस स्थिति की तलाश कर रहे हैं जहाँ लागू तनाव (σ) संख्यात्मक रूप से यंग के माप (Y) के बराबर है।

तो, हम सेट करते हैं $\sigma = Y$.

संबंधित विकृति की गणना करना

सूत्र $Y = \frac{\sigma}{\epsilon}$ का उपयोग करते हुए, और $\sigma = Y$ को प्रतिस्थापित करते हुए, हमें मिलता है:

$$Y = \frac{Y}{\epsilon}$$

मान लेते हैं $Y \neq 0$ (क्योंकि यह सामग्री की एक विशेषता है), हम दोनों पक्षों को Y से विभाजित कर सकते हैं:

$$1 = \frac{1}{\epsilon}$$

इसका मतलब है:

$$\epsilon = 1$$

विकृति मान की व्याख्या करना

अब, चलिए देखते हैं कि $\epsilon = 1$ का क्या मतलब है। विकृति को $\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$ के रूप में परिभाषित किया गया है। तो, यदि $\epsilon = 1$, तो:

$$1 = \frac{\Delta L}{L_0}$$

दोनों पक्षों को L_0 से गुणा करते हुए:

$$\Delta L = L_0$$

यह परिणाम बताता है कि लंबाई में वृद्धि (ΔL) मूल लंबाई (L_0) के बराबर है।

निष्कर्ष

इसलिए, प्रश्न में दी गई परिभाषा के अनुसार, यंग का माप वह तनाव है जो तार की लंबाई को उसके मूल लंबाई के बराबर मात्रा से बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यह तार की लंबाई को उसके मूल लंबाई के "समान मात्रा" से बढ़ाने के बराबर है।

विकल्पों को देखते हुए, लंबाई में वृद्धि की स्थिति "समान मात्रा" के रूप में मूल लंबाई के बराबर है जो हमारी व्युत्पत्ति से मेल खाती है।

176. Answer: b

Explanation:

अंतिम खींचने की ताकत की गणना

प्रश्न हमसे एक नमूने के खींचने के परीक्षण के दौरान अंतिम खींचने की ताकत (UTS) खोजने के लिए कहता है। अंतिम खींचने की ताकत एक मौलिक सामग्री गुण है जो खींचने के परीक्षण के परिणामों से निर्धारित होती है।

अंतिम खींचने की ताकत क्या है?

अंतिम खींचने की ताकत को परिभाषित किया गया है कि एक सामग्री अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है जब इसे खींचा या खींचा जाता है इससे पहले कि यह टूट जाए। इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से, इसे खींचने के परीक्षण के दौरान प्राप्त अधिकतम लोड को नमूने के मूल क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र से विभाजित करके गणना की जाती है।

अंतिम खींचने की ताकत के लिए सूत्र

अंतिम खींचने की ताकत (UTS) की गणना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सूत्र है:

$$UTS = \frac{\text{Maximum Load}}{\text{Original Cross-sectional Area}}$$

दी गई जानकारी

- खींचने के परीक्षण के दौरान देखी गई अधिकतम लोड = 8 टन
- नमूने का मूल क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र = 1 cm^2
- गर्दन पर क्रॉस-सेक्शन का क्षेत्र = 0.5 cm^2 (नोट: गर्दन पर क्षेत्र का उपयोग सच्चे तनाव की गणना के लिए किया जाता है, न कि अंतिम खींचने की ताकत के लिए, जो मूल क्षेत्र पर आधारित है)।

चरण-दर-चरण गणना

सूत्र और दिए गए मानों का उपयोग करते हुए:

$$UTS = \frac{8 \text{ T}}{1 \text{ cm}^2}$$


$$UTS = 8 \text{ T/cm}^2$$

परिणाम

नमूने की अंतिम खींचने की ताकत 8 T/cm^2 है। यह मान उस अधिकतम इंजीनियरिंग तनाव का प्रतिनिधित्व करता है जिसे सामग्री ने विफलता से पहले सहन किया।

177. Answer: a


Explanation:



ऊपर दिखाया गया ग्राफ मृदू स्टील का प्रतिबल-तनन वक्र है।

अवलोकन

- यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इसके वियोजन प्रतिबल तक पहुंचने से पहले सामग्री काफी विरूपित हो गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामग्री में अच्छी तन्यता है।
- जब इसे धातुकर्म और यांत्रिक परिस्थितियों के अधीन किया जाता है, उदाहरण के लिए यदि हम कार्बन का प्रतिशत बढ़ाते हैं तो सामग्री भंगुर हो जाती है और ग्राफ में तीव्र परिवर्तन आता है।



इस प्रकार, यह धातुकर्म और यांत्रिक दोनों परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए अधिक संवेदनशील होता है

- उपरोक्त दो अवलोकन तथ्यता परीक्षण के लिए किए गए थे लेकिन इसी प्रकार से हम मरोड़, प्रघात और संयुक्त प्रतिबल आदि के लिए कर सकते हैं।

इसलिए सही उत्तर होगा यह मौजूद नहीं है क्योंकि यह मौजूद है और हम इसका उपयोग विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से विभिन्न परिणामों को खोजने के लिए कर सकते हैं।

178. Answer: d

Explanation:

स्पष्टीकरण:

जब बाहरी बलों को रद्द कर दिया जाता है तो विरूपण के बाद एक सामग्री द्वारा उसके मूल आकार को प्राप्त करने का गुण प्रत्यास्थता होता है। सभी सामग्री कुछ हद तक प्लास्टिक होती हैं लेकिन उनके परिमाण भिन्न होते हैं, उदाहरण के लिए, मृदु इस्पात और रबड़ दोनों प्रत्यास्थ पदार्थ हैं लेकिन इस्पात रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है।

★ Important Points

प्रत्यास्थता मापांक या यंग के मापांक को प्रत्यास्थ क्षेत्र में इसके प्रतिबल-विकृति वक्र के ढलान के रूप में परिभाषित किया जाता है।

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon}$$

इस्पात रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ होता है।

हम जानते हैं कि यंग का मापांक प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है।

यदि समान लम्बाई और अनुप्रार्थ-काट क्षेत्रफल वाले इस्पात के तार और रबड़ के धागे दोनों पर समान बल लागू किया जाता है, तो हम पाएँगे कि रबड़ के धागे में होने वाला विस्तार इस्पात के तार में होने वाले विस्तार से बहुत अधिक है।

इसलिए दिए गए प्रतिबल के लिए इस्पात में उत्पन्न विकृति रबड़ में उत्पन्न विकृति से बहुत कम होती है। इसका अर्थ है कि इस्पात के लिए यंग का मापांक रबड़ के लिए यंग के मापांक से अधिक होता है। इसलिए, इस्पात रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ होता है।

179. Answer: b

Explanation:

अपने वजन के कारण बार के खिंचाव को समझना

जब एक बार लंबवत लटकता है, तो यह अपने वजन के कारण तनाव का अनुभव करता है। एक सिरे पर केंद्रित लोड के अधीन बार के विपरीत, अपने वजन के कारण तनाव बार की लंबाई के साथ भिन्न होता है। तनाव मुक्त निचले सिरे पर शून्य होता है और निश्चित ऊपरी सिरे पर अधिकतम होता है।

आइए एक समान क्रॉस-सेक्शन वाले बार पर विचार करें जिसमें:

- लंबाई = L
- क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र = A
- यंग का मापांक = E
- कुल वजन = W_{bar}

बार का प्रति इकाई लंबाई वजन $w = \frac{W_{bar}}{L}$ है।

अपने वजन के कारण खिंचाव की गणना करना

एक छोटे तत्व की लंबाई dy पर विचार करें जो मुक्त निचले सिरे से y की दूरी पर है। इस तत्व के नीचे बार का हिस्सा लंबाई y है और इसका वजन $(w \cdot y) = \frac{W_{bar}}{L}y$ है। यह वजन तत्व dy पर तनाव बल के रूप में कार्य करता है।

इस तत्व पर तनाव $\sigma(y) = \frac{\text{Force}}{\text{Area}} = \frac{(W_{bar}/L)y}{A}$ है।

इस तत्व में विकृति $\epsilon(y) = \frac{\sigma(y)}{E} = \frac{(W_{bar}/L)y}{AE}$ है।

तत्व dy का खिंचाव $d\delta = \epsilon(y) \cdot dy = \frac{(W_{bar}/L)y}{AE} dy$ है।

अपने वजन के कारण बार के कुल खिंचाव को खोजने के लिए, हम $d\delta$ को पूरी लंबाई में $y = 0$ से $y = L$ तक एकीकृत करते हैं:

$$\delta_{\text{own weight}} = \int_0^L \frac{W_{\text{bar}}}{LAE} y \, dy$$

$$\delta_{\text{own weight}} = \frac{W_{\text{bar}}}{LAE} \int_0^L y \, dy$$

$$\delta_{\text{own weight}} = \frac{W_{\text{bar}}}{LAE} \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^L$$

$$\delta_{\text{own weight}} = \frac{W_{\text{bar}}}{LAE} \left(\frac{L^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right)$$

$$\delta_{\text{own weight}} = \frac{W_{\text{bar}} L^2}{2LAE}$$

$$\delta_{\text{own weight}} = \frac{W_{\text{bar}} L}{2AE}$$

निचले सिरे पर केंद्रित लोड के कारण खिंचाव की गणना करना

अब, आइए उसी बार पर विचार करें जो निचले सिरे पर लागू केंद्रित वजन W_{eq} के अधीन है। तनाव बल पूरे लंबाई में समान है, जो W_{eq} के बराबर है।

बार में तनाव $\sigma = \frac{W_{eq}}{A}$ है।

विकृति $\epsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{W_{eq}}{AE}$ है।

इस केंद्रित लोड के कारण कुल खिंचाव $\delta_{W_{eq}} = \epsilon \cdot L = \frac{W_{eq} L}{AE}$ है।

समान वजन खोजना

हम समान वजन W_{eq} खोजना चाहते हैं जो बार के अपने वजन के समान कुल खिंचाव उत्पन्न करता है। इसलिए, हम दोनों खिंचावों को समान मानते हैं:

$$\delta_{W_{eq}} = \delta_{\text{own weight}}$$

$$\frac{W_{eq} L}{AE} = \frac{W_{\text{bar}} L}{2AE}$$

मान लेते हैं कि $L \neq 0$, $A \neq 0$, और $E \neq 0$, हम दोनों पक्षों से $\frac{L}{AE}$ को रद्द कर सकते हैं:

$$W_{eq} = \frac{W_{\text{bar}}}{2}$$

यह दिखाता है कि एक समान खंड में लटकने वाले बार में अपने वजन के कारण उत्पन्न कुल खिंचाव उस वजन के समान है जो बार के आधे वजन के बराबर है जो निचले सिरे पर लगाया गया है।

इस परिणाम की तुलना दिए गए विकल्पों से करें:

- विकल्प 1: बार के समान परिमाण का - गलत (W_{bar})
- विकल्प 2: निचले सिरे पर लगाया गया बार का आधा वजन - सही ($W_{bar}/2$)
- विकल्प 3: बार के वजन का आधा वर्ग - गलत ($W_{bar}^2/2$)
- विकल्प 4: निचले सिरे पर लगाया गया बार का एक-चौथाई वजन - गलत ($W_{bar}/4$)

इसलिए, निचले सिरे पर लगाया गया समान वजन बार के आधे वजन के बराबर है।

180. Answer: b

Explanation:

तन्यता

- तन्यता धातु का वह गुणधर्म है जो इसे विदर प्राप्त होने से पहले पर्याप्त सीमा तक कर्षित या दीर्घित करने में सक्षम बनाता है।
- परीक्षण के नमूने में विदर होने से पहले क्षेत्र में प्रतिशत में दीर्घीकरण या प्रतिशत में कमी, तन्यता का एक माप है। आम तौर पर यदि प्रतिशत में दीर्घीकरण 15% से अधिक है तो धातु तन्य होती है और यदि यह 5% से कम है तो धातु भंगुर होती है।
- लैड, कॉपर, एल्युमिनीयम, मृदू स्टील विशिष्ट तन्य धातु है।

★ Important Points

भंगुरता

- भंगुरता, तन्यता के विपरीत होती है। भंगुर धातु विभंग से पहले थोड़ा विरूपण दिखाती है और विफलता बिना किसी चेतावनी के अचानक होती है यानी यह अधिक स्थायी विरूपण के बिना वियोजन का गुणधर्म है। आम तौर पर अगर दीर्घीकरण 5% से कम होता है तो धातु भंगुर होती है, जैसे ढलवा लोहा, कांच, चीनी मिट्टी की चीज़ें विशिष्ट भंगुर धातु हैं।

आघातवर्धनीयता

- आघातवर्धनीयता वह गुण है जिसके आधार पर एक धातु को बिना किसी विदर के पतली शीट में अंकित या वेल्डित किया जा सकता है। यह गुणधर्म आमतौर पर पर तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है।
- संपीडक बल के अधीन होने पर आघातवर्धनीयता एक धातु में अधिक विरूपण या प्लास्टिक प्रतिक्रिया दर्शाने की क्षमता है।
- लचीलेपन का हासमान कम करने के लिए लेड, मृदू स्टील, ताइय लौह, तांबा और एल्युमीनियम कुछ धातुयाँ हैं।
- एक धातु जिसे पतली प्लेट में पीटा जा सकता है, वह लचीलेपन गुणधर्म युक्त होती है।

प्रत्यास्थता:

- जब कोई बाह्य बल निकाय पर कार्यरत होता है, तो निकाय कुछ विरूपण से गुजरता है।
- यदि बाह्य बल को हटा दिया जाता है, तो शरीर अपनी मूल आकृति और आकार में वापस आ जाता है, इस निकाय को प्रत्यास्थ निकाय के रूप में जाना जाता है और इस गुण को प्रत्यास्थता कहा जाता है।

सुनम्यता:

- एक प्लास्टिक धातु भार हटाने के बाद अपने मूल आकार को पुनः प्राप्त नहीं कर सकती। एक प्रत्यास्थ धातु भार हटाने के बाद अपने मूल आकार को पुनः प्राप्त कर सकती है।

तन्यता:

- एक गुणधर्म जिसके आधार पर उस पदार्थ को किसी तार के रूप में कर्षित किया जा सकता है, तन्य पदार्थ कहलाता है।

181. Answer: b

Explanation:

- जॉंगल्ड संधि का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ समान सतह पर धातु की शीट के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए मजबूत संधि की जरूरत होती है।
- आमतौर पर धातु की शीट में जॉंगल लगाने के लिए हाथ के औजार उपलब्ध होते हैं।
- जॉंगल्ड वेल्डेड संधि का उपयोग वहाँ किया जाता है, जहाँ उसे पृथक भारण का सामना करना पड़ता है और दोनों टुकड़ों की ऊपरी सतह समान समतल में होना अनिवार्य है।



Lap Joint Weld



Joggle Joint Weld



Joggle weld joint preparation




Your Personal Exams Guide


182. Answer: a

Explanation:


लगभग 25 mm मोटाई तक के सामग्री पर समतल और बट वेल्ड का उपयोग किया जा सकता है।




(a) Square




(b) Single V



(c) Double v



(d) Single U



(e) Double U

- वर्गाकार बट-वेल्डेड जोड़ का प्रयोग तब किया जाता है जब प्लेट की मोटाई 3 से 5 mm के बीच होती है; इसमें, किनारों को एक-दूसरे से 3 mm की दूरी पर रखा जाता है
- एकल V- बट वेल्डेड जोड़ का प्रयोग तब किया जाता है जब प्लेट की मोटाई 8 से 16 mm के बीच होती है; बेवल का कोण लगभग 70 डिग्री से 90 डिग्री होता है
- दोहरे V-बट वेल्डेड जोड़ का प्रयोग तब किया जाता है जब प्लेट की मोटाई 16 mm से अधिक होती है जहाँ वेल्डन प्लेट के दोनों पक्षों पर किया जा सकता है
- एकल और दोहरे U - बट वेल्डेड जोड़ का प्रयोग तब किया जाता है जब प्लेट की मोटाई 20 mm से अधिक होती है; दोहरे U-बट वेल्डेड जोड़ को प्लेट के दोनों पक्षों पर किया जा सकता है

183. Answer: c

Explanation:


आर्क वेल्डन का सिद्धांत वेल्डन इलेक्ट्रोड और जोड़े जाने वाली धातु के बीच उत्पादित आर्क से ताप का उत्पादन होता है। आर्क वेल्डन में विद्युतीय आर्क **संपर्क प्रतिरोध** द्वारा कार्य और इलेक्ट्रोड के बीच उत्पादित होती।

184. Answer: c

Explanation:


स्पष्टीकरण:

प्लग वेल्ड या स्लॉट वेल्ड: इसका उपयोग ऊपरी हिस्से में एक या अधिक छिद्र या स्लॉट का उपयोग करके सपाट प्लेटों को संलग्न करने के लिए किया जाता है और फिर दोनों भागों को जोड़ने के लिए इसे पूरक धातु से भरा जाता है।



फिलेट वेल्ड: एक फिलेट वेल्ड का उपयोग कोना, लैप और टी संधि द्वारा बनाई गई प्लेटों के किनारों को भरने के लिए किया जाता है।

बट वेल्ड: इस संधि में, हिस्से समान समतल में होते हैं और उनके किनारों से जुड़े होते हैं।



वेल्ड बीड: एक एकल वेल्डिंग पास से भराव धातु का निक्षेप होता है।


185. Answer: b

Explanation:

व्याख्या:

बट संधि – यह एक प्रकार की रिवेट संधि है जिसमें धातु के दो हिस्से जो समान समतल हैं उन्हें जोड़ा जाता है।

रिवेट में पंक्तियों की संख्या के आधार पर हम यह निश्चित करते हैं कि यह द्वि रिवेट, त्रि-रिवेट या चतुः रिवेट है।



यदि हम दिए गए रिवेट संधि के अग्रभाग को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि एक पंक्ति में यहाँ दो रिवेट हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक द्वि रिवेट बट संधि है।

186. Answer: c

Explanation:

शेल मोल्डिंग के लाभों को समझना

शेल मोल्डिंग एक कास्टिंग प्रक्रिया है जो रेजिन-बॉन्डेड सैंड मोल्ड का उपयोग करती है। यह पारंपरिक सैंड कास्टिंग से कई तरीकों से भिन्न है, जो इसे कुछ अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाने वाले विशिष्ट लाभ प्रदान करती है।

आइए दिए गए विकल्पों पर नज़र डालते हैं और विचार करते हैं कि इनमें से कौन सा इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ दर्शाता है:

- **एक धातु पैटर्न का उपयोग किया जाता है:** यह सच है कि शेल मोल्डिंग में धातु के पैटर्न (जो आमतौर पर कास्ट आयरन या स्टील से बने होते हैं) का उपयोग किया जाता है क्योंकि उन्हें बार-बार गर्म होने के चक्रों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, धातु के पैटर्न का उपयोग प्रक्रिया की एक विशेषता है न कि अंतिम कास्टिंग गुणवत्ता या क्षमता के संबंध में इसका प्राथमिक लाभ।

- **मोल्ड अधिक मजबूत होते हैं:** शेल मोल्ड वास्तव में हरे सैंड मोल्ड की तुलना में अधिक मजबूत और कठोर होते हैं। यह बड़ी हुई ताकत बेहतर आयामीय सटीकता में योगदान करती है। जबकि यह एक महत्वपूर्ण लाभ है, यह नीचे उल्लेखित एक अन्य लाभ से निकटता से जुड़ा हुआ है।
- **पतली धारियाँ आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं:** शेल मोल्ड की ताकत, कठोरता, और पारगम्यता के कारण, साथ ही बारीक सैंड और रेजिन बाइंडर द्वारा प्रदान की गई चिकनी सतह खत्म, पिघला हुआ धातु बहुत पतली धारियों में प्रवाहित हो सकता है बिना मोल्ड के गिरने या क्षीण होने के। यह प्रक्रिया विशेष रूप से जटिल भागों को बनाने के लिए उपयुक्त है जिनकी पतली दीवारें और जटिल विवरण होते हैं जिन्हें पारंपरिक सैंड कास्टिंग के साथ प्राप्त करना कठिन होता है। अच्छी सटीकता के साथ पतली धारियों का उत्पादन करने की यह क्षमता शेल मोल्डिंग का एक प्रमुख लाभ मानी जाती है।
- **अत्यधिक जटिल धारियाँ आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं:** शेल मोल्डिंग भागों को उचित जटिलता के साथ उत्पन्न कर सकती है, जो साधारण हरे सैंड कास्टिंग की तुलना में अधिक है। हालाँकि, निवेश कास्टिंग जैसी अन्य प्रक्रियाएँ आमतौर पर अत्यधिक जटिल या जटिल आकारों को बहुत उच्च सटीकता के साथ प्राप्त करने के लिए बेहतर मानी जाती हैं। जबकि शेल मोल्डिंग अच्छी जटिलता प्रदान करती है, इसका प्रमुख लाभ अक्सर पतली दीवारों के लिए अच्छी विवरण और सटीकता प्राप्त करने की क्षमता के रूप में उद्धृत किया जाता है।

अन्य कास्टिंग विधियों की तुलना में शेल मोल्डिंग की क्षमताओं पर विचार करते हुए, अच्छी सतह खत्म, निकट आयामीय सहिष्णुता, और विशेष रूप से पतली धारियों को कास्ट करने की आसानी के साथ लगातार कास्टिंग उत्पन्न करने की क्षमता एक प्रमुख लाभ के रूप में उभरती है। यह सिलेंडर हेड, कनेक्टिंग रॉड, और अन्य घटकों जैसे वस्तुओं के लिए आदर्श बनाता है जिनमें सटीकता और पतली दीवारें आवश्यक होती हैं।

इसलिए, शेल मोल्डिंग के लिए अक्सर उजागर किया जाने वाला मुख्य लाभ यह है कि पतली धारियों को प्राप्त करना और साथ ही अच्छी सतह खत्म और आयामीय सटीकता प्राप्त करना आसान है।

187. Answer: d

Explanation:

रेत की पारगम्यता तप्त गैसों को इसके माध्यम से मुक्त होने की अनुमति देने की क्षमता है, नमी की मात्रा गैसों को इसके माध्यम से मुक्त होने की अनुमति देने के लिए रेत की क्षमता को बहुत प्रभावित करती है। जितनी उच्च नमी की मात्रा होती है, रेत के कणों में निम्न संरंध्रता होने के कारण रेत की पारगम्यता उतनी ही कम होती है।

रेत की प्रबलता को रेत के कणों को एक साथ रखने के गुणधर्म के रूप में परिभाषित किया जाता है। नमी की मात्रा रेत की प्रबलता को बहुत प्रभावित करती है, बहुत अधिक नमी की मात्रा रेत के कणों को एक साथ रखने में सक्षम नहीं होती, जिससे रेत की प्रबलता कम हो जाती है।

तो यह कहा जा सकता है कि रेत की प्रबलता और पारगम्यता नमी की मात्रा से संबंधित होती है।

188. Answer: b

Explanation:

ग्राइंडिंग व्हील बांड और गर्मी उत्पन्न करना समझना

ग्राइंडिंग एक निर्माण प्रक्रिया है जो काटने के उपकरण के रूप में एक एब्रेसिव व्हील का उपयोग करती है। व्हील पर एब्रेसिव अनाज कार्यपीस से सामग्री को हटा देते हैं। ये एब्रेसिव अनाज एक बंधन सामग्री द्वारा एक साथ रखे जाते हैं। उपयोग किए जाने वाले बंधन का प्रकार व्हील के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, जिसमें इसकी कुशलता से काटने की क्षमता और संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाली गर्मी की मात्रा शामिल है।

ग्राइंडिंग के दौरान गर्मी उत्पन्न करने को न्यूनतम करना कई कारणों से महत्वपूर्ण है:

- अत्यधिक गर्मी कार्यपीस को थर्मल क्षति का कारण बन सकती है, जैसे जलना, दरारें, या सामग्री के गुणों में परिवर्तन।
- यह थर्मल विस्तार के कारण आयामिक गलतियों का कारण बन सकता है।
- उच्च तापमान ग्राइंडिंग व्हील को स्वयं खराब कर सकता है, जिससे इसकी आयु और प्रभावशीलता कम हो जाती है।

ग्राइंडिंग व्हील बांड के विभिन्न प्रकार

ग्राइंडिंग व्हील में विभिन्न प्रकार के बंधन होते हैं, प्रत्येक के अपने विशिष्ट गुण होते हैं:

- **विट्रिफाइड बंधन:** यह सबसे सामान्य प्रकार है। यह मिट्टी और फेल्डस्पार से बना होता है, जिसे उच्च तापमान पर जलाया जाता है। विट्रिफाइड बंधन मजबूत, कठोर और छिद्रित होते हैं, जो अच्छे चिप निकासी और कूलेंट प्रवाह की अनुमति देते हैं। ये अधिकांश ग्राइंडिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होते हैं लेकिन उच्च गति की ग्राइंडिंग या गलत तकनीक के साथ महत्वपूर्ण गर्मी उत्पन्न कर सकते हैं।

- **रेसिनोइड बंधन:** सिंथेटिक रेजिन (जैसे फेनोल फॉर्मल्डिहाइड) से बने, ये बंधन मजबूत और लचीले होते हैं। इन्हें अक्सर उच्च गति की ग्राइंडिंग, कट-ऑफ व्हील, और उच्च स्टॉक हटाने वाले खुरदरे ग्राइंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ये गर्मी उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन कभी-कभी इन्हें भराव के साथ तैयार किया जाता है ताकि इसे फैलाने में मदद मिल सके।
- **रबर बंधन:** ये बंधन प्राकृतिक या सिंथेटिक रबर का उपयोग करते हैं। ये लचीले होते हैं और उन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं जिनमें अच्छे फिनिश की आवश्यकता होती है, जैसे कि फाइन शाफ्ट का सेंटरलेस ग्राइंडिंग, या कट-ऑफ व्हील के लिए जहां पतली व्हील की आवश्यकता होती है। ये आमतौर पर विट्रिफाइड बंधनों की तुलना में कम गर्मी उत्पन्न करते हैं लेकिन उतने आक्रामक नहीं हो सकते।
- **शेलैक बंधन:** प्राकृतिक शेलैक से बने, ये बंधन अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं और बहुत अच्छे फिनिश बनाने या नाजुक भागों को ग्राइंडिंग करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन्हें कम गर्मी उत्पन्न करने और चिकनी कटाई क्रिया प्रदान करने के लिए जाना जाता है।
- **सिलिकेट बंधन:** यह बंधन सोडियम सिलिकेट (पानी का कांच) का उपयोग करता है, जिसे अपेक्षाकृत कम तापमान पर ठोस किया जाता है। सिलिकेट बंधन विट्रिफाइड या रेसिनोइड बंधनों की तुलना में कमजोर और अधिक भंगुर होते हैं। यह विशेषता एब्रेसिव अनाज को अधिक आसानी से टूटने की अनुमति देती है जब वे सुस्त हो जाते हैं, नए, तेज काटने के किनारों को उजागर करते हैं। यह आत्म-तेज करने की क्रिया ग्राइंडिंग प्रक्रिया को ठंडा बनाए रखने में मदद करती है क्योंकि सुस्त अनाज कार्यपीस के खिलाफ अत्यधिक रगड़ने से रोकते हैं और घर्षण गर्मी उत्पन्न करते हैं। इन्हें अक्सर ग्राइंडिंग उपकरणों जैसे मिलिंग कटर और रीमर के लिए उपयोग किया जाता है जहां गर्मी संवेदनशीलता एक चिंता होती है।

न्यूनतम गर्मी उत्पन्न करने के लिए बंधन का चयन करना

विभिन्न बंधनों के गुणों के आधार पर, सिलिकेट बंधन विशेष रूप से उन अनुप्रयोगों के लिए नोट किया जाता है जहां गर्मी उत्पन्न करने को न्यूनतम रखना चाहिए। इसकी अपेक्षाकृत कमजोर संरचना एब्रेसिव अनाज को टूटने और अधिक आसानी से मुक्त करने की अनुमति देती है, जो मजबूत बंधनों जैसे विट्रिफाइड की तुलना में ठंडा कट बनाता है।

इसलिए, एक ग्राइंडिंग संचालन के लिए जहां गर्मी उत्पन्न करने को न्यूनतम रखना चाहिए, सिलिकेट बंधन दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प है।

189. Answer: d

Explanation:

सही उत्तर: मेश संख्या

एक घर्षण चक्र में अपघर्षक होता है जो कटिंग करता है, और वह आबंध होता है जो अपघर्षक कणों को एक साथ पकड़ कर रखता है।

घर्षण चक्र को निर्दिष्ट करने और पहचानने के लिए एक मानक अंकन प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

190. Answer: c

Explanation:

टंगस्टन कार्बाइड पीसने के लिए सही घर्षक का चयन

किसी भी सामग्री को पीसते समय, यह महत्वपूर्ण है कि एक ऐसा घर्षक उपयोग किया जाए जो पीसी जा रही सामग्री से काफी कठिन हो। टंगस्टन कार्बाइड एक अत्यंत कठिन और भंगुर सामग्री है जिसका उपयोग आमतौर पर उच्च पहनने के प्रतिरोध के कारण कटिंग टूल इंसर्ट के लिए किया जाता है।

टंगस्टन कार्बाइड की कठोरता को समझना

टंगस्टन कार्बाइड (WC) की कठोरता बहुत अधिक होती है, जो आमतौर पर मोस स्केल पर 8 से 9 के बीच होती है, और विकर्स कठोरता मान अक्सर 1600 HV से अधिक होते हैं। यह इसे अधिकांश सामान्य इंजीनियरिंग सामग्रियों और पारंपरिक घर्षकों जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड से बहुत कठिन बनाता है।

टंगस्टन कार्बाइड के लिए घर्षक विकल्पों का मूल्यांकन

आइए दिए गए घर्षक विकल्पों और उनके टंगस्टन कार्बाइड को पीसने की उपयुक्तता पर विचार करें:

- **सिलिकॉन कार्बाइड (SiC):** सिलिकॉन कार्बाइड एक कठिन घर्षक है, जिसका उपयोग अक्सर गैर-लौह धातुओं, सिरेमिक और कुछ कार्बाइड को पीसने के लिए किया जाता है। हालाँकि, इसकी कठोरता आमतौर पर टंगस्टन कार्बाइड से कम होती है (मोस कठोरता लगभग 9-9.5, विकर्स कठोरता लगभग 2500 HV, लेकिन WC के खिलाफ रासायनिक गुणों और भंगुरता के कारण कम प्रभावी)। जबकि यह WC को पीस सकता है, यह टूल पीसने जैसे मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए सबसे कुशल या प्रभावी विकल्प नहीं है।

- **एल्यूमिनियम ऑक्साइड (Al_2O_3):** एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बहुत सामान्य और बहुपरकारी घर्षक है, जिसका उपयोग स्टील और कई अन्य धातुओं को पीसने के लिए किया जाता है। इसकी कठोरता (मोस कठोरता लगभग 9, विकर्स कठोरता लगभग 2000 HV) टंगस्टन कार्बाइड से कम है। इसलिए, यह टंगस्टन कार्बाइड को प्रभावी ढंग से पीसने के लिए उपयुक्त नहीं है।
- **हीरा:** हीरा जात सबसे कठिन प्राकृतिक सामग्री है (मोस कठोरता 10, विकर्स कठोरता आमतौर पर 5000–10000 HV प्रकार के आधार पर)। इसकी अत्यधिक कठोरता के कारण, हीरा घर्षक बहुत कठिन सामग्रियों जैसे टंगस्टन कार्बाइड, सिरेमिक, कांच और कंक्रीट को पीसने के लिए सबसे प्रभावी विकल्प हैं। हीरा पीसने वाले पहिए विशेष रूप से टंगस्टन कार्बाइड टूल इंसर्ट को पीसने और सटीक आकार और खत्म प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- **घन बोरॉन कार्बाइड:** यह विकल्प संभवतः घन बोरॉन नाइट्राइड (CBN) को संदर्भित करता है, जो हीरे के बाद दूसरा सबसे कठिन सामग्री है (विकर्स कठोरता लगभग 3500–5000 HV)। CBN का उपयोग मुख्य रूप से कठिन लौह सामग्रियों (स्टील, कास्ट आयरन) को पीसने के लिए किया जाता है क्योंकि यह उच्च पीसने के तापमान पर लोहे के साथ रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करता है, हीरे के विपरीत। जबकि यह बहुत कठिन है, टंगस्टन कार्बाइड जैसे गैर-लौह कार्बाइड को पीसने के लिए आमतौर पर हीरा पसंद किया जाता है। मान लेते हैं कि "घन बोरॉन कार्बाइड" CBN या समान कठिन सिंथेटिक घर्षक को संदर्भित करता है, यह बहुत कठिन है लेकिन रासायनिक निष्क्रियता के विचारों और हीरे की श्रेष्ठ कठोरता के कारण WC के लिए हीरे की तुलना में कम आदर्श है।

निष्कर्ष

एक सामग्री को प्रभावी और कुशलता से पीसने के लिए जो टंगस्टन कार्बाइड के रूप में कठिन है, एक और भी कठिन घर्षक की आवश्यकता होती है। दिए गए विकल्पों में, हीरा सबसे कठिन और टंगस्टन कार्बाइड टूल इंसर्ट को पीसने के लिए सबसे उपयुक्त घर्षक है।

191. Answer: c

Explanation:

डीजल तेल में मुक्त अम्लों के प्रभाव को समझना

डीजल तेल में मुक्त अम्ल अवांछनीय संदूषक होते हैं जो डीजल इंजनों और ईंधन प्रणालियों में महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ये अम्ल आमतौर पर कमजोर कार्बोनिक अम्ल होते हैं, लेकिन इनकी उपस्थिति हानिकारक प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकती है, विशेष रूप से धातु के घटकों के साथ।

जब डीजल तेल जिसमें मुक्त अम्ल होते हैं, संग्रहीत किया जाता है, तो ये अम्ल भंडारण टैंक की धातु की सतहों के संपर्क में आते हैं। धातुएं, विशेष रूप से ईंधन टैंकों के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली स्टील, अम्लों के संपर्क में आने पर जंग लगने के प्रति संवेदनशील होती हैं। इससे टैंक की दीवारों का क्रमिक क्षय और कमजोर होना होता है, जो संभावित रूप से रिसाव और ईंधन के साथ जंग के कणों के संदूषण का कारण बन सकता है।

इसी तरह, जब इस अम्लीय डीजल तेल का उपयोग डीजल इंजन में किया जाता है, तो यह ईंधन प्रणाली और स्वयं इंजन के विभिन्न धातु भागों के माध्यम से बहता है। इन भागों में ईंधन पंप, इन्जेक्टर, ईंधन लाइनों और संभावित रूप से दहन कक्ष के भाग शामिल होते हैं। मुक्त अम्ल इन धात्विक घटकों को जंग लगाते हैं। जंग लगने से निम्नलिखित हो सकता है:


- ईंधन की डिलीवरी और इंजन के प्रदर्शन को प्रभावित करते हुए ईंधन इन्जेक्टर और पंप जैसे सटीक भागों का पहनना और नुकसान।
- संक्षारक जमा और जंग के कणों के कारण ईंधन लाइनों और फ़िल्टरों में अवरोध।
- हालांकि मुक्त अम्लों से प्राथमिक और सबसे तात्कालिक क्षति आमतौर पर ईंधन प्रणाली और टैंक पर संक्षारक हमले होती है, लेकिन समय के साथ सिलेंडर दीवारों या निकास प्रणाली के घटकों को संभावित नुकसान।

इसलिए, डीजल तेल में मुक्त अम्लों की उपस्थिति सीधे ईंधन भंडारण टैंक और इंजन के आंतरिक घटकों के संक्षारक क्षय में योगदान करती है, जिससे दोनों क्षेत्रों में नुकसान होता है।

192. Answer: b

Explanation:

संकल्पना:



प्रत्यागामी द्रव्यमान के कारण असंतुलित बल परिमाण में भिन्न होता है लेकिन दिशा में स्थिर रहता है जबकि परिक्रामी द्रव्यमान के कारण असंतुलित बल परिमाण में स्थिर होता है लेकिन दिशा में परिवर्तित होता है।

असंतुलित बल,

$$F_U = m.\omega^2.r \left(\cos\theta + \frac{\cos 2\theta}{n} \right) = m.\omega^2.r \cos\theta + m.\omega^2.r \times \frac{\cos 2\theta}{n} = F_P + F_S$$

अभिव्यक्ति $(m.\omega^2.r \cos\theta)$ को प्राथमिक असंतुलित बल के रूप में जाना जाता है और $(m.\omega^2.r \times \frac{\cos 2\theta}{n})$ को माध्यमिक असंतुलित बल के रूप में जाना जाता है।

इसलिए प्रत्यागामी द्रव्यमान के पूर्ण संतुलन के लिए

1. प्राथमिक और माध्यमिक बल संतुलित होंगे।
2. प्राथमिक और माध्यमिक युग्म संतुलित होंगे।

अभिव्यक्ति से, हम देख सकते हैं कि इंजन फ्रेम पर प्रत्यागामी द्रव्यमान में माध्यमिक बल प्राथमिक बल की आवृत्ति से दोगुना हो जाता है (यदि प्राथमिक बल θ पर प्राप्त होता है तो माध्यमिक बल 2θ पर प्राप्त होगा)

193. Answer: a

Explanation:

संकल्पना:

लोकोमोटिव में अंशीय संतोलन के परिणाम निम्न होते हैं:

c संतुलित होने के लिए प्रत्यागामी भागों का एक भाग है।

स्वेइंग युग्म: दो सिलेंडर के लिए स्ट्रोक की रेखा के साथ असंतुलित बल सिलेंडर के बीच केंद्र रेखा के आसपास एक युग्म का गठन करते हैं। (दो सिलेंडरों की केंद्र रेखाओं के बीच की दूरी है)

$$F_C = (1 - c)m\omega^2 r \times \frac{a}{2}(\cos \theta + \sin \theta)$$

यह अधिकतम या न्यूनतम होता है जब $\theta = 45^\circ$ or $\theta = 225^\circ$

$$F_{C,max} = \pm \frac{a}{\sqrt{2}}(1 - c)m\omega^2 r$$

ट्रैक्टिव बल में परिवर्तन: एक इंजन के ट्रैक्टिव बल(बल) में परिवर्तन प्राथमिक बल के असंतुलित हिस्से के कारण होता है जो लोकोमोटिव इंजन के स्ट्रोक की रेखा के पास कार्यरत होता है।

$$F_T = (1 - c)m\omega^2 r(\cos \theta - \sin \theta)$$

यह अधिकतम या न्यूनतम होता है जब $\theta = 135^\circ$ or $\theta = 315^\circ$

$$F_{T,max} = \pm \sqrt{2}(1 - c)m\omega^2 r$$

घन प्रहार: स्ट्रोक की रेखा के लंबवत असंतुलित बल के अधिकतम परिमाण को घन प्रहार के रूप में जाना जाता है। (संतुलित द्रव्यमान, त्रिज्या b पर B)

$$F_b = B.\omega^2.b$$

इसलिए, आंशिक संतोलन के परिणामस्वरूप घन प्रहार, ट्रैक्टिव बल में परिवर्तन, स्वेइंग युग्म आदि होते हैं।

194. Answer: a

Explanation:

द्रवस्थैतिक बेअरिंग: यह एक मोटी स्नेहक बेअरिंग की फिल्म है जिसमें तेल दाब पंप जैसे विशिष्ट बाह्य साधनों द्वारा निर्माण किया जाता है।

द्रवगतिक बेअरिंग: तरल दाब गतिमान हिस्सों के बीच सापेक्ष गति द्वारा निर्माण किया जाता है।

195. Answer: c

Explanation:

ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल गियर के उद्देश्य को समझना

प्रश्न ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल गियर के उपयोग के मुख्य उद्देश्य के बारे में पूछता है। आइए हम समझते हैं कि डिफरेंशियल क्या करता है और यह वाहन के संचालन के लिए क्यों आवश्यक है, विशेष रूप से मोड़ने के समय।

डिफरेंशियल एक यांत्रिक उपकरण है, जो आमतौर पर ड्राइवट्रेन का हिस्सा होता है, जो एक एक्सल पर प्रत्येक पहिये को अलग-अलग गति से घूमने की अनुमति देता है जबकि दोनों पहियों को शक्ति प्रदान करता है। यह क्षमता महत्वपूर्ण है क्योंकि वाहन कैसे चलते हैं, विशेष रूप से मोड़ने के दौरान।

मोड़ने के दौरान डिफरेंशियल की आवश्यकता क्यों है

एक वाहन को मोड़ते हुए विचार करें:

- मोड़ के बाहर के पहियों को मोड़ को पूरा करने के लिए मोड़ के अंदर के पहियों की तुलना में लंबी दूरी तय करनी होती है।
- चूंकि दोनों पहियों को अपने-अपने दूरी को समान समय में कवर करना होता है, इसलिए बाहर के पहियों को अंदर के पहियों की तुलना में तेजी से घूमना होगा।

बिना डिफरेंशियल के, एक ही एक्सल पर पहियों को समान गति से घूमने के लिए मजबूर किया जाएगा। यदि वे कठोरता से जुड़े होते, तो एक पहिये को विभिन्न दूरी को समायोजित करने के लिए फिसलना पड़ता, जिससे:

- टायर की घिसाई में वृद्धि।
- ड्राइवट्रेन घटकों पर तनाव।
- स्टीयरिंग में कठिनाई।
- विशेष रूप से अच्छी गिरि वाली सतहों पर नियंत्रण खोने की संभावना।

डिफरेंशियल इसे हल करता है क्योंकि यह पहियों को अलग-अलग गति से घूमने की अनुमति देता है। यह इंजन और ट्रांसमिशन से घूर्णन शक्ति लेता है और इसे पहियों में वितरित करता है, जिससे उन्हें आवश्यकता पड़ने पर स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति मिलती है, जैसे कि मोड़ने के समय।

विकल्पों का विश्लेषण:

आइए डिफरेंशियल के कार्य के संदर्भ में दिए गए विकल्पों पर नज़र डालते हैं:

- **गति को नियंत्रित करना:** जबकि डिफरेंशियल उस प्रणाली का हिस्सा है जो अंततः सड़क की गति को निर्धारित करती है, इसका प्राथमिक कार्य वाहन की समग्र गति को नियंत्रित करना नहीं है। गति मुख्य रूप से इंजन की शक्ति उत्पादन और ट्रांसमिशन गियर अनुपात द्वारा नियंत्रित होती है।
- **झटके से बचना:** डिफरेंशियल पहियों के फिसलने को रोककर सुचारु मोड़ने में मदद करता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से एक सुगम सवारी में योगदान करता है और बाइंडिंग से संबंधित झटकों से बचाता है। हालाँकि, इसका मुख्य उद्देश्य मोड़ों के दौरान भिन्न गति को सक्षम करना है, न कि प्राथमिक रूप से झटके अवशोषण या इंजन के झटकों को रोकना।
- **मोड़ने में मदद करना:** जैसा कि ऊपर समझाया गया है, पहियों को अलग-अलग गति से घूमने की अनुमति देना एक वाहन की सुचारु और सुरक्षित मोड़ने की क्षमता के लिए मौलिक है। यह डिफरेंशियल गियर का प्राथमिक कार्य है।
- **पीछे की गति प्राप्त करना:** पीछे की गति (रिवर्स) ट्रांसमिशन में घूर्णन की दिशा बदलकर प्राप्त की जाती है, न कि स्वयं डिफरेंशियल द्वारा। डिफरेंशियल आगे और पीछे दोनों गियर में पहियों को शक्ति वितरित करने के लिए काम करता है, लेकिन यह रिवर्स गति को शुरू नहीं करता है।

इस विश्लेषण के आधार पर, ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल गियर का उपयोग करने का सबसे सटीक उद्देश्य **मोड़ने में मदद करना** है, जो एक ही एक्सल पर पहियों को अलग-अलग गति से घूमने की अनुमति देता है।

196. Answer: d

Explanation:

स्पष्टीकरण:

आइए हम दोनों द्रव्यमानों के लिए मुक्त निकाय आरेख बनाते हैं

30 kg का द्रव्यमान नीचे की ओर गतिमान होगा।



न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार

$$\sum F = \text{द्रव्यमान} \times \text{त्वरण}$$

$$30 \times g - T = 30 \times a$$

$$\therefore T = 30 \times g - 30 \times a \quad \text{-----(1)}$$

अब हम 20 kg के द्रव्यमान के लिए मुक्त निकाय आरेख बनाते हैं



फिर से न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार

$$T - 20 \times g = 20 \times a$$

$$\therefore T = 20 \times g + 20 \times a \quad \text{-----(2)}$$

अब समीकरण (1) और (2) को हल करने पर

$$T = 235.44 \text{ N}$$

जो दिए गए किसी भी विकल्प से मेल नहीं खाता है।

197. Answer: d

Explanation:

समझना कि इसोथर्मल संकुचन व्यावहारिक क्यों नहीं है

इसोथर्मल संकुचन एक थर्मोडायनामिक प्रक्रिया है जहां संकुचित गैस का तापमान प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहता है। थर्मोडायनामिक सिद्धांतों के अनुसार, दो दिए गए दबाव सीमाओं के बीच संकुचन के लिए, इसोथर्मल संकुचन अन्य प्रक्रियाओं जैसे कि एडियाबेटिक संकुचन की तुलना में न्यूनतम कार्य इनपुट की आवश्यकता होती है। यह सैद्धांतिक दक्षता इसे आकर्षक बनाती है।

हालांकि, व्यावहारिक रूप से, विशेष रूप से उच्च गति की मशीनरी जैसे सामान्य संकुचकों में सच्चे इसोथर्मल संकुचन को प्राप्त करना बहुत कठिन है। यहाँ कारण हैं:

- संकुचन के दौरान, गैस पर कार्य किया जाता है, जो इसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखता है और, परिणामस्वरूप, इसके तापमान को।
- तापमान को स्थिर रखने के लिए (इसोथर्मल), संकुचन कार्य द्वारा उत्पन्न गर्मी को गैस से निरंतर और तेजी से हटाना आवश्यक है।
- गर्मी का संचरण तात्कालिक नहीं होता। गैस से ठंडे माध्यम में और प्रणाली से बाहर गर्मी बहने में समय लगता है।
- यदि संकुचक उच्च गति पर काम करता है, तो संकुचन बहुत तेजी से होता है। पर्याप्त गर्मी संचरण के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है, और गैस का तापमान काफी बढ़ जाता है। यह एक प्रक्रिया की ओर ले जाता है जो इसोथर्मल की तुलना में एडियाबेटिक (कोई गर्मी संचरण नहीं) के करीब होती है।
- तापमान को स्थिर रखने के लिए, संकुचन प्रक्रिया को बहुत धीमी होनी चाहिए, जिससे हर चरण में गर्मी के निपटान के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

संकुचक को इसोथर्मल स्थितियों के करीब लाने के लिए बहुत धीमी गति से चलाने की आवश्यकता मुख्य कारण है कि यह अधिकांश औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए व्यावहारिक नहीं है। धीमी गति का अर्थ है कि एक दिए गए संकुचक आकार के लिए वायु या गैस के प्रवाह की दर बहुत कम है, जिससे समान क्षमता के लिए उपकरण बहुत बड़ा और महंगा हो जाता है, जो उच्च गति पर चलने वाले संकुचकों की तुलना में (जो एडियाबेटिक या पॉलीट्रोपिक प्रक्रियाओं के करीब काम करते हैं)।

दिए गए विकल्पों का विश्लेषण

- विकल्प 1: इसमें एक बहुत बड़े सिलेंडर की आवश्यकता होती है

हालांकि संकुचन के लिए धीमी संचालन की आवश्यकता के कारण संकुचक इकाई का समग्र आकार बढ़ सकता है, लेकिन सिलेंडर का आकार स्वयं मात्रा परिवर्तन के सापेक्ष प्राथमिक व्यावहारिकता नहीं है। यह विकल्प मुख्य कारण नहीं है।

- विकल्प 2: यह दबाव को ज्यादा नहीं बढ़ाता है

यह कथन गलत है। इसोथर्मल संकुचन बॉयल के नियम का पालन करता है ($PV = \text{constant}$), जिसका अर्थ है कि दबाव मात्रा के विपरीत बढ़ता है। यह इच्छित संकुचन अनुपात के आधार पर दबाव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है।

- विकल्प 3: यह व्यावहारिक रूप से असंभव है

एक पूरी तरह से इसोथर्मल प्रक्रिया को प्राप्त करना एक आदर्शीकरण है, लेकिन इसे नियंत्रित, बहुत धीमी परिस्थितियों में अनुमानित करना बिल्कुल असंभव नहीं है। इसे "असंभव" कहना बहुत मजबूत है। व्यावहारिकता उन आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है (जैसे गति), न कि पूर्ण असंभवता से।

- विकल्प 4: संकुचक को इसे प्राप्त करने के लिए बहुत धीमी गति से चलाना पड़ता है

यह मुख्य व्यावहारिक सीमा है। तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए, संकुचन के दौरान उत्पन्न गर्मी को हटाना आवश्यक है। यह गर्मी हटाने में समय लगता है। इसलिए, संकुचन प्रक्रिया को पर्याप्त गर्मी संचरण की अनुमति देने के लिए बहुत धीमी होनी चाहिए, जिससे सामान्य संकुचक डिज़ाइन के साथ उच्च प्रवाह दर व्यावहारिक नहीं हो जाती है।

इसलिए, संकुचक को बहुत धीमी गति से चलाने की आवश्यकता इसोथर्मल संकुचन के लिए मुख्य कारण है, इसके बावजूद इसकी दक्षता, सामान्य अनुप्रयोगों के लिए व्यावहारिक नहीं है।

198. Answer: a

Explanation:

संकल्पना

स्प्रिंग द्वारा संग्रहित ऊर्जा = $\frac{1}{2} \times K \times x^2$

निकाय द्वारा संग्रहित ऊर्जा = $m \times g \times h$

ऊर्जा संरक्षण द्वारा

निकाय की संभाव्य ऊर्जा में परिवर्तन स्प्रिंग में संग्रहित होता है अर्थात्

निकाय की संभाव्य ऊर्जा में हानि = स्प्रिंग की संभाव्य ऊर्जा में लाभ

गणना

निकाय 8 cm की ऊँचाई पर था, जब वह स्प्रिंग पर गिरता है और स्प्रिंग को सम्पीडित करता है।

माना कि संपीडन x cm है

अब निकाय की ऊँचाई में कुल परिवर्तन $= x + 8$ cm

अब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से

$$\frac{1}{2} \times K \times x^2 = m \times g \times (x + 8)$$

दिया गया है कि

$$M = 1000 \text{ kg}$$

$$K = 500 \text{ kg/cm} = 500 \times 9.81 \times 10^2 \text{ N/m}$$

समीकरण से

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times K \times x^2 = m \times g \times (x + 8)$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{1}{2} \times 500 \times 9.81 \times 10^2 \times x^2}{10^4} = \frac{1000 \times 9.81 \times (x + 8)}{100}$$

$$\Rightarrow 0.5 \times 500 \times 981 \times x^2 = 1000 \times 981 \times (x + 8)$$

हल करने पर, यह कम हो जाएगा

$$\Rightarrow 4(x + 8) = x^2$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x - 32 = 0$$

$$\Rightarrow (x + 4)(x - 8) = 0$$

जो, $x = 8$ cm देता है।

199. Answer: d

Explanation:

ऊर्जा की इकाइयों को समझना

प्रश्न हमसे पूछता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी ऊर्जा की इकाई का प्रतिनिधित्व करती है। ऊर्जा एक मौलिक भौतिक मात्रा है जो काम करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। विभिन्न प्रणालियाँ और संदर्भ ऊर्जा को मापने के लिए विभिन्न इकाइयों का उपयोग करते हैं।

आइए प्रत्येक विकल्प की जांच करें:


- **जूल (J):** जूल अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली (SI) के भीतर ऊर्जा की मानक इकाई है। इसे एक न्यूटन बल को एक मीटर की दूरी पर लागू करने पर किए गए काम की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए, जूल निश्चित रूप से ऊर्जा की एक इकाई है।
- **एन-मी (न्यूटन-मीटर):** यह इकाई काम की परिभाषा से व्युत्पन्न है। किया गया काम (W) बल (F) को बल की दिशा में विस्थापन (d) से गुणा करके गणना की जाती है: $W = F \times d$ । बल की SI इकाई न्यूटन (N) है, और विस्थापन की SI इकाई मीटर (m) है। इसलिए, काम की इकाई न्यूटन-मीटर (N·m) है। चूंकि काम और ऊर्जा मौलिक रूप से संबंधित और परस्पर विनिमेय हैं (काम ऊर्जा का संचरण है), न्यूटन-मीटर भी ऊर्जा की एक इकाई है। वास्तव में, एक जूल एक न्यूटन-मीटर के बराबर है ($1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$)।
- **इलेक्ट्रॉन वोल्ट (eV):** इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की एक इकाई है जो परमाणु, नाभिकीय, और कण भौतिकी में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। इसे एक वोल्ट के विद्युत संभावित अंतर के माध्यम से एकल इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है। यह जूल की तुलना में एक बहुत छोटी ऊर्जा की इकाई है, लेकिन यह विशेष रूप से सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा को मापने के लिए एक मान्य इकाई है। रूपांतरण लगभग है $1 \text{ eV} \approx 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$ ।

प्रत्येक विकल्प के विश्लेषण के आधार पर, जूल ऊर्जा की SI इकाई है, न्यूटन-मीटर SI इकाइयों में काम (और इस प्रकार ऊर्जा) की इकाई है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भौतिकी में ऊर्जा की एक सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली इकाई है। चूंकि तीनों विकल्प ऊर्जा की मान्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सही विकल्प "इनमें से सभी" है।

200. Answer: b

Explanation:

स्पष्टीकरण:



यदि निकाय फिसलता है तो

न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा

$$\sum F = \text{द्रव्यमान} \times \text{त्वरण}$$

$$m \times g \sin \theta = m \times f$$

$$\Rightarrow f = g \sin \theta$$

prepp

Your Personal Exams Guide